

0-6 歲家庭陪伴指南

出生至未滿 7 歲 | 明確包含六歲

這本指南怎麼用

年齡用來找靈感，不是孩子必須通過的測驗。從當下最有興趣的一項開始；可縮短、改用家庭最自在的語言，或在孩子表示不想繼續時停止。每張活動卡都保留安全、停止訊號、家庭觀察及可點擊的來源連結。

以關係、遊戲與日常陪伴

從活動中挑一項

每一段有 48 張可調整的日常活動卡；不必照順序，也不必每天完成。

跟著訊號

孩子轉頭、哭、皺眉、疲累、離開或表示不要時，可降低刺激、換活動或結束。

家庭觀察，不是計分

記下孩子在熟悉情境怎麼做、使用什麼語言、需要哪些支持，或未觀察到；不加總、不用來判斷能力。

需要時直接討論

能力退步、持續擔憂或日常安全受影響時，不必等到完成某個活動；可帶具體情境和兒科、學校或合適專業人員討論。

年齡規則：0-24 個月以每 3 個月為一段；24-84 個月以每 6 個月為一段。下界包含、上界不包含，最後一段明確包含未滿 7 歲兒童。

0-3 個月

適用區間：0<=months<3

陪伴重點

0-3 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

3-6 個月

適用區間：3<=months<6

陪伴重點

3-6 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

6-9 個月

適用區間：6<=months<9

陪伴重點

6-9 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

9-12 個月

適用區間：9<=months<12

陪伴重點

9-12 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

12-15 個月

適用區間：12<=months<15

陪伴重點

12-15 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

15-18 個月

適用區間：15<=months<18

陪伴重點

15-18 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

18-21 個月

適用區間：18<=months<21

陪伴重點

18-21 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

21-24 個月

適用區間：21<=months<24

陪伴重點

21-24 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

2-2 歲半

適用區間：24<=months<30

陪伴重點

2-2 歲半以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

2 歲半-3 歲

適用區間：30<=months<36

陪伴重點

2 歲半-3 歲以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

3-3 歲半

適用區間：36<=months<42

陪伴重點

3-3 歲半以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

3 歲半-4 歲

適用區間：42<=months<48

陪伴重點

3 歲半-4 歲以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

4-4 歲半

適用區間：48<=months<54

陪伴重點

4-4 歲半以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

4 歲半-5 歲

適用區間：54<=months<60

陪伴重點

4 歲半-5 歲以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

5-5 歲半

適用區間：60<=months<66

陪伴重點

5-5 歲半以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

5 歲半-6 歲

適用區間：66<=months<72

陪伴重點

5 歲半-6 歲以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

6-6 歲半

適用區間：72<=months<78

陪伴重點

6-6 歲半以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

6 歲半-未滿 7 歲

適用區間：78<=months<84

陪伴重點

6 歲半-未滿 7 歲以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

何時討論專業協助

若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

列印方式

本段有 48 張卡，涵蓋：準備環境、日常生活、優雅與禮貌、動作、感官、語言、數學、文化與自然。完整卡片請開啟對應的分齡活動卡 PDF；總覽不重複列印 432 張完整卡，讓家庭能按年齡單獨列印。

觀察、篩檢與正式評估不同

家庭觀察

可以做什麼：家長在熟悉情境記下孩子怎麼做、使用什麼語言、需要哪些支持或未觀察到。

不是什麼：不計分、不篩檢、不診斷；不以一次表現作結論。

下一步：技能退步、持續擔憂或日常安全受影響時，帶具體例子討論。

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

標準化發展篩檢

可以做什麼：篩檢是找出是否需要追蹤、衛教或轉介的入口，不是正式診斷。

不是什麼：家庭不自行複製、計分或解讀受保護量表。

下一步：台灣國健署的未滿 7 歲服務使用受訓醫師與標準化工具；依結果安排後續。

[hpa_screen](#) 衛生福利部國民健康署：兒童發展篩檢服務方案

正式專業評估

可以做什麼：語言、行為/情緒、早期讀寫或數學困難須依問題、年齡、使用語言與情境，由具資格專業人員選擇有授權工具並整合訪談、觀察與必要測試。

不是什麼：本網站不列受保護題本、不主張台灣常模，也不把英文工具當作任何孩子的診斷。

下一步：詢問兒科、學校或合適專業人員評估的用途、資格、語言文化適用性、授權及如何說明結果。

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[hpa_screen](#) 衛生福利部國民健康署：兒童發展篩檢服務方案

一般發展篩檢

國民健康署兒童發展篩檢服務

適用年齡

未滿 7 歲；依台灣服務時程

用途

由受訓醫師以標準化工具篩檢粗大/精細動作、語言認知及社會發展，決定衛教、追蹤或轉介。

語言與文化

在地服務；請於院所確認孩子使用語言與溝通需求。

資格/施測

服務院所的受訓醫師；家庭不自行施測或計分。

取得與授權

公費服務資訊與合約院所依國健署公告；攜兒童健康手冊與健保卡。

重要限制

篩檢不是診斷；本網站不重製量表、圖卡或切點。

官方或出版者頁面

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4816>

語言

Preschool Language Scales, Fifth Edition (PLS-5)

適用年齡

出生至 7 歲 11 個月，實際適用性取決於版本、語言及臨床問題。

用途

理解與表達語言的正式評估資料之一；不以單一分數作診斷。

語言與文化

需選擇有授權的語言版本並考慮雙語接觸；英文版本不是台灣常模。

資格/施測

依出版者資格與在地執業規範的合格施測者。

取得與授權

商業授權/購買；家長不在家施測、翻譯或練習保密題目。

重要限制

結果需結合訪談、自然觀察與專業判斷。

官方或出版者頁面

<https://www.pearsonassessments.com/store/en/usd/p/100000233.html>

行為與社交情緒

Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2)

適用年齡

1 至 72 個月；六歲後與未滿一歲不適用。

用途

家長提供社會情緒與行為資訊的篩檢入口，可提示是否需要追蹤或進一步評估。

語言與文化

出版者提供的語言版本有限；台灣可近性與語言文化適用性須先確認。

資格/施測

照顧者可提供資料；依手冊及服務流程由受訓專業人員計分、解讀。

取得與授權

商業授權/購買；不公開題目、表單、計分法或切點。

重要限制

篩檢不是診斷，不能單獨判定任何狀況。

官方或出版者頁面

<https://agesandstages.com/products-pricing/asqse-2/>

早期讀寫與數量概念

Head Start Early Learning Outcomes Framework

適用年齡

出生至 5 歲；不是六歲或學校入學評量。

用途

免費閱讀的早期學習架構，協助成人理解語言、讀寫、認知與數學概念可在遊戲中支持。

語言與文化

美國英語背景架構；不作台灣常模或雙語能力判定。

資格/施測

非施測工具，不提供分數、資格或診斷。

取得與授權

免費官方網頁；若學習擔憂持續，詢問學校/專業人員當地、年齡適用且有授權的評估。

重要限制

沒有本網站推薦的通用 0-6 歲『入學準備』分數或自填測驗。

官方或出版者頁面

<https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

可追溯來源

[cdc | U.S. Centers for Disease Control and Prevention](#)

Developmental Milestones

適用：2 個月至 5 歲里程碑頁面；本指南僅作家庭觀察與討論入口

本指南採用：以遊戲、溝通、動作與社交情緒作為發展對話線索；擔憂或退步可及早討論。

存取與重製：連結原頁，不重製檢核表或作診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html>

[who_move | World Health Organization](#)

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

[who_feed | World Health Organization](#)

Infant and young child feeding

適用：嬰兒及幼兒

本指南採用：回應飢餓與飽足訊號、用餐互動與六個月左右開始補充食物的原則。

存取與重製：連結原頁；餵食問題交由醫療專業人員。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

[who_ecd | World Health Organization](#)

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[asha | American Speech-Language-Hearing Association](#)

Communication Milestones: Age Ranges

適用：出生至 5 歲；指南另以 5-6 歲作生活銜接

本指南採用：交談、聆聽、共讀與以家庭最自在的語言溝通；里程碑不是篩檢或診斷工具。

存取與重製：連結原頁；不重製量表或把英文常模套用為台灣診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/>

[headstart | U.S. Administration for Children and Families / Head Start](#)

Early Learning Outcomes Framework

適用：出生至 5 歲

本指南採用：以關係、遊戲、語言、認知與動作整體看待早期學習。

存取與重製：連結架構，不重製其內容或量表。

查核：2026-10-01 | <https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

可追溯來源

[aap_safe](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

Make Sure Your Child is Safe Around Water

適用：兒童與照顧者

本指南採用：水邊需近距離、持續成人看顧；不可由活動或漂浮用品取代。

存取與重製：連結原頁；不取代在地急救或安全規範。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Water-Safety-And-Young-Children.aspx>

[aap_sleep](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

適用：一歲以下嬰兒

本指南採用：每次睡眠讓嬰兒仰躺於堅實、平坦、無傾斜的合格睡眠表面；清醒俯臥遊戲不能與睡眠混淆。

存取與重製：連結原頁；個別健康狀況請問兒科。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx>

[cdc_6_8](#) | U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

適用：6-8 歲

本指南採用：六歲兒童的親子關係、溝通、日常責任和安全陪伴設計原則。

存取與重製：本指南只採親子陪伴設計原則；不將其作為個別發展里程碑或學業標準。

查核：2026-10-01 | <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/155268>

[hpa_screen](#) | 衛生福利部國民健康署

兒童發展篩檢服務方案

適用：未滿 7 歲兒童

本指南採用：台灣未滿七歲兒童發展篩檢服務與後續轉介脈絡；篩檢由受訓醫師使用標準化工具。

存取與重製：連結服務資訊，不重製量表、圖卡或臨床流程。

查核：2026-10-01 | <https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=129&pid=18030>

[ami_0_3](#) | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 0-3

適用：出生至 3 歲 (AMI Assistants to Infancy)

本指南採用：觀察、準備環境、動作、語言與日常獨立的 0-3 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2174>

可追溯來源

[ami_3_6](#) | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 3-6

適用：3-6 歲 (AMI Primary / Casa dei Bambini)

本指南採用：日常生活、感官、語言、數學、文化與自主選擇的 3-6 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2175>

[ams_early](#) | American Montessori Society (AMS)

Montessori Early Childhood Programs

適用：約 2.5-6 歲

本指南採用：日常生活、感官、數學、語言、文化五個領域及以具體探索支持學習的介紹。

存取與重製：連結閱讀；不重製原課程或教材。

查核：2026-10-01 | <https://amshq.org/about-us/inside-the-montessori-classroom/early-childhood/>