

3-6 個月

48 張可調整的家庭陪伴卡

怎麼使用這本卡

每次選一張就好。卡片依孩子的訊號調整，不是每日課表或測驗；孩子累了、離開或表示不要時即可停止。活動以蒙特梭利的觀察、準備環境與真實生活原則作家庭改編，不是正式教具課程。

每張含成人語、安全、停止訊號、自然觀察與可點來源連結

3-6 個月

3 個月觀察窗口 | 3-6 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

能力描述怎麼看：本段可對照 CDC 的 4 個月年齡入口；能力描述只作家庭觀察與對話，不是自填篩檢或診斷。

社交情緒與關係

在熟悉成人回應中，可能以看、表情、身體動作或聲音參與來回互動。

語言與溝通

可能注意人聲、轉向或以不同聲音回應；成人可在照顧時用最自然的家庭語言說明。

認知、早期讀寫與數量

可能以看、聽、重複動作或短暫注意一件物品來探索。

粗大與精細動作

在清醒且近距離看顧下，可能以頭、手、腳或全身動作探索姿勢與物件。

自理與自我調節

可能以轉頭、皺眉、哭、安靜或放鬆表達需要降低刺激、休息或靠近成人。

48 張卡的界線：這些是可選家庭練習，不是經過測試的介入方案，也不是孩子必須完成的清單。

3-6 個月・環境巡視

面向：蒙特梭利・準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

陪孩子注意一個安全、整潔而可預期的位置。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 選一件工作

面向：蒙特梭利 · 準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

一次只提供一個可安全探索的選項，保留選擇與結束權。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・開始與收尾

面向：蒙特梭利・準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

用固定的開始和收拾順序，讓活動有可預期的界線。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 慢動作示範

面向：蒙特梭利 · 準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

成人放慢動作，讓孩子看見而非被催著模仿。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 回到原位

面向：蒙特梭利 · 準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

以成人協助的方式，把一件物品放回可找到的地方。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・照顧流程旁白

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

想一起做什麼

在真實照顧流程中加入簡短、尊重的語言。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 自己試一小步

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

想一起做什麼

把可安全完成的一小步交給孩子嘗試。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月·衣物小幫手

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在穿脫或收納衣物時練習合作與選擇。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_sleep American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・餐前準備

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

想一起做什麼

以安全的家庭流程參與準備、等待和收尾。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・清潔小任務

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

想一起做什麼

在成人看顧下照顧自己的手、桌面或物品。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 一起收拾

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

想一起做什麼

以一兩件物品練習照顧共同空間。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・照顧自然

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

想一起做什麼

觀察並參與一個簡單、安全的照顧流程。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 問候與道別

面向：蒙特梭利 · 日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

用自然的方式練習看見、問候或道別。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 輪流一次

面向：蒙特梭利 · 日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在短暫來回中感受等待、交接與回應。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・請人幫忙

面向：蒙特梭利・日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

讓孩子以動作、聲音或詞語表達需要。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 情緒停靠

面向：蒙特梭利 · 日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在情緒升高前後，以成人陪伴找一個可以停下的位置。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 地面路徑

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

依孩子當下能力，在安全地面探索移動與停下。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月 · 平衡與停下

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

在近距離守護下感受身體移動、停住與重新開始。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月・手眼移動

面向：蒙特梭利・動作、精細動作

想一起做什麼

用安全物件探索拿、推、放或交給成人。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月 · 放進與拿出

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在短暫的容器遊戲中探索因果與重複。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月 · 倒一倒

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

以適齡材料探索傾倒、觀察和收回。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月·手指小工作

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在不急著完成的情況下練習手指控制與協助。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月 · 看一樣與不一樣

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用具體物件注意一個可見的差異。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 大和小

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

以真實物件感受大小或長短的對比。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月・觸摸描述

面向：蒙特梭利・感官、探索

想一起做什麼

用安全材質感受粗滑、軟硬或溫冷等差異。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 聽一聽

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在安靜片刻注意一個聲音與停頓。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 顏色和形狀

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

依孩子興趣看見、指認或分類可見特徵。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 自然小收藏

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在成人看顧下觀察一件安全的自然物。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 共讀一頁

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以圖片、指認和停頓共享一本書的一小段。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 替真實物命名

面向：蒙特梭利· 語言、溝通與語言

想一起做什麼

在真實情境中用家庭最自然的語言說出物件或動作。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 三段小遊戲

面向：蒙特梭利 · 語言、溝通與語言

想一起做什麼

以『這是 / 請找 / 這是什麼』的節奏做不計分的語言遊戲。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 圖片說故事

面向：蒙特梭利· 語言、溝通與語言

想一起做什麼

跟著圖片、動作或孩子的話一起編短故事。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 聲音和韻律

面向：蒙特梭利 · 語言、溝通與語言

想一起做什麼

在歌、韻文或日常聲音中注意重複與停頓。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 畫出訊息

面向：蒙特梭利· 語言、溝通與語言

想一起做什麼

把孩子的線條、符號或口述當作想傳達的訊息。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 一個給一個

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受一對一配對。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 分一分

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

按一個可見特徵把物件放到不同位置。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 排一排

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受順序、重複或從小到大的安排。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 多一點或少一點

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在小量真實物件中說出看見的差異，不要求答對。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 生活中的數

面向：蒙特梭利 · 數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在擺桌、走步或收拾時自然說出一個數量關係。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 天氣窗口

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

用短暫觀察連結今天的光、風、雨或雲。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 音樂與律動

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

跟著一段短音樂選擇動、停或安靜聽。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 今天我選

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

在兩個安全選項中練習選擇、完成或改變心意。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 安全求助小練習

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

想一起做什麼

在日常小困難裡練習停下、看成人或用可行方式求助。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 書本回家

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

想一起做什麼

把一本到手的書放回固定位置，感受選擇與照顧共同環境。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 一起回顧

面向：蒙特梭利 · 日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

用一句話、指認、圖畫或動作回顧剛才一起做的事。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 合作搬一搬

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

以安全的大件物品感受一起拿、放、停下與協商。這是 3-6 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

3-6 個月 · 順序小發現

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在兩三件具體材料中注意重複、先後或改變。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

3-6 個月 · 家庭小計畫

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

在一個可完成的小任務中練習選擇、準備、進行與收尾。這是 3-6 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

可追溯來源

[who_ecd](#) | World Health Organization

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[aap_safe](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

Make Sure Your Child is Safe Around Water

適用：兒童與照顧者

本指南採用：水邊需近距離、持續成人看顧；不可由活動或漂浮用品取代。

存取與重製：連結原頁；不取代在地急救或安全規範。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Water-Safety-And-Young-Children.aspx>

[aap_sleep](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

適用：一歲以下嬰兒

本指南採用：每次睡眠讓嬰兒仰躺於堅實、平坦、無傾斜的合格睡眠表面；清醒俯臥遊戲不能與睡眠混淆。

存取與重製：連結原頁；個別健康狀況請問兒科。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx>

[ami_0_3](#) | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 0-3

適用：出生至 3 歲 (AMI Assistants to Infancy)

本指南採用：觀察、準備環境、動作、語言與日常獨立的 0-3 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2174>