

家長觀察檢核表

1-2 歲 · 12-15 個月

孩子的小名： _____ 觀察日期： _____

這段可能自然出現的樣子	常出現	偶爾	還沒看到
社交情緒與關係 可能以模仿、指給人看、選擇、拒絕或回到成人身邊表達關係與心意。	☐	☐	☐
語言與溝通 可能以手勢、詞語、組合詞或家庭慣用表達來共享需要、興趣和經驗。	☐	☐	☐
認知、早期讀寫與數量 可能在真實日常中探索用途、配對、分類、假裝和簡單順序。	☐	☐	☐
粗大與精細動作 可能以走、跑、搬、推、拿放或手部操作參與探索；發展路徑與節奏各不相同。	☐	☐	☐
自理與自我調節 在成人共調下，可能練習等待、轉換、求助或用較安全方式表達大情緒。	☐	☐	☐

我看到的小事（情境、孩子原話）

下次看診想問

何時討論專業協助：若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

家長觀察檢核表

1-2 歲 · 15-18 個月

孩子的小名： _____ 觀察日期： _____

這段可能自然出現的樣子	常出現	偶爾	還沒看到
社交情緒與關係 可能以模仿、指給人看、選擇、拒絕或回到成人身邊表達關係與心意。	☐	☐	☐
語言與溝通 可能以手勢、詞語、組合詞或家庭慣用表達來共享需要、興趣和經驗。	☐	☐	☐
認知、早期讀寫與數量 可能在真實日常中探索用途、配對、分類、假裝和簡單順序。	☐	☐	☐
粗大與精細動作 可能以走、跑、搬、推、拿放或手部操作參與探索；發展路徑與節奏各不相同。	☐	☐	☐
自理與自我調節 在成人共調下，可能練習等待、轉換、求助或用較安全方式表達大情緒。	☐	☐	☐

我看到的小事（情境、孩子原話）

下次看診想問

何時討論專業協助：若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

家長觀察檢核表

1-2 歲 · 18-21 個月

孩子的小名： _____ 觀察日期： _____

這段可能自然出現的樣子	常出現	偶爾	還沒看到
社交情緒與關係 可能以模仿、指給人看、選擇、拒絕或回到成人身邊表達關係與心意。	☐	☐	☐
語言與溝通 可能以手勢、詞語、組合詞或家庭慣用表達來共享需要、興趣和經驗。	☐	☐	☐
認知、早期讀寫與數量 可能在真實日常中探索用途、配對、分類、假裝和簡單順序。	☐	☐	☐
粗大與精細動作 可能以走、跑、搬、推、拿放或手部操作參與探索；發展路徑與節奏各不相同。	☐	☐	☐
自理與自我調節 在成人共調下，可能練習等待、轉換、求助或用較安全方式表達大情緒。	☐	☐	☐

我看到的小事（情境、孩子原話）

下次看診想問

何時討論專業協助：若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。

家長觀察檢核表

1-2 歲 · 21-24 個月

孩子的小名： _____ 觀察日期： _____

這段可能自然出現的樣子	常出現	偶爾	還沒看到
社交情緒與關係 可能以模仿、指給人看、選擇、拒絕或回到成人身邊表達關係與心意。	☐	☐	☐
語言與溝通 可能以手勢、詞語、組合詞或家庭慣用表達來共享需要、興趣和經驗。	☐	☐	☐
認知、早期讀寫與數量 可能在真實日常中探索用途、配對、分類、假裝和簡單順序。	☐	☐	☐
粗大與精細動作 可能以走、跑、搬、推、拿放或手部操作參與探索；發展路徑與節奏各不相同。	☐	☐	☐
自理與自我調節 在成人共調下，可能練習等待、轉換、求助或用較安全方式表達大情緒。	☐	☐	☐

我看到的小事（情境、孩子原話）

下次看診想問

何時討論專業協助：若能力退步、家長的擔憂持續、疼痛/安全/餵食/溝通問題影響日常，直接帶具體情境和兒科或合適專業人員討論，不必等到下一階段。