

# 21-24 個月

48 張可調整的家庭陪伴卡

## 怎麼使用這本卡

每次選一張就好。卡片依孩子的訊號調整，不是每日課表或測驗；孩子累了、離開或表示不要時即可停止。活動以蒙特梭利的觀察、準備環境與真實生活原則作家庭改編，不是正式教具課程。

## 21-24 個月

3 個月觀察窗口 | 21-24 個月以關係、遊戲、日常與安全探索找靈感；可從孩子目前的興趣開始，縮短、重複、跳過或停止。

能力描述怎麼看：此段位於 CDC 發布年齡入口之間；視為觀察窗口，使用相鄰年齡的官方資料與孩子的日常脈絡，不新增較窄的里程碑門檻。

### 社交情緒與關係

可能以模仿、指給人看、選擇、拒絕或回到成人身邊表達關係與心意。

### 語言與溝通

可能以手勢、詞語、組合詞或家庭慣用表達來共享需要、興趣和經驗。

### 認知、早期讀寫與數量

可能在真實日常中探索用途、配對、分類、假裝和簡單順序。

### 粗大與精細動作

可能以走、跑、搬、推、拿放或手部操作參與探索；發展路徑與節奏各不相同。

### 自理與自我調節

在成人共調下，可能練習等待、轉換、求助或用較安全方式表達大情緒。

48 張卡的界線：這些是可選家庭練習，不是經過測試的介入方案，也不是孩子必須完成的清單。

## 21-24 個月・環境巡視

面向：蒙特梭利・準備環境、注意與自我調節

### 想一起做什麼

陪孩子注意一個安全、整潔而可預期的位置。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

低矮、穩固的籃子或托盤；兩件安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 選一件工作

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

### 想一起做什麼

一次只提供一個可安全探索的選項，保留選擇與結束權。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

低矮、穩固的籃子或托盤；兩件安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・開始與收尾

面向：蒙特梭利・準備環境、注意與自我調節

### 想一起做什麼

用固定的開始和收拾順序，讓活動有可預期的界線。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

低矮、穩固的籃子或托盤；兩件安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

#### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・慢動作示範

面向：蒙特梭利・準備環境、注意與自我調節

### 想一起做什麼

成人放慢動作，讓孩子看見而非被催著模仿。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

低矮、穩固的籃子或托盤；兩件安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 回到原位

面向：蒙特梭利 · 準備環境、注意與自我調節

### 想一起做什麼

以成人協助的方式，把一件物品放回可找到的地方。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

低矮、穩固的籃子或托盤；兩件安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・照顧流程旁白

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

在真實照顧流程中加入簡短、尊重的語言。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・自己試一小步

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

把可安全完成的一小步交給孩子嘗試。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月·衣物小幫手

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

在穿脫或收納衣物時練習合作與選擇。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・餐前準備

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

以安全的家庭流程參與準備、等待和收尾。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月· 清潔小任務

面向：蒙特梭利· 日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

在成人看顧下照顧自己的手、桌面或物品。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 一起收拾

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

以一兩件物品練習照顧共同空間。這是 21-24 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・照顧自然

面向：蒙特梭利・日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

觀察並參與一個簡單、安全的照顧流程。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

適合孩子操作的日常用品

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・問候與道別

面向：蒙特梭利・日常生活、依附/社交情緒

### 想一起做什麼

用自然的方式練習看見、問候或道別。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩個可接受的安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 輪流一次

面向：蒙特梭利 · 日常生活、依附/社交情緒

### 想一起做什麼

在短暫來回中感受等待、交接與回應。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩個可接受的安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・請人幫忙

面向：蒙特梭利・日常生活、依附/社交情緒

### 想一起做什麼

讓孩子以動作、聲音或詞語表達需要。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩個可接受的安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・情緒停靠

面向：蒙特梭利・日常生活、依附/社交情緒

### 想一起做什麼

在情緒升高前後，以成人陪伴找一個可以停下的位置。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩個可接受的安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 地面路徑

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

### 想一起做什麼

依孩子當下能力，在安全地面探索移動與停下。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月 · 平衡與停下

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

### 想一起做什麼

在近距離守護下感受身體移動、停住與重新開始。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月·手眼移動

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

### 想一起做什麼

用安全物件探索拿、推、放或交給成人。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月 · 放進與拿出

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

### 想一起做什麼

在短暫的容器遊戲中探索因果與重複。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月 · 倒一倒

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

### 想一起做什麼

以適齡材料探索傾倒、觀察和收回。這是 21-24 個月 的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月·手指小工作

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

### 想一起做什麼

在不急著完成的情況下練習手指控制與協助。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月· 看一樣與不一樣

面向：蒙特梭利· 感官、探索

### 想一起做什麼

用具體物件注意一個可見的差異。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月·大和小

面向：蒙特梭利·感官、探索

### 想一起做什麼

以真實物件感受大小或長短的對比。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 觸摸描述

面向：蒙特梭利·感官、探索

### 想一起做什麼

用安全材質感受粗滑、軟硬或溫冷等差異。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 聽一聽

面向：蒙特梭利·感官、探索

### 想一起做什麼

在安靜片刻注意一個聲音與停頓。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・顏色和形狀

面向：蒙特梭利・感官、探索

### 想一起做什麼

依孩子興趣看見、指認或分類可見特徵。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 自然小收藏

面向：蒙特梭利·感官、探索

### 想一起做什麼

在成人看顧下觀察一件安全的自然物。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 共讀一頁

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

### 想一起做什麼

以圖片、指認和停頓共享一本書的一小段。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

圖畫書、家庭照片或真實物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・替真實物命名

面向：蒙特梭利・語言、溝通與語言

### 想一起做什麼

在真實情境中用家庭最自然的語言說出物件或動作。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

圖畫書、家庭照片或真實物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 三段小遊戲

面向：蒙特梭利· 語言、溝通與語言

### 想一起做什麼

以『這是 / 請找 / 這是什麼』的節奏做不計分的語言遊戲。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

圖畫書、家庭照片或真實物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 圖片說故事

面向：蒙特梭利· 語言、溝通與語言

### 想一起做什麼

跟著圖片、動作或孩子的話一起編短故事。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

圖畫書、家庭照片或真實物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・聲音和韻律

面向：蒙特梭利・語言、溝通與語言

### 想一起做什麼

在歌、韻文或日常聲音中注意重複與停頓。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

圖畫書、家庭照片或真實物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 畫出訊息

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

### 想一起做什麼

把孩子的線條、符號或口述當作想傳達的訊息。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

圖畫書、家庭照片或真實物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 一個給一個

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

### 想一起做什麼

用具體物件感受一對一配對。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩三件可安全分類或配對的大物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 分一分

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

### 想一起做什麼

按一個可見特徵把物件放到不同位置。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩三件可安全分類或配對的大物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 排一排

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

### 想一起做什麼

用具體物件感受順序、重複或從小到大的安排。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩三件可安全分類或配對的大物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 多一點或少一點

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

### 想一起做什麼

在小量真實物件中說出看見的差異，不要求答對。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩三件可安全分類或配對的大物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・生活中的數

面向：蒙特梭利・數學、認知與早期數量概念

### 想一起做什麼

在擺桌、走步或收拾時自然說出一個數量關係。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩三件可安全分類或配對的大物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 天氣窗口

面向：蒙特梭利·文化、探索

### 想一起做什麼

用短暫觀察連結今天的光、風、雨或雲。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

窗邊、自然物或一小段音樂

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。  
變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。  
安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 音樂與律動

面向：蒙特梭利·文化、探索

### 想一起做什麼

跟著一段短音樂選擇動、停或安靜聽。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

窗邊、自然物或一小段音樂

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 今天我選

面向：蒙特梭利·文化、探索

### 想一起做什麼

在兩個安全選項中練習選擇、完成或改變心意。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

窗邊、自然物或一小段音樂

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 安全求助小練習

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

在日常小困難裡練習停下、看成人或用可行方式求助。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩個可接受的安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 書本回家

面向：蒙特梭利 · 日常生活、生活自理

### 想一起做什麼

把一本到手的書放回固定位置，感受選擇與照顧共同環境。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

低矮、穩固的籃子或托盤；兩件安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 一起回顧

面向：蒙特梭利 · 日常生活、依附/社交情緒

### 想一起做什麼

用一句話、指認、圖畫或動作回顧剛才一起做的事。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

兩個可接受的安全選項

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月 · 合作搬一搬

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

### 想一起做什麼

以安全的大件物品感受一起拿、放、停下與協商。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

平坦地面與較大柔軟物件

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 21-24 個月・順序小發現

面向：蒙特梭利・感官、探索

### 想一起做什麼

在兩三件具體材料中注意重複、先後或改變。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

完整、較大、可摸看的材料

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 21-24 個月・家庭小計畫

面向：蒙特梭利・文化、探索

### 想一起做什麼

在一個可完成的小任務中練習選擇、準備、進行與收尾。這是 21-24 個月的家庭陪伴選項，成人依孩子當下興趣、身體狀況與訊號調整。

### 準備

窗邊、自然物或一小段音樂

### 一起做

成人提出一個真實、安全而簡短的任務或兩個選項。；等待孩子用指、看、動作、聲音或詞語表達選擇。；照著可接受的選擇一起完成，並說出孩子怎麼參與。

### 成人示範語

你選了這一個。你可以自己試，也可以說『幫忙』。

### 更簡單或換一種

更簡單：把選項縮成一件，允許孩子只看或說不要。

變化：孩子替成人選一個小選項，練習輪流。

### 停止訊號與安全

停止訊號：孩子逃開、哭、丟物、過度興奮或顯得挫折時停止，改由成人收尾。

安全：選擇必須都安全可行；不把必要照顧或危險事項偽裝成選擇，成人持續近距離看顧。

### 家庭觀察

可記下孩子怎麼注意、選擇、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』。不計分、不比較，也不以單次活動推論發展。

### 活動來源

ami\_0\_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 可追溯來源

### [who\\_move](#) | World Health Organization

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

### [who\\_ecd](#) | World Health Organization

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

### [headstart](#) | U.S. Administration for Children and Families / Head Start

Early Learning Outcomes Framework

適用：出生至 5 歲

本指南採用：以關係、遊戲、語言、認知與動作整體看待早期學習。

存取與重製：連結架構，不重製其內容或量表。

查核：2026-10-01 | <https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

### [ami\\_0\\_3](#) | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 0-3

適用：出生至 3 歲 ( AMI Assistants to Infancy )

本指南採用：觀察、準備環境、動作、語言與日常獨立的 0-3 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2174>