

0-6 歲家庭陪伴指南

出生至未滿 7 歲 | 明確包含六歲

這本指南怎麼用

年齡用來找靈感，不是孩子必須通過的測驗。從當下最有興趣的一項開始；可縮短、改用家庭最自在的語言，或在孩子表示不想繼續時停止。每張活動卡都保留安全、停止訊號、家庭觀察及可點擊的來源連結。

以關係、遊戲與日常陪伴

從活動中挑一項

每一段有六個可調整的日常活動；不必照順序、不必每天完成。

跟著訊號

孩子轉頭、哭、皺眉、疲累、離開或表示不要時，可降低刺激、換活動或結束。

家庭觀察，不是計分

記下孩子在熟悉情境怎麼做、使用什麼語言、需要哪些支持，或未觀察到；不加總、不用來判斷能力。

需要時直接討論

能力退步、持續擔憂或日常安全受影響時，不必等到完成某個活動；可帶具體情境和兒科、學校或合適專業人員討論。

年齡規則：年齡區間以下界包含、上界不包含；最後一段為 $60 \leq \text{months} < 84$ ，明確包含六歲兒童。年齡用於找靈感，不是測驗或診斷。

0-3 個月

適用區間：0<=months<3

陪伴重點

以看、聽、抱與回應訊號建立安全感；清醒、成人持續看顧的地面探索即可。

何時討論專業協助

若餵食、呼吸、清醒狀態或身體活動讓你擔憂，直接聯絡兒科；不等待活動表。

本段活動

z01 回應小對話

依附/社交情緒、溝通與語言

z02 清醒地面看一看

粗大動作、依附/社交情緒

z03 聲音來回

溝通與語言、注意與自我調節

z04 慢慢看物件

精細動作、探索

z37 安靜停一停

依附/社交情緒、注意與自我調節

z38 名字與日常聲音

溝通與語言、依附/社交情緒

回應小對話

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

在孩子清醒且願意互動時輪流看、等、回應。

準備

成人的臉與聲音

一起做

靠近孩子視線範圍，觀察表情與身體訊號。；孩子發聲、看向你或停下時，安靜等一下。；用短句回應，例如描述你看見的訊號。

成人示範語

我看到你在看我。我在這裡，慢慢來。

更簡單或換一種

更簡單：只用安靜注視或哼唱回應。

變化：照顧者可用家中最自在的語言重複同一段回應。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、皺眉、哭、打哈欠或身體緊繃時，降低刺激或休息。

安全：不把互動當成餵食或睡眠訓練；嬰兒每次睡眠依安全睡眠建議仰躺於堅實、平坦表面。

家庭觀察

可記下孩子較喜歡的聲音、距離與安靜時間；未觀察到也可以。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

清醒地面看一看

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

在清醒且成人持續看顧下，讓孩子短暫改變姿勢並看熟悉的人或物。

準備

平坦地墊；成人

一起做

選孩子清醒、舒服的時候放在平坦地墊。；成人在旁近距離看顧並說話。；依孩子訊號結束或換回舒適姿勢。

成人示範語

你在地墊上，我在旁邊看著你。

更簡單或換一種

更簡單：先從仰躺看臉或看高對比物開始。

變化：清醒且看顧下可短暫俯臥看成人臉。

停止訊號與安全

停止訊號：哭、臉埋住、呼吸看起來不順或疲累時立刻停止。

安全：只有清醒、成人持續看顧時才可俯臥；睡眠時依安全睡眠建議仰躺。

家庭觀察

哪個姿勢與距離讓孩子較安穩。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

聲音來回

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

讓成人跟隨孩子的聲音與停頓，不要求模仿。

準備

安靜空間

一起做

聽孩子的呼吸、咿呀或安靜。；孩子發出聲音後，成人用相近音量回一小段。；停下等待，讓孩子決定是否再參與。

成人示範語

啊，你說了『啊』。我聽到了。

更簡單或換一種

更簡單：只模仿一個聲音或表情。

變化：可唱一小句後停下，等待孩子的眼神或動作。

停止訊號與安全

停止訊號：刺激增加哭鬧、轉頭或疲倦時停止。

安全：音量保持溫和，不在耳邊使用聲響玩具。

家庭觀察

孩子對聲音、停頓或熟悉照顧者的反應。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

慢慢看物件

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

以單一安全物件支持視覺追視與共同注意。

準備

乾淨、無鬆脫小零件的高對比布巾或圖卡

一起做

把物件放在孩子可看見但不碰到臉的位置。；慢慢移動或停住，讓孩子看。；說出你正在做的事後收起。

成人示範語

黑白圖在這裡，現在停一下。

更簡單或換一種

更簡單：固定不動，只讓孩子看。

變化：改成成人的手或臉，不必添購物品。

停止訊號與安全

停止訊號：眼神飄開、煩躁或想睡時收起。

安全：物件不綁在床邊、不覆蓋臉部；避免細小、鬆脫或有繩的物品。

家庭觀察

是否會短暫看向物件或轉移視線。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

安靜停一停

面向：依附/社交情緒、注意與自我調節

想一起做什麼

讓成人練習辨認孩子需要降低刺激或休息的時刻。

準備

安靜、光線柔和的空間

一起做

在孩子清醒時靠近並先觀察。；用短句描述你看見的訊號，然後停下等待。；孩子看開、哭或疲累時，降低聲音與光線，改抱著休息或結束。

成人示範語

我看到你想休息了，我陪你安靜一下。

更簡單或換一種

更簡單：成人只做安靜陪伴，不需要說話。

變化：記下哪個時間、距離或聲音讓孩子比較安穩。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、皺眉、哭、打哈欠或身體緊繃時停止刺激。

安全：不把安靜互動當作睡眠訓練；睡眠依安全睡眠建議安排。

家庭觀察

哪些訊號常出現在孩子想停下之前。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

名字與日常聲音

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

在照顧流程中用溫和聲音讓孩子聽見熟悉的人和正在發生的事。

準備

日常照顧時間

一起做

在換尿布、穿衣或抱著時先說出你要做什麼。；說一次孩子的名字後停一下，觀察表情或動作。；孩子沒有回應也繼續溫和完成照顧，不要求轉頭或發聲。

成人示範語

現在要穿衣服了，{孩子的名字}，我在這裡。

更簡單或換一種

更簡單：只說一個短句。

變化：照顧者可用家庭最自然的語言輪流描述同一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子避開、哭或看起來過度刺激時縮短語言並休息。

安全：不在耳邊大聲說話，也不以聲音玩具代替成人回應。

家庭觀察

孩子對熟悉聲音、停頓或照顧流程的反應。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

3-6 個月

適用區間：3<=months<6

陪伴重點

跟著笑聲、手腳與目光玩來回；讓孩子有清醒地面時間與休息。

何時討論專業協助

任何技能退步或持續擔憂都可直接和兒科討論。

本段活動

z05 表情鏡子

依附/社交情緒、溝通與語言

z06 地墊取看

粗大動作、探索

z07 唱一句停一下

溝通與語言、注意與自我調節

z08 摸摸安全布料

精細動作、探索

z39 伸手看一看

精細動作、探索

z40 翻一頁，等一下

溝通與語言、注意與自我調節

表情鏡子

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

以臉部表情與聲音輪流互動。

準備

成人的臉

一起做

在孩子清醒時靠近。；孩子笑、張嘴或發聲時，溫和模仿一次。；停下等孩子再回應。

成人示範語

你笑了，我也笑。輪到你。

更簡單或換一種

更簡單：只回應一個表情。

變化：不同照顧者各用自己自在的語言說同一句。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、煩躁或疲累時休息。

安全：不搖晃孩子、不強迫眼神接觸。

家庭觀察

孩子何時主動看、笑或發聲。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

地墊取看

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

在清醒看顧下讓孩子以身體和視線探索。

準備

平坦地墊；安全、較大且完整的玩具

一起做

放一樣物件在孩子可看見處。；成人近距離看顧，讓孩子伸手、踢腳或轉頭。；孩子累了就抱起或換活動。

成人示範語

你看到球了，想伸手嗎？

更簡單或換一種

更簡單：物件放近一些或只看成人手。

變化：清醒看顧下換不同方向，讓孩子練習轉頭。

停止訊號與安全

停止訊號：臉埋住、哭、喘或疲累時停止。

安全：只限清醒與成人看顧；選無小零件、無長繩物件。

家庭觀察

孩子偏好的方向與自主動作。

活動來源

[who_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

唱一句停一下

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

感受節奏、停頓和輪流。

準備

熟悉短歌或口語節奏

一起做

唱或說一小句。；停下看孩子的臉、手或聲音。；有回應就接一小句，沒回應也可結束。

成人示範語

拍一拍，停。你想再聽嗎？

更簡單或換一種

更簡單：用哼唱取代歌詞。

變化：用中文、英文或家庭語言輪流，不考孩子翻譯。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子避開、哭或表現疲倦時結束。

安全：音量溫和，不使用突然巨響。

家庭觀察

停頓時的眼神、腳動或聲音。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

摸摸安全布料

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

以觸覺與抓握探索不同安全質地。

準備

完整洗淨的大布巾或安全布書

一起做

一次給一種乾淨布料。；讓孩子摸、抓或看，成人描述感覺。；結束後收好並檢查物件完整。

成人示範語

這塊軟軟的，你的手碰到了。

更簡單或換一種

更簡單：成人把布料放在自己手上讓孩子摸。

變化：換成不同但不掉屑的安全材質。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子推開、哭或把物件靠近口鼻造成困擾時停止。

安全：不使用會掉屑、長繩、塑膠袋或可吞小物。

家庭觀察

孩子主動抓、放或轉看不同材質的方式。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

伸手看一看

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

在清醒看顧下，讓孩子用視線和伸手探索一個安全物件。

準備

完整、較大、無鬆脫零件的布書或軟玩具

一起做

把一件物品放在孩子可看見的位置。；等待孩子看、伸手或踢腳，不替孩子完成。；孩子累了就把物品移開並休息。

成人示範語

你看到布書了，想碰一碰嗎？

更簡單或換一種

更簡單：物件固定不動，成人只描述。

變化：換方向或換成成人的手，仍一次只放一樣。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、哭、臉埋住或疲累時停止。

安全：成人近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵與會覆蓋臉的物品。

家庭觀察

孩子偏好看、伸手或休息的距離。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

翻一頁，等一下

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

用短暫共讀感受圖片、聲音與輪流停頓。

準備

安全耐用的布書或厚紙書

一起做

讓孩子摸或看一頁。；成人說出一個圖像或聲音。；停一下，依孩子的視線、手勢或聲音決定翻頁或結束。

成人示範語

這是貓。喵——我們停一下。

更簡單或換一種

更簡單：只看一頁就結束。

變化：重複孩子喜歡的同一頁，不必讀完整本。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子推開書、轉頭或煩躁時收起。

安全：書保持完整乾淨；不在睡眠空間留下書或玩具。

家庭觀察

孩子喜歡看的圖、聲音或停頓。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

6-12 個月

適用區間：6<=months<12

陪伴重點

在安全看顧下爬、坐、拿、敲、指與回應；用餐與遊戲都可有來回。

何時討論專業協助

新增食物、吞嚥、過敏或餵食困難請依兒科/營養專業建議，不以此頁處理。

本段活動

z09 指一指說一說

溝通與語言、依附/社交情緒

z10 安全路徑探索

粗大動作、探索

z11 敲一敲聽一聽

精細動作、認知與早期數量概念

z12 用餐訊號回應

生活自理、依附/社交情緒

z41 放進、拿出

精細動作、認知與早期數量概念

z42 洗手小旁白

溝通與語言、生活自理

指一指說一說

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

跟隨孩子指、看或拿的興趣，將共同注意變成對話。

準備

日常安全物品或圖畫書

一起做

等孩子看向、指向或拿起一樣物品。；說出物品或動作，停一下。；孩子再看或發聲時繼續一兩回。

成人示範語

你在看狗。狗在跑。

更簡單或換一種

更簡單：只說一個詞並配手勢。

變化：同一物品可用家中多種語言命名。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟開、轉身或煩躁時改做別的。

安全：書與物件需完整、適齡；不讓孩子獨自拿可能吞入物品。

家庭觀察

孩子怎麼引起成人注意。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

安全路徑探索

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

讓孩子依自己的方式移動到熟悉成人附近。

準備

平坦乾淨地面；幾個安全軟墊

一起做

清空地面的小物與危險物。；成人坐在近處，讓孩子自行翻、坐、爬或移動。；用語言描述，不拉著孩子強迫站走。

成人示範語

你自己往前移，我在這裡。

更簡單或換一種

更簡單：成人坐更近，讓孩子只轉身或伸手。

變化：放一個大而安全的物件作為視覺目標。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子哭、卡住、疲累或環境不安全時停止。

安全：持續近距離看顧；不強迫站走，不在高處或水邊練習。

家庭觀察

孩子選擇的移動方式與需要的支持。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

敲一敲聽一聽

面向：精細動作、認知與早期數量概念

想一起做什麼

探索物件碰撞、聲音與因果。

準備

兩個大而完整、適齡的敲擊物

一起做

成人先慢慢敲一下。；讓孩子自己拿、敲或停。；說出『碰』『停』等簡短描述。

成人示範語

碰，聽到了。現在停。

更簡單或換一種

更簡單：只給一個物件讓孩子摸與拍。

變化：改敲不同安全表面，保持動作小且溫和。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子把物件往嘴裡塞、丟向人或煩躁時收起。

安全：物件需大到不能吞入，檢查裂損；成人全程在旁。

家庭觀察

是否重複動作或停下聽結果。

活動來源

cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

用餐訊號回應

面向：生活自理、依附/社交情緒

想一起做什麼

在用餐時看見飢餓、飽足與休息訊號，而非要求吃完。

準備

依家庭與醫療建議準備的食物與餐具

一起做

成人坐在近處觀察孩子訊號。；慢慢提供、等待，讓孩子用手或聲音表達。；孩子轉頭、閉嘴或不想吃時尊重並結束。

成人示範語

你還想要嗎？你轉頭了，我們先停。

更簡單或換一種

更簡單：只練習成人說出訊號，不改變餵食流程。

變化：讓孩子在適齡與看顧下碰觸食物或餐具。

停止訊號與安全

停止訊號：咳嗽、噎住跡象、不舒服或強烈抗拒時停止並依需要求助。

安全：坐姿、食物形狀與餵食方式依兒科建議；不可無人看顧進食。

家庭觀察

孩子的飢餓、飽足與偏好訊號。

活動來源

who_feed World Health Organization : Infant and young child feeding

放進、拿出

面向：精細動作、認知與早期數量概念

想一起做什麼

以一個大容器和一件安全物品探索因果與輪流。

準備

寬口、無蓋的大容器；一件不能吞下的軟布球或大積木

一起做

成人先慢慢把物品放進容器。；等待孩子自己拿、放、敲或看。；輪流一次，孩子不想玩就收起。

成人示範語

球進去了。你要拿出來嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人只做一次示範。

變化：用兩個不同材質的大物品輪流探索。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟物、轉頭、哭或疲累時結束。

安全：容器不可有蓋、尖邊或可卡住手指的孔；物品必須大到不能吞下。

家庭觀察

孩子如何拿、放、等待或要求再來。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

洗手小旁白

面向：溝通與語言、生活自理

想一起做什麼

把日常清潔流程變成可預期的語言互動。

準備

既有洗手或擦手流程

一起做

成人先說接下來的動作。；讓孩子在看顧下碰水、布或毛巾。；結束時用同一句話收尾。

成人示範語

手濕濕，擦一擦，完成了。

更簡單或換一種

更簡單：成人描述自己的動作即可。

變化：可加入簡單手勢或家庭語言的固定詞。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子抗拒、冷、疲累或不舒服時停止並完成必要照顧。

安全：成人全程看顧；水溫安全，不讓孩子接觸熱水或自行靠近水槽。

家庭觀察

孩子對固定順序、詞語或手勢的反應。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

12-18 個月

適用區間：12<=months<18

陪伴重點

以走動、模仿、指認和日常小幫手遊戲支持自主；選擇與休息都算參與。

何時討論專業協助

若對走動、理解、溝通或日常參與有持續擔憂，可帶具體觀察與兒科討論。

本段活動

z13 找一找日常物

溝通與語言、認知與早期數量概念

z14 跟著停和走

粗大動作、注意與自我調節

z15 放進拿出籃

精細動作、生活自理

z16 一起收一樣

依附/社交情緒、生活自理

z43 收進小籃子

生活自理、精細動作

z44 跟著大人走幾步

粗大動作、依附/社交情緒

找一找日常物

面向：溝通與語言、認知與早期數量概念

想一起做什麼

從熟悉物品練習共同注意與理解，不要求答對。

準備

兩三樣大而安全的日用品或圖卡

一起做

放兩樣物品在地上。；成人說出其中一樣並停等。；孩子看、拿、指或不回應都描述一次。

成人示範語

杯子在哪裡？你看著杯子。

更簡單或換一種

更簡單：只放一樣物品並直接指給孩子看。

變化：孩子選物後，成人說出顏色、用途或聲音。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物或煩躁時收好。

安全：避開易碎、尖銳與小物。

家庭觀察

孩子用看、指、拿或聲音回應的方式。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

跟著停和走

面向：粗大動作、注意與自我調節

想一起做什麼

在安全空間玩短暫移動與停下。

準備

清空的平坦空間

一起做

成人慢走兩三步並說『走』。；停下說『停』，讓孩子以自己的方式跟隨。；累了就坐下、抱抱或結束。

成人示範語

我們走一走，現在停。

更簡單或換一種

更簡單：成人原地踏步，孩子只看或拍手。

變化：加入『慢慢』『大大步』等描述，但不要求模仿。

停止訊號與安全

停止訊號：跌倒、疲累、害怕或空間有人車時停止。

安全：近距離看顧，清除絆倒物；不拉手臂催走。

家庭觀察

孩子如何起步、停下或要求幫忙。

活動來源

[who_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

放進拿出籃

面向：精細動作、生活自理

想一起做什麼

以安全容器練習放入、取出與輪流收拾。

準備

大開口籃子；幾個大而安全物品

一起做

成人示範放一樣物品進籃。；讓孩子自己放、拿或倒出。；一起說『進去』『出來』並在結束時收好。

成人示範語

球進去了，現在拿出來。

更簡單或換一種

更簡單：只提供一個物品。

變化：讓孩子選擇先收哪一個。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟向人、想把物品放進口中或煩躁時停止。

安全：容器與物件不可有小零件、銳角或夾手風險。

家庭觀察

孩子如何抓、放、要求協助。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

一起收一樣

面向：依附/社交情緒、生活自理

想一起做什麼

將收拾當成共同完成的小儀式，不以服從測驗。

準備

玩過的安全玩具；收納籃

一起做

結束前說出要收一樣玩具。；成人和孩子各拿一樣放入籃。；說再見並轉換到下一件事。

成人示範語

我們一起把車送回家。

更簡單或換一種

更簡單：成人做大部分，孩子只看或遞一樣。

變化：讓孩子選擇先收哪個。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子抗拒或已疲累時成人完成，保留溫和結束。

安全：不讓孩子搬重物或攀爬收納櫃。

家庭觀察

孩子如何參與轉換與告別。

活動來源

who_e cd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

收進小籃子

面向：生活自理、精細動作

想一起做什麼

在日常收拾中練習拿、放與共同完成。

準備

低矮穩固的籃子；兩三件安全且較大的玩具

一起做

成人說出要收的一樣物品。；讓孩子選擇拿一件放進籃子或交給成人。；一起說完成並停止，不要求全收完。

成人示範語

這一個要回籃子，你想放還是交給我？

更簡單或換一種

更簡單：只請孩子選一件。

變化：孩子可指定成人收哪一件，練習輪流。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟物、離開、疲累或抗拒時成人收尾。

安全：籃子和玩具無尖角、小零件或重物；不把收拾當處罰。

家庭觀察

孩子是否選擇、遞交、模仿或要求幫忙。

活動來源

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

跟著大人走幾步

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

在安全地面以孩子步調探索移動、停下與回到成人身邊。

準備

平坦清空的室內地面或安全步道

一起做

成人說出要往哪裡走並靠近孩子。；走幾步後停下，等孩子選擇繼續、牽手或休息。；回到起點或改成抱著觀察。

成人示範語

我們走到墊子，停一下。你想牽手嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人原地示範踏步。

變化：孩子選擇方向，成人跟在近處守護。

停止訊號與安全

停止訊號：跌倒、害怕、疲累、哭或環境變擁擠時停止。

安全：遠離樓梯、馬路、水邊和高處；成人持續在近距離。

家庭觀察

孩子如何選擇速度、方向或求助。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

18-24 個月

適用區間：18<=months<24

陪伴重點

以模仿、命名、分類與情緒命名陪孩子做日常選擇；不要求完整句或完美動作。

何時討論專業協助

能力退步、持續聽不懂/難溝通，或情緒已影響日常安全時，及早與專業人員討論。

本段活動

z17 選兩樣說心意

溝通與語言、依附/社交情緒

z18 兩個家分類

認知與早期數量概念、精細動作

z19 枕頭島慢慢走

粗大動作、探索

z20 情緒有名字

依附/社交情緒、注意與自我調節

z45 穿衣兩個選擇

生活自理、溝通與語言

z46 軟球來回

粗大動作、社交情緒

選兩樣說心意

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

以兩個安全選項支持表達與選擇。

準備

兩本書、兩個大而安全玩具或兩種衣物

一起做

拿出兩樣選項。；用短句命名並等孩子看、指、拿或說。；回應孩子選擇，不要求重複說詞。

成人示範語

你想要車還是書？你選書。

更簡單或換一種

更簡單：先用一樣物品讓孩子指或拿。

變化：成人以孩子使用的任一語言回應選擇。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子兩樣都不要、開始丟或煩躁時撤回選項。

安全：選擇物均需適齡、完整且不含小零件。

家庭觀察

孩子如何表達想要、不要或改變心意。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

兩個家分類

面向：認知與早期數量概念、精細動作

想一起做什麼

從日常物品發現一樣與不一樣。

準備

兩個大容器；幾個安全大物件

一起做

成人先把一樣物品放進一個容器。；提供另一樣，讓孩子決定放哪裡。；說出『這邊』『那邊』『一樣』等描述。

成人示範語

襪子到這個家，湯匙到那個家。

更簡單或換一種

更簡單：只分類兩種、各一個。

變化：依顏色、用途或大小任選一個線索。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子把物件丟到危險處或不想玩時停止。

安全：不使用硬幣、鈕扣、珠子等可吞物。

家庭觀察

孩子是否注意到重複、選擇或改變規則。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

枕頭島慢慢走

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

在成人近距離看顧下感受不同平面與平衡。

準備

穩固的低軟墊或地毯

一起做

在地面放好不滑動的軟墊。；成人站近處，孩子自行走過、繞過或踩一下。；用『上』『下』『停』描述，隨時結束。

成人示範語

你踩上去了，我在旁邊。

更簡單或換一種

更簡單：只在地毯上走，不增加高度。

變化：孩子可選繞過而非踩上。

停止訊號與安全

停止訊號：不穩、害怕、疲累或環境滑動時停止。

安全：不堆高、不在家具旁；成人伸手距離看顧。

家庭觀察

孩子選擇的速度、路線與求助。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

情緒有名字

面向：依附/社交情緒、注意與自我調節

想一起做什麼

在日常事件後以簡短語言接住感受。

準備

沒有也可以

一起做

看見孩子高興、失望或生氣時先靠近。；說出可能感受與事件，不要求孩子同意。；提供安全選擇：抱抱、坐近、喝水或換活動。

成人示範語

你想再玩，現在要收了，這很難。

更簡單或換一種

更簡單：只說『你不想』並安靜陪伴。

變化：用照片或書中角色談感受。

停止訊號與安全

停止訊號：成人或孩子都越來越激動時，先確保安全並減少說話。

安全：情緒強烈時移開危險物；不以羞辱、威脅或強迫壓制回應。

家庭觀察

哪些陪伴方式幫助孩子回到可互動狀態。

活動來源

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

穿衣兩個選擇

面向：生活自理、溝通與語言

想一起做什麼

在必要的穿衣流程中練習指認、選擇和合作。

準備

兩件適合天氣、容易穿的衣物

一起做

成人拿出兩個安全選項。；用詞語、手勢或指認等待孩子選。；成人協助完成並說出下一步。

成人示範語

你想要條紋還是藍色？你指藍色。

更簡單或換一種

更簡單：只給一件衣物，孩子可以摸或看。

變化：讓孩子幫忙拉一小段拉鍊或把衣物放進籃子。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子哭、逃開或顯得不舒服時縮短選擇並完成照顧。

安全：衣物無繩圈或鬆脫配件；天氣與舒適由成人判斷。

家庭觀察

孩子怎麼選、拒絕、等待或請成人幫忙。

活動來源

[who_e cd](#) World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association：Communication Milestones: Age Ranges

軟球來回

面向：粗大動作、社交情緒

想一起做什麼

在地面滾球中感受輪流、等待與共同注意。

準備

一顆較大、柔軟的球；清空地面

一起做

成人坐在近處慢慢把球滾向孩子。；等待孩子推、拿、看或不參與。；孩子回球時成人回應一次，再依訊號結束。

成人示範語

球來了。你送回來了，換我。

更簡單或換一種

更簡單：成人只滾很短距離。

變化：孩子選擇把球滾給另一位照顧者。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟向人、害怕或疲累時停止。

安全：只用軟球，不在樓梯、馬路、水邊或擁擠空間玩。

家庭觀察

孩子如何等待、發起或結束輪流。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

2-3 歲

適用區間：24<=months<36

陪伴重點

從扮演、共讀、分類、跑跳與小任務中練習主動性；螢幕不取代互動。

何時討論專業協助

若家長擔心溝通、遊戲、動作或情緒，記下具體情境，帶給兒科、幼教或相關專業人員。

本段活動

z21 圖畫書接話

溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

z22 餐桌小幫手

認知與早期數量概念、生活自理

z23 動物走走停停

粗大動作、注意與自我調節

z24 幫玩偶照顧

依附/社交情緒、精細動作

z47 襪子找朋友

認知與早期數量概念、生活自理

z48 今天的小選擇

依附/社交情緒、溝通與語言

圖畫書接話

面向：溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

透過圖片與孩子選的語言輪流說故事。

準備

圖畫書

一起做

讓孩子翻到想看的頁。；指一個角色或動作，等孩子看、說或指。；把孩子的回應加一點描述，不要求照念。

成人示範語

你說『狗』，狗正在跑。你看到什麼？

更簡單或換一種

更簡單：成人只命名一張圖。

變化：同一本書可在不同日使用不同家庭語言。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子闔書、離開或煩躁時結束。

安全：選完整、耐用書籍；不需為活動延長螢幕時間。

家庭觀察

孩子喜歡重複的頁、詞或手勢。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

餐桌小幫手

面向：認知與早期數量概念、生活自理

想一起做什麼

以一對一分配與小任務玩數量概念。

準備

不易碎杯墊或餐巾；玩偶或家人座位

一起做

說出要幫誰準備一張餐巾。；孩子一張一張放，成人一起數或描述。；完成後一起檢查，不強調正確答案。

成人示範語

這一張給熊，這一張給你。

更簡單或換一種

更簡單：只為一個玩偶準備一張。

變化：把餐巾換成襪子、積木或收納盒。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子累、丟物或不想參與時成人收尾。

安全：不用玻璃、熱食、刀叉或重物。

家庭觀察

孩子如何配對、指認或要求更多。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

動物走走停停

面向：粗大動作、注意與自我調節

想一起做什麼

在安全空間模仿動物動作與停下。

準備

清空地面

一起做

成人選一種簡單動物動作。；一起走幾步後說停，讓孩子自由選擇是否模仿。；換成孩子想的動物或休息。

成人示範語

小熊慢慢走，停一下。

更簡單或換一種

更簡單：坐著做手部或臉部模仿。

變化：孩子當帶領者，成人跟著做。

停止訊號與安全

停止訊號：碰撞、喘、害怕或空間不安全時停止。

安全：不在樓梯、路邊、水邊或濕滑地面玩。

家庭觀察

孩子對輪流、停下與自選動作的反應。

活動來源

[who_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

幫玩偶照顧

面向：依附/社交情緒、精細動作

想一起做什麼

透過扮演談照顧、等待與感受。

準備

玩偶；小布巾或安全餐具玩具

一起做

讓孩子選玩偶今天需要什麼。；成人跟著孩子的玩法，描述動作與感受。；結束時一起收一樣物品。

成人示範語

熊累了，你幫它蓋布。它現在安心了。

更簡單或換一種

更簡單：成人先做一個動作，孩子只看或遞物。

變化：玩偶可用孩子熟悉的家庭日常情境。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子不想分享玩具或情緒升高時尊重並轉換。

安全：布巾不用纏繞脖子；玩具無小零件。

家庭觀察

孩子如何表現關心、界線或角色想法。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start：Early Learning Outcomes Framework

襪子找朋友

面向：認知與早期數量概念、生活自理

想一起做什麼

在洗衣日以配對、比較與收納探索一樣和不同。

準備

兩三雙乾淨成人襪或大童襪；低矮籃子

一起做

成人放出兩雙明顯不同的襪子。；讓孩子找兩隻看起來一樣的襪子。；找到後一起放進籃子，不需要全對。

成人示範語

這兩隻都有藍點點，它們像朋友。

更簡單或換一種

更簡單：成人先把一雙配好，孩子只放進籃子。

變化：孩子說出自己的配對規則，成人照著找。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子挫折、想改玩法或離開時結束。

安全：選乾淨、完整且不會套住頭頸的衣物；活動後收好。

家庭觀察

孩子用看、摸、指或說來比較的方式。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

今天的小選擇

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

在安全可接受的日常選項中練習表達喜好與聽見他人。

準備

兩個安全小選項，例如兩本書或兩首短歌

一起做

成人提出兩個都可接受的選項。；等待孩子指、說、看或搖頭。；回應選擇並在完成後說出孩子怎麼決定。

成人示範語

你選這本書。你用手指示告訴我。

更簡單或換一種

更簡單：只提供一個活動，允許孩子說不要。

變化：孩子也可以替成人選一個小選項。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子不想選、開始煩躁或選項不安全時停止並由成人決定。

安全：不要把不能接受的事偽裝成選擇；成人仍負責安全、健康與時間安排。

家庭觀察

孩子如何表達喜好、拒絕或等待。

活動來源

who_e cd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

3-4 歲

適用區間：36<=months<48

陪伴重點

以故事、合作遊戲、分類與自由動作擴展想法；把規則當可協商的遊戲，不是考試。

何時討論專業協助

若孩子常因溝通、情緒、動作或參與而受挫，帶真實例子向專業人員討論。

本段活動

z25 三張圖小故事

溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

z26 整理自然小收藏

認知與早期數量概念、精細動作

z27 合作搬運任務

粗大動作、依附/社交情緒

z28 轉換小預告

注意與自我調節、生活自理

z49 表情猜猜看

情緒與社交、溝通與語言

z50 貼紙路線

精細動作、注意與自我調節

三張圖小故事

面向：溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

用開始、發生、結束組織自己的故事。

準備

三張家庭照片、圖卡或自畫圖

一起做

孩子選三張圖排順序。；成人問『接著呢？』並等待。；成人代筆或重述孩子的話，不修正成標準答案。

成人示範語

這是開始，接著發生什麼？

更簡單或換一種

更簡單：只用兩張圖。

變化：孩子可用中文、英文、混合語言、手勢或畫圖說。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子不想說或被問題壓力增加時改由成人描述。

安全：照片不需上傳或分享；尊重孩子不想談的內容。

家庭觀察

孩子怎麼連結事件、人物與感受。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

整理自然小收藏

面向：認知與早期數量概念、精細動作

想一起做什麼

依孩子想出的規則分類、比較與改規則。

準備

大而安全的葉子、松果或家中安全物件；托盤

一起做

一起選幾個安全物件。；請孩子想一個分法，成人照做。；換另一個分法，說說哪裡一樣或不同。

成人示範語

你把大的放這裡。還有別的方法嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人先提出一個清楚規則。

變化：用顏色、用途、大小或圖案分類。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子挫折、物件破損或想結束時停止。

安全：不採有刺、有毒、發霉或可吞的小物；活動後洗手。

家庭觀察

孩子如何解釋規則或接受規則改變。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

合作搬運任務

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

與成人或手足一起規劃安全的移動任務。

準備

輕的軟球或空紙盒；地面標記

一起做

一起決定把物件從哪裡送到哪裡。；孩子選推、拿或兩人一起搬的方式。；到達後擊掌、改路線或結束。

成人示範語

我們怎麼把球送到墊子？你想走哪條路？

更簡單或換一種

更簡單：只推一個軟球。

變化：孩子畫簡單路線給成人跟。

停止訊號與安全

停止訊號：爭搶、碰撞、疲累或物件太重時停止。

安全：只用輕軟物，避開樓梯、馬路與水邊。

家庭觀察

孩子如何提議、協商與尋求幫助。

活動來源

[who_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

轉換小預告

面向：注意與自我調節、生活自理

想一起做什麼

練習從一件喜歡的事轉到下一件事的共同策略。

準備

簡單圖卡或手勢

一起做

在要轉換前，用一句話或圖卡預告下一步。；讓孩子選一個收尾方式：再一次、一起收、帶走作品。；完成轉換後說出剛才幫忙的方法。

成人示範語

再玩一次，接著收兩個。你想先收哪個？

更簡單或換一種

更簡單：成人只做預告與一起收。

變化：孩子設計家裡的『再見儀式』。

停止訊號與安全

停止訊號：情緒升高時縮短語言、確保安全並給時間。

安全：不把轉換當懲罰；避免在情緒高點要求複雜指令。

家庭觀察

哪種預告、選擇或陪伴較有幫助。

活動來源

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

表情猜猜看

面向：情緒與社交、溝通與語言

想一起做什麼

用角色或玩偶辨認情緒、原因與可以做的事。

準備

玩偶、圖畫書角色或成人表情

一起做

成人演一個簡單表情或讓玩偶遇到小事。；請孩子猜想角色可能感覺如何，也接受不同答案。；一起想一個可行的照顧方法，例如休息、抱抱或找大人。

成人示範語

熊的眉毛皺起來了，你猜它怎麼了？

更簡單或換一種

更簡單：成人直接命名一個情緒，孩子只聽也可以。

變化：孩子設計角色遇到的情境，成人跟著說。

停止訊號與安全

停止訊號：話題讓孩子不舒服、情緒升高或孩子說停時結束。

安全：不逼孩子說自己的感受或分享私事；成人持續留意真正的困擾。

家庭觀察

孩子如何描述角色、提出安慰或拒絕參與。

活動來源

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

貼紙路線

面向：精細動作、注意與自我調節

想一起做什麼

在短暫手部操作中練習選擇、規劃與完成或停止。

準備

紙；大張、容易撕的貼紙

一起做

成人畫一條簡單路線或放兩個終點。；孩子選要貼哪裡，成人只在需要時撕開。；完成一兩張後一起欣賞或收起。

成人示範語

你想把貼紙放在這裡還是那裡？

更簡單或換一種

更簡單：成人先撕好一張貼紙。

變化：孩子畫自己的路線讓成人貼。

停止訊號與安全

停止訊號：手累、撕不開而挫折或孩子想離開時停止。

安全：選大張非毒性貼紙並看顧，避免幼小手足接觸小貼紙。

家庭觀察

孩子如何計畫位置、要求協助或調整。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

4-5 歲

適用區間：48<=months<60

陪伴重點

透過合作、敘事、規則遊戲與生活任務建立自信；既有四歲半 48 張活動仍是這一段的延伸選項。

何時討論專業協助

本指南不取代學校、醫療或療育評估；有退步或持續擔憂時直接討論。

本段活動

z29 角色訪問

溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

z30 規則可以改

認知與早期數量概念、注意與自我調節

z31 我來設計路線

粗大動作、依附/社交情緒

z32 我的出門清單

生活自理、精細動作

z51 聲音小偵探

中文/英文家庭閱讀、溝通與語言

z52 照顧一盆植物

生活自理、認知與早期數量概念

角色訪問

面向：溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

以開放問題、敘事與傾聽玩角色訪問。

準備

孩子喜歡的書、玩偶或圖畫

一起做

孩子選一個角色。；成人問一個開放問題並等待。；輪流讓孩子問成人或玩偶一題。

成人示範語

你覺得它為什麼這樣做？我想聽你的想法。

更簡單或換一種

更簡單：成人提供兩個可能答案供孩子選。

變化：可用任一家庭語言；孩子可以畫答案。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子說不想答或顯得疲累時結束。

安全：不把發音、文法或英語表現打分。

家庭觀察

孩子如何描述原因、感受或不同觀點。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

規則可以改

面向：認知與早期數量概念、注意與自我調節

想一起做什麼

用簡單分類或配對遊戲體驗規則、記憶與彈性。

準備

幾張自製圖卡或安全物品

一起做

孩子和成人先訂一個簡單規則。；玩幾輪後，孩子或成人提議改一個規則。；說說改了之後哪裡不同。

成人示範語

原本找顏色，現在找形狀。你想怎麼改？

更簡單或換一種

更簡單：只用兩三張卡，成人示範改規則。

變化：孩子自己畫符號作規則卡。

停止訊號與安全

停止訊號：挫折升高時回到容易規則或結束。

安全：不用小磁鐵、硬幣或可吞零件。

家庭觀察

孩子如何記得、提議或面對改變。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

我來設計路線

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

讓孩子規劃安全動作路線並協商界線。

準備

膠帶線、軟墊或紙張標記

一起做

在平坦安全地面共同放標記。；孩子說明要走、跳過或繞過的路線。；成人跟著做並一起調整安全距離。

成人示範語

你是設計師。這裡怎樣才安全？

更簡單或換一種

更簡單：成人先放兩個標記。

變化：孩子改做『慢慢走』『像動物』等低風險動作。

停止訊號與安全

停止訊號：人多、滑動、碰撞或孩子累時停止。

安全：不跳高、不攀家具；遠離樓梯、馬路和水。

家庭觀察

孩子如何計畫、說明與調整。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

我的出門清單

面向：生活自理、精細動作

想一起做什麼

用圖像與合作準備一件日常小事。

準備

紙筆或圖卡；輕量日用品

一起做

一起說出要帶的兩三樣物品。；孩子畫、勾或口述清單。；一起找、放入包中並檢查。

成人示範語

你覺得還需要什麼？我們一起看。

更簡單或換一種

更簡單：成人畫好兩張圖，孩子選一張。

變化：清單可用符號、照片或任一語言。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子疲累或要求成人接手時共同完成。

安全：不讓孩子處理藥品、尖銳物或重物。

家庭觀察

孩子如何記得、規劃與求助。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

聲音小偵探

面向：中文/英文家庭閱讀、溝通與語言

想一起做什麼

從日常詞語和故事中聽見相同或不同的開頭聲音，不把它當閱讀測驗。

準備

孩子喜歡的圖畫書或家中物品

一起做

成人選兩個熟悉詞，慢慢說一次。；問孩子聽起來像不像，接受指、笑、說或不回答。；把聲音放回故事或物品，不要求記住。

成人示範語

貓、帽，聽起來前面像不像？

更簡單或換一種

更簡單：只說一個詞並描述它。

變化：可換成英文或家庭語言的有趣聲音，不要求翻譯或拼字。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子覺得被考、挫折或不想回答時立刻回到共讀。

安全：不修正發音、不打分、不把雙語混用當錯誤。

家庭觀察

孩子對聲音、押韻、故事詞或不同語言的興趣。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

照顧一盆植物

面向：生活自理、認知與早期數量概念

想一起做什麼

以簡單、可重複的任務感受觀察、順序與照顧責任。

準備

安全的室內植物；小杯水；托盤

一起做

成人先檢查植物和環境安全。；一起看土壤或葉子，決定是否需要少量澆水。；孩子在看顧下倒水或擦乾溢出的水。

成人示範語

土看起來乾乾的，我們先看，再決定要不要澆。

更簡單或換一種

更簡單：孩子只拿空杯或一起擦桌面。

變化：用圖畫記下今天看到的葉子，不比較長得快慢。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子不想做、水灑太多或地面濕滑時停止並一起處理。

安全：選無毒植物，成人負責水量、清潔與避免濕滑；不讓孩子入口植物或土。

家庭觀察

孩子如何觀察、預測、等待或承擔小步驟。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

5 歲至未滿 7 歲 (含六歲)

適用區間：60<=months<84

陪伴重點

以自理、溝通、合作、遊戲規則與求助銜接新環境；這一段明確包含六歲，並非成長百分位工具範圍。

何時討論專業協助

成長百分位頁仍只支援滿 2 歲至滿 5 歲；新入學適應、學習或情緒擔憂請與學校及專業人員討論。

本段活動

z33 今天我需要幫忙

溝通與語言、生活自理

z34 合作桌遊改規則

認知與早期數量概念、注意與自我調節

z35 安全任務地圖

粗大動作、依附/社交情緒

z36 我的訊息卡

精細動作、中文/英文家庭閱讀

z53 我的兩步準備

生活自理、注意與自我調節

z54 一起規劃點心桌

認知與早期數量概念、溝通與語言

今天我需要幫忙

面向：溝通與語言、生活自理

想一起做什麼

練習描述情境、感受與可行的求助方式。

準備

紙筆或角色玩偶

一起做

孩子選一個可能需要幫忙的日常情境。；一起練習說出發生什麼、需要什麼。；成人扮演可信任大人，回應並討論其他選擇。

成人示範語

我可以說：我不會這個，你可以再說一次嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人先給一句範例，孩子選要不要跟說。

變化：孩子畫出情境，再口述或用家庭語言演出。

停止訊號與安全

停止訊號：情境讓孩子不舒服時換成虛構角色或停止。

安全：教孩子找可信任成人；若涉及安全風險，成人立即介入而非只角色扮演。

家庭觀察

孩子是否能用自己的方式表達需求與界線。

活動來源

[cdc_6_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

合作桌遊改規則

面向：認知與早期數量概念、注意與自我調節

想一起做什麼

在輪流中練習數量、等待、輸贏感受與彈性。

準備

適齡桌遊或自製骰子點數圖卡

一起做

一起選簡單玩法與輪流順序。；邊玩邊說出點數、走法或等待。；孩子可提議一條讓大家都舒服的新規則。

成人示範語

現在輪到你。我輸了有點失望，休息一下再玩。

更簡單或換一種

更簡單：不計分，只輪流抽一張卡。

變化：改成合作達成共同目標，不比較誰快。

停止訊號與安全

停止訊號：爭吵、挫折或疲累升高時暫停，不強迫完成。

安全：適齡材料，避免小棋子讓年幼手足接觸。

家庭觀察

孩子如何等待、提議與回應結果。

活動來源

[cdc_6_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

安全任務地圖

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

共同規劃戶外或室內移動任務，練習安全規則和合作。

準備

紙筆；安全活動空間

一起做

一起畫兩三個安全地點或標記。；孩子說明移動方式與要注意什麼。；成人在旁看顧完成，回來聊哪裡需要調整。

成人示範語

地圖上哪裡要慢慢走？為什麼？

更簡單或換一種

更簡單：只畫起點與終點。

變化：孩子當安全提醒員，成人聽指令。

停止訊號與安全

停止訊號：天候、交通、人群、疲累或不安全條件出現時停止。

安全：成人持續負責交通、水域、高處與環境判斷；地圖不是可獨自行動的許可。

家庭觀察

孩子如何辨識風險、說明規則與合作。

活動來源

[cdc_6_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[aap_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

我的訊息卡

面向：精細動作、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

以畫圖、符號或文字向家人傳達一件事，不要求書寫程度。

準備

紙；粗筆、貼紙或圖卡

一起做

孩子決定要傳達感謝、提醒或故事。；用畫、符號、拼寫嘗試或口述完成。；成人讀回內容，依孩子意願幫忙補寫。

成人示範語

你想讓誰知道什麼？我可以幫你寫你說的話。

更簡單或換一種

更簡單：孩子指圖，成人代筆。

變化：可混用中文、英文或家庭語言；重點是傳達。

停止訊號與安全

停止訊號：手累、挫折或不想寫時改為錄口語給家人聽（不必上傳）。

安全：不公開孩子作品、姓名或照片；尊重不分享的選擇。

家庭觀察

孩子如何選擇符號、內容與請求協助。

活動來源

[cdc_6_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

我的兩步準備

面向：生活自理、注意與自我調節

想一起做什麼

把一件日常任務拆成孩子可選、可求助的兩三步。

準備

紙筆或圖卡；一件安全日常任務

一起做

一起選一件任務，例如整理書包或準備閱讀角。；孩子畫、說或排出兩三個步驟。；完成後一起看哪一步需要成人幫忙。

成人示範語

你想先做哪一步？卡住時可以怎麼說？

更簡單或換一種

更簡單：成人先排好兩張圖卡，孩子選先後。

變化：孩子替成人設計一個簡單任務流程。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子壓力升高、任務太久或涉及不安全物品時停止並縮小任務。

安全：成人保管藥物、尖銳物、重物與任何需要高處拿取的東西。

家庭觀察

孩子如何規劃、修正、休息或求助。

活動來源

cdc_6_8 U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

一起規劃點心桌

面向：認知與早期數量概念、溝通與語言

想一起做什麼

用安全的假想或實際非食物材料規劃人數、需要的物品與合作。

準備

紙製餐盤或積木；紙筆

一起做

孩子決定有幾位玩偶或家人要參加。；一起放一個紙盤或積木給每一位。；孩子說明還需要什麼，成人用畫或詞記下。

成人示範語

有三位朋友，每一位都需要一個盤子。你怎麼知道？

更簡單或換一種

更簡單：只為兩個玩偶配一個物品。

變化：孩子設計不同人數或改成野餐、閱讀會等情境。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子疲累、比較輸贏或挫折時停下，回到合作玩法。

安全：不使用真火、熱食、玻璃、刀具或小型可吞物；成人處理實際食物。

家庭觀察

孩子如何配對、解釋、修正或聽同伴意見。

活動來源

cdc_6_8 U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

觀察、篩檢與正式評估不同

家庭觀察

可以做什麼：家長在熟悉情境記下孩子怎麼做、使用什麼語言、需要哪些支持或未觀察到。

不是什麼：不計分、不篩檢、不診斷；不以一次表現作結論。

下一步：技能退步、持續擔憂或日常安全受影響時，帶具體例子討論。

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

標準化發展篩檢

可以做什麼：篩檢是找出是否需要追蹤、衛教或轉介的入口，不是正式診斷。

不是什麼：家庭不自行複製、計分或解讀受保護量表。

下一步：台灣國健署的未滿 7 歲服務使用受訓醫師與標準化工具；依結果安排後續。

[hpa_screen](#) 衛生福利部國民健康署：兒童發展篩檢服務方案

正式專業評估

可以做什麼：語言、行為/情緒、早期讀寫或數學困難須依問題、年齡、使用語言與情境，由具資格專業人員選擇有授權工具並整合訪談、觀察與必要測試。

不是什麼：本網站不列受保護題本、不主張台灣常模，也不把英文工具當作任何孩子的診斷。

下一步：詢問兒科、學校或合適專業人員評估的用途、資格、語言文化適用性、授權及如何說明結果。

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[hpa_screen](#) 衛生福利部國民健康署：兒童發展篩檢服務方案

一般發展篩檢

國民健康署兒童發展篩檢服務

適用年齡

未滿 7 歲；依台灣服務時程

用途

由受訓醫師以標準化工具篩檢粗大/精細動作、語言認知及社會發展，決定衛教、追蹤或轉介。

語言與文化

在地服務；請於院所確認孩子使用語言與溝通需求。

資格/施測

服務院所的受訓醫師；家庭不自行施測或計分。

取得與授權

公費服務資訊與合約院所依國健署公告；攜兒童健康手冊與健保卡。

重要限制

篩檢不是診斷；本網站不重製量表、圖卡或切點。

官方或出版者頁面

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4816>

語言

Preschool Language Scales, Fifth Edition (PLS-5)

適用年齡

出生至 7 歲 11 個月，實際適用性取決於版本、語言及臨床問題。

用途

理解與表達語言的正式評估資料之一；不以單一分數作診斷。

語言與文化

需選擇有授權的語言版本並考慮雙語接觸；英文版本不是台灣常模。

資格/施測

依出版者資格與在地執業規範的合格施測者。

取得與授權

商業授權/購買；家長不在家施測、翻譯或練習保密題目。

重要限制

結果需結合訪談、自然觀察與專業判斷。

官方或出版者頁面

<https://www.pearsonassessments.com/store/en/usd/p/100000233.html>

行為與社交情緒

Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2)

適用年齡

1 至 72 個月；六歲後與未滿一歲不適用。

用途

家長提供社會情緒與行為資訊的篩檢入口，可提示是否需要追蹤或進一步評估。

語言與文化

出版者提供的語言版本有限；台灣可近性與語言文化適用性須先確認。

資格/施測

照顧者可提供資料；依手冊及服務流程由受訓專業人員計分、解讀。

取得與授權

商業授權/購買；不公開題目、表單、計分法或切點。

重要限制

篩檢不是診斷，不能單獨判定任何狀況。

官方或出版者頁面

<https://agesandstages.com/products-pricing/asqse-2/>

早期讀寫與數量概念

Head Start Early Learning Outcomes Framework

適用年齡

出生至 5 歲；不是六歲或學校入學評量。

用途

免費閱讀的早期學習架構，協助成人理解語言、讀寫、認知與數學概念可在遊戲中支持。

語言與文化

美國英語背景架構；不作台灣常模或雙語能力判定。

資格/施測

非施測工具，不提供分數、資格或診斷。

取得與授權

免費官方網頁；若學習擔憂持續，詢問學校/專業人員當地、年齡適用且有授權的評估。

重要限制

沒有本網站推薦的通用 0-6 歲『入學準備』分數或自填測驗。

官方或出版者頁面

<https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

可追溯來源

[cdc | U.S. Centers for Disease Control and Prevention](#)

Developmental Milestones

適用：2 個月至 5 歲里程碑頁面；本指南僅作家庭觀察與討論入口

本指南採用：以遊戲、溝通、動作與社交情緒作為發展對話線索；擔憂或退步可及早討論。

存取與重製：連結原頁，不重製檢核表或作診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html>

[who_move | World Health Organization](#)

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

[who_feed | World Health Organization](#)

Infant and young child feeding

適用：嬰兒及幼兒

本指南採用：回應飢餓與飽足訊號、用餐互動與六個月左右開始補充食物的原則。

存取與重製：連結原頁；餵食問題交由醫療專業人員。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

[who_ecd | World Health Organization](#)

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[asha | American Speech-Language-Hearing Association](#)

Communication Milestones: Age Ranges

適用：出生至 5 歲；指南另以 5-6 歲作生活銜接

本指南採用：交談、聆聽、共讀與以家庭最自在的語言溝通；里程碑不是篩檢或診斷工具。

存取與重製：連結原頁；不重製量表或把英文常模套用為台灣診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/>

[headstart | U.S. Administration for Children and Families / Head Start](#)

Early Learning Outcomes Framework

適用：出生至 5 歲

本指南採用：以關係、遊戲、語言、認知與動作整體看待早期學習。

存取與重製：連結架構，不重製其內容或量表。

查核：2026-10-01 | <https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

可追溯來源

[aap_safe](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

Make Sure Your Child is Safe Around Water

適用：兒童與照顧者

本指南採用：水邊需近距離、持續成人看顧；不可由活動或漂浮用品取代。

存取與重製：連結原頁；不取代在地急救或安全規範。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Water-Safety-And-Young-Children.aspx>

[aap_sleep](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

適用：一歲以下嬰兒

本指南採用：每次睡眠讓嬰兒仰躺於堅實、平坦、無傾斜的合格睡眠表面；清醒俯臥遊戲不能與睡眠混淆。

存取與重製：連結原頁；個別健康狀況請問兒科。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx>

[cdc_6_8](#) | U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

適用：6-8 歲

本指南採用：六歲兒童的親子關係、溝通、日常責任和安全陪伴設計原則。

存取與重製：本指南只採親子陪伴設計原則；不將其作為個別發展里程碑或學業標準。

查核：2026-10-01 | <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/155268>

[hpa_screen](#) | 衛生福利部國民健康署

兒童發展篩檢服務方案

適用：未滿 7 歲兒童

本指南採用：台灣未滿七歲兒童發展篩檢服務與後續轉介脈絡；篩檢由受訓醫師使用標準化工具。

存取與重製：連結服務資訊，不重製量表、圖卡或臨床流程。

查核：2026-10-01 | <https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=129&pid=18030>