

0-3 個月

48 張可調整的家庭陪伴卡

怎麼使用這本卡

每次選一張就好。卡片依孩子的訊號調整，不是每日課表或測驗；孩子累了、離開或表示不要時即可停止。活動以蒙特梭利的觀察、準備環境與真實生活原則作家庭改編，不是正式教具課程。

每張含成人語、安全、停止訊號、自然觀察與可點來源連結

0-3 個月

適用區間：0<=months<3

陪伴重點

以看、聽、抱與回應訊號建立安全感；清醒、成人持續看顧的地面探索即可。

何時討論專業協助

若餵食、呼吸、清醒狀態或身體活動讓你擔憂，直接聯絡兒科；不等待活動表。

本段活動

z01 回應小對話

依附/社交情緒、溝通與語言

z02 清醒地面看一看

粗大動作、依附/社交情緒

z03 聲音來回

溝通與語言、注意與自我調節

z04 慢慢看物件

精細動作、探索

z37 安靜停一停

依附/社交情緒、注意與自我調節

z38 名字與日常聲音

溝通與語言、依附/社交情緒

m0101 成人陪伴的環境巡視

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0102 成人陪伴的選一件工作

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0103 成人陪伴的開始與收尾

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0104 成人陪伴的慢動作示範

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

回應小對話

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

在孩子清醒且願意互動時輪流看、等、回應。

準備

成人的臉與聲音

一起做

靠近孩子視線範圍，觀察表情與身體訊號。；孩子發聲、看向你或停下時，安靜等一下。；用短句回應，例如描述你看見的訊號。

成人示範語

我看到你在看我。我在這裡，慢慢來。

更簡單或換一種

更簡單：只用安靜注視或哼唱回應。

變化：照顧者可用家中最自在的語言重複同一段回應。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、皺眉、哭、打哈欠或身體緊繃時，降低刺激或休息。

安全：不把互動當成餵食或睡眠訓練；嬰兒每次睡眠依安全睡眠建議仰躺於堅實、平坦表面。

家庭觀察

可記下孩子較喜歡的聲音、距離與安靜時間；未觀察到也可以。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

清醒地面看一看

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

在清醒且成人持續看顧下，讓孩子短暫改變姿勢並看熟悉的人或物。

準備

平坦地墊；成人

一起做

選孩子清醒、舒服的時候放在平坦地墊。；成人在旁近距離看顧並說話。；依孩子訊號結束或換回舒適姿勢。

成人示範語

你在地墊上，我在旁邊看著你。

更簡單或換一種

更簡單：先從仰躺看臉或看高對比物開始。

變化：清醒且看顧下可短暫俯臥看成人臉。

停止訊號與安全

停止訊號：哭、臉埋住、呼吸看起來不順或疲累時立刻停止。

安全：只有清醒、成人持續看顧時才可俯臥；睡眠時依安全睡眠建議仰躺。

家庭觀察

哪個姿勢與距離讓孩子較安穩。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

聲音來回

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

讓成人跟隨孩子的聲音與停頓，不要求模仿。

準備

安靜空間

一起做

聽孩子的呼吸、咿呀或安靜。；孩子發出聲音後，成人用相近音量回一小段。；停下等待，讓孩子決定是否再參與。

成人示範語

啊，你說了『啊』。我聽到了。

更簡單或換一種

更簡單：只模仿一個聲音或表情。

變化：可唱一小句後停下，等待孩子的眼神或動作。

停止訊號與安全

停止訊號：刺激增加哭鬧、轉頭或疲倦時停止。

安全：音量保持溫和，不在耳邊使用聲響玩具。

家庭觀察

孩子對聲音、停頓或熟悉照顧者的反應。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

慢慢看物件

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

以單一安全物件支持視覺追視與共同注意。

準備

乾淨、無鬆脫小零件的高對比布巾或圖卡

一起做

把物件放在孩子可看見但不碰到臉的位置。；慢慢移動或停住，讓孩子看。；說出你正在做的事後收起。

成人示範語

黑白圖在這裡，現在停一下。

更簡單或換一種

更簡單：固定不動，只讓孩子看。

變化：改成成人的手或臉，不必添購物品。

停止訊號與安全

停止訊號：眼神飄開、煩躁或想睡時收起。

安全：物件不綁在床邊、不覆蓋臉部；避免細小、鬆脫或有繩的物品。

家庭觀察

是否會短暫看向物件或轉移視線。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

安靜停一停

面向：依附/社交情緒、注意與自我調節

想一起做什麼

讓成人練習辨認孩子需要降低刺激或休息的時刻。

準備

安靜、光線柔和的空間

一起做

在孩子清醒時靠近並先觀察。；用短句描述你看見的訊號，然後停下等待。；孩子看開、哭或疲累時，降低聲音與光線，改抱著休息或結束。

成人示範語

我看到你想休息了，我陪你安靜一下。

更簡單或換一種

更簡單：成人只做安靜陪伴，不需要說話。

變化：記下哪個時間、距離或聲音讓孩子比較安穩。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、皺眉、哭、打哈欠或身體緊繃時停止刺激。

安全：不把安靜互動當作睡眠訓練；睡眠依安全睡眠建議安排。

家庭觀察

哪些訊號常出現在孩子想停下之前。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

名字與日常聲音

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

在照顧流程中用溫和聲音讓孩子聽見熟悉的人和正在發生的事。

準備

日常照顧時間

一起做

在換尿布、穿衣或抱著時先說出你要做什麼。；說一次孩子的名字後停一下，觀察表情或動作。；孩子沒有回應也繼續溫和完成照顧，不要求轉頭或發聲。

成人示範語

現在要穿衣服了，{孩子的名字}，我在這裡。

更簡單或換一種

更簡單：只說一個短句。

變化：照顧者可用家庭最自然的語言輪流描述同一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子避開、哭或看起來過度刺激時縮短語言並休息。

安全：不在耳邊大聲說話，也不以聲音玩具代替成人回應。

家庭觀察

孩子對熟悉聲音、停頓或照顧流程的反應。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

成人陪伴的環境巡視

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

陪孩子注意一個安全、整潔而可預期的位置。

準備

安全、平穩的地面或照顧位置；一件完整且不會覆蓋臉部的物品

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的選一件工作

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

一次只提供一個可安全探索的選項，保留選擇與結束權。

準備

安全、平穩的地面或照顧位置；一件完整且不會覆蓋臉部的物品

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的開始與收尾

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

用固定的開始和收拾順序，讓活動有可預期的界線。

準備

安全、平穩的地面或照顧位置；一件完整且不會覆蓋臉部的物品

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的慢動作示範

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

成人放慢動作，讓孩子看見而非被催著模仿。

準備

安全、平穩的地面或照顧位置；一件完整且不會覆蓋臉部的物品

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的回到原位

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

以成人協助的方式，把一件物品放回可找到的地方。

準備

安全、平穩的地面或照顧位置；一件完整且不會覆蓋臉部的物品

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的照顧流程旁白

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在真實照顧流程中加入簡短、尊重的語言。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的自己試一小步

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

把可安全完成的一小步交給孩子嘗試。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的衣物小幫手

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在穿脫或收納衣物時練習合作與選擇。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的餐前準備

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

以安全的家庭流程參與準備、等待和收尾。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的清潔小任務

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在成人看顧下照顧自己的手、桌面或物品。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的一起收拾

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

以一兩件物品練習照顧共同空間。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的照顧自然

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

觀察並參與一個簡單、安全的照顧流程。

準備

既有的穿衣、換尿布或抱持流程

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的問候與道別

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

用自然的方式練習看見、問候或道別。

準備

安靜、光線柔和的空間

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的輪流一次

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在短暫來回中感受等待、交接與回應。

準備

安靜、光線柔和的空間

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的請人幫忙

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

讓孩子以動作、聲音或詞語表達需要。

準備

安靜、光線柔和的空間

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的情緒停靠

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在情緒升高前後，以成人陪伴找一個可以停下的位置。

準備

安靜、光線柔和的空間

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的地面路徑

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

依孩子當下能力，在安全地面探索移動與停下。

準備

清空的安全地面；成人近距離看顧

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

成人陪伴的平衡與停下

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

在近距離守護下感受身體移動、停住與重新開始。

準備

清空的安全地面；成人近距離看顧

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

成人陪伴的手眼移動

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

用安全物件探索拿、推、放或交給成人。

準備

清空的安全地面；成人近距離看顧

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

成人陪伴的放進與拿出

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在短暫的容器遊戲中探索因果與重複。

準備

清空的安全地面；成人近距離看顧

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

成人陪伴的倒一倒

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

以適齡材料探索傾倒、觀察和收回。

準備

清空的安全地面；成人近距離看顧

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

成人陪伴的手指小工作

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在不急著完成的情況下練習手指控制與協助。

準備

清空的安全地面；成人近距離看顧

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

aap_safe American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

成人陪伴的看一樣與不一樣

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用具體物件注意一個可見的差異。

準備

完整、柔軟或高對比的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的大和小

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

以真實物件感受大小或長短的對比。

準備

完整、柔軟或高對比的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的觸摸描述

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用安全材質感受粗滑、軟硬或溫冷等差異。

準備

完整、柔軟或高對比的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的聽一聽

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在安靜片刻注意一個聲音與停頓。

準備

完整、柔軟或高對比的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的顏色和形狀

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

依孩子興趣看見、指認或分類可見特徵。

準備

完整、柔軟或高對比的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的自然小收藏

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在成人看顧下觀察一件安全的自然物。

準備

完整、柔軟或高對比的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的共讀一頁

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以圖片、指認和停頓共享一本書的一小段。

準備

成人的臉、聲音或安全布書

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的替真實物命名

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

在真實情境中用家庭最自然的語言說出物件或動作。

準備

成人的臉、聲音或安全布書

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的三段小遊戲

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以『這是 / 請找 / 這是什麼』的節奏做不計分的語言遊戲。

準備

成人的臉、聲音或安全布書

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的圖片說故事

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

跟著圖片、動作或孩子的話一起編短故事。

準備

成人的臉、聲音或安全布書

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的聲音和韻律

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

在歌、韻文或日常聲音中注意重複與停頓。

準備

成人的臉、聲音或安全布書

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的畫出訊息

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

把孩子的線條、符號或口述當作想傳達的訊息。

準備

成人的臉、聲音或安全布書

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的一個給一個

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受一對一配對。

準備

一件可看、可聽的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的分一分

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

按一個可見特徵把物件放到不同位置。

準備

一件可看、可聽的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的排一排

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受順序、重複或從小到大的安排。

準備

一件可看、可聽的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的多一點或少一點

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在小量真實物件中說出看見的差異，不要求答對。

準備

一件可看、可聽的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的生活中的數

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在擺桌、走步或收拾時自然說出一個數量關係。

準備

一件可看、可聽的安全物件

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的天氣窗口

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

用短暫觀察連結今天的光、風、雨或雲。

準備

窗邊或一小段安靜音樂

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的音樂與律動

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

跟著一段短音樂選擇動、停或安靜聽。

準備

窗邊或一小段安靜音樂

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

成人陪伴的今天我選

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

在兩個安全選項中練習選擇、完成或改變心意。

準備

窗邊或一小段安靜音樂

一起做

先觀察孩子是否清醒、舒適且願意互動。；成人以很慢的動作或短句提供這一個經驗，接著停下等待。；依孩子的看、轉頭、身體動作或聲音決定重複、降低刺激或結束。

成人示範語

我看到你在看 / 聽。我在這裡，等你告訴我想不想繼續。

更簡單或換一種

更簡單：成人只安靜陪在旁邊，不需要要求孩子回應。

變化：在另一次清醒時段，改變距離、光線或成人的停頓；一次只改一件事。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉頭、皺眉、哭、打哈欠、身體緊繃或看起來疲累時結束。

安全：成人全程近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵、塑膠袋、尖銳物與會覆蓋臉部的物品。清醒活動結束後，依安全睡眠建議安排休息。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami_0_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

可追溯來源

[cdc](#) | U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Developmental Milestones

適用：2 個月至 5 歲里程碑頁面；本指南僅作家庭觀察與討論入口

本指南採用：以遊戲、溝通、動作與社交情緒作為發展對話線索；擔憂或退步可及早討論。

存取與重製：連結原頁，不重製檢核表或作診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html>

[who_move](#) | World Health Organization

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

[who_ecd](#) | World Health Organization

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[asha](#) | American Speech-Language-Hearing Association

Communication Milestones: Age Ranges

適用：出生至 5 歲；指南另以 5-6 歲作生活銜接

本指南採用：交談、聆聽、共讀與以家庭最自在的語言溝通；里程碑不是篩檢或診斷工具。

存取與重製：連結原頁；不重製量表或把英文常模套用為台灣診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/>

[aap_safe](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

Make Sure Your Child is Safe Around Water

適用：兒童與照顧者

本指南採用：水邊需近距離、持續成人看顧；不可由活動或漂浮用品取代。

存取與重製：連結原頁；不取代在地急救或安全規範。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Water-Safety-And-Young-Children.aspx>

可追溯來源

[aap_sleep](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

適用：一歲以下嬰兒

本指南採用：每次睡眠讓嬰兒仰躺於堅實、平坦、無傾斜的合格睡眠表面；清醒俯臥遊戲不能與睡眠混淆。

存取與重製：連結原頁；個別健康狀況請問兒科。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx>

[ami_0_3](#) | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 0-3

適用：出生至 3 歲 (AMI Assistants to Infancy)

本指南採用：觀察、準備環境、動作、語言與日常獨立的 0-3 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2174>