

# 3-6 個月

48 張可調整的家庭陪伴卡

## 怎麼使用這本卡

每次選一張就好。卡片依孩子的訊號調整，不是每日課表或測驗；孩子累了、離開或表示不要時即可停止。活動以蒙特梭利的觀察、準備環境與真實生活原則作家庭改編，不是正式教具課程。

## 3-6 個月

適用區間：3<=months<6

### 陪伴重點

跟著笑聲、手腳與目光玩來回；讓孩子有清醒地面時間與休息。

### 何時討論專業協助

任何技能退步或持續擔憂都可直接和兒科討論。

### 本段活動

z05 表情鏡子

依附/社交情緒、溝通與語言

z06 地墊取看

粗大動作、探索

z07 唱一句停一下

溝通與語言、注意與自我調節

z08 摸摸安全布料

精細動作、探索

z39 伸手看一看

精細動作、探索

z40 翻一頁，等一下

溝通與語言、注意與自我調節

m0201 伸手探索的環境巡視

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0202 伸手探索的選一件工作

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0203 伸手探索的開始與收尾

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0204 伸手探索的慢動作示範是測驗或診斷

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

# 表情鏡子

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

以臉部表情與聲音輪流互動。

準備

成人的臉

一起做

在孩子清醒時靠近。；孩子笑、張嘴或發聲時，溫和模仿一次。；停下等孩子再回應。

成人示範語

你笑了，我也笑。輪到你。

更簡單或換一種

更簡單：只回應一個表情。

變化：不同照顧者各用自己自在的語言說同一句。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、煩躁或疲累時休息。

安全：不搖晃孩子、不強迫眼神接觸。

家庭觀察

孩子何時主動看、笑或發聲。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 地墊取看

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

在清醒看顧下讓孩子以身體和視線探索。

準備

平坦地墊；安全、較大且完整的玩具

一起做

放一樣物件在孩子可看見處。；成人近距離看顧，讓孩子伸手、踢腳或轉頭。；孩子累了就抱起或換活動。

成人示範語

你看到球了，想伸手嗎？

更簡單或換一種

更簡單：物件放近一些或只看成人手。

變化：清醒看顧下換不同方向，讓孩子練習轉頭。

停止訊號與安全

停止訊號：臉埋住、哭、喘或疲累時停止。

安全：只限清醒與成人看顧；選無小零件、無長繩物件。

家庭觀察

孩子偏好的方向與自主動作。

活動來源

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

# 唱一句停一下

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

感受節奏、停頓和輪流。

準備

熟悉短歌或口語節奏

一起做

唱或說一小句。；停下看孩子的臉、手或聲音。；有回應就接一小句，沒回應也可結束。

成人示範語

拍一拍，停。你想再聽嗎？

更簡單或換一種

更簡單：用哼唱取代歌詞。

變化：用中文、英文或家庭語言輪流，不考孩子翻譯。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子避開、哭或表現疲倦時結束。

安全：音量溫和，不使用突然巨響。

家庭觀察

停頓時的眼神、腳動或聲音。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 摸摸安全布料

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

以觸覺與抓握探索不同安全質地。

準備

完整洗淨的大布巾或安全布書

一起做

一次給一種乾淨布料。；讓孩子摸、抓或看，成人描述感覺。；結束後收好並檢查物件完整。

成人示範語

這塊軟軟的，你的手碰到了。

更簡單或換一種

更簡單：成人把布料放在自己手上讓孩子摸。

變化：換成不同但不掉屑的安全材質。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子推開、哭或把物件靠近口鼻造成困擾時停止。

安全：不使用會掉屑、長繩、塑膠袋或可吞小物。

家庭觀察

孩子主動抓、放或轉看不同材質的方式。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

# 伸手看一看

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

在清醒看顧下，讓孩子用視線和伸手探索一個安全物件。

準備

完整、較大、無鬆脫零件的布書或軟玩具

一起做

把一件物品放在孩子可看見的位置。；等待孩子看、伸手或踢腳，不替孩子完成。；孩子累了就把物品移開並休息。

成人示範語

你看到布書了，想碰一碰嗎？

更簡單或換一種

更簡單：物件固定不動，成人只描述。

變化：換方向或換成成人的手，仍一次只放一樣。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、哭、臉埋住或疲累時停止。

安全：成人近距離看顧；避免小物、長繩、磁鐵與會覆蓋臉的物品。

家庭觀察

孩子偏好看、伸手或休息的距離。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

# 翻一頁，等一下

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

用短暫共讀感受圖片、聲音與輪流停頓。

準備

安全耐用的布書或厚紙書

一起做

讓孩子摸或看一頁。；成人說出一個圖像或聲音。；停一下，依孩子的視線、手勢或聲音決定翻頁或結束。

成人示範語

這是貓。喵——我們停一下。

更簡單或換一種

更簡單：只看一頁就結束。

變化：重複孩子喜歡的同一頁，不必讀完整本。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子推開書、轉頭或煩躁時收起。

安全：書保持完整乾淨；不在睡眠空間留下書或玩具。

家庭觀察

孩子喜歡看的圖、聲音或停頓。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 伸手探索的環境巡視

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

陪孩子注意一個安全、整潔而可預期的位置。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的選一件工作

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

一次只提供一個可安全探索的選項，保留選擇與結束權。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的開始與收尾

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

用固定的開始和收拾順序，讓活動有可預期的界線。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的慢動作示範

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

成人放慢動作，讓孩子看見而非被催著模仿。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的回到原位

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

以成人協助的方式，把一件物品放回可找到的地方。

準備

安全地墊；一件完整、較大且無鬆脫零件的物品

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的照顧流程旁白

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在真實照顧流程中加入簡短、尊重的語言。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的自己試一小步

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

把可安全完成的一小步交給孩子嘗試。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的衣物小幫手

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在穿脫或收納衣物時練習合作與選擇。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的餐前準備

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

以安全的家庭流程參與準備、等待和收尾。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的清潔小任務

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在成人看顧下照顧自己的手、桌面或物品。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的一起收拾

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

以一兩件物品練習照顧共同空間。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的照顧自然

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

觀察並參與一個簡單、安全的照顧流程。

準備

既有的日常照顧流程

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的問候與道別

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

用自然的方式練習看見、問候或道別。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的輪流一次

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在短暫來回中感受等待、交接與回應。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的請人幫忙

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

讓孩子以動作、聲音或詞語表達需要。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的情緒停靠

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在情緒升高前後，以成人陪伴找一個可以停下的位置。

準備

成人的臉、聲音與安靜空間

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的地面路徑

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

依孩子當下能力，在安全地面探索移動與停下。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

## 伸手探索的平衡與停下

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

在近距離守護下感受身體移動、停住與重新開始。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

## 伸手探索的手眼移動

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

用安全物件探索拿、推、放或交給成人。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

## 伸手探索的放進與拿出

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在短暫的容器遊戲中探索因果與重複。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

# 伸手探索的倒一倒

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

以適齡材料探索傾倒、觀察和收回。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

## 伸手探索的手指小工作

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在不急著完成的情況下練習手指控制與協助。

準備

清空地面；一件不能吞下的軟物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

## 伸手探索的看一樣與不一樣

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用具體物件注意一個可見的差異。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的大和小

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

以真實物件感受大小或長短的對比。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的觸摸描述

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用安全材質感受粗滑、軟硬或溫冷等差異。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的聽一聽

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在安靜片刻注意一個聲音與停頓。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的顏色和形狀

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

依孩子興趣看見、指認或分類可見特徵。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的自然小收藏

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在成人看顧下觀察一件安全的自然物。

準備

布書、軟布或安全感官物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的共讀一頁

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以圖片、指認和停頓共享一本書的一小段。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的替真實物命名

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

在真實情境中用家庭最自然的語言說出物件或動作。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的三段小遊戲

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以『這是 / 請找 / 這是什麼』的節奏做不計分的語言遊戲。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的圖片說故事

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

跟著圖片、動作或孩子的話一起編短故事。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的聲音和韻律

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

在歌、韻文或日常聲音中注意重複與停頓。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的畫出訊息

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

把孩子的線條、符號或口述當作想傳達的訊息。

準備

布書或成人熟悉的短歌

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的一個給一個

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受一對一配對。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的分一分

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

按一個可見特徵把物件放到不同位置。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

# 伸手探索的排一排

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受順序、重複或從小到大的安排。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的多一點或少一點

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在小量真實物件中說出看見的差異，不要求答對。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的生活中的數

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在擺桌、走路或收拾時自然說出一個數量關係。

準備

一件安全、明顯的物件

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的天氣窗口

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

用短暫觀察連結今天的光、風、雨或雲。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的音樂與律動

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

跟著一段短音樂選擇動、停或安靜聽。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 伸手探索的今天我選

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

在兩個安全選項中練習選擇、完成或改變心意。

準備

窗邊光線或一小段柔和音樂

一起做

把一件物品或一個動作放在孩子可看見、可伸手的範圍。；成人示範一次後等待孩子看、伸手、踢腳、發聲或不參與。；孩子想停時收起物品；想再來時只重複短暫一次。

成人示範語

你看到它了。你可以看、碰一碰，或只是在這裡休息。

更簡單或換一種

更簡單：物件保持不動，成人只描述孩子正在做的事。

變化：換成成人的手、不同安全材質或相同物件的另一面。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子轉開、臉埋住、哭、疲累或看起來被刺激過多時停止。

安全：成人近距離看顧；物品要完整且大到不能吞下，不放在睡眠空間，也不讓物品覆蓋臉部。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

[ami\\_0\\_3](#) Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 可追溯來源

[cdc | U.S. Centers for Disease Control and Prevention](#)

Developmental Milestones

適用：2 個月至 5 歲里程碑頁面；本指南僅作家庭觀察與討論入口

本指南採用：以遊戲、溝通、動作與社交情緒作為發展對話線索；擔憂或退步可及早討論。

存取與重製：連結原頁，不重製檢核表或作診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html>

[who\\_move | World Health Organization](#)

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

[who\\_ecd | World Health Organization](#)

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[asha | American Speech-Language-Hearing Association](#)

Communication Milestones: Age Ranges

適用：出生至 5 歲；指南另以 5-6 歲作生活銜接

本指南採用：交談、聆聽、共讀與以家庭最自在的語言溝通；里程碑不是篩檢或診斷工具。

存取與重製：連結原頁；不重製量表或把英文常模套用為台灣診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/>

[aap\\_safe | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org](#)

Make Sure Your Child is Safe Around Water

適用：兒童與照顧者

本指南採用：水邊需近距離、持續成人看顧；不可由活動或漂浮用品取代。

存取與重製：連結原頁；不取代在地急救或安全規範。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Water-Safety-And-Young-Children.aspx>

## 可追溯來源

[aap\\_sleep](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

適用：一歲以下嬰兒

本指南採用：每次睡眠讓嬰兒仰躺於堅實、平坦、無傾斜的合格睡眠表面；清醒俯臥遊戲不能與睡眠混淆。

存取與重製：連結原頁；個別健康狀況請問兒科。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx>

[ami\\_0\\_3](#) | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 0-3

適用：出生至 3 歲 ( AMI Assistants to Infancy )

本指南採用：觀察、準備環境、動作、語言與日常獨立的 0-3 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2174>