

6-12 個月

48 張可調整的家庭陪伴卡

怎麼使用這本卡

每次選一張就好。卡片依孩子的訊號調整，不是每日課表或測驗；孩子累了、離開或表示不要時即可停止。活動以蒙特梭利的觀察、準備環境與真實生活原則作家庭改編，不是正式教具課程。

每張含成人語、安全、停止訊號、自然觀察與可點來源連結

6-12 個月

適用區間：6<=months<12

陪伴重點

在安全看顧下爬、坐、拿、敲、指與回應；用餐與遊戲都可有來回。

何時討論專業協助

新增食物、吞嚥、過敏或餵食困難請依兒科/營養專業建議，不以此頁處理。

本段活動

z09 指一指說一說

溝通與語言、依附/社交情緒

z10 安全路徑探索

粗大動作、探索

z11 敲一敲聽一聽

精細動作、認知與早期數量概念

z12 用餐訊號回應

生活自理、依附/社交情緒

z41 放進、拿出

精細動作、認知與早期數量概念

z42 洗手小旁白

溝通與語言、生活自理

m0301 自主探索的環境巡視

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0302 自主探索的選一件工作

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0303 自主探索的開始與收尾

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

m0304 自主探索的慢動作示範 是測驗或診斷

蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

指一指說一說

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

跟隨孩子指、看或拿的興趣，將共同注意變成對話。

準備

日常安全物品或圖畫書

一起做

等孩子看向、指向或拿起一樣物品。；說出物品或動作，停一下。；孩子再看或發聲時繼續一兩回。

成人示範語

你在看狗。狗在跑。

更簡單或換一種

更簡單：只說一個詞並配手勢。

變化：同一物品可用家中多種語言命名。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟開、轉身或煩躁時改做別的。

安全：書與物件需完整、適齡；不讓孩子獨自拿可能吞入物品。

家庭觀察

孩子怎麼引起成人注意。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

安全路徑探索

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

讓孩子依自己的方式移動到熟悉成人附近。

準備

平坦乾淨地面；幾個安全軟墊

一起做

清空地面的小物與危險物。；成人坐在近處，讓孩子自行翻、坐、爬或移動。；用語言描述，不拉著孩子強迫站走。

成人示範語

你自己往前移，我在這裡。

更簡單或換一種

更簡單：成人坐更近，讓孩子只轉身或伸手。

變化：放一個大而安全的物件作為視覺目標。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子哭、卡住、疲累或環境不安全時停止。

安全：持續近距離看顧；不強迫站走，不在高處或水邊練習。

家庭觀察

孩子選擇的移動方式與需要的支持。

活動來源

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

敲一敲聽一聽

面向：精細動作、認知與早期數量概念

想一起做什麼

探索物件碰撞、聲音與因果。

準備

兩個大而完整、適齡的敲擊物

一起做

成人先慢慢敲一下。；讓孩子自己拿、敲或停。；說出『碰』『停』等簡短描述。

成人示範語

碰，聽到了。現在停。

更簡單或換一種

更簡單：只給一個物件讓孩子摸與拍。

變化：改敲不同安全表面，保持動作小且溫和。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子把物件往嘴裡塞、丟向人或煩躁時收起。

安全：物件需大到不能吞入，檢查裂損；成人全程在旁。

家庭觀察

是否重複動作或停下聽結果。

活動來源

cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

用餐訊號回應

面向：生活自理、依附/社交情緒

想一起做什麼

在用餐時看見飢餓、飽足與休息訊號，而非要求吃完。

準備

依家庭與醫療建議準備的食物與餐具

一起做

成人坐在近處觀察孩子訊號。；慢慢提供、等待，讓孩子用手或聲音表達。；孩子轉頭、閉嘴或不想吃時尊重並結束。

成人示範語

你還想要嗎？你轉頭了，我們先停。

更簡單或換一種

更簡單：只練習成人說出訊號，不改變餵食流程。

變化：讓孩子在適齡與看顧下碰觸食物或餐具。

停止訊號與安全

停止訊號：咳嗽、噎住跡象、不舒服或強烈抗拒時停止並依需要求助。

安全：坐姿、食物形狀與餵食方式依兒科建議；不可無人看顧進食。

家庭觀察

孩子的飢餓、飽足與偏好訊號。

活動來源

who_feed World Health Organization : Infant and young child feeding

放進、拿出

面向：精細動作、認知與早期數量概念

想一起做什麼

以一個大容器和一件安全物品探索因果與輪流。

準備

寬口、無蓋的大容器；一件不能吞下的軟布球或大積木

一起做

成人先慢慢把物品放進容器。；等待孩子自己拿、放、敲或看。；輪流一次，孩子不想玩就收起。

成人示範語

球進去了。你要拿出來嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人只做一次示範。

變化：用兩個不同材質的大物品輪流探索。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟物、轉頭、哭或疲累時結束。

安全：容器不可有蓋、尖邊或可卡住手指的孔；物品必須大到不能吞下。

家庭觀察

孩子如何拿、放、等待或要求再來。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

洗手小旁白

面向：溝通與語言、生活自理

想一起做什麼

把日常清潔流程變成可預期的語言互動。

準備

既有洗手或擦手流程

一起做

成人先說接下來的動作。；讓孩子在看顧下碰水、布或毛巾。；結束時用同一句話收尾。

成人示範語

手濕濕，擦一擦，完成了。

更簡單或換一種

更簡單：成人描述自己的動作即可。

變化：可加入簡單手勢或家庭語言的固定詞。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子抗拒、冷、疲累或不舒服時停止並完成必要照顧。

安全：成人全程看顧；水溫安全，不讓孩子接觸熱水或自行靠近水槽。

家庭觀察

孩子對固定順序、詞語或手勢的反應。

活動來源

[who_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

自主探索的環境巡視

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

陪孩子注意一個安全、整潔而可預期的位置。

準備

清空、可安全移動的地面；一件完整的大型安全物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的選一件工作

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

一次只提供一個可安全探索的選項，保留選擇與結束權。

準備

清空、可安全移動的地面；一件完整的大型安全物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的開始與收尾

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

用固定的開始和收拾順序，讓活動有可預期的界線。

準備

清空、可安全移動的地面；一件完整的大型安全物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的慢動作示範

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

成人放慢動作，讓孩子看見而非被催著模仿。

準備

清空、可安全移動的地面；一件完整的大型安全物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的回到原位

面向：蒙特梭利·準備環境、注意與自我調節

想一起做什麼

以成人協助的方式，把一件物品放回可找到的地方。

準備

清空、可安全移動的地面；一件完整的大型安全物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的照顧流程旁白

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在真實照顧流程中加入簡短、尊重的語言。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的自己試一小步

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

把可安全完成的一小步交給孩子嘗試。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的衣物小幫手

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在穿脫或收納衣物時練習合作與選擇。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的餐前準備

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

以安全的家庭流程參與準備、等待和收尾。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的清潔小任務

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

在成人看顧下照顧自己的手、桌面或物品。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的一起收拾

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

以一兩件物品練習照顧共同空間。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的照顧自然

面向：蒙特梭利·日常生活、生活自理

想一起做什麼

觀察並參與一個簡單、安全的照顧流程。

準備

既有的用餐、擦手或穿衣流程

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的問候與道別

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

用自然的方式練習看見、問候或道別。

準備

成人與安全、面對面的空間

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的輪流一次

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在短暫來回中感受等待、交接與回應。

準備

成人與安全、面對面的空間

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的請人幫忙

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

讓孩子以動作、聲音或詞語表達需要。

準備

成人與安全、面對面的空間

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的情緒停靠

面向：蒙特梭利·日常生活、依附/社交情緒

想一起做什麼

在情緒升高前後，以成人陪伴找一個可以停下的位置。

準備

成人與安全、面對面的空間

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的地面路徑

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

依孩子當下能力，在安全地面探索移動與停下。

準備

平坦地面；不能吞下的軟球或大積木

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

自主探索的平衡與停下

面向：蒙特梭利·動作、粗大動作

想一起做什麼

在近距離守護下感受身體移動、停住與重新開始。

準備

平坦地面；不能吞下的軟球或大積木

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

自主探索的手眼移動

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

用安全物件探索拿、推、放或交給成人。

準備

平坦地面；不能吞下的軟球或大積木

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

自主探索的放進與拿出

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在短暫的容器遊戲中探索因果與重複。

準備

平坦地面；不能吞下的軟球或大積木

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

自主探索的倒一倒

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

以適齡材料探索傾倒、觀察和收回。

準備

平坦地面；不能吞下的軟球或大積木

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

自主探索的手指小工作

面向：蒙特梭利·動作、精細動作

想一起做什麼

在不急著完成的情況下練習手指控制與協助。

準備

平坦地面；不能吞下的軟球或大積木

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

自主探索的看一樣與不一樣

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用具體物件注意一個可見的差異。

準備

安全布書、布料或大件自然觀察物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的大和小

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

以真實物件感受大小或長短的對比。

準備

安全布書、布料或大件自然觀察物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的觸摸描述

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

用安全材質感受粗滑、軟硬或溫冷等差異。

準備

安全布書、布料或大件自然觀察物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的聽一聽

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在安靜片刻注意一個聲音與停頓。

準備

安全布書、布料或大件自然觀察物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的顏色和形狀

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

依孩子興趣看見、指認或分類可見特徵。

準備

安全布書、布料或大件自然觀察物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的自然小收藏

面向：蒙特梭利·感官、探索

想一起做什麼

在成人看顧下觀察一件安全的自然物。

準備

安全布書、布料或大件自然觀察物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的共讀一頁

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以圖片、指認和停頓共享一本書的一小段。

準備

厚紙書或日常真實物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的替真實物命名

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

在真實情境中用家庭最自然的語言說出物件或動作。

準備

厚紙書或日常真實物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的三段小遊戲

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

以『這是 / 請找 / 這是什麼』的節奏做不計分的語言遊戲。

準備

厚紙書或日常真實物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的圖片說故事

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

跟著圖片、動作或孩子的話一起編短故事。

準備

厚紙書或日常真實物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的聲音和韻律

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

在歌、韻文或日常聲音中注意重複與停頓。

準備

厚紙書或日常真實物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的畫出訊息

面向：蒙特梭利·語言、溝通與語言

想一起做什麼

把孩子的線條、符號或口述當作想傳達的訊息。

準備

厚紙書或日常真實物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的一個給一個

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受一對一配對。

準備

寬口無蓋容器與一件不能吞下的大物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的分一分

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

按一個可見特徵把物件放到不同位置。

準備

寬口無蓋容器與一件不能吞下的大物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的排一排

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

用具體物件感受順序、重複或從小到大的安排。

準備

寬口無蓋容器與一件不能吞下的大物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的多一點或少一點

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在小量真實物件中說出看見的差異，不要求答對。

準備

寬口無蓋容器與一件不能吞下的大物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的生活中的數

面向：蒙特梭利·數學、認知與早期數量概念

想一起做什麼

在擺桌、走路或收拾時自然說出一個數量關係。

準備

寬口無蓋容器與一件不能吞下的大物件

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的天氣窗口

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

用短暫觀察連結今天的光、風、雨或雲。

準備

窗邊、短音樂或安全自然物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI) : Montessori 0-3

who_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的音樂與律動

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

跟著一段短音樂選擇動、停或安靜聽。

準備

窗邊、短音樂或安全自然物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

自主探索的今天我選

面向：蒙特梭利·文化、探索

想一起做什麼

在兩個安全選項中練習選擇、完成或改變心意。

準備

窗邊、短音樂或安全自然物

一起做

成人把材料放在孩子可安全接近的位置。；示範一個簡單動作後，留時間讓孩子自己拿、放、敲、移動或觀看。；依孩子訊號收尾；不把物品塞到手裡，也不要求做出特定結果。

成人示範語

你自己找到方法了。我在旁邊，需要時可以幫忙。

更簡單或換一種

更簡單：成人把材料放近一點，只示範一次。

變化：調整距離或改成另一件同樣安全的大型物件。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物、轉頭、哭、疲累或卡住而不想繼續時停止。

安全：全程近距離看顧；避免小物、蓋子、可卡手孔洞、繩索、磁鐵與水邊、高處等危險位置。

家庭觀察

只記下孩子怎麼選、注意、移動、溝通、調整或求助；可記『未觀察』，不計分、不比較，也不以單一活動推論發展。

活動來源

ami_0_3 Association Montessori Internationale (AMI)：Montessori 0-3

who_move World Health Organization：Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

who_ecd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

可追溯來源

[cdc | U.S. Centers for Disease Control and Prevention](#)

Developmental Milestones

適用：2 個月至 5 歲里程碑頁面；本指南僅作家庭觀察與討論入口

本指南採用：以遊戲、溝通、動作與社交情緒作為發展對話線索；擔憂或退步可及早討論。

存取與重製：連結原頁，不重製檢核表或作診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html>

[who_move | World Health Organization](#)

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

[who_feed | World Health Organization](#)

Infant and young child feeding

適用：嬰兒及幼兒

本指南採用：回應飢餓與飽足訊號、用餐互動與六個月左右開始補充食物的原則。

存取與重製：連結原頁；餵食問題交由醫療專業人員。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

[who_ecd | World Health Organization](#)

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[asha | American Speech-Language-Hearing Association](#)

Communication Milestones: Age Ranges

適用：出生至 5 歲；指南另以 5-6 歲作生活銜接

本指南採用：交談、聆聽、共讀與以家庭最自在的語言溝通；里程碑不是篩檢或診斷工具。

存取與重製：連結原頁；不重製量表或把英文常模套用為台灣診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/>

[headstart | U.S. Administration for Children and Families / Head Start](#)

Early Learning Outcomes Framework

適用：出生至 5 歲

本指南採用：以關係、遊戲、語言、認知與動作整體看待早期學習。

存取與重製：連結架構，不重製其內容或量表。

查核：2026-10-01 | <https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

可追溯來源

ami_0_3 | Association Montessori Internationale (AMI)

Montessori 0-3

適用：出生至 3 歲 (AMI Assistants to Infancy)

本指南採用：觀察、準備環境、動作、語言與日常獨立的 0-3 歲蒙特梭利脈絡。

存取與重製：連結閱讀；文字與圖片仍受原網站權利保護。

查核：2026-10-01 | <https://montessori-ami.org/node/2174>