

# 0-6 歲家庭陪伴指南

出生至未滿 7 歲 | 明確包含六歲

## 這本指南怎麼用

年齡用來找靈感，不是孩子必須通過的測驗。從當下最有興趣的一項開始；可縮短、改用家庭最自在的語言，或在孩子表示不想繼續時停止。每張活動卡都保留安全、停止訊號、家庭觀察及可點擊的來源連結。

## 以關係、遊戲與日常陪伴

### 從活動中挑一項

每一段有四個可調整的日常活動；不必照順序、不必每天完成。

### 跟著訊號

孩子轉頭、哭、皺眉、疲累、離開或表示不要時，可降低刺激、換活動或結束。

### 家庭觀察，不是計分

記下孩子在熟悉情境怎麼做、使用什麼語言、需要哪些支持，或未觀察到；不加總、不用來判斷能力。

### 需要時直接討論

能力退步、持續擔憂或日常安全受影響時，不必等到完成某個活動；可帶具體情境和兒科、學校或合適專業人員討論。

年齡規則：年齡區間以下界包含、上界不包含；最後一段為  $60 \leq \text{months} < 84$ ，明確包含六歲兒童。年齡用於找靈感，不是測驗或診斷。

## 0-3 個月

適用區間：0<=months<3

### 陪伴重點

以看、聽、抱與回應訊號建立安全感；清醒、成人持續看顧的地面探索即可。

### 何時討論專業協助

若餵食、呼吸、清醒狀態或身體活動讓你擔憂，直接聯絡兒科；不等待活動表。

### 本段活動

z01 回應小對話

依附/社交情緒、溝通與語言

z02 清醒地面看一看

粗大動作、依附/社交情緒

z03 聲音來回

溝通與語言、注意與自我調節

z04 慢慢看物件

精細動作、探索

# 回應小對話

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

在孩子清醒且願意互動時輪流看、等、回應。

準備

成人的臉與聲音

一起做

靠近孩子視線範圍，觀察表情與身體訊號。；孩子發聲、看向你或停下時，安靜等一下。；用短句回應，例如描述你看見的訊號。

成人示範語

我看到你在看我。我在這裡，慢慢來。

更簡單或換一種

更簡單：只用安靜注視或哼唱回應。

變化：照顧者可用家中最自在的語言重複同一段回應。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、皺眉、哭、打哈欠或身體緊繃時，降低刺激或休息。

安全：不把互動當成餵食或睡眠訓練；嬰兒每次睡眠依安全睡眠建議仰躺於堅實、平坦表面。

家庭觀察

可記下孩子較喜歡的聲音、距離與安靜時間；未觀察到也可以。

活動來源

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[aap\\_sleep](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

## 清醒地面看一看

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

在清醒且成人持續看顧下，讓孩子短暫改變姿勢並看熟悉的人或物。

準備

平坦地墊；成人

一起做

選孩子清醒、舒服的時候放在平坦地墊。；成人在旁近距離看顧並說話。；依孩子訊號結束或換回舒適姿勢。

成人示範語

你在地墊上，我在旁邊看著你。

更簡單或換一種

更簡單：先從仰躺看臉或看高對比物開始。

變化：清醒且看顧下可短暫俯臥看成人臉。

停止訊號與安全

停止訊號：哭、臉埋住、呼吸看起來不順或疲累時立刻停止。

安全：只有清醒、成人持續看顧時才可俯臥；睡眠時依安全睡眠建議仰躺。

家庭觀察

哪個姿勢與距離讓孩子較安穩。

活動來源

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

# 聲音來回

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼

讓成人跟隨孩子的聲音與停頓，不要求模仿。

準備

安靜空間

一起做

聽孩子的呼吸、咿呀或安靜。；孩子發出聲音後，成人用相近音量回一小段。；停下等待，讓孩子決定是否再參與。

成人示範語

啊，你說了『啊』。我聽到了。

更簡單或換一種

更簡單：只模仿一個聲音或表情。

變化：可唱一小句後停下，等待孩子的眼神或動作。

停止訊號與安全

停止訊號：刺激增加哭鬧、轉頭或疲倦時停止。

安全：音量保持溫和，不在耳邊使用聲響玩具。

家庭觀察

孩子對聲音、停頓或熟悉照顧者的反應。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

# 慢慢看物件

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

以單一安全物件支持視覺追視與共同注意。

準備

乾淨、無鬆脫小零件的高對比布巾或圖卡

一起做

把物件放在孩子可看見但不碰到臉的位置。；慢慢移動或停住，讓孩子看。；說出你正在做的事後收起。

成人示範語

黑白圖在這裡，現在停一下。

更簡單或換一種

更簡單：固定不動，只讓孩子看。

變化：改成成人的手或臉，不必添購物品。

停止訊號與安全

停止訊號：眼神飄開、煩躁或想睡時收起。

安全：物件不綁在床邊、不覆蓋臉部；避免細小、鬆脫或有繩的物品。

家庭觀察

是否會短暫看向物件或轉移視線。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 3-6 個月

適用區間：3<=months<6

### 陪伴重點

跟著笑聲、手腳與目光玩來回；讓孩子有清醒地面時間與休息。

### 何時討論專業協助

任何技能退步或持續擔憂都可直接和兒科討論。

### 本段活動

#### z05 表情鏡子

依附/社交情緒、溝通與語言

#### z06 地墊取看

粗大動作、探索

#### z07 唱一句停一下

溝通與語言、注意與自我調節

#### z08 摸摸安全布料

精細動作、探索

# 表情鏡子

面向：依附/社交情緒、溝通與語言

想一起做什麼

以臉部表情與聲音輪流互動。

準備

成人的臉

一起做

在孩子清醒時靠近。；孩子笑、張嘴或發聲時，溫和模仿一次。；停下等孩子再回應。

成人示範語

你笑了，我也笑。輪到你。

更簡單或換一種

更簡單：只回應一個表情。

變化：不同照顧者各用自己自在的語言說同一句。

停止訊號與安全

停止訊號：轉頭、煩躁或疲累時休息。

安全：不搖晃孩子、不強迫眼神接觸。

家庭觀察

孩子何時主動看、笑或發聲。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 地墊取看

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

在清醒看顧下讓孩子以身體和視線探索。

準備

平坦地墊；安全、較大且完整的玩具

一起做

放一樣物件在孩子可看見處。；成人近距離看顧，讓孩子伸手、踢腳或轉頭。；孩子累了就抱起或換活動。

成人示範語

你看到球了，想伸手嗎？

更簡單或換一種

更簡單：物件放近一些或只看成人手。

變化：清醒看顧下換不同方向，讓孩子練習轉頭。

停止訊號與安全

停止訊號：臉埋住、哭、喘或疲累時停止。

安全：只限清醒與成人看顧；選無小零件、無長繩物件。

家庭觀察

孩子偏好的方向與自主動作。

活動來源

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

# 唱一句停一下

面向：溝通與語言、注意與自我調節

想一起做什麼  
感受節奏、停頓和輪流。

準備  
熟悉短歌或口語節奏

一起做  
唱或說一小句。；停下看孩子的臉、手或聲音。；有回應就接一小句，沒回應也可結束。

成人示範語  
拍一拍，停。你想再聽嗎？

更簡單或換一種  
更簡單：用哼唱取代歌詞。  
變化：用中文、英文或家庭語言輪流，不考孩子翻譯。

停止訊號與安全  
停止訊號：孩子避開、哭或表現疲倦時結束。  
安全：音量溫和，不使用突然巨響。

家庭觀察  
停頓時的眼神、腳動或聲音。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 摸摸安全布料

面向：精細動作、探索

想一起做什麼

以觸覺與抓握探索不同安全質地。

準備

完整洗淨的大布巾或安全布書

一起做

一次給一種乾淨布料。；讓孩子摸、抓或看，成人描述感覺。；結束後收好並檢查物件完整。

成人示範語

這塊軟軟的，你的手碰到了。

更簡單或換一種

更簡單：成人把布料放在自己手上讓孩子摸。

變化：換成不同但不掉屑的安全材質。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子推開、哭或把物件靠近口鼻造成困擾時停止。

安全：不使用會掉屑、長繩、塑膠袋或可吞小物。

家庭觀察

孩子主動抓、放或轉看不同材質的方式。

活動來源

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 6-12 個月

適用區間：6<=months<12

### 陪伴重點

在安全看顧下爬、坐、拿、敲、指與回應；用餐與遊戲都可有來回。

### 何時討論專業協助

新增食物、吞嚥、過敏或餵食困難請依兒科/營養專業建議，不以此頁處理。

### 本段活動

**z09 指一指說一說**

溝通與語言、依附/社交情緒

**z10 安全路徑探索**

粗大動作、探索

**z11 敲一敲聽一聽**

精細動作、認知與早期數量概念

**z12 用餐訊號回應**

生活自理、依附/社交情緒

# 指一指說一說

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

跟隨孩子指、看或拿的興趣，將共同注意變成對話。

準備

日常安全物品或圖畫書

一起做

等孩子看向、指向或拿起一樣物品。；說出物品或動作，停一下。；孩子再看或發聲時繼續一兩回。

成人示範語

你在看狗。狗在跑。

更簡單或換一種

更簡單：只說一個詞並配手勢。

變化：同一物品可用家中多種語言命名。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟開、轉身或煩躁時改做別的。

安全：書與物件需完整、適齡；不讓孩子獨自拿可能吞入物品。

家庭觀察

孩子怎麼引起成人注意。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 安全路徑探索

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

讓孩子依自己的方式移動到熟悉成人附近。

準備

平坦乾淨地面；幾個安全軟墊

一起做

清空地面的小物與危險物。；成人坐在近處，讓孩子自行翻、坐、爬或移動。；用語言描述，不拉著孩子強迫站走。

成人示範語

你自己往前移，我在這裡。

更簡單或換一種

更簡單：成人坐更近，讓孩子只轉身或伸手。

變化：放一個大而安全的物件作為視覺目標。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子哭、卡住、疲累或環境不安全時停止。

安全：持續近距離看顧；不強迫站走，不在高處或水邊練習。

家庭觀察

孩子選擇的移動方式與需要的支持。

活動來源

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age  
cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

## 敲一敲聽一聽

面向：精細動作、認知與早期數量概念

想一起做什麼

探索物件碰撞、聲音與因果。

準備

兩個大而完整、適齡的敲擊物

一起做

成人先慢慢敲一下。；讓孩子自己拿、敲或停。；說出『碰』『停』等簡短描述。

成人示範語

碰，聽到了。現在停。

更簡單或換一種

更簡單：只給一個物件讓孩子摸與拍。

變化：改敲不同安全表面，保持動作小且溫和。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子把物件往嘴裡塞、丟向人或煩躁時收起。

安全：物件需大到不能吞入，檢查裂損；成人全程在旁。

家庭觀察

是否重複動作或停下聽結果。

活動來源

cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 用餐訊號回應

面向：生活自理、依附/社交情緒

想一起做什麼

在用餐時看見飢餓、飽足與休息訊號，而非要求吃完。

準備

依家庭與醫療建議準備的食物與餐具

一起做

成人坐在近處觀察孩子訊號。；慢慢提供、等待，讓孩子用手或聲音表達。；孩子轉頭、閉嘴或不想吃時尊重並結束。

成人示範語

你還想要嗎？你轉頭了，我們先停。

更簡單或換一種

更簡單：只練習成人說出訊號，不改變餵食流程。

變化：讓孩子在適齡與看顧下碰觸食物或餐具。

停止訊號與安全

停止訊號：咳嗽、噎住跡象、不舒服或強烈抗拒時停止並依需要求助。

安全：坐姿、食物形狀與餵食方式依兒科建議；不可無人看顧進食。

家庭觀察

孩子的飢餓、飽足與偏好訊號。

活動來源

who\_feed World Health Organization : Infant and young child feeding

## 12-18 個月

適用區間：12<=months<18

### 陪伴重點

以走動、模仿、指認和日常小幫手遊戲支持自主；選擇與休息都算參與。

### 何時討論專業協助

若對走動、理解、溝通或日常參與有持續擔憂，可帶具體觀察與兒科討論。

### 本段活動

**z13 找一找日常物**

溝通與語言、認知與早期數量概念

**z14 跟著停和走**

粗大動作、注意與自我調節

**z15 放進拿出籃**

精細動作、生活自理

**z16 一起收一樣**

依附/社交情緒、生活自理

## 找一找日常物

面向：溝通與語言、認知與早期數量概念

想一起做什麼

從熟悉物品練習共同注意與理解，不要求答對。

準備

兩三樣大而安全的日用品或圖卡

一起做

放兩樣物品在地上。；成人說出其中一樣並停等。；孩子看、拿、指或不回應都描述一次。

成人示範語

杯子在哪裡？你看著杯子。

更簡單或換一種

更簡單：只放一樣物品並直接指給孩子看。

變化：孩子選物後，成人說出顏色、用途或聲音。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子離開、丟物或煩躁時收好。

安全：避開易碎、尖銳與小物。

家庭觀察

孩子用看、指、拿或聲音回應的方式。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

## 跟著停和走

面向：粗大動作、注意與自我調節

想一起做什麼

在安全空間玩短暫移動與停下。

準備

清空的平坦空間

一起做

成人慢走兩三步並說『走』。；停下說『停』，讓孩子以自己的方式跟隨。；累了就坐下、抱抱或結束。

成人示範語

我們走一走，現在停。

更簡單或換一種

更簡單：成人原地踏步，孩子只看或拍手。

變化：加入『慢慢』『大大步』等描述，但不要求模仿。

停止訊號與安全

停止訊號：跌倒、疲累、害怕或空間有人車時停止。

安全：近距離看顧，清除絆倒物；不拉手臂催走。

家庭觀察

孩子如何起步、停下或要求幫忙。

活動來源

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

# 放進拿出籃

面向：精細動作、生活自理

想一起做什麼

以安全容器練習放入、取出與輪流收拾。

準備

大開口籃子；幾個大而安全物品

一起做

成人示範放一樣物品進籃。；讓孩子自己放、拿或倒出。；一起說『進去』『出來』並在結束時收好。

成人示範語

球進去了，現在拿出來。

更簡單或換一種

更簡單：只提供一個物品。

變化：讓孩子選擇先收哪一個。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子丟向人、想把物品放進口中或煩躁時停止。

安全：容器與物件不可有小零件、銳角或夾手風險。

家庭觀察

孩子如何抓、放、要求協助。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

# 一起收一樣

面向：依附/社交情緒、生活自理

想一起做什麼

將收拾當成共同完成的小儀式，不以服從測驗。

準備

玩過的安全玩具；收納籃

一起做

結束前說出要收一樣玩具。；成人和孩子各拿一樣放入籃。；說再見並轉換到下一件事。

成人示範語

我們一起把車送回家。

更簡單或換一種

更簡單：成人做大部分，孩子只看或遞一樣。

變化：讓孩子選擇先收哪個。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子抗拒或已疲累時成人完成，保留溫和結束。

安全：不讓孩子搬重物或攀爬收納櫃。

家庭觀察

孩子如何參與轉換與告別。

活動來源

who\_e cd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 18-24 個月

適用區間：18<=months<24

### 陪伴重點

以模仿、命名、分類與情緒命名陪孩子做日常選擇；不要求完整句或完美動作。

### 何時討論專業協助

能力退步、持續聽不懂/難溝通，或情緒已影響日常安全時，及早與專業人員討論。

### 本段活動

**z17 選兩樣說心意**

溝通與語言、依附/社交情緒

**z18 兩個家分類**

認知與早期數量概念、精細動作

**z19 枕頭島慢慢走**

粗大動作、探索

**z20 情緒有名字**

依附/社交情緒、注意與自我調節

## 選兩樣說心意

面向：溝通與語言、依附/社交情緒

想一起做什麼

以兩個安全選項支持表達與選擇。

準備

兩本書、兩個大而安全玩具或兩種衣物

一起做

拿出兩樣選項。；用短句命名並等孩子看、指、拿或說。；回應孩子選擇，不要求重複說詞。

成人示範語

你想要車還是書？你選書。

更簡單或換一種

更簡單：先用一樣物品讓孩子指或拿。

變化：成人以孩子使用的任一語言回應選擇。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子兩樣都不要、開始丟或煩躁時撤回選項。

安全：選擇物均需適齡、完整且不含小零件。

家庭觀察

孩子如何表達想要、不要或改變心意。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[who\\_ecd](#) World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

## 兩個家分類

面向：認知與早期數量概念、精細動作

想一起做什麼

從日常物品發現一樣與不一樣。

準備

兩個大容器；幾個安全大物件

一起做

成人先把一樣物品放進一個容器。；提供另一樣，讓孩子決定放哪裡。；說出『這邊』『那邊』『一樣』等描述。

成人示範語

襪子到這個家，湯匙到那個家。

更簡單或換一種

更簡單：只分類兩種、各一個。

變化：依顏色、用途或大小任選一個線索。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子把物件丟到危險處或不想玩時停止。

安全：不使用硬幣、鈕扣、珠子等可吞物。

家庭觀察

孩子是否注意到重複、選擇或改變規則。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 枕頭島慢慢走

面向：粗大動作、探索

想一起做什麼

在成人近距離看顧下感受不同平面與平衡。

準備

穩固的低軟墊或地毯

一起做

在地面放好不滑動的軟墊。；成人站近處，孩子自行走過、繞過或踩一下。；用『上』『下』『停』描述，隨時結束。

成人示範語

你踩上去了，我在旁邊。

更簡單或換一種

更簡單：只在地毯上走，不增加高度。

變化：孩子可選繞過而非踩上。

停止訊號與安全

停止訊號：不穩、害怕、疲累或環境滑動時停止。

安全：不堆高、不在家具旁；成人伸手距離看顧。

家庭觀察

孩子選擇的速度、路線與求助。

活動來源

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age  
cdc U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

## 情緒有名字

面向：依附/社交情緒、注意與自我調節

想一起做什麼

在日常事件後以簡短語言接住感受。

準備

沒有也可以

一起做

看見孩子高興、失望或生氣時先靠近。；說出可能感受與事件，不要求孩子同意。；提供安全選擇：抱抱、坐近、喝水或換活動。

成人示範語

你想再玩，現在要收了，這很難。

更簡單或換一種

更簡單：只說『你不想』並安靜陪伴。

變化：用照片或書中角色談感受。

停止訊號與安全

停止訊號：成人或孩子都越來越激動時，先確保安全並減少說話。

安全：情緒強烈時移開危險物；不以羞辱、威脅或強迫壓制回應。

家庭觀察

哪些陪伴方式幫助孩子回到可互動狀態。

活動來源

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 2-3 歲

適用區間：24<=months<36

### 陪伴重點

從扮演、共讀、分類、跑跳與小任務中練習主動性；螢幕不取代互動。

### 何時討論專業協助

若家長擔心溝通、遊戲、動作或情緒，記下具體情境，帶給兒科、幼教或相關專業人員。

### 本段活動

#### z21 圖畫書接話

溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

#### z22 餐桌小幫手

認知與早期數量概念、生活自理

#### z23 動物走走停停

粗大動作、注意與自我調節

#### z24 幫玩偶照顧

依附/社交情緒、精細動作

## 圖畫書接話

面向：溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

透過圖片與孩子選的語言輪流說故事。

準備

圖畫書

一起做

讓孩子翻到想看的頁。；指一個角色或動作，等孩子看、說或指。；把孩子的回應加一點描述，不要求照念。

成人示範語

你說『狗』，狗正在跑。你看到什麼？

更簡單或換一種

更簡單：成人只命名一張圖。

變化：同一本書可在不同日使用不同家庭語言。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子闔書、離開或煩躁時結束。

安全：選完整、耐用書籍；不需為活動延長螢幕時間。

家庭觀察

孩子喜歡重複的頁、詞或手勢。

活動來源

asha American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

who\_move World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

## 餐桌小幫手

面向：認知與早期數量概念、生活自理

想一起做什麼

以一對一分配與小任務玩數量概念。

準備

不易碎杯墊或餐巾；玩偶或家人座位

一起做

說出要幫誰準備一張餐巾。；孩子一張一張放，成人一起數或描述。；完成後一起檢查，不強調正確答案。

成人示範語

這一張給熊，這一張給你。

更簡單或換一種

更簡單：只為一個玩偶準備一張。

變化：把餐巾換成襪子、積木或收納盒。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子累、丟物或不想參與時成人收尾。

安全：不用玻璃、熱食、刀叉或重物。

家庭觀察

孩子如何配對、指認或要求更多。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 動物走走停停

面向：粗大動作、注意與自我調節

想一起做什麼

在安全空間模仿動物動作與停下。

準備

清空地面

一起做

成人選一種簡單動物動作。；一起走幾步後說停，讓孩子自由選擇是否模仿。；換成孩子想的動物或休息。

成人示範語

小熊慢慢走，停一下。

更簡單或換一種

更簡單：坐著做手部或臉部模仿。

變化：孩子當帶領者，成人跟著做。

停止訊號與安全

停止訊號：碰撞、喘、害怕或空間不安全時停止。

安全：不在樓梯、路邊、水邊或濕滑地面玩。

家庭觀察

孩子對輪流、停下與自選動作的反應。

活動來源

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 幫玩偶照顧

面向：依附/社交情緒、精細動作

想一起做什麼

透過扮演談照顧、等待與感受。

準備

玩偶；小布巾或安全餐具玩具

一起做

讓孩子選玩偶今天需要什麼。；成人跟著孩子的玩法，描述動作與感受。；結束時一起收一樣物品。

成人示範語

熊累了，你幫它蓋布。它現在安心了。

更簡單或換一種

更簡單：成人先做一個動作，孩子只看或遞物。

變化：玩偶可用孩子熟悉的家庭日常情境。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子不想分享玩具或情緒升高時尊重並轉換。

安全：布巾不用纏繞脖子；玩具無小零件。

家庭觀察

孩子如何表現關心、界線或角色想法。

活動來源

who\_e cd World Health Organization：Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start：Early Learning Outcomes Framework

## 3-4 歲

適用區間：36<=months<48

### 陪伴重點

以故事、合作遊戲、分類與自由動作擴展想法；把規則當可協商的遊戲，不是考試。

### 何時討論專業協助

若孩子常因溝通、情緒、動作或參與而受挫，帶真實例子向專業人員討論。

### 本段活動

**z25 三張圖小故事**

溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

**z26 整理自然小收藏**

認知與早期數量概念、精細動作

**z27 合作搬運任務**

粗大動作、依附/社交情緒

**z28 轉換小預告**

注意與自我調節、生活自理

## 三張圖小故事

面向：溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

用開始、發生、結束組織自己的故事。

準備

三張家庭照片、圖卡或自畫圖

一起做

孩子選三張圖排順序。；成人問『接著呢？』並等待。；成人代筆或重述孩子的話，不修正成標準答案。

成人示範語

這是開始，接著發生什麼？

更簡單或換一種

更簡單：只用兩張圖。

變化：孩子可用中文、英文、混合語言、手勢或畫圖說。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子不想說或被問題壓力增加時改由成人描述。

安全：照片不需上傳或分享；尊重孩子不想談的內容。

家庭觀察

孩子怎麼連結事件、人物與感受。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 整理自然小收藏

面向：認知與早期數量概念、精細動作

想一起做什麼

依孩子想出的規則分類、比較與改規則。

準備

大而安全的葉子、松果或家中安全物件；托盤

一起做

一起選幾個安全物件。；請孩子想一個分法，成人照做。；換另一個分法，說說哪裡一樣或不同。

成人示範語

你把大的放這裡。還有別的方法嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人先提出一個清楚規則。

變化：用顏色、用途、大小或圖案分類。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子挫折、物件破損或想結束時停止。

安全：不採有刺、有毒、發霉或可吞的小物；活動後洗手。

家庭觀察

孩子如何解釋規則或接受規則改變。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 合作搬運任務

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

與成人或手足一起規劃安全的移動任務。

準備

輕的軟球或空紙盒；地面標記

一起做

一起決定把物件從哪裡送到哪裡。；孩子選推、拿或兩人一起搬的方式。；到達後擊掌、改路線或結束。

成人示範語

我們怎麼把球送到墊子？你想走哪條路？

更簡單或換一種

更簡單：只推一個軟球。

變化：孩子畫簡單路線給成人跟。

停止訊號與安全

停止訊號：爭搶、碰撞、疲累或物件太重時停止。

安全：只用輕軟物，避開樓梯、馬路與水邊。

家庭觀察

孩子如何提議、協商與尋求幫助。

活動來源

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 轉換小預告

面向：注意與自我調節、生活自理

想一起做什麼

練習從一件喜歡的事轉到下一件事的共同策略。

準備

簡單圖卡或手勢

一起做

在要轉換前，用一句話或圖卡預告下一步。；讓孩子選一個收尾方式：再一次、一起收、帶走作品。；完成轉換後說出剛才幫忙的方法。

成人示範語

再玩一次，接著收兩個。你想先收哪個？

更簡單或換一種

更簡單：成人只做預告與一起收。

變化：孩子設計家裡的『再見儀式』。

停止訊號與安全

停止訊號：情緒升高時縮短語言、確保安全並給時間。

安全：不把轉換當懲罰；避免在情緒高點要求複雜指令。

家庭觀察

哪種預告、選擇或陪伴較有幫助。

活動來源

who\_ecd World Health Organization : Improving early childhood development: WHO guideline

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 4-5 歲

適用區間：48<=months<60

### 陪伴重點

透過合作、敘事、規則遊戲與生活任務建立自信；既有四歲半 48 張活動仍是這一段的延伸選項。

### 何時討論專業協助

本指南不取代學校、醫療或療育評估；有退步或持續擔憂時直接討論。

### 本段活動

z29 角色訪問

溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

z30 規則可以改

認知與早期數量概念、注意與自我調節

z31 我來設計路線

粗大動作、依附/社交情緒

z32 我的出門清單

生活自理、精細動作

# 角色訪問

面向：溝通與語言、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

以開放問題、敘事與傾聽玩角色訪問。

準備

孩子喜歡的書、玩偶或圖畫

一起做

孩子選一個角色。；成人問一個開放問題並等待。；輪流讓孩子問成人或玩偶一題。

成人示範語

你覺得它為什麼這樣做？我想聽你的想法。

更簡單或換一種

更簡單：成人提供兩個可能答案供孩子選。

變化：可用任一家庭語言；孩子可以畫答案。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子說不想答或顯得疲累時結束。

安全：不把發音、文法或英語表現打分。

家庭觀察

孩子如何描述原因、感受或不同觀點。

活動來源

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

# 規則可以改

面向：認知與早期數量概念、注意與自我調節

想一起做什麼

用簡單分類或配對遊戲體驗規則、記憶與彈性。

準備

幾張自製圖卡或安全物品

一起做

孩子和成人先訂一個簡單規則。；玩幾輪後，孩子或成人提議改一個規則。；說說改了之後哪裡不同。

成人示範語

原本找顏色，現在找形狀。你想怎麼改？

更簡單或換一種

更簡單：只用兩三張卡，成人示範改規則。

變化：孩子自己畫符號作規則卡。

停止訊號與安全

停止訊號：挫折升高時回到容易規則或結束。

安全：不用小磁鐵、硬幣或可吞零件。

家庭觀察

孩子如何記得、提議或面對改變。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 我來設計路線

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

讓孩子規劃安全動作路線並協商界線。

準備

膠帶線、軟墊或紙張標記

一起做

在平坦安全地面共同放標記。；孩子說明要走、跳過或繞過的路線。；成人跟著做並一起調整安全距離。

成人示範語

你是設計師。這裡怎樣才安全？

更簡單或換一種

更簡單：成人先放兩個標記。

變化：孩子改做『慢慢走』『像動物』等低風險動作。

停止訊號與安全

停止訊號：人多、滑動、碰撞或孩子累時停止。

安全：不跳高、不攀家具；遠離樓梯、馬路和水。

家庭觀察

孩子如何計畫、說明與調整。

活動來源

[who\\_move](#) World Health Organization : Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

# 我的出門清單

面向：生活自理、精細動作

想一起做什麼

用圖像與合作準備一件日常小事。

準備

紙筆或圖卡；輕量日用品

一起做

一起說出要帶的兩三樣物品。；孩子畫、勾或口述清單。；一起找、放入包中並檢查。

成人示範語

你覺得還需要什麼？我們一起看。

更簡單或換一種

更簡單：成人畫好兩張圖，孩子選一張。

變化：清單可用符號、照片或任一語言。

停止訊號與安全

停止訊號：孩子疲累或要求成人接手時共同完成。

安全：不讓孩子處理藥品、尖銳物或重物。

家庭觀察

孩子如何記得、規劃與求助。

活動來源

headstart U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 5 歲至未滿 7 歲（含六歲）

適用區間：60<=months<84

### 陪伴重點

以自理、溝通、合作、遊戲規則與求助銜接新環境；這一段明確包含六歲，並非成長百分位工具範圍。

### 何時討論專業協助

成長百分位頁仍只支援滿 2 歲至滿 5 歲；新入學適應、學習或情緒擔憂請與學校及專業人員討論。

### 本段活動

z33 今天我需要幫忙

溝通與語言、生活自理

z34 合作桌遊改規則

認知與早期數量概念、注意與自我調節

z35 安全任務地圖

粗大動作、依附/社交情緒

z36 我的訊息卡

精細動作、中文/英文家庭閱讀

# 今天我需要幫忙

面向：溝通與語言、生活自理

想一起做什麼

練習描述情境、感受與可行的求助方式。

準備

紙筆或角色玩偶

一起做

孩子選一個可能需要幫忙的日常情境。；一起練習說出發生什麼、需要什麼。；成人扮演可信任大人，回應並討論其他選擇。

成人示範語

我可以說：我不會這個，你可以再說一次嗎？

更簡單或換一種

更簡單：成人先給一句範例，孩子選要不要跟說。

變化：孩子畫出情境，再口述或用家庭語言演出。

停止訊號與安全

停止訊號：情境讓孩子不舒服時換成虛構角色或停止。

安全：教孩子找可信任成人；若涉及安全風險，成人立即介入而非只角色扮演。

家庭觀察

孩子是否能用自己的方式表達需求與界線。

活動來源

[cdc\\_6\\_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 合作桌遊改規則

面向：認知與早期數量概念、注意與自我調節

想一起做什麼

在輪流中練習數量、等待、輸贏感受與彈性。

準備

適齡桌遊或自製骰子點數圖卡

一起做

一起選簡單玩法與輪流順序。；邊玩邊說出點數、走法或等待。；孩子可提議一條讓大家都舒服的新規則。

成人示範語

現在輪到你。我輸了有點失望，休息一下再玩。

更簡單或換一種

更簡單：不計分，只輪流抽一張卡。

變化：改成合作達成共同目標，不比較誰快。

停止訊號與安全

停止訊號：爭吵、挫折或疲累升高時暫停，不強迫完成。

安全：適齡材料，避免小棋子讓年幼手足接觸。

家庭觀察

孩子如何等待、提議與回應結果。

活動來源

[cdc\\_6\\_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 安全任務地圖

面向：粗大動作、依附/社交情緒

想一起做什麼

共同規劃戶外或室內移動任務，練習安全規則和合作。

準備

紙筆；安全活動空間

一起做

一起畫兩三個安全地點或標記。；孩子說明移動方式與要注意什麼。；成人在旁看顧完成，回來聊哪裡需要調整。

成人示範語

地圖上哪裡要慢慢走？為什麼？

更簡單或換一種

更簡單：只畫起點與終點。

變化：孩子當安全提醒員，成人聽指令。

停止訊號與安全

停止訊號：天候、交通、人群、疲累或不安全條件出現時停止。

安全：成人持續負責交通、水域、高處與環境判斷；地圖不是可獨自行動的許可。

家庭觀察

孩子如何辨識風險、說明規則與合作。

活動來源

[cdc\\_6\\_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[aap\\_safe](#) American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org : Make Sure Your Child is Safe Around Water

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 我的訊息卡

面向：精細動作、中文/英文家庭閱讀

想一起做什麼

以畫圖、符號或文字向家人傳達一件事，不要求書寫程度。

準備

紙；粗筆、貼紙或圖卡

一起做

孩子決定要傳達感謝、提醒或故事。；用畫、符號、拼寫嘗試或口述完成。；成人讀回內容，依孩子意願幫忙補寫。

成人示範語

你想讓誰知道什麼？我可以幫你寫你說的話。

更簡單或換一種

更簡單：孩子指圖，成人代筆。

變化：可混用中文、英文或家庭語言；重點是傳達。

停止訊號與安全

停止訊號：手累、挫折或不想寫時改為錄口語給家人聽（不必上傳）。

安全：不公開孩子作品、姓名或照片；尊重不分享的選擇。

家庭觀察

孩子如何選擇符號、內容與請求協助。

活動來源

[cdc\\_6\\_8](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[headstart](#) U.S. Administration for Children and Families / Head Start : Early Learning Outcomes Framework

## 觀察、篩檢與正式評估不同

### 家庭觀察

可以做什麼：家長在熟悉情境記下孩子怎麼做、使用什麼語言、需要哪些支持或未觀察到。

不是什麼：不計分、不篩檢、不診斷；不以一次表現作結論。

下一步：技能退步、持續擔憂或日常安全受影響時，帶具體例子討論。

[cdc](#) U.S. Centers for Disease Control and Prevention : Developmental Milestones

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

### 標準化發展篩檢

可以做什麼：篩檢是找出是否需要追蹤、衛教或轉介的入口，不是正式診斷。

不是什麼：家庭不自行複製、計分或解讀受保護量表。

下一步：台灣國健署的未滿 7 歲服務使用受訓醫師與標準化工具；依結果安排後續。

[hpa\\_screen](#) 衛生福利部國民健康署：兒童發展篩檢服務方案

### 正式專業評估

可以做什麼：語言、行為/情緒、早期讀寫或數學困難須依問題、年齡、使用語言與情境，由具資格專業人員選擇有授權工具並整合訪談、觀察與必要測試。

不是什麼：本網站不列受保護題本、不主張台灣常模，也不把英文工具當作任何孩子的診斷。

下一步：詢問兒科、學校或合適專業人員評估的用途、資格、語言文化適用性、授權及如何說明結果。

[asha](#) American Speech-Language-Hearing Association : Communication Milestones: Age Ranges

[hpa\\_screen](#) 衛生福利部國民健康署：兒童發展篩檢服務方案

# 一般發展篩檢

## 國民健康署兒童發展篩檢服務

### 適用年齡

未滿 7 歲；依台灣服務時程

### 用途

由受訓醫師以標準化工具篩檢粗大/精細動作、語言認知及社會發展，決定衛教、追蹤或轉介。

### 語言與文化

在地服務；請於院所確認孩子使用語言與溝通需求。

### 資格/施測

服務院所的受訓醫師；家庭不自行施測或計分。

### 取得與授權

公費服務資訊與合約院所依國健署公告；攜兒童健康手冊與健保卡。

### 重要限制

篩檢不是診斷；本網站不重製量表、圖卡或切點。

官方或出版者頁面

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4816>

## 語言

### Preschool Language Scales, Fifth Edition (PLS-5)

#### 適用年齡

出生至 7 歲 11 個月，實際適用性取決於版本、語言及臨床問題。

#### 用途

理解與表達語言的正式評估資料之一；不以單一分數作診斷。

#### 語言與文化

需選擇有授權的語言版本並考慮雙語接觸；英文版本不是台灣常模。

#### 資格/施測

依出版者資格與在地執業規範的合格施測者。

#### 取得與授權

商業授權/購買；家長不在家施測、翻譯或練習保密題目。

#### 重要限制

結果需結合訪談、自然觀察與專業判斷。

官方或出版者頁面

<https://www.pearsonassessments.com/store/en/usd/p/100000233.html>

## 行為與社交情緒

### Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2)

#### 適用年齡

1 至 72 個月；六歲後與未滿一歲不適用。

#### 用途

家長提供社會情緒與行為資訊的篩檢入口，可提示是否需要追蹤或進一步評估。

#### 語言與文化

出版者提供的語言版本有限；台灣可近性與語言文化適用性須先確認。

#### 資格/施測

照顧者可提供資料；依手冊及服務流程由受訓專業人員計分、解讀。

#### 取得與授權

商業授權/購買；不公開題目、表單、計分法或切點。

#### 重要限制

篩檢不是診斷，不能單獨判定任何狀況。

官方或出版者頁面

<https://agesandstages.com/products-pricing/asqse-2/>

## 早期讀寫與數量概念

### Head Start Early Learning Outcomes Framework

#### 適用年齡

出生至 5 歲；不是六歲或學校入學評量。

#### 用途

免費閱讀的早期學習架構，協助成人理解語言、讀寫、認知與數學概念可在遊戲中支持。

#### 語言與文化

美國英語背景架構；不作台灣常模或雙語能力判定。

#### 資格/施測

非施測工具，不提供分數、資格或診斷。

#### 取得與授權

免費官方網頁；若學習擔憂持續，詢問學校/專業人員當地、年齡適用且有授權的評估。

#### 重要限制

沒有本網站推薦的通用 0-6 歲『入學準備』分數或自填測驗。

#### 官方或出版者頁面

<https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

## 可追溯來源

[cdc | U.S. Centers for Disease Control and Prevention](#)

Developmental Milestones

適用：2 個月至 5 歲里程碑頁面；本指南僅作家庭觀察與討論入口

本指南採用：以遊戲、溝通、動作與社交情緒作為發展對話線索；擔憂或退步可及早討論。

存取與重製：連結原頁，不重製檢核表或作診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html>

[who\\_move | World Health Organization](#)

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

適用：出生至未滿 5 歲

本指南採用：清醒、成人看顧下的趴臥與日常活動；閱讀、說故事等非螢幕互動。

存取與重製：連結原頁；不將公共衛生建議改成個別醫療處方。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>

[who\\_feed | World Health Organization](#)

Infant and young child feeding

適用：嬰兒及幼兒

本指南採用：回應飢餓與飽足訊號、用餐互動與六個月左右開始補充食物的原則。

存取與重製：連結原頁；餵食問題交由醫療專業人員。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

[who\\_ecd | World Health Organization](#)

Improving early childhood development: WHO guideline

適用：生命早期，重點為前三年

本指南採用：回應式照顧及早期學習活動可融入日常照顧。

存取與重製：連結原頁；不宣稱單一活動有療效。

查核：2026-10-01 | <https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986>

[asha | American Speech-Language-Hearing Association](#)

Communication Milestones: Age Ranges

適用：出生至 5 歲；指南另以 5-6 歲作生活銜接

本指南採用：交談、聆聽、共讀與以家庭最自在的語言溝通；里程碑不是篩檢或診斷工具。

存取與重製：連結原頁；不重製量表或把英文常模套用為台灣診斷。

查核：2026-10-01 | <https://www.asha.org/public/developmental-milestones/communication-milestones/>

[headstart | U.S. Administration for Children and Families / Head Start](#)

Early Learning Outcomes Framework

適用：出生至 5 歲

本指南採用：以關係、遊戲、語言、認知與動作整體看待早期學習。

存取與重製：連結架構，不重製其內容或量表。

查核：2026-10-01 | <https://headstart.gov/school-readiness/effective-practice-guides/early-learning-outcomes-framework>

## 可追溯來源

[aap\\_safe](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

Make Sure Your Child is Safe Around Water

適用：兒童與照顧者

本指南採用：水邊需近距離、持續成人看顧；不可由活動或漂浮用品取代。

存取與重製：連結原頁；不取代在地急救或安全規範。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Water-Safety-And-Young-Children.aspx>

[aap\\_sleep](#) | American Academy of Pediatrics / HealthyChildren.org

How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

適用：一歲以下嬰兒

本指南採用：每次睡眠讓嬰兒仰躺於堅實、平坦、無傾斜的合格睡眠表面；清醒俯臥遊戲不能與睡眠混淆。

存取與重製：連結原頁；個別健康狀況請問兒科。

查核：2026-10-01 | <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx>

[cdc\\_6\\_8](#) | U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Positive Parenting Tips for Healthy Child Development: Middle Childhood (6-8 Years of Age)

適用：6-8 歲

本指南採用：六歲兒童的親子關係、溝通、日常責任和安全陪伴設計原則。

存取與重製：本指南只採親子陪伴設計原則；不將其作為個別發展里程碑或學業標準。

查核：2026-10-01 | <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/155268>

[hpa\\_screen](#) | 衛生福利部國民健康署

兒童發展篩檢服務方案

適用：未滿 7 歲兒童

本指南採用：台灣未滿七歲兒童發展篩檢服務與後續轉介脈絡；篩檢由受訓醫師使用標準化工具。

存取與重製：連結服務資訊，不重製量表、圖卡或臨床流程。

查核：2026-10-01 | <https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=129&pid=18030>