SESIÓN 7 · SALAS

Revisión de avances

Trello (12 semanas) · Cuaderno de pruebas · Métricas · 2 revistas

Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN Piloto: Open Finance Brasil

Agenda de la sala

1. Plan de trabajo del ciclo (12 semanas) en Trello
2. Primeros resultados en el cuaderno (OE1 + EDA)
3. Métricas: cuáles, cómo se calculan, criterio de éxito
4. Dos revistas candidatas para el artículo

1. Trello — ciclo empírico de 12 semanas

Ciclo	Sílabo	Tarjeta	Estado
S1–S4	5	Pares I1–I6 + parser	Hecho
S5–S6	5–6	EDA + revisión del método	Hecho
S7	7	Protocolo + cuaderno	Hoy
S8	8 · P4	Scores v0 de I1 e I4	Pendiente
S9	9	Defensa intermedia	Pendiente
S10–S11	10–11	7 instancias $S/E/C$	Pendiente
S12	12–16	P5–P7 discusión y borrador	Pendiente

1. Tablero y tarjetas que no se borran

Backlog → Semana actual → En curso (WIP=2) → Revisión pareja → Hecho → Bloqueado

- **LEAKAGE** — no copiar CR/BQ a OFB; no puntuar BIAN contra sí mismo
- **VERSIONES** — accounts 2.4.2 · payments 4.0.0 · BIAN 14.0.0
- **PARES** — solo I1–I6 reciben AlignmentScore
- **SIN-ML** — no etiquetar Alta/Media/Baja a mano

2. Cuaderno — primeras pruebas (no es el score)

41 contratos **235** ops **6 746** props **10 906** corpus

Prueba	Resultado	Lectura
HTTP OFB	GET 130/160	REST de consulta
HTTP BIAN	PUT 36/75	E no exige el mismo verbo
Sin description	61,9 % (BIAN 90,4 %)	S cae sobre el nombre
H1 extracción	41 YAML parseados	Soportada; H2–H4 pendientes

3. Métricas adecuadas a la tarea

Métrica	Pregunta	Rol
Completitud OE1	¿El parser recuperó el YAML?	Reproducibilidad
E StructuralScore	¿La jerarquía REST refleja el SD?	P1 / H2
S SemanticScore	¿Los conceptos significan lo mismo?	P2 / H3
C CoverageScore	¿Cuánto del SD cubre el contrato?	Insumo P3/P4
AlignmentScore + nivel	¿Cuánto se alinea la instancia?	VD · P4 / H4

No entran: F1 supervisado, encuestas, latencia, “mismos PUT que BIAN”.

3. Cómo se calculan e interpretan

Unidad = instancia contrato OFB $\times$ SD BIAN. Oficial: pesos $1/3$.

$E = (\sum e_{\text{pair}} + 0 \cdot \text{ops sin par})/n_{\text{OFB}}$
$S =$ promedio de similitud de los pares oficiales de E
$C = (\text{CR} + \text{BQ con par})/(\text{CR} + \text{BQ del SD})$ AlignmentScore $= (S + E + C)/3$

Score	Nivel	Lectura
$\geq 0{,}80$	Alta	Cobertura usable del SD
$0{,}60$–$0{,}79$	Media	Parcial; declarar tipología
$0{,}40$–$0{,}59$	Baja	Desalineación dominante
$< 0{,}40$	Nula	Casi sin correspondencia

3. Criterios verificables de éxito

Hito	Sí / no si…	Evidencia
Hoy · S7	41 YAML + cuaderno + protocolo	`inventario.json`
Sem. 8 · P4	OE1 firmado y I1+I4 con score v0	`scores.json`
Sem. 9	Defensa 8–10 min con EDA + 2 instancias	8 slides
Sem. 11	7 instancias + sensibilidad	`resumen_instancias.csv`
Sem. 16 · P7	Borrador v2; OFB $\neq$ toda la tesis	PDF + git

Falla si se reporta BIAN$\leftrightarrow$BIAN, se inventa un SD para loans o no hay commit.

4. Dos revistas para el artículo

1. Journal of Web Semantics
Elsevier. Schema/ontology matching y servicios semánticos.
Paper: AlignmentScore + tipologías.

2. Semantic Web Journal
IOS Press, open access. Web semántica aplicada y reproducibilidad.
Paper: piloto OFB público + $S/E/C$.

Se envía después de P5 (con scores). No revistas de fuzzing ni solo de regulación OFB.

Pedido a la sala

El ciclo de 12 semanas está en Trello. El cuaderno ya tiene las primeras pruebas (41 contratos). Las métricas son S, E, C y AlignmentScore. Las revistas son *Journal of Web Semantics* y *Semantic Web Journal*. El score v0 de I1 e I4 es la semana 8.