SESIÓN 6

Revisión del método (Capítulo III)

Población · instrumentos · procedimiento · análisis · viabilidad

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano · MIA 403 · UNI

Cinco puntos de la lámina

1. Población, muestra o fuentes de datos y criterios de selección
2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3. Procedimiento de investigación claro y reproducible
4. Técnicas de análisis y correspondencia con objetivos e hipótesis
5. Evidencia de viabilidad: EDA, baseline o prueba piloto

1. Tres capas: no confundir objeto y piloto

Capa	Qué es	Qué no es
Población (tesis)	OpenAPI bancario × SD BIAN	Un estándar de un país
Universo del piloto	38 APIs OFB + 3 SD BIAN v14	Todo el catálogo BIAN
Muestra de scores	7 instancias I1–I6	Las otras 33 APIs OFB

OFB es estándar de industria, no el YAML de un banco. El objeto de la tesis no cambia.

Incluye: OpenAPI 3.x público, par natural accounts/payments ↔ Savings/Current/POI.
Excluye de este piloto: banco emisor, Open Banking UK, inventar SD para loans/cards, recorte de 12 ops.

1. Muestra empírica (n = 7)

41
contratos

235
operaciones

7
instancias

33
APIs solo OE1

ID	OFB	BIAN
I1 / I2	accounts 2.4.2	SavingsAccount / CurrentAccount
I3a / I3b	opendata-accounts 1.0.1	SavingsAccount / CurrentAccount
I4 / I5 / I6	payments / automatic-payments / enrollments	PaymentOrderInitiation

I1/I2 e I3a/I3b no son independientes: mismo YAML OFB, dos referencias.

2. Recolección: artefactos, no encuestas

Técnica	Instrumento	Salida
Adquisición versionada	YAML oficiales + git	38 OFB + 3 BIAN congelados
Parsing OpenAPI 3.x	procesar_openapi.py	ops, schemas, $ref anidados
Normalización	mismo parser	CSV listos para matching
Inventario	inventario.json	41 / 235 / 6 746 / 10 906

Ética: YAML públicos. Sin PII. Ley 29733 no aplica. Citar OFB y BIAN.
Aún no existen pares_estructurales.csv ni scores.json — eso es semana 7–8.

3. Procedimiento reproducible

OE1	OE2	OE3	OE4
Parsear y firmar completitud	Emparejar estructura → E	Similitud semántica → S	C + AlignmentScore + nivel

Design science · cuantitativo sobre documentos · sin ML supervisado.
Baseline semana 8: E por Jaccard/path/HTTP; S léxico. Embeddings en semana 11.
AlignmentScore = (S+E+C)/3. Ops OFB sin par aportan 0 a E. C = CR+BQ cubiertos / catálogo del SD.

Prohibido: BIAN↔BIAN como resultado · copiar CR/BQ a OFB · etiquetar niveles a mano.

4. Análisis ↔ preguntas, OE e hipótesis

Pregunta	OE	Técnica	H	Ahora
P1 estructura	OE2	Schema matching → E	H2	Pendiente
P2 semántica	OE3	Léxico / embeddings → S	H3	Pendiente
P3 tipologías	OE4	Lectura de pares + Tabla 2	—	Condicionada por EDA
P4 score	OE4	αS+βE+γC, umbrales	H4	Pendiente
¿Se puede medir?	OE1	Parser + completitud	H1	Soportada (41 YAML)

VD = AlignmentScore + {Alta ≥ 0,80 · Media · Baja · Nula < 0,40}. Los ratios OE1–OE3 no sustituyen la VD.

5. Viabilidad: EDA ya corrido (Sesión 5)

Hallazgo	Dato	Implicación
OFB es consulta	GET 130/160	E no exige el mismo verbo
BIAN es control	PUT 36/75	Asimetría REST vs CR/BQ
Texto BIAN pobre	90,4 % props sin description	S cae sobre el nombre
Summary = description	75/75 ops BIAN	No contar el texto dos veces
Gap de referencia	loans / cards / financings	No inventar SD; no puntuar

C de I1 será baja (6 GET vs 1 CR + 9 BQ). Eso es hallazgo, no fallo del parser.

Checklist de revisión (lámina)

Punto	¿Cubierto?	Dónde
Población y criterios	Sí	Plan v2 §3–4 · esta §1
Instrumentos de recolección	Sí	Parser + CSV · esta §2
Procedimiento reproducible	Sí	protocolo-empirico.md
Análisis ↔ OE / H	Sí	Esta §4
Viabilidad EDA / piloto	Sí, sin scores	Sesión 5

Qué falta (no es de esta lámina)

Sem. 7	Firmar OE1 por YAML · matching estructural v0
Sem. 8 · P4	Scores v0 de I1 (accounts × Savings) e I4 (payments × POI)
Sem. 9	Defensa intermedia (8 slides del cronograma)
Sem. 10–11	Las 7 instancias con S, E, C y AlignmentScore

En una frase

El método está revisado y es ejecutable: población = OpenAPI bancario × BIAN; muestra = 7 instancias OFB; evidencia de viabilidad = EDA de 41 contratos. AlignmentScore se calcula a partir de la semana 8.

Grupo 10 · Alex Mancilla · Jack Paitan · fuente: Sesion06_Revision_Metodo.md