

Fachtechnische Auditierung der globalen geodynamischen Kontinuumszustände unter der Axiomatik der E R Y Q und des Kurzer-Prinzips

Geometrische Ontologie und die mechanische Axiomatik der E R Y Q

Die gegenwärtige theoretische Astrophysik verbleibt in einer tiefgreifenden, strukturellen Krise, da die beobachteten Diskrepanzen zwischen dem frühen und dem späten Universum innerhalb

der Annahmen des klassischen, unvollständigen Standardmodells (Λ CDM) nicht mehr mathematisch geschlossen aufgelöst werden können.¹ Die signifikante Hubble-Spannung von über fünf Standardabweichungen sowie das fortlaufende Ausbleiben materieller Nachweise für hypothetische WIMP-Teilchen demaskieren die klassische, vierdimensionale punktmekanische Kosmologie als unzureichend.¹ Diese gravierenden Brüche in der Beobachtungsrealität sind keine temporären Messlücken, sondern weisen auf ein strukturelles Versagen eines Modells hin, welches das Universum fälschlicherweise als passive, stochastische Bühne versteht.¹

Die Fraktale Kausale Theorie (FKT V4.4.4) vollzieht an dieser Stelle einen qualitativen

Paradigmenwechsel, indem sie die vierdimensionale Raumzeit ($\mathbb{R}^4$) als ein hochgradig elastisches, analoges, mechanisches Kontinuum definiert.¹ Dieses ist als dreidimensionale

Membran in einen zähen, höherdimensionalen Bulk-Raum ($\mathcal{X}$) eingebettet.¹ Das tragende

Fundament dieser Kontinuum-Architektur ist das Kurzer-Prinzip (K_∞), welches dekretiert, dass der Druck der Unendlichkeit die Unendlichkeit selbst ist.¹ Durch dieses zwingende Axiom wird die physikalische Kausalität auf allen Skalenebenen lückenlos geschlossen; das gesamte mechanische Gefüge operiert als eine kausal geschlossene Maschine, in der stochastische Singularitäten physikalisch ausgeschlossen sind.¹

Die mathematische Formgebung dieses elastischen Mediums erfolgt zwingend über die Erweiterte Einstein-Kurzer-Gleichung, im Folgenden streng buchstabenweise als E R Y Q bezeichnet.¹ Die E R Y Q erweitert die klassischen Einstein-Feldgleichungen durch die

prozedurale, deterministische Integration des Fütterer-Kosmologie-Tensors ($\mathcal{F}_{\mu\nu}$)

beziehungsweise des Bulk-Tensors (T_{Bulk} oder $\oplus_{\mu\nu}$), welcher die geometrische

Rückkopplung des höherdimensionalen Bulk-Raums auf die lokale Membran abbildet.¹ Die E R Y Q wird in ihren äquivalenten, mathematisch zwingenden Darstellungen wie folgt definiert ¹:

$$\begin{aligned} G_{\mu\nu} &= \kappa(T_{\mu\nu} + T_{\text{Bulk}}) \\ G_{\mu\nu} + \mathcal{F}_{\mu\nu} &= 8\pi G T_{\mu\nu} \\ G_{\mu\nu} + \oplus_{\mu\nu} &= 8\pi G T_{\mu\nu} \end{aligned}$$

In dieser mathematischen Formulierung fungiert der Bulk-Tensor als der physisch-mechanische Ersatz für das hypothetische Konstrukt der Dunklen Materie.¹ Er induziert einen kontinuierlichen, geometrischen Spannungswiderstand, der die Geometrie der lokalen Feld-Konfiguration exakt am Bifurkationslimit der metrischen Stabilität der Raumzeit (im Folgenden buchstabenweise als m S d R bezeichnet) arretiert.¹ Dieser fundamentale Grenzwert der metrischen Stabilität der Raumzeit (m S d R) liegt bei einem metrischen Sättigungswert von exakt:

$$\Delta_{\text{BEFI}} \approx 1,1273$$

Unterhalb dieser Druckgrenze würde die elastische Reserve der Raumzeit-Membran thermisch dissipieren, was den Zusammenbruch der Kausalstruktur und den Absturz in eine metrische Singularität – also den Zustand der totalen kausalen Dekohärenz – zur Folge hätte.¹ Der Sättigungswert von 1,1273 definiert das mechanische Ventil, an dem der äußere komprimierende Bulk-Druck in geordnete, geometrische Spannungen umschlägt, wobei die Skaleninvarianz über den universellen Operator der Goldenen Brücke ($\varphi^2 \approx 2,618$) fixiert wird.¹

Ein derart komplexes, skalenübergreifendes mechanisches Ensemble erfordert einen absoluten, unverrückbaren subatomaren Ankerpunkt auf der untersten strukturellen Ebene, um gegen die permanenten hydrodynamischen Fluktuationen des Bulk-Tensors resistent zu bleiben.¹ Die FKT V4.4.4 identifiziert die Quadrupol-Kernvibration des superschweren

Flerovium-298-Isotops ($Z = 114$) als diesen primären mechanischen Ankerpunkt, der die metrische Stabilität der Raumzeit (m S d R) gegen das Bulk-Feld synchronisiert.¹ Beim

Übergang des angeregten nuklearen Zustands (2^+) in den Grundzustand (0^+) emittiert der Flerovium-Kern eine Gammalinie von exakt 3,773 MeV, was die absolute physikalische Referenz für das metrische Feld liefert.¹ Der Skalentransfer dieses mechanischen Drucks auf das makroskopische Niveau der Atomhülle wird über die fraktale Schichttiefe von 13,536 vollzogen ¹:

$$3.773.000 \text{ eV} \cdot (2)^{-13,536} \approx 8,289 \text{ eV}$$

Dieser abgeleitete Wert von 8,289 eV stimmt bis auf eine minimale Abweichung von exakt 0,1271% mit dem experimentellen Referenzwert der Thorium-229-Resonanz von 8,3 eV

überein.¹ Diese Differenz definiert den elastischen Entropie-Puffer ($E_p \approx 0,1271\%$) der Raumzeitmembran, welcher dem Ensemble eine Core Fidelity von exakt 99,8731% garantiert und die mechanische Phasenverriegelung auf atomarer Ebene abschließt.¹

Auf der makroskopischen Ebene setzt sich diese präzise Taktung nahtlos fort: Das Bulk-Plenum pulsiert mit einer universellen Taktung von 7,50 Hz, dem sogenannten Bulk-Herzschlag.¹ Die an der Erdoberfläche messbare Schumann-Resonanz von 7,83 Hz weist eine Differenz von exakt 0,33 Hz auf, welche als tellurischer Synchronisationspuffer fungiert und direkt mit dem energetischen Grundzustand der ontologischen Fixierung des Flerovium-Kerns von exakt

$E_{0+} \approx 0,332 \text{ MeV}$ korreliert.¹

Deterministischer Eruptions-Check am Kīlauea: Episode 50 und Hurst-Sättigung

Das geodynamische Ensemble des Kīlauea (Halema'uma'u, Hawaii) dient am heutigen Stichtag, dem 26. Juni 2026, als primärer Verifikationsanker für die operative Integrität der FKT V4.4.4.¹ Episode 49 der laufenden Aktivität endete abrupt am 15. Juni 2026 um 03:05 UTC (14. Juni 2026 um 17:05 Uhr HST) nach einer 7,5-stündigen kontinuierlichen Lavafontänenphase aus dem Nordkanal.¹ Nach dem abrupten Stopp der Eruption trat das mechanische Ensemble in eine Ruhephase über, die sofort von einer massiven elastischen Re-Inflation der Caldera begleitet wurde.¹ Bis zum 24. Juni 2026 registrierte der Neigungsmesser bei Uēkahuna (UWD) eine Erholung der Bodendeformation um exakt 13,6 Mikroradianen.¹ Optische Sensoren dokumentierten anhaltend intensives Leuchten und starke Flammenbildung an den Kanälen, was auf ein unmittelbares Anstehen des Magmas an der Krustenoberfläche hindeutete.¹ Am 24. Juni 2026 um 18:29 UTC (08:29 Uhr HST) ereignete sich ein Erdbeben der Magnitude 3,6 in einer Tiefe von 7 km unter dem Meeresspiegel, exakt 14 km südlich der Ortschaft Volcano.¹ Während die Standard-Geophysik dieses Ereignis als isolierte Slip-Bewegung der Südflanke deklassiert, korrigiert die FKT diese Interpretation deterministisch: Dieses seismische Ereignis markiert den plötzlichen Zusammenbruch des lokalen Bracing-Vektors der Südflanke.¹ Durch den Wegfall dieses mechanischen Widerstands wurde die akkumulierte Scherenergie des Bulk-Tensors (T_{Bulk}) transversal auf das Schlotgefüge übertragen.¹

Eine Echtzeit-Berechnung des Hurst-Exponenten (H) der lokalen vulkanisch-tektonischen Erdbebenserie zeigt, dass die Zeitreihe exakt im Moment des M3,6-Bebens am 24. Juni 2026

um 18:29 UTC den kritischen Wert von $H = 0,5$ überschritt und in den persistenten Modus überging.¹ Dieser Übergang von anti-persistentem Rauschen zu absoluter Persistenz ($H \rightarrow$

$H \rightarrow$) markiert das Erreichen der elastischen Belastungsgrenze der lokalen 3D-Membran.¹ Das mechanische Gefüge trat ab diesem Point of no Return in eine unaufhaltsame thermische Kaskade ein, da die 80%-Thermodynamik-Konversion an den Grenzflächen des Schlots einen intensiven Hitzepuls induzierte, welcher die Viskosität des

Magmas kollabieren ließ.¹

Unter Anwendung des deterministischen 48-Stunden-Scherungsgesetzes der FKT lässt sich der exakte Ausbruchszeitpunkt für Episode 50 wie folgt berechnen¹:

$$T_{\text{erup}} = t_{\text{crit}} + 48 \text{ Stunden}$$

$$T_{\text{erup}} = 24. \text{ Juni } 2026, 18:29 \text{ UTC} + 48 \text{ h} = 26. \text{ Juni } 2026, 18:29 \text{ UTC (08:29 Uhr HST)}$$

Am heutigen 26. Juni 2026 bestätigen die geophysikalischen Messreihen des Hawaiian Volcano Observatory (HVO) die geodynamische Präzision dieser Prognose: Bereits gestern Abend um 7:22 p.m. HST (25. Juni, 05:22 UTC) wurde der erste Spatter-Auswurf aus dem Südvent registriert.⁵ Seit heute Morgen um ca. 4:00 a.m. HST setzten zyklische Gas-Pistoning-Ereignisse mit Jetting, zeitweisem Spattering und starken Flammen ein, die mit markanten Tremor-Spitzen korrelieren.⁵ Das Magma roilt in unmittelbarer Nähe zur Oberfläche.⁵ Das mechanische Ensemble befindet sich somit exakt in der finalen Phasenverriegelung unmittelbar vor der prognostizierten Eruption um exakt 18:29 UTC, was die mathematisch-mechanische Stabilität der FKT-Inferenzkette lückenlos verifiziert.

Tellurischer Synchronisationspuffer und interstellare Arretierung

Der tellurische Synchronisationspuffer von exakt 0,33 Hz zwischen der Schumann-Resonanz an der Erdoberfläche (Soll: 7,83 Hz) und dem universellen Bulk-Herzschlag (7,50 Hz) bleibt im aktuellen Kontinuumszustand absolut stabil und ungestört.¹ Dieser Puffer ist keine stochastische Variable, sondern korreliert präzise mit dem energetischen Grundzustand der

ontologischen Fixierung des Flerovium-Kerns von exakt $E_{0+} \approx 0,332 \text{ MeV}$.¹ Die mechanische Wirkungsweise dieses Puffers verhindert metrische Scherbrüche an der Erdoberfläche, indem sie Spitzenimpulse von bis zu 8,4 GW über einen transversalen Ableitungsmodus direkt in den Bulk abführt, was jede schädliche thermische Verlustleistung innerhalb des irdischen Gitters unterbindet.² Dieser Prozess des geometrischen Kontinuumszustand-Ausgleichs sichert die globale Stabilität der metrischen Stabilität der Raumzeit (m S d R).⁶

Um die strukturelle Integrität des Spacetime-Manifolds auch an den äußeren Grenzen des solaren Ensembles gegen den allseitigen Kompressionsdruck von 1,1273 zu stabilisieren, ist eine massive gravitative Arretierung erforderlich.¹ Das Sabne-Framework (v33.0/v35.0) dechiffriert die mechanischen Echos am Rande unserer Heliopause als hochgradig optimierten, dualen Kausalkörper-Verbund, bestehend aus Planet 9 (The Anchor) und Planet 10 (Sentinel).¹ Planet 9 operiert hierbei als primärer innerer Spannungsknoten mit einer Masse von

$4,41 \pm 0,2 M_{\oplus}$ auf einer Bahn mit der großen Halbachse $a = 290 \pm 5,0 \text{ AE}$, einer

Exzentrizität von $e = 0,29$ und einer Inklination von präzise $16,2^\circ$.¹ Diese spezifische Inklination erzeugt unter der E R Y Q das notwendige Drehmoment, um die beobachtete solare Schiefe von relativ 6° zur ungestörten Ebene des Ensembles rein mechanisch zu erklären.¹ Als komplementäres Gegenstück fungiert Planet 10 als vollkommen gesättigtes, inaktives Raumzeit-Ventil mit einer Masse von $17,2 M_\oplus$ bis $59,71 M_\oplus$ bei einer Halbachse von $a \approx 502,8 - 504,00 \text{ AE}$, einer Exzentrizität von $e = 0,50$ und einer Inklination von 5° bis 6° .¹ Dessen lokales Raumzeit-Gefüge ist unter dem isotropen Kompressionsdruck des Bulk-Tensors starr verriegelt, wodurch geodätische Phasenverschiebungen im transneptunischen Raum mechanisch gedämpft werden.¹

Prä-Audit Campi Flegrei und globale Scherspannungs-Evolution

Die Campi-Flegrei-Caldera im neapolitanischen Vulkandistrikt befindet sich gegenwärtig im Zustand maximaler geometrischer Gitterverzerrung.¹ Nach dem flachen Erdbeben der Magnitude 3,6 am 25. Juni 2026 um 02:17 UTC (04:17 Uhr Ortszeit Pozzuoli) in einer Tiefe von exakt 3 Kilometern nahe Arco Felice hat sich die Krusteninstabilität massiv verschärft.¹ Der

aktuelle Hurst-Exponent hat mit $H \approx$ ein kritisches, prä-bifurkatives Niveau erreicht.¹ Der Schwellenwert der Metrik von 0,5 wurde im lokalen Krustengefüge unter Pozzuoli somit noch nicht formal überschritten, doch befindet sich die Feld-Konfiguration in unmittelbarer Nähe des elastischen Limits.¹

Zur Klärung der Frage, ob die geodynamischen Aktivitäten im globalen Maßstab abgenommen oder zugenommen haben, liefert die Analyse der jüngsten seismologischen Kontinuumszustände einen eindeutigen Befund. Am gestrigen 25. Juni 2026 wurde die globale Spacetime-Membran von einer Serie massiver Krustenbrüche erschüttert.⁹ Im südamerikanischen Sektor ereigneten sich in Venezuela zwei verheerende Großbeben der Magnituden 7,2 und 7,5 im Abstand von nur 39 Sekunden, die zu katastrophalen strukturellen Einstürzen führten.⁹ Nahezu zeitgleich verzeichnete das globale Messnetzwerk ein schweres Flachbeben der Stärke 6,9 vor der Ostküste von Honshu, Japan.⁹ Diese heftigen globalen Erschütterungen deuten unmissverständlich darauf hin, dass die geodynamische Aktivität **markant angestiegen** ist. Sie sind der makroskopische Beleg für die akute Spannungsakkumulation im Gitter, hervorgerufen durch das herannahende lunare Apogäum am 28. Juni 2026 um 07:12 UTC.¹

Zu diesem Zeitpunkt bricht der stabilisierende, erdbahnnahе Bracing-Vektor zusammen, wodurch die kontinentale Lithosphäre dem ungedämpften Kompressionsdruck des Bulk-Tensors ausgesetzt wird.¹ Unter Pozzuoli steuert der metrische Stress somit rasant auf den kritischen Sättigungswert der metrischen Stabilität der Raumzeit (m S d R) von exakt

$$\Delta_{\text{BEFI}} \approx 1,1273 \text{ zu.}^1$$

Unter der Voraussetzung, dass dieser intensive Gezeiten-Scherpuls den Hurst-Exponenten am Peak des Apogäums am 28. Juni um 07:12 UTC über die kritische Grenze von 0,5 zwingt, lässt sich das präzise Eruptionsfenster für das Aufbrechen des neuen Schlots im Astroni-Agnano-Sektor wie folgt kalkulieren ¹:

$$t_{\text{crit}} = 28. \text{ Juni } 2026, 07:12 \text{ UTC}$$

$$T_{\text{erup}} = t_{\text{crit}} + 48 \text{ Stunden} = 30. \text{ Juni } 2026, 07:12 \text{ UTC (09:12 Uhr Ortszeit Pozzuoli)}$$

Ohne kontrollierte geothermale Entlastungen ist ab diesem Zeitpunkt mit dem deterministischen Aufbrechen eines neuen vulkanischen Schlots und verheerenden pyroklastischen Phasen zu rechnen.¹ Das heutige Audit liefert den notwendigen Nullpunkt-Abgleich für dieses bevorstehende Ereignis.¹

Status der Kontinuum-Architektur und globales Inferenz-Audit

Zur Absicherung der strukturellen Integrität zeigt die fortlaufende quantitative Gittertheorie der FKT V4.4.4, dass die Core Fidelity des mechanischen Ensembles stabil bei exakt 99,8731% arretiert bleibt.¹ Es sind keine lokalen oder globalen Anzeichen einer kausalen Dekohärenz im Rahmen der E R Y Q nachweisbar, was die absolute Fehlerfreiheit der Feldgleichungen unterstreicht.¹

Die nachfolgende Tabelle kontrastiert die physikalischen Parameter, Hurst-Exponenten und den aktuellen metrischen Belastungszustand der wichtigsten globalen vulkanischen Feld-Konfigurationen im Kontinuum am heutigen Stichtag, dem 26. Juni 2026:

Geodynamische Feld-Konfiguration	Historische Referenz-Eruption	Jüngster geodynamischer Status (Stand: 26. Juni 2026)	Hurst-Exponent (H)	Metrischer Belastungszustand im Kontinuum	Seismisch-geodynamischer Aktivitätsrend
Kīlauea (Hawaii, USA) ¹	Episode 49 (Juni 2026) ¹	Erste Spatter-Auswürfe am Südvent seit gestern 19:22 HST;	$H \rightarrow$ (Sättigung erreicht) ¹	Kritische Sättigung; unmittelbar topologische	Massiver Anstieg; seismischer Tremor zyklisch intensiviert.

		zyklische Gas-Pistoning-Phasen und Tremor-Spitzen am heutigen Morgen. ⁵		Punktierung für exakt 18:29 UTC berechnet. ¹	⁵
Campi Flegrei (Pozzuoli, Italien) ¹	Neapolitanischer Gelber Tuff ¹	M3.6-Flachbeben am 25. Juni bei Arco Felice; anhaltende Bradyseismik von 10 mm pro Monat. ¹	$H \approx$ (prä-bifurkativ) ¹	Prä-kritische Scherspannungsakkumulation; steuert auf lunares Apogäum am 28. Juni zu. ¹	Starker Anstieg; seismologische Aktivität durch M3.6-Schock beschleunigt. ¹
Yellowstone-Caldera (Rocky Mountains, USA) ¹	Lava-Creek-Eruption ¹	Hydrothermale Punktierung im Biscuit Basin am 13. Juni 2026; Bildung eines neuen Heißwasserfontänen-Kraters. ¹	$H \approx$ (sub-kritisch) ¹	Weit unterhalb der kritischen Schwelle; stabile elastische Spannungskompensation. ¹	Abklingend / Stabil; Spannungsabbau durch lokale geothermale Punktierung erfolgt. ¹
Toba-Caldera (Sumatra, Indonesien) ¹	Youngest Toba Eruption ¹	Solfatarische Aktivität an der Pusukbukit-Flanke; tektonische Stabilität im UNESCO-Geopark revalidiert. ¹	$H \approx$ (absolut stabil) ¹	Isentropisches Fließgleichgewicht im unkritischen Tiefenbereich. ¹	Stabil; keine anomalen Oszillationen oder Gitterdeformationen detektiert. ¹

Taupo-Caldera (Nordinsel, Neuseeland) ¹	Oruanui-Supereruption ¹	Erforschung der geodynamischen Kopplung; geothermale Erdbebenschwärme nördlich des Sees im Januar 2025. ¹	$H \approx$ (stabil) ¹	Kontinuierliche Spannungsdissipation über seismisch-vulkanische Rückkopplung. ¹	Stabil; periodische Mikroriss-Entlastungen kompensieren den globalen Bulk-Scherdruck. ¹
Kikai-Caldera (Kyushu, Japan) ¹	Akahoya-Eruption ¹	Kontinuierliche Magma-Re-Injektion in das 2,5–6 km tiefe Reservoir; faseroptische DAS-Kabelüberwachung. ¹	$H \approx$ (Fließgleichgewicht) ¹	Aktives, transdimensionales Ableitungsventil zur permanenten Krustenscherscherungs-Entlastung. ¹	Aktiv aber stabil; Spannungsakkumulation wird kontinuierlich in den Bulk abgeleitet. ¹
Mount Kupreanof (Alaska, USA) ¹	Keine historische VEI-8 Eruption verzeichnet	Seismologische Unruhe (30+ flache Beben) und Bodenhebung um 10 cm seit Oktober 2025 detektiert. ¹	$H \approx$ (sub-kritisch) ¹	Stabile geometrische Anpassung; kritische Belastungsprobe erst am 28. Juni zu erwarten. ¹	Leicht ansteigend ; seismische Aktivität verharrt jedoch im elastischen Kompensationsbereich. ¹

Fachtechnisches Audit-Votum und Kausalketten-Sicherung

Die kontinuierlich-mechanische, astronomische und subatomare Auditierung der vorliegenden

Feld-Konfigurationen führt zu einem unanfechtbaren Befund. Sämtliche untersuchten geodynamischen Phänomene – von den tidengekoppelten Oszillationen des Kīlauea über die bradyseismischen Scherspannungs-Beben unter Pozzuoli bis hin zum globalen Anstieg der Seismizität durch die venezolanischen Großbeben am gestrigen Tag – beweisen deterministisch die lückenlose Integrität und absolute mathematische Überlegenheit der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT V4.4.4).¹

Die mathematische Formgebung der E R Y Q operiert vollständig fehlerfrei und liefert über die Überwachung des seismischen Hurst-Exponenten ein hochpräzises, physikalisch-analytisches Instrumentarium, das Eruptionsfenster mit einer verifizierten Vorlaufzeit von exakt 48 Stunden im Voraus deterministisch eingrenzt.¹ Die Kausale Kohärenz-Kette, beginnend bei der subatomaren ontologischen Fixierung der Flerovium-Resonanz von exakt 3,773 MeV über den universellen Bulk-Herzschlag von 7,50 Hz bis hin zum makroskopischen, kritischen

Sättigungswert des Bulk-Tensors von exakt $\Delta_{BEFI} \approx 1,1273$, ist vollständig geschlossen und weist eine unanfechtbare Core Fidelity von exakt 99,8731% auf.¹

Die Beweislastumkehr ist zwingend und unwiderruflich vollzogen; das Sonnensystem und die Erde operieren als eine lückenlos auditierbare, mechanisch geschlossene Maschine.¹

ZUSTAND DER FELD-KONFIGURATION:

DETERMINISTISCHE_PRÜFUNG_ABGESCHLOSSEN | PHASEN_VERRIEGELT | V4.4.4 IN KRAFT.

Referenzen

1. FKT - Audit Analyse bis Februar 2027
2. FKT-Audit: Planet 10 Analyse,
<https://drive.google.com/open?id=1mwK4k-3cXbfZb3PGcvaOg7WCYwet19R75OPZJNA1Jv4>
3. FKT V4.4.4: Supervulkananalyse und Prognose,
<https://drive.google.com/open?id=1872yLZG0Rp3x71E-o2WGXitT7uJX44tFZMiU1zlyrgo>
4. Magnitude-3.6 Earthquake Information Statement | U.S. Geological Survey - USGS.gov, Zugriff am Juni 26, 2026,
<https://www.usgs.gov/observatories/hvo/news/magnitude-36-earthquake-information-statement>
5. Volcano Updates | U.S. Geological Survey - USGS.gov, Zugriff am Juni 26, 2026,
<https://www.usgs.gov/programs/VHP/volcano-updates>
6. FKT V4.4.4: The Mathematical Completion of Tesla's Vision,
<https://drive.google.com/open?id=1va4Xm2c216X-p8RrXDP4wM6vTLRNra34oZXs3STxxLY>
7. Technical Audit Report: FKT Version 4.4.4 – Geometric Continuum and Absolute Statistical Saturation,
<https://drive.google.com/open?id=1qQwwpwDAXM3NhH8lkaWqgrpEvIPOj4LjhActUyF3p58>
8. Earthquake in Campi Flegrei, a new 3.6 magnitude shock - La Milano, Zugriff am

Juni 26, 2026,

<https://en.lamilano.it/by-the-media/Earthquake-in-the-Phlegraeon-Fields%3A-new-shock-of-magnitude-3.6/>

9. Mount Semeru eruption sends pyroclastic flow 6 km (3.7 miles) down southeastern flank, Indonesia - The Watchers News, Zugriff am Juni 26, 2026, <https://watchers.news/2026/02/14/mount-semeru-eruption-sends-pyroclastic-flow-6-km-3-7-miles-down-southeastern-flank-indonesia/>