

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6**



BOOTSTRAP

Oleh:

Denny Mauladinoor NIM. 2510817310012

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 6: Bootstrap ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Denny Mauladinoor

NIM : 2510817310012

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulanan Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.NIP.
199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL	6
1. Website Dengan Bootstrap	6
A. Source Code	6
B. Output Program.....	13
C. Pembahasan.....	13
GITHUB.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Program Soal 1	13
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	6
--	---

SOAL

Buatlah sebuah website berdasarkan desain berikut semirip mungkin dengan menggunakan framework Bootstrap. Simpan dengan nama_nim

1. Website Dengan Bootstrap

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="en">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6	<title>DennyMauladinoor_2510817310012</title>
7	
8	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
9	
10	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">
11	<style>
12	body {
13	font-family: "Playfair Display", "Times
	New Roman", serif;
14	background-color: #ffffff;
15	}
16	
17	.navbar-default {
18	background-color:#ededed;
19	border: none;
20	padding-top: 20px;
21	padding-bottom: 10px;
22	margin-bottom: 0;
23	}
24	.navbar-brand {
25	padding-top: 7px;
26	padding-left: 56px;
27	font-weight: bold;
28	font-size: 28px;

```

29         color: #000000 !important;
30     }
31
32     .navbar-nav li.active a {
33         border-color: #000000;
34         color: #000000;
35         font-weight: bold;
36         background-color: transparent;
37         box-shadow: none;
38     }
39
40
41     .navbar-nav li a {
42         color: #444444 !important;
43         font-size: 12px;
44         font-weight: 600;
45         letter-spacing: 1.5px;
46         background: transparent;
47         border: 1px solid #ededed;
48         color: #999999;
49         border-radius: 10px;
50         padding: 5px 20px;
51         padding-top: 7px;
52         margin: 0 6px;
53         font-size: 11px;
54         transition: all 0.2s;
55     }
56
57     .hero-section {
58         padding-top: 56px;
59         padding-bottom: 21px;
60     }
61     .hero-section h2 {
62         font-weight: bold;
63         font-size: 28px;
64         margin-bottom: 12px;
65     }
66     .hero-section h4 {
67         font-size: 21px;
68         font-weight: bold;
69         color: #222222;
70         margin-bottom: 10px;
71     }

```

```

72     .hero-section .text-muted {
73         font-size: 12px;
74         letter-spacing: 3px;
75         color: #c0c0c0;
76     }
77
78     .filter-buttons {
79         margin-top: 80px;
80         margin-bottom: 0px;
81     }
82
83     .btn-custom.active {
84         border-radius: 20px;
85         border-color: #000000;
86         color: #000000;
87         font-weight: bold;
88         background-color: transparent;
89         box-shadow: none;
90     }
91
92     .btn-custom {
93         background: transparent;
94         padding-left: 21px;
95         padding-right: 21px;
96     }
97
98     .btn-custom:hover {
99         background: transparent;
100        border: 1px solid #ebd9d9;
101        color: #999999;
102        border-radius: 20px;
103        padding: 5px 20px;
104        margin: 0 6px;
105        font-size: 11px;
106        transition: all 0.2s;
107    }
108
109    .gallery-container {
110        padding-left: 5px;
111        padding-right: 5px;
112    }
113    .gallery-col {
114        padding-left: 7px;

```



```

115         padding-right: 7px;
116         margin-bottom: 21px;
117     }
118     .gallery-col img {
119         width: 100%;
120         height: 180px;
121     }
122
123     .fa-brands {
124         margin-top: 30px;
125         font-size: 20px;
126         color: #999999;
127     }
128
129     footer {
130         margin-top: 70px;
131         margin-bottom: 60px;
132     }
133
134     footer strong {
135         font-size: 21px;
136         font-weight: bold;
137     }
138
139     footer .text-muted {
140         font-size: 12px;
141         margin-top: 1px;
142         margin-bottom: 28px;
143     }
144
145     </style>
146 </head>
147 <body>
148
149     <nav class="navbar navbar-default">
150         <div class="container-fluid">
151             <div class="navbar-header">
152                 <a class="navbar-brand"
href="#">JPhotography</a>
153             </div>
154             <ul class="nav navbar-nav navbar-
right">
155                 <li class="active"><a
href="#">HOME</a></li>

```

```

156         <li><a href="#">ABOUT ME</a></li>
157         <li><a href="#">PORTFOLIO</a></li>
158         <li><a href="#">CONTACT</a></li>
159     </ul>
160 </div>
161 </nav>
162
163     <div class="container text-center hero-
section">
164         <h2>Hi, Hello.. I Am JohnDas...!</h2>
165         <h4>I Travel Around The World To Get The
Best Photos.!</h4>
166         <p class="text-muted">AWARD WINNING
PHOTOGRAPHER / CINEMATOGRAPHER / WRITER</p>
167
168         <div class="filter-buttons">
169             <button class="btn btn-custom text-
muted active">All</button>
170             <button class="btn btn-custom text-
muted">Landscape</button>
171             <button class="btn btn-custom text-
muted">portrait</button>
172             <button class="btn btn-custom text-
muted">Product</button>
173         </div>
174     </div>
175
176     <div class="container-fluid gallery-container">
177         <div class="row">
178             <div class="col-md-3 gallery-col">
179                 
180             </div>
181             <div class="col-md-3 gallery-col">
182                 
183             </div>
184             <div class="col-md-3 gallery-col">
185                 
186             </div>
187             <div class="col-md-3 gallery-col">
188                 

```

```

189         </div>
190     </div>
191     <div class="row">
192         <div class="col-md-3 gallery-col">
193             
194         </div>
195         <div class="col-md-3 gallery-col">
196             
197         </div>
198         <div class="col-md-3 gallery-col">
199             
200         </div>
201         <div class="col-md-3 gallery-col">
202             
203         </div>
204     </div>
205     <div class="row">
206         <div class="col-md-3 gallery-col">
207             
208         </div>
209         <div class="col-md-3 gallery-col">
210             
211         </div>
212         <div class="col-md-3 gallery-col">
213             
214         </div>
215         <div class="col-md-3 gallery-col">
216             
217         </div>
218     </div>
219     <div class="row">
220         <div class="col-md-3 gallery-col">
221             
222         </div>
223         <div class="col-md-3 gallery-col">


```

```

224         
225     </div>
226     <div class="col-md-3 gallery-col">
227         
228     </div>
229     <div class="col-md-3 gallery-col">
230         
231     </div>
232 </div>
233 </div>
234
235     <footer class="text-center">
236         <div class="container">
237             <p>
238                 <strong>JPhotography</strong>
239             </p>
240             <p class="text-muted">© Copyright 2026.
All Rights Reserved</p>
241             <div>
242                 <i class="fa-brands fa-dribbble"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
243                 <i class="fa-brands fa-behance"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
244                 <i class="fa-brands fa-instagram"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
245                 <i class="fa-brands fa-500px"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
246                 <i class="fa-brands fa-flickr"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
247                 <i class="fa-brands fa-facebook-f"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
248                 <i class="fa-brands fa-twitter"
style="margin: 0 10px; cursor: pointer;"></i>
249             </div>
250         </footer>
251 </body>
252 </html>

```

B. Output Program



Gambar 1 Output Program Soal 1

C. Pembahasan

Program diawali dengan deklarasi:

```
<!DOCTYPE html>
```

Deklarasi ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan standar **HTML5**.

Tag:

```
<html lang="en">
```

menunjukkan bahwa bahasa utama halaman adalah bahasa Inggris.

Pada bagian `<head>` terdapat beberapa elemen penting:

```
<meta charset="UTF-8">
```

Digunakan untuk mendukung karakter Unicode sehingga berbagai simbol dan karakter dapat ditampilkan dengan benar.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Syntax ini merupakan bagian yang sangat penting dalam Bootstrap karena memungkinkan halaman menyesuaikan lebar tampilan dengan ukuran layar perangkat.

Tanpa tag ini, sifat responsif Bootstrap tidak akan berjalan dengan baik.

Judul halaman ditentukan menggunakan:

<title>DennyMauladinoor_2510817310012</title>

yang akan muncul pada tab browser.

A. 2. Penggunaan Bootstrap dan Font Awesome

Program memanfaatkan Bootstrap melalui CDN:

```
<linkrel="stylesheet"href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
```

CDN (*Content Delivery Network*) memungkinkan Bootstrap digunakan tanpa harus mengunduh file secara lokal. Bootstrap menyediakan berbagai class CSS yang siap digunakan untuk membuat layout dan komponen antarmuka.

Selain Bootstrap, program juga menggunakan Font Awesome:

```
<linkrel="stylesheet"href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fontawesome/6.5.1/css/all.min.css">
```

Library ini digunakan untuk menampilkan ikon media sosial pada bagian footer.

B. 3. CSS Kustom

Setelah Bootstrap dipanggil, program menambahkan CSS kustom melalui tag:

```
<style>
```

Tujuannya adalah melakukan *override* terhadap tampilan bawaan Bootstrap sehingga desain menjadi lebih sesuai dengan target yang diinginkan. Bootstrap memang menyediakan komponen dasar, namun pengembang tetap dapat menambahkan CSS sendiri untuk menyesuaikan warna, ukuran, dan tata letak.

Contoh:

```
body {  
    font-family: "Playfair Display", "Times New Roman", serif;  
    background-color: #ffffff;  
}
```

mengubah jenis huruf utama dan warna latar belakang halaman.

C. 4. Navbar Bootstrap

Bagian navigasi dibuat menggunakan komponen Bootstrap:

```
<nav class="navbar navbar-default">
```

Class:

navbar

digunakan untuk membuat area navigasi, sedangkan:

navbar-default

memberikan tema terang khas Bootstrap.

Nama website ditampilkan menggunakan:

```
<a class="navbar-brand" href="#">JPhotography</a>
```

Class:

navbar-brand

digunakan untuk menampilkan identitas atau logo website.

Menu navigasi dibuat menggunakan:

```
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

Class:

navbar-right

berfungsi untuk meratakan menu ke sisi kanan navbar.

Item menu terdiri dari:

```
<li class="active"><a href="#">HOME</a></li>
```

```
<li><a href="#">ABOUT ME</a></li>
```

```
<li><a href="#">PORTFOLIO</a></li>
```

```
<li><a href="#">CONTACT</a></li>
```

Class:

active

menandai menu yang sedang aktif sehingga tampil berbeda dari menu lainnya.

D. 5. Hero Section

Bagian hero merupakan area utama yang pertama kali dilihat pengunjung.

Strukturnya menggunakan:

```
<div class="container text-center hero-section">
```

Class:

container

digunakan sebagai wadah konten dengan lebar tetap dan margin otomatis.

Sedangkan:

text-center

berfungsi untuk membuat seluruh teks berada di tengah halaman.

Isi hero section terdiri dari:

```
<h2>Hi, Hello.. I Am JohnDas...!</h2>
```

```
<h4>I Travel Around The World To Get The Best Photos.!</h4>
```

yang berfungsi sebagai judul dan deskripsi singkat fotografer.

Kemudian terdapat:

```
<p class="text-muted">
```

Class:

text-muted

digunakan untuk memberikan warna abu-abu sehingga teks tampak lebih lembut dibandingkan judul utama.

E. 6. Filter Button

Bagian filter dibuat menggunakan komponen tombol Bootstrap:

```
<button class="btn btn-custom text-muted active">All</button>
```

Bootstrap menyediakan class:

btn

sebagai dasar pembuatan tombol.

Class tambahan:

active

menunjukkan bahwa tombol sedang dipilih atau aktif.

Pada program ini tombol hanya berfungsi sebagai elemen tampilan (*user interface*) dan belum memiliki fungsi penyaringan gambar secara dinamis.

F. 7. Gallery Menggunakan Grid Bootstrap

Bagian galeri merupakan inti utama dari website.

Struktur grid Bootstrap diawali dengan:

```
<div class="container-fluid gallery-container">
```

Class:

container-fluid

digunakan agar area galeri memanfaatkan lebar layar secara penuh.

Setiap baris galeri menggunakan:

```
<div class="row">
```

yang berfungsi sebagai wadah kolom.

Di dalamnya terdapat:

```
<div class="col-md-3 gallery-col">
```

Syntax ini merupakan implementasi **sistem grid Bootstrap**.

Class:

col-md-3

berarti setiap gambar menempati 3 dari total 12 kolom Bootstrap.

Karena:

$3 + 3 + 3 + 3 = 12$

maka dalam satu baris akan ditampilkan empat gambar secara sejajar. Sistem grid 12 kolom merupakan konsep utama Bootstrap dalam mengatur layout halaman web.

Gambar ditampilkan menggunakan:

```

```

Class:

img-responsive

membuat gambar menyesuaikan ukuran kolom sehingga tidak keluar dari area yang tersedia ketika ukuran layar berubah.

G. 8. Footer Website

Bagian footer dibuat menggunakan:

```
<footer class="text-center">
```

yang menempatkan seluruh isi footer di tengah halaman.

Nama website ditampilkan menggunakan:

```
<strong>JPhotography</strong>
```

Tag `<strong>` digunakan untuk memberikan penekanan sehingga teks tampil lebih tebal.

Informasi hak cipta ditampilkan melalui:

```
<p class="text-muted">
```

© Copyright 2026. All Rights Reserved

```
</p>
```

Sedangkan ikon media sosial dibuat menggunakan Font Awesome:

```
<i class="fa-brands fa-instagram"></i>
```

Class:

fa-brands

digunakan untuk memanggil ikon dari kategori media sosial.

GITHUB

<https://github.com/dennymauladinoor23-pdf/Praktikum-Pempro-Web-1>