

	Код	Требования	Комментарий
	F	Функциональные (Functionality)	
	F1	Возможность подачи заявки на депозит через сайт	Должна быть реализована возможность просмотра ставок на сайте, подачи заявки, возможность в системе кол-центра просматривать новые заявки
	F2	Возможность просмотра персонализированных ставок в интернет-банке	
	F3	Возможность подачи заявки на депозит через интернет-банк	
	F4	Подтверждение открытия депозита в интернет-банке через СМС	Требует доработки со стороны подрядчика, но этого лучше избежать. Реализовать такой бизнес-функционал можно силами команды разработки банка.
	F5	Возможность работы со ставками депозитов через АБС	Сейчас используются excel файлы и почта
	U	Удобство использования (Usability)	
	U1	Нужно придерживаться системы дизайна для приложений, которая принята в компании.	Пользователи при работе должны видеть привычные цвета и брендированные элементы.
	R	Надёжность (Reliability)	
	R1	Все сервисы должны работать 24/7 и быть доступны в 99,9%	Команда АБС утверждает, что база данных системы уже перегружена, следует избежать прямой работы интернет-банка с API АБС в новом процессе.
	P	Производительность (Performance)	
	P1	Отклик по всем операциям должен быть максимально быстрым и занимать миллисекунды.	Сейчас с этим есть проблема: при проведении платежей некоторые справочные данные загружаются больше секунды.
	S	Поддерживаемость (Supportability)	
	S1	Необходимо предусмотреть интеграционное тестирование	

	+R	+ Ограничения (Restrictions)	
	+R1	Желательно использовать базы данных MS SQL и Oracle, существующие технологии в банке.	Команда банка знакома с ASP.NET, Delphi, Java, PHP, React, БД MS SQL и Oracle.
	+R2	В качестве брокера желательно использовать Kafka	Проработать выделение микросервиса в системе интернет-банка для работы с Kafka, использование брокера позволит снизить нагрузку в реальном времени на АБС. Также рассмотреть выделение отдельного сервиса в АБС и в целом рассмотреть возможность работы через брокер других систем, там где не требуется синхронность.
	+R3	Необходимо предусмотреть равномерное горизонтальное масштабирование и распределение запросов между серверами, приложениями и ЦОД.	АБС может масштабироваться только вертикально из-за своей базы данных. ЦОДов сейчас два, но переключение на резервный возможно только вручную. Приложения развёрнуты на одной группе серверов.

