

## Testes da iteração 5 – Usuários

### Back-end

#### Deve salvar usuário

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo

Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "aaaaa",
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "ererer@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors aaaaa",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6666666",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 201 Created Time: 366 ms Size: 1.13 KB Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "codigo": 9,
3   "nome": "Calors aaaaa",
4   "dataNascimento": "1997-05-18",
5   "cpf": "99995599999",
6   "rg": "6666666",
7   "estadoCivil": "SOLTEIRO",
8   "sexo": "FEMININO",
9   "email": "ererer@hotmail.com",
10  "telefones": [
11    {
12      "codigo": 6,
13      "numero": "99999999999",
14      "salvo": true
15    },
16    {
17      "codigo": 7,
18      "numero": "99999999999",
19      "salvo": true
20    }
21  ],
22  "endereco": {
23    "codigo": 9,
24    "logradouro": "asdasdfasf",
25    "numero": "15",
26    "bairro": "aaaaa"
27  }
28 }
```

Bootcamp Build Browse

#### Deve buscar um usuário por id

http://localhost:8080/usuarios/9

GET http://localhost:8080/usuarios/9

Send Save

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	*** Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies (2) Headers (5) Test Results Status: 200 OK Time: 83 ms Size: 1.06 KB Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "codigo": 9,
3   "nome": "Calors aaaaa",
4   "dataNascimento": "1997-05-18",
5   "cpf": "99995599999",
6   "rg": "6666666",
7   "estadoCivil": "SOLTEIRO",
8   "sexo": "FEMININO",
9   "email": "ererer@hotmail.com",
10  "telefones": [
11    {
12      "codigo": 6,
13      "numero": "99999999999",
14      "salvo": true
15    },
16    {
17      "codigo": 7,
18      "numero": "99999999999",
19      "salvo": true
20    }
21  ],
22  "endereco": {
23    "codigo": 9,
24    "logradouro": "asdasdfasf",
25    "numero": "15",
26    "bairro": "aaaaa"
27  }
28 }
```

Bootcamp Build Browse

#### Deve editar um usuário

http://localhost:8080/usuarios/9

PUT

http://localhost:8080/usuarios/9

Send

Save

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON (application/json)

1

{

2

"bairro": "bbbb",

3

"cpf": "9999559999",

4

"cep": "55178000",

5

"codigoCidade": 1,

6

"dataNascimento": "1997-05-18",

7

"email": "autalizado@hotmail.com",

8

"estadoCivil": 1,

9

"login": "carlos1",

10

"logradouro": "asdasdfasf",

11

"nome": "Calors bbbbb",

12

"numero": "15",

13

"rg": "6666666",

14

"senha": "teste",

15

"sexo": 1,

16

"telefone2": "9999999999",

17

"telefonePrincipal": "9999999999",

18

"tipo": 1

19

}

Body

Cookies (2)

Headers (5)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 141 ms

Size: 920 B

Download

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"codigo": 9,

3

"nome": "Calors bbbbb",

4

"dataNascimento": "1997-05-18",

5

"cpf": "9999559999",

6

"rg": "6666666",

7

"estadoCivil": "SOLTEIRO",

8

"sexo": "FEMININO",

9

"email": "autalizado@hotmail.com",

10

"telefones": [

11

{

12

"codigo": 6,

13

"numero": "9999999999",

14

"salvo": true

15

},

16

{

17

"codigo": 7,

18

"numero": "9999999999",

19

"salvo": true

20

}

21

],

22

"endereco": {

23

"codigo": 0,

24

"logradouro": "asdasdfasf",

25

"numero": "15",

26

"bairro": "bbbb",

27

"complemento": null,

28

"cidade": {

29

"codigo": 1,

30

"nome": "Patos",

31

"estado": {

32

"codigo": 1,

33

"nome": "Paraíba",

34

"salvo": true

35

},

36

"hibernateLazyInitializer": {},

37

"salvo": true

38

},

39

"cep": "55178000",

40

}

PUT

http://localhost:8080/usuarios/9

Send

Save

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"codigo": 9,

3

"nome": "Calors bbbbb",

4

"dataNascimento": "1997-05-18",

5

"cpf": "9999559999",

6

"rg": "6666666",

7

"estadoCivil": "SOLTEIRO",

8

"sexo": "FEMININO",

9

"email": "autalizado@hotmail.com",

10

"telefones": [

11

{

12

"codigo": 6,

13

"numero": "9999999999",

14

"salvo": true

15

},

16

{

17

"codigo": 7,

18

"numero": "9999999999",

19

"salvo": true

20

}

21

],

22

"endereco": {

23

"codigo": 0,

24

"logradouro": "asdasdfasf",

25

"numero": "15",

26

"bairro": "bbbb",

27

"complemento": null,

28

"cidade": {

29

"codigo": 1,

30

"nome": "Patos",

31

"estado": {

32

"codigo": 1,

33

"nome": "Paraíba",

34

"salvo": true

35

},

36

"hibernateLazyInitializer": {},

37

"salvo": true

38

},

39

"cep": "55178000",

40

}

Bootcamp

Build

Browse

Deve deletar um usuário

http://localhost:8080/usuarios/9

DELETE

http://localhost:8080/usuarios/9

Send

Save

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body

Cookies (2)

Headers (4)

Test Results

Status: 204 No Content

Time: 341 ms

Size: 147 B

Pretty

Raw

Preview

Auto

1

http://localhost:8080/usuarios/9

GET http://localhost:8080/usuarios/9 Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	*** Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies (2) Headers (5) Test Results Status: 404 Not Found Time: 19 ms Size: 486 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2 {
3   "mensagemUsuario": "Recurso não encontrado.",
4   "mensagemDesenvolvedor": "com.projeto.dentalhelper.services.exceptions.ObjetoNaoEncontradoException: Objeto não encontrado! Id: 9, Tipo: com.projeto.dentalhelper.domains
5     .ObjetoIdentificado",
6   "status": 404,
7   "timeStamp": 1559674951651
8 }
```

## Não deve salvar um usuário sem nome

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11
12  "numero": "15",
13  "rg": "6666666",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 194 ms Size: 717 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2 {
3   "mensagemUsuario": "nome não pode estar em branco.",
4   "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'nome': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.nome,NotBlank.nome,NotBlank.java.lang
5     .String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.nome,nome]; arguments []; default message [nome]];
6   default message [{0} não pode estar em branco.]",
7   "status": 400,
8   "timeStamp": 1559674986718
9 }
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário sem data de nascimento

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6666666",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 12 ms Size: 761 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2 {
3   "mensagemUsuario": "dataNascimento é obrigatório.",
4   "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'dataNascimento': rejected value [null]; codes [NotNull.usuarioNovoDTO.dataNascimento,NotNull
5     .dataNascimento,NotNull.java.util.Date,NotNull]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.dataNascimento
6     ,dataNascimento]; arguments []; default message [dataNascimento]]; default message [{0} é obrigatório.]",
7   "status": 400,
8   "timeStamp": 1559675029109
9 }
```

Bootcamp Build Browse

Não deve salvar um usuário sem rg ou com rg inválido

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST

http://localhost:8080/usuarios/novo

Send

Save

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Cookies

Code

Comments (0)

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON (application/json)

Beautify

1- {

2"bairno": "bbbb",

3"cPF": "9999559999",

4"cep": "55178000",

5"codigoCidade": 1,

6"dataNascimento": "1997-05-18",

7"email": "carlos@hotmail.com",

8"estadoCivil": 1,

9"login": "carlos1",

10"logradouro": "asdasdfasf",

11"nome": "Calors bbb",

12"numero": "15",

13

14"senha": "teste",

15"sexo": 1,

16"telefone2": "9999999999",

17"telefonePrincipal": "9999999999",

18"tipo": 1

19 }

Body

Cookies (2)

Headers (6)

Test Results

Status: 400 Bad Request

Time: 11 ms

Size: 703 B

Download

Pretty

Raw

Preview

JSON

1- [

2 {

3 "mensagemUsuario": "rg não pode estar em branco.",

4 "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'rg': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.rg,NotBlank.rg,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.rg,rg]; arguments []; default message [rg]]; default message [{0} não pode estar em branco.]",

5 "status": 400,

6 "timestamp": 1559675052295

Bootcamp

Build

Browse

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST

http://localhost:8080/usuarios/novo

Send

Save

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Cookies

Code

Comments (0)

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON (application/json)

Beautify

1- {

2"bairno": "bbbb",

3"cPF": "9999559999",

4"cep": "55178000",

5"codigoCidade": 1,

6"dataNascimento": "1997-05-18",

7"email": "carlos@hotmail.com",

8"estadoCivil": 1,

9"login": "carlos1",

10"logradouro": "asdasdfasf",

11"nome": "Calors bbb",

12"numero": "15",

13"rg": "6666aa666",

14"senha": "teste",

15"sexo": 1,

16"telefone2": "9999999999",

17"telefonePrincipal": "9999999999",

18"tipo": 1

19 }

Body

Cookies (2)

Headers (6)

Test Results

Status: 400 Bad Request

Time: 18 ms

Size: 846 B

Download

Pretty

Raw

Preview

JSON

1- [

2 {

3 "mensagemUsuario": "Formato de rg inválido.",

4 "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'rg': rejected value [6666aa666]; codes [Pattern.usuarioNovoDTO.rg,Pattern.rg,Pattern.java.lang.String,Pattern]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.rg,rg]; arguments [1]; default message [rg],[Ljava.validation.constraints.Pattern\$Flag;@1a3e621d,org.springframework.validation.beanvalidation.SpringValidatorAdapter\$ResolvableAttribute@62691256]; default message [Formato de {0} inválido.]",

5 "status": 400,

Bootcamp

Build

Browse

Não deve salvar um usuário com rg que já tenha sido cadastrado

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "9999559999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "7111111",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "9999999999",
17  "telefonePrincipal": "9999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 409 Conflict Time: 31 ms Size: 565 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "Rg duplicado, pessoa com esse dado já existe.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "com.projeto.dentalhelper.services.exceptions.RecursoRgDuplicadoRuntimeException: Já existe um Usuario com esse rg: 7111111",
5     "status": 409,
6     "timeStamp": 1559675125919,
7     "resourceLocation": "http://localhost:8080/usuarios/7"
8   }
9 ]
```

Bootcamp Build Browse

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "9999559999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "1111111",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "9999999999",
17  "telefonePrincipal": "9999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 27 ms Size: 481 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "Uma pessoa com esse rg já foi cadastrada.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "com.projeto.dentalhelper.services.exceptions.RgJaCadastradoRuntimeException: Um Paciente com o rg: '1111111' já existe",
5     "status": 400,
6     "timeStamp": 1559675150424
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

**Não deve salvar um usuário sem cpf ou com cpf inválido**

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 18 ms Size: 710 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "CPF n\u00e3o pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'cpf': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.cpf,NotBlank.cpf,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.cpf,cpf]; arguments []; default message [cpf]]; default message [{0} n\u00e3o pode estar em branco.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675201252
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "9999aa99999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 22 ms Size: 855 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "Formato de CPF inv\u00e1lido.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'cpf': rejected value [9999aa99999]; codes [Pattern.usuarioNovoDTO.cpf,Pattern.cpf,Pattern.java.lang.String,Pattern]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.cpf,cpf]; arguments []; default message [cpf]],[Ljavax.validation.constraints.Pattern$Flag;@3e621d,org.springframework.validation.beanvalidation.SpringValidatorAdapter$ResolveAttribute@4aed2bef]; default message [Formato de {0} inv\u00e1lido.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675201252
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

**N\u00e3o deve salvar um usu\u00e1rio com cpf que j\u00e1 tenha sido cadastrado**

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "12345678911",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 36 ms Size: 488 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   {
3     "mensagemUsuario": "Uma pessoa com esse cpf j\u00e1 foi cadastrada.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "com.projeto.dentalhelper.services.exceptions.CpfJaCadastradoRuntimeException: Um Paciente com o cpf: '12345678911' j\u00e1 existe",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675253590
7   }
8 }
```

Bootcamp Build Browse

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "58798598813",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 409 Conflict Time: 27 ms Size: 572 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   {
3     "mensagemUsuario": "Cpf duplicado, pessoa com esse dado j\u00e1 existe.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "com.projeto.dentalhelper.services.exceptions.RecursoCpfDuplicadoRuntimeException: J\u00e1 existe um Usuario com esse cpf: 58798598813",
5     "status": 409,
6     "timestamp": 1559675283055,
7     "resourceLocation": "http://localhost:8080/usuarios/8"
8   }
9 }
```

Bootcamp Build Browse

N\u00e3o deve salvar um usu\u00e1rio sem telefone principal

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17 }
18
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 22 ms Size: 808 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "telefonePrincipal não pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'telefonePrincipal': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,NotBlank.telefonePrincipal,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,telefonePrincipal]; arguments []; default message [telefonePrincipal]]; default message [{0} não pode estar em branco.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675309009
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário sem numero

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 22 ms Size: 808 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "telefonePrincipal não pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'telefonePrincipal': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,NotBlank.telefonePrincipal,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,telefonePrincipal]; arguments []; default message [telefonePrincipal]]; default message [{0} não pode estar em branco.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675309009
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário sem bairro



http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 22 ms Size: 808 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   {
3     "mensagemUsuario": "telefonePrincipal não pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'telefonePrincipal': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,NotBlank.usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.telefonePrincipal,telefonePrincipal]; arguments []; default message [telefonePrincipal]]; default message [{0} não pode estar em branco.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675309009
7   }
8 }
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário sem cep

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cpf": "99995599999",
4   "codigoCidade": 1,
5   "dataNascimento": "1997-05-18",
6   "email": "carlos@hotmail.com",
7   "estadoCivil": 1,
8   "login": "carlos1",
9   "logradouro": "asdasdfasf",
10  "nome": "Calors bbbbbb",
11  "numero": "15",
12  "rg": "6678944",
13  "senha": "teste",
14  "sexo": 1,
15  "telefone2": "99999999999",
16  "telefonePrincipal": "99999999999",
17  "tipo": 1
18 }
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 20 ms Size: 710 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   {
3     "mensagemUsuario": "CEP não pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'CEP': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.CEP,NotBlank.CEP,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.CEP,CEP]; arguments []; default message [CEP]]; default message [{0} não pode estar em branco.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675375325
7   }
8 }
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário sem código da cidade

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "9999559999",
4   "cep": "55178000",
5
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouros": "asdasdfasf",
11  "nome": "Carlos bbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "9999999999",
17  "telefonePrincipal": "9999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 10 ms Size: 747 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "codigoCidade é obrigatório.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'codigoCidade': rejected value [null]; codes [NotNull.usuarioNovoDTO.codigoCidade,NotNull.codigoCidade,NotNull.java.lang.Long,NotNull]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.codigoCidade,codigoCidade]; arguments []; default message [codigoCidade]]; default message [{0} é obrigatório.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675395475
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

Não deve salvar um usuário sem login ou com um login com menos de 5 caracteres

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "9999559999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9
10  "logradouros": "asdasdfasf",
11  "nome": "Carlos bbbb",
12  "numero": "15",
13  "rg": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "9999999999",
17  "telefonePrincipal": "9999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 13 ms Size: 724 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "login não pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'login': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.login,NotBlank.login,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.login,login]; arguments []; default message [login]]; default message [{0} não pode estar em branco.]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675421853
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cPF": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carl",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rG": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 9 ms Size: 760 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "O 'login' deve ter entre 5 e 2147483647 caracteres.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'login': rejected value [carl]; codes [Size.usuarioNovoDTO.login,Size.login,Size.java.lang.String,Size]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.login,login]; arguments []]; default message [login],2147483647,5];",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675440368
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário com o login que já esteja cadastrado

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cPF": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos",
10  "logradouro": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rG": "6678944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 409 Conflict Time: 43 ms Size: 575 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "Login duplicado, usuário com esse dado já existe.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "com.projeto.dentalhelper.services.exceptions.RecursoLoginDuplicadoRuntimeException: Já existe um Usuario com esse login: carlos",
5     "status": 409,
6     "timestamp": 1559675460766,
7     "resourceLocation": "http://localhost:8080/usuarios/6"
8   }
9 ]
```

Bootcamp Build Browse

## Não deve salvar um usuário sem senha

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cPF": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdesdfasf",
11  "nome": "CaLors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rG": "6678944",
14
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 13 ms Size: 724 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "senha n\u00e3o pode estar em branco.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'senha': rejected value [null]; codes [NotBlank.usuarioNovoDTO.senha,NotBlank.senha,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.senha,senha]; arguments []; default message [senha]]
5     ; default message [{0} n\u00e3o pode estar em branco.]",
6     "status": 400,
7     "timeStamp": 1559675479527
8   }
9 ]
```

Bootcamp Build Browse

## N\u00e3o deve salvar um usu\u00e1rio com senha com menos de 5 caracteres

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbbbb",
3   "cPF": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCivil": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouro": "asdesdfasf",
11  "nome": "CaLors bbbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rG": "6678944",
14  "senha": "tes",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999",
18  "tipo": 1
19 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 16 ms Size: 760 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "O 'senha' deve ter entre 5 e 2147483647 caracteres.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'senha': rejected value [tes]; codes [Size.usuarioNovoDTO.senha,Size.senha,Size.java.lang.String,Size]
5     ; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.senha,senha]; arguments []; default message [senha],2147483647,5];
6     ; default message [0 ''] deve ter entre 5 e 2147483647 caracteres.]",
7     "status": 400,
8     "timeStamp": 1559675496982
9   }
10 ]
```

Bootcamp Build Browse

## N\u00e3o deve salvar um usu\u00e1rio sem o tipo(permis\u00e7\u00e3o)

http://localhost:8080/usuarios/novo

POST http://localhost:8080/usuarios/novo Send Save

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json) Beautify

```
1 {
2   "bairro": "bbbb",
3   "cpf": "99995599999",
4   "cep": "55178000",
5   "codigoCidade": 1,
6   "dataNascimento": "1997-05-18",
7   "email": "carlos@hotmail.com",
8   "estadoCiv1": 1,
9   "login": "carlos1",
10  "logradouros": "asdasdfasf",
11  "nome": "Calors bbbbb",
12  "numero": "15",
13  "rd": "6078944",
14  "senha": "teste",
15  "sexo": 1,
16  "telefone2": "99999999999",
17  "telefonePrincipal": "99999999999"
18 }
```

Body Cookies (2) Headers (6) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 8 ms Size: 694 B Download

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "mensagemUsuario": "tipo é obrigatório.",
4     "mensagemDesenvolvedor": "Field error in object 'usuarioNovoDTO' on field 'tipo': rejected value [null]; codes [NotNull.usuarioNovoDTO.tipo,NotNull.tipo,NotNull.java.lang.Integer,NotNull]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [usuarioNovoDTO.tipo,tipo]; arguments []; default message [tipo]]",
5     "status": 400,
6     "timestamp": 1559675518536
7   }
8 ]
```

Bootcamp Build Browse