Разница есть.
Причина не установлена.

12 искусственных наблюдений
Две независимые выборки
Описательный анализ

41,5 → 30,5

Медианное время, минуты.
Сценарий для проверки инструментов.
Реальный эффект не измерялся.

Выборки созданы для проверки анализа


Единица наблюдения — время подготовки одного условного отчёта. Никаких реальных участников.

Данные	Контроль: 42, 39, 45, 44, 40, 41. С поддержкой: 31, 28, 34, 30, 29, 32.
Метрика	Медиана времени в минутах. Дополнительно показаны все точки и диапазон.
Ограничение	Наблюдения придуманы. Рандомизации, отбора из популяции и измерения причинного эффекта нет.

ИСТОЧНИК: studio/examples/research-data.json · ВСЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Разница медиан составляет 11 минут

Медианы рассчитаны по шести значениям в каждой группе. Шкала диаграммы начинается с нуля.



Все исходные наблюдения


№	Контроль	Поддержка
1	42	31
2	39	28
3	45	34
4	44	30
5	40	29
6	41	32

Условный эффект в реальном процессе по этому примеру определить нельзя.

ИСТОЧНИК: studio/examples/research-data.json · ВСЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Все точки видны на одной шкале

Диапазоны искусственных данных: 39–45 и 28–34 минуты. Выбор значений не доказывает устойчивость различия.



Минуты · линия показывает диапазон, поперечная метка — медиану

ИСТОЧНИК: studio/examples/research-data.json · ВСЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Пример проверяет расчёт и прозрачность

Небольшое число искусственных наблюдений не позволяет оценить реальный рынок, команду или причинный эффект.

Поддерживается данными примера

В каждой группе 6 значений.
Медианы: 41,5 и 30,5 минуты.
Разница: 11 минут.
Все наблюдения доступны для пересчёта.

Требует реального исследования

Сопоставимость заданий и участников.
Дизайн контрольного сравнения.
Систематические ошибки измерения.
Размер и устойчивость эффекта.

ИСТОЧНИК: studio/examples/research-data.json · ВСЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Исходные данные и расчёт поставляются вместе

Синтетический набор не заменяет первоисточники реального исследования. Здесь он позволяет проверить работу инструментов.

Наблюдения	research-data.json — два массива по шесть значений, единица: минуты.
Расчёт	Отсортировать каждую выборку; медиана — среднее третьего и четвёртого значения.
Артефакты	Редактируемый XLSX с формулами, DOCX и PDF, код анализа и протокол числовой проверки.
Ограничения	Нет реальных участников, оценки популяции, причинного вывода или подтверждённого коммерческого эффекта.