Результат настройки студии

Дата: 22 октября 2026, Europe/Moscow. Общая приёмка: **PARTIAL**. Рабочий конвейер реализован и проверен локально. Отдельная независимая проверка содержания и полноценная работа с дизайнерскими портфолио остаются непроверенными.

1. Что изменено

Изменения подготовлены поверх актуального `origin/main` с базовым коммитом `e4b61bfa766ea64efd5607c443b81172e22034de`. Во время работы обнаружены и сохранены два коммита, отсутствовавшие в стартовом checkout. Существующие Word/Excel, professional-writing-editor, MIT Humanizer и установщик OFL-шрифтов сохранены.

Вместо ограничения токенов работают checkpoints, хеши входов/выходов, таймауты, блокировка повторных сбоев и проверка доступности зависимостей до установки. Фиксированного шаблона или обязательного меню тем нет. Структура зависит от аудитории и способа чтения; визуальная система — от содержания и референсов.

2. Установленные инструкции и выбор навыков

Основное направление	Реализация
Исследование	evidence-first-research: первоисточники, область применимости, расчёты, реестр утверждений
Арт-дирекшн	presentation-art-director: жанр, история, референсы, сетка, типографика, ритм
Выпуск документов	visual-document-studio: PptxGenJS, PDF, существующие DOCX/XLSX
Текст	professional-writing-editor: точная деловая проза без выдуманных фактов
Проверка	independent-quality-reviewer: отдельный аудит файлов и явное указание независимости
Надёжность	workflow-reliability: checkpoints, диагностика, ограничение повторов

Отдельно сохранён Humanizer для явных запросов на такую редактуру. В проекте семь обнаруживаемых манифестов, из них шесть основных направлений. Корневой AGENTS.md маршрутизирует обычные задания без перечисления навыков пользователем. Это проверенная конфигурация маршрутизации, но ещё не доказательство автоматической активации новым процессом Codex. Глобальная установка плагина в аккаунт не выполнялась.

3. Проверенные инструменты и лицензии

Рабочая среда: Node 24, PptxGenJS 4.0.1, Python 3.12, python-pptx 1.0.2, ReportLab 4.4.9, PyMuPDF 1.26.6, Pillow 12.3.0. Существующие openpyxl 3.1.5, python-docx 1.2.0 и pypdf 6.10.0 сохранены. Рабочая версия pypdf отличается от пина для чистой установки; smoke-check пройден, переустановка не требовалась. Рендерер — доступный LibreOfficeDev 26.8, фактическая конвертация PPTX → PDF. В примерах используются установленные DejaVu Sans/Serif с кириллицей.

Текущий ориентир OpenAI — openai/plugins. openai/skills помечен как устаревший и используется только как справочник. Новый пакет использует `.codex-plugin/plugin.json` и проектные `.agents/skills`; это не утверждение о публикации плагина в каталоге.

Из Anthropic взяты выбранные неизменённые тексты Theme Factory и Canvas Design с Apache 2.0 и копиями лицензий. Это справочный снимок, не полная установка с showcase и коллекцией шрифтов. Ограниченные материалы PPTX/PDF/DOCX/XLSX не копировались. Указатели: Theme Factory license, Canvas Design license. Коммиты и SHA-256 сохранены в `references/upstream-lock.json`.

4. Что реально создаётся

Созданы три презентации по шесть слайдов, PDF, 18 PNG и контактные листы.

Дек	Подача и композиция	Редактируемость
01-strategy	Выводы, сводка решения, сравнительная столбчатая диаграмма, матрица вариантов и план	Нативные тексты/фигуры, диаграмма с XLSX-данными
02-pitch	Крупная типографика, контрастные смысловые паузы, схема продукта, метрика, запрос	Нативные тексты/схема, линейная диаграмма с XLSX-данными
03-brand	Редакционная антиква, предметная сцена, материальная палитра, типографический разворот и носитель	Тексты/фигуры редактируются; сгенерированная сцена — растровое изображение

Деки различаются повествованием, масштабом типографики, плотностью, композицией и ролью изображений. Это авторская оценка после просмотра, не независимая оценка профессионального дизайнера. Все бизнес-цифры условные; примеры не являются рыночным исследованием или готовым инвестиционным предложением.

Пример задания об электромотоциклах из исходного сообщения не исполнялся как отдельное исследование: он описывал ожидаемый способ ежедневной работы.

5. Реальные внешние референсы

Проверены поисковый/веб-коннектор и HTTP-доступ из исполнителя. Behance/Pinterest находятся в поиске, но прямой просмотр блокируется; изображения Dribbble недоступны в файловой среде. Тексты Dataland и Silver Linings на сайте Pentagram открываются через веб-инструмент; получение изображений не подтверждено визуальным просмотром. Изображения в результатах веб-поиска не объявлены просмотренными в полном размере.

В качестве ограниченного запасного источника скачаны и просмотрены три изображения из Slidev Themes: Seriph, Bricks и Apple Basic. Их анализ и хеши находятся в `references/design-references.json`. Это технические дизайн-референсы, а не замена профессиональному разбору Pinterest/Behance. Скриншоты не включены в публичный репозиторий или презентации. Авторская предметная сцена создана генерацией изображений; происхождение записано в assets/ledger.json.

6. Проверка и её независимость

`qa.py` не импортирует генератор. Он читает готовые PPTX/PDF и проверяет XML/ZIP, наличие нативного текста, границы элементов, мелкий шрифт, количество страниц и потерю текста при экспорте. Отдельный проход сравнил числовые кеши диаграмм с исходным JSON. Реестр доказательств проверяется на пропуски ссылок, конфликт одного показателя в одной области и арифметические ошибки.

Такой QA не доказывает, что ссылка подтверждает смысл утверждения, и не находит все возможные визуальные наложения. Каждый из 18 слайдов просмотрен автором отдельно; после исправлений изменённые слайды перерендерены и повторно просмотрены. Отдельный независимый ревьюер/модель не запускался. Этот этап имеет статус NOT RUN, а не PASS. Для настоящей независимой приёмки нужен другой проверяющий с доступом к источникам и финальным файлам; его результаты должны быть привязаны к их хешам.

7. Надёжность

`run_guard.py` сохраняет состояние атомарно и блокирует одновременный запуск одного этапа. Неизменённый этап пропускается только при совпадении хешей файлов результата. Повреждённый результат пересоздаётся. После двух ошибок с той же командой и входами следующие попытки блокируются; сброс требует записанного объяснения диагностики. Таймаут завершает группу процессов. Логи сохраняются с ограничением размера после завершения команды. Это локальный механизм; он не предназначен для повторов платежей, публикаций или других внешних действий.

Bootstrap проверяет импорты и доступные инструменты, использует уже рабочие версии и устанавливает только отсутствующие пакеты из пинов. В этой сессии зависимости не переустанавливались. Font installer из существующей конфигурации сохранён; дополнительные шрифты в этой сессии не устанавливались.

8. Результаты приёмочных тестов

Проверка	Результат
Инструменты и зависимости	PASS
Статические манифесты шести направлений + Humanizer	PASS
Hash skip, восстановление результата, circuit breaker, reset, timeout	PASS
Три PPTX и их фактические PDF-экспорты, 18 слайдов	PASS
Диаграммы против исходных рядов	PASS
Test E: намеренно ошибочный файл отклонён, исправленный принят	PASS
Существующий DOCX/XLSX/PDF smoke-check	PASS
Визуальный просмотр всех слайдов автором	ВЫПОЛНЕН
Независимый семантический/визуальный ревьюер	NOT RUN
Дизайнерские портфолио и изображения	PARTIAL
Автоматический выбор навыков в новой сессии	NOT RUN
PowerPoint на iPhone/desktop	NOT RUN

Test E обнаружил: утверждение без источника, конфликт 24/27, несуществующий source ID, ошибку 18/24 = 0,9 вместо 0,75. Число автоматических unittest-проверок — 5, все прошли. Подробности находятся в `examples/acceptance/acceptance.json`, `unit-tests.txt`, `test-e-bad.json`, `test-e-good.json`, `chart-data-qa.json` и протоколах каждого дека. GitHub Actions workflow добавлен; его серверный результат нужно смотреть отдельно от локального запуска. Локальный PASS не выдается за PASS GitHub Actions.

9. Ограничения и сохранение настроек

Что сохраняется	Что нужно для следующей задачи
AGENTS.md, навыки, код, пины, источники и примеры после Git-коммита	Выбрать ветку с этим коммитом; для общего default branch потребуется обычное слияние
Новые результаты на диске текущей сессии	Передать в Files либо сохранить разрешённые неперсональные материалы; ignored work/ не переносится в Git
Файлы предложенной конфигурации окружения	Они сами не меняют сеть, образ или startup command
Установка пакета в текущем контейнере	Не гарантирует наличие в следующем контейнере; нужен опубликованный setup/image
Глобальный плагин, разрешения коннекторов, секреты, сеть	Отдельная установка/настройка в интерфейсе с требуемым подтверждением пользователя

В этой сессии доступны чтение статуса окружения и диагностика, но нет инструмента изменения или публикации его конфигурации. Изменения окружения не выполнялись. Наблюдались прямые HTTP 403 к дизайнерским доменам; статус применения политики в API не подтверждён как enforced, поэтому отчёт опирается на фактические запросы. Конкретный предлагаемый setup и список доменов находятся в `environment/README.ru.md`.

Новый image/style generation доступен в этой сессии как инструмент; это не установка постоянного API-ключа. Качество PowerPoint проверено через LibreOffice, а не на приложениях Apple/Microsoft. При необходимости сложных анимаций, точной адаптации чужого шаблона и корпоративных шрифтов нужны отдельные проверки.

Выделенный чатовый путь `/codex/browser/.../output` отсутствует в этом облачном исполнителе и не доступен на запись. Файлы поставляются как примеры в GitHub-ветке; ссылки на несуществующий локальный output не создаются. Приватные материалы и чужие изображения в публичный репозиторий не добавлены.

10. GitHub

Репозиторий: denygrigo/IntTrade. Ветка результата: `codex/research-design-studio-20261022`. Точный коммит приводится в финальном сообщении после успешного push. Основная ветка автоматически не изменяется и PR автоматически не сливается.

11. Как начинать задачи с iPhone

Официальная инструкция: ChatGPT Work and Codex. Облачное окружение сначала создаётся/публикуется на компьютере или в веб-интерфейсе, после чего его можно выбирать для мобильных задач. Доступ зависит от аккаунта и политики workspace; облачная работа не получает доступ к локальным файлам телефона сама.

1. Один раз на компьютере или в веб-интерфейсе выберите этот репозиторий и ветку результата, проверьте setup и сеть, опубликуйте окружение через штатный интерфейс.

2. На iPhone откройте Codex Cloud в поддерживаемом интерфейсе ChatGPT либо веб-клиент. Выберите опубликованное окружение и ветку, содержащую конфигурацию.

3. Отправьте обычное задание: тема, аудитория, формат, объём, дата актуальности и доступные исходники. Перечислять названия навыков не нужно.

4. Получите PPTX/PDF, источники, превью и QA. Для клиентских/приватных документов используйте передачу файлов, не сохранение в публичный IntTrade.

5. Если работа прервалась, продолжите ту же задачу и попросите возобновить её с checkpoints; для новой задачи нужен новый идентификатор и собственный арт-дирекшн.

Пример: «Исследуй рынок [тема] по состоянию на [дата]. Подготовь PDF и 12–15 редактируемых слайдов для [аудитория]. Сам выбери структуру и визуальный язык, проверь первоисточники, просмотри реальные референсы и каждый готовый слайд. Верни файлы и отчёт с честным статусом независимой проверки».