Дополнение студии по полному master prompt

22 октября 2026, Europe/Moscow. Итоговый статус: **WARN**. Все семь требуемых синтетических тестов выполнены. Автоматическая активация навыков новой сессией, просмотр полноразмерных дизайнерских портфолио и проверка отдельной моделью/человеком остаются непроверенными. Это ограничения, а не скрытые PASS.

Работа продолжена поверх актуального main `e4b61bf`; существующая конфигурация не пересоздавалась. Предыдущие три дека сохранены. Добавлены аналитическая презентация, проверяемый Excel, полноценный Word/PDF и расширенные проверки ошибок. Оригинальный пользовательский master prompt не опубликован; его контрольный хеш включён в протокол, чтобы различать версии требований.

1. Навыки в этой сессии

Проверены все семь файлов: evidence-first-research, presentation-art-director, visual-document-studio, professional-writing-editor, independent-quality-reviewer, workflow-reliability и humanizer. Это шесть основных направлений и вспомогательный Humanizer. Корневой AGENTS.md задаёт выбор по задаче; тела инструкций читаются по мере необходимости. Файл Humanizer совпадает с текущим upstream blob `19fc634208e8cc6ae55d4ff287152583216fd244`, лицензия MIT сохранена.

Вызов `skills.list(authority=executor)` вернул пустой каталог. Это наблюдение о каталоге исполнителя, а не доказательство отсутствия или активации проектных файлов. Инструкции проекта были прочитаны и использованы в этой задаче; успешный запуск конвейера подтверждён файлами. Автоматическое распознавание новой сессией имеет статус **NOT TESTED**. Глобальная установка плагина в аккаунт не выполнялась.

2. Что уже работало и что добавлено

Сохранены Python-инструменты документов, существующие DOCX/XLSX проверки, редактор текста, Humanizer и прежние примеры. Установленные Python-пакеты не переустанавливались; рабочий pypdf 6.10.0 использован вместе с остальными доступными библиотеками. FontTools 4.61.1 и Matplotlib 3.10.8 уже были доступны.

Добавлены отдельный аналитический бриф, сборщик Word/Excel, реальный пересчёт XLSX, проверка формул и кешированных значений, проверка пагинации, сценарии слабой ссылки, переполнения и ошибочного диапазона формулы. Старый render_decks.py теперь принимает как libreoffice, так и soffice: в этой среде доступно второе имя.

Проверка npm обнаружила уязвимый транзитивный image-size 1.2.1. Исправление: PptxGenJS 4.0.1 сохранён, image-size закреплён override на 2.0.4; локальное дерево установлено один раз через npm ci с отключёнными lifecycle scripts. Проверка `npm audit` после исправления: **0 известных уязвимостей**. Это результат проверки npm-дерева на дату запуска, не сертификат безопасности всех инструментов. Совместимость подтверждена пересборкой всех трёх прежних деков, включая изображения. Их 18 рендеров попиксельно совпали с ранее просмотренными страницами.

3. Runtime, шрифты, исследование и референсы

Проверены Python 3.12, pip, Node 24, npm, PptxGenJS 4.0.1, ReportLab 4.4.9, PyMuPDF 1.26.6, python-pptx 1.0.2, openpyxl 3.1.5, python-docx 1.2.0, LibreOfficeDev 26.8, Poppler и Codex CLI 0.163.0. Версия CLI не доказывает активацию навыков в текущем чате. GitHub Actions работает в другом Linux runner; его результаты перечислены отдельно от наблюдений в этом контейнере.

Системные Noto Sans, Liberation Sans и DejaVu доступны. Из требуемого списка Google Fonts отсутствовали Inter, Manrope, IBM Plex Sans, DM Sans, Plus Jakarta Sans, Lora, Libre Baskerville и Playfair Display. Установлены только нужные для аналитического примера **Inter и Lora**: проверены OFL и сигнатуры, закреплён коммит Google Fonts, созданы локальные статические экземпляры. Они подключаются через отдельный Fontconfig. Повторный запуск подтвердил хеши и сообщил REUSED; домашний каталог не изменялся. Остальные семейства доступны в целевом установщике, но не установлены. Шрифтовые бинарники не включены в Git. В PDF подтверждено фактическое использование Inter/Lora. Их наличие на iPhone или Mac пользователя не проверялось.

Возможность	Результат и доказательство
Поиск и открытие текущих первоисточников	PASS: официальные GitHub-файлы, лицензии и документация OpenAI открывались
Прямое получение файлов	PASS: исходные OFL-шрифты и три технических визуальных референса скачаны
Генерация изображения	PASS: предметная сцена брендового дека реально создана, происхождение записано
Pinterest / Behance / Dribbble	WARN: поиск/метаданные доступны, прямые дизайнерские изображения блокировались
Альтернативные референсы	PASS для трёх просмотренных изображений Slidev; полноценный разбор портфолио не заявлен
Установка пакетов и Git	PASS: локальный npm ci, шрифты, коммиты и push выполнены
Экспорт готовых файлов	PASS через GitHub; специальный чатовый каталог output недоступен в этом исполнителе

Оценены все семь предложенных upstream: OpenAI Plugins, Anthropic Skills, Humanizer, PptxGenJS, MarkItDown, Docling и Google Fonts. Коммиты, точные лицензии, зависимости, границы проверки и решения сохранены в `references/tool-evaluation.json`. У OpenAI/Anthropic лицензии проверяются по компонентам, общая лицензия не предполагается. Ограниченные документные навыки Anthropic не копировались. MarkItDown и Docling не устанавливались: для текущих born-digital примеров извлечение уже работает; добавление OCR/моделей требует отдельной конкретной задачи и проверки зависимостей.

4. Презентации и различия в дизайне

Созданы четыре презентации по шесть слайдов: три жанра из полного промпта и дополнительный питч. Все 24 слайда отрендерены. Каждый новый аналитический слайд просмотрен отдельно; для прежних 18 после пересборки проверено совпадение пикселей с просмотренной версией. Контактные листы и привязка просмотра к хешам приложены.

Пример	Визуальный и содержательный язык
Стратегический PPTX	Выводы, сводка решения, сравнительные данные, матрица вариантов и план
Брендовый PPTX	Антиква, предметная сцена, материальная палитра, эмоциональные паузы и носитель
Аналитический PPTX	Inter/Lora, методология, исходные наблюдения, распределение, ограничения и воспроизводимость
Питч PPTX	Крупная типографика, смена контрастных полей, продуктовая цепочка, метрика и запрос

Текст, фигуры и диаграммы остаются редактируемыми. Предметная сцена и рисунок в Word являются изображениями; их нельзя выдавать за нативные редактируемые диаграммы. Различия между деками описаны в арт-дирекшне, а не сведены к смене цветов. Коммерческие цифры и наблюдения всех примеров явно помечены как вымышленные. Глубокое реальное исследование рынка в это конфигурационное задание не входило.

5. Excel, Word и PDF

Excel содержит исходные данные, 16 редактируемых формул и нативную диаграмму. Формулы COUNT, MEDIAN, AVERAGE, MIN, MAX, SUM, арифметика и IFERROR пересчитаны LibreOffice. Отдельный проверяющий код вычислил результаты независимо, сравнил кеши, диапазоны и исходные строки. Правильный файл прошёл; изменение диапазона медианы с B2:B7 на B2:B6 выявлено по четырём расхождениям в зависимых результатах.

Word содержит заголовки, две таблицы, колонтитулы, номера страниц, фигуру и ограничения исследования. Фактический PDF-экспорт имеет три страницы и сохраняет 100% проверяемого текста. Отдельно просмотрены все три страницы Word и три печатные страницы Excel. Исправлена разбивка листа Sources на две страницы. В Word устранены унаследованные theme-шрифты, подменявшие Lora на Carlito.

6. Проверки и найденные ошибки

Требуемый тест	Результат
1. Executive: редактируемый PPTX, иерархия, данные	PASS
2. Brand: отдельная композиционная и типографическая система	PASS, авторский просмотр
3. Research: методология, графики, источники и ограничения	PASS
4. Excel: формулы, пересчёт и диаграмма	PASS, 16 формул
5. PDF и редактируемый DOCX	PASS, три проверенные страницы
6. Утверждение без источника, неверное число, слабая ссылка, переполнение	PASS: все четыре типа обнаружены
7. Сбой и восстановление	PASS: хеши, восстановление, лимит повторов, reset, timeout, блокировка конкурирующего этапа
Поддержка утверждений текущими официальными источниками	PASS в границах реестра конфигурации и авторского чтения
Отдельный человек или вторая модель	NOT TESTED
Автоматическая активация новой сессией	NOT TESTED
PowerPoint на устройстве пользователя	NOT TESTED

Переполнение тестируется внутри текстового блока, чьи координаты формально находятся на слайде. Реальный PDF-экспорт теряет текст и выводит его за страницу; проверка обнаружила PDF_TEXT_LOSS/PDF_TEXT_BOUNDS. Слабая ссылка — намеренно заданная ссылка на общую страницу без подтверждающего фрагмента; тест проверяет обработку такой разметки и происхождения, не изображает автоматическое понимание любого сайта. Файлы с ошибками находятся только в явно названной папке seeded и не являются готовыми материалами для использования.

Проверяющие модули отделены от сборщиков и читают готовые файлы. Авторский просмотр выполнен отдельным проходом. Отдельная модель не запускалась; такой независимости не заявлено. Корректность ссылок и арифметики не доказывает истинность исходных данных. Проверщик Excel поддерживает перечисленный набор формул, а не весь язык Excel.

7. Надёжность и качество текста

Нет навыков экономии токенов, смены модели или ограничения глубины исследования. Сохраняются промежуточные данные, дизайн, источники и протоколы. Две одинаковые неудачи блокируют этап; новый запуск требует новой гипотезы/входов либо записанного объяснения сброса. Успешные этапы пропускаются только после проверки хешей результата. Внешние публикации через этот локальный механизм не повторяются.

Bootstrap различает отсутствие инструмента, нарушение закреплённой политики зависимостей и рабочую установку. Команда `bash scripts/bootstrap.sh --full` проверяет также FontTools и Matplotlib; исправные пакеты не переустанавливает. Установщик шрифтов выбирает конкретные семейства, проверяет их хеши при повторном использовании и не устанавливает всю коллекцию по умолчанию.

Для русского и английского текста выполнен контроль редактуры по professional-writing-editor и Humanizer: сохранены числа, даты и статус вымышленных данных. Пример до/после и границы проверки приведены в `examples/writing-check.md`. Никаких реальных достижений или статистической значимости не добавлено.

8. GitHub и серверные проверки

Репозиторий: denygrigo/IntTrade. Ветка результата: `codex/research-design-studio-20261022`; main не перезаписан. Подтверждены предыдущие успешные запуски: Workspace quality и Studio presentation pipeline для коммита `c2b8b96`. Они относятся к предыдущему набору; не выдаются за проверку новых дополнений. Точный новый коммит и результат расширенного CI приводятся в финальном сообщении после push и проверки. Workflow расширен на аналитический дек, шрифты, Office, ошибки и npm audit.

9. Что сохраняется и что не активируется коммитом

Настройка	Сохранение
AGENTS.md, семь навыков, инструкции, код, пины и неперсональные примеры	В Git на ветке результата; для default branch потребуется обычное слияние
Локальные npm-пакеты и Inter/Lora в work/fonts	Текущий контейнер; чистая задача должна выполнить setup и целевую установку
FONTCONFIG_FILE	Параметр конкретной команды; полный тест подключает его сам
Сетевые домены, образ, startup command и разрешения приложений	Отдельная конфигурация/публикация окружения в интерфейсе
Глобальная установка плагина и автообнаружение навыков	Коммит файлов не подтверждает эти действия

Инструмент изменения/публикации окружения в этой сессии не предоставлен. Подготовлены точные команды и предлагаемые дизайнерские домены в environment/README.ru.md; они не применены автоматически. Рабочее окружение, ChatGPT Work, установленный CLI, GitHub Actions и OpenAI Plugins проверяются как разные поверхности. Приватные документы, секреты, чужие дизайнерские изображения и шрифтовые бинарники не опубликованы в публичном репозитории.

10. Первый запуск с iPhone

Официальный мобильный порядок: ChatGPT Work and Codex. Сначала на Mac или в веб-интерфейсе выберите IntTrade и ветку результата, подготовьте и опубликуйте окружение со startup command `bash scripts/bootstrap.sh --full`. В образе должны быть LibreOffice и Poppler. Для Inter/Lora можно добавить целевой шаг из environment/README.ru.md; полный приёмочный сценарий выполняет его сам. Если нужны прямые дизайнерские изображения, отдельно проверьте доступ к выбранным доменам. Публикация окружения требует штатного действия в интерфейсе пользователя.

На iPhone выберите опубликованное окружение и ветку с конфигурацией, откройте новую облачную задачу и отправьте, например:

«Прочитай AGENTS.md этой ветки и выполни исследование рынка электромотоциклов Юго-Восточной Азии на 2026 год. Подготовь PDF и 12–15 редактируемых слайдов для руководства. Сам выбери структуру и арт-дирекшн, просмотри доступные реальные дизайнерские референсы, проверь ключевые цифры и каждый слайд. Верни файлы, источники и протокол проверок. Недоступные проверки явно пометь».

Упоминание AGENTS.md полезно для первого контрольного запуска; названия навыков перечислять не нужно. После подтверждения маршрутизации ежедневное задание может содержать только тему, аудиторию, дату и форматы. На iPhone проверяйте PDF-превью; совпадение PPTX-шрифтов с этим runtime на вашем устройстве не гарантировано. Приватные результаты передавайте файлами, не через публичный репозиторий.