CSS – Listas e Seletores



Disciplina: Desenvolvimento Web I



CSS – Listas



Propriedade	Descrição	Valores	Exemplo
list-style-type herdado)	Define a aparência do marcador de cada item de uma lista.	Não numéricos: disc circle square	{ list-style-type: disc; }
list-style-type herdado)	Define a aparência do marcador de cada item de uma lista.	Numéricos: decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-latin upper-latin	{ list-style-type: upper-roman; }



Três tipos:

- 1. Seletor de elemento;
- 2. Seletores de ID;
- 3. Seletores de classe.



Seletor de elemento:

- Aplica o estilo aos elementos pré-definidos de um documento HTML;
- Todos os elementos daquele tipo terão o estilo.
- Exemplo:

```
p { color: blue; background: black; }
```

Utilizando o seletor do elemento no documento HTML:

```
Todos os elementos da tag  terão o estilo definido no seletor 'p'
```



Seletor de ID (#):

- Permite identificar um ÚNICO elemento de um documento HTML e atribuir estilos a esse elemento, somente.
- Não pode repetir na página!
- São criados pelo caracter "#" seguido do nome.
- Atributo id do HTML.

```
#titulo { color: blue; background: black; }
```

Só este elemento terá o
estilo definido no seletor 'titulo'



- Seletor de classe (.):
 - Permite identificar VÁRIOS elementos e atribuir estilos a esses elementos de uma vez.
 - São criados pelo caracter "." seguido do nome.
 - Atributo class do HTML.
 - Exemplo:

```
.corpo { color: blue; background: black; }
```

Utilizando o seletor (classe) no documento HTML:

```
texto em azul
<h1 class="corpo">texto também em azul</h1>
```



- Seletor de classe (.):
 - A classe pode ser:
 - <u>Genérica</u>: Fica associada a todos tipos de elementos

```
.corpo { color: blue; }
```

```
texto em azul
<h1 class="corpo">texto também em azul</h1>
```

Tipo de Elementos: Só fica associada a um tipo de elemento

```
p.corpo { color: red; }
```

texto em vermelho

CSS – Seletores para Links



 Define o estilo dos links de um elemento HTML.

a:link

- Links não visitados
- a:hover
 - Link selecionado pelo mouse
- a:active
 - Link ativo
- a:visited
 - Links visitados

Exemplos:

```
a:link {
   background-color: yellow;
   color: black; }
a:hover {
   background-color: green;
   color: white; }
a:active {
   background-color: blue;
   color: white; }
a:visited {
   background-color: purple; }
```

Dúvidas?



Vamos Praticar!!!





Atividade Prática 01 – Desenvolvimento de um Site Pessoal

Esta atividade está descrita no portal online da disciplina.

Referências



- http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp
- https://novatec.com.br/livros/css3/capitulo9788575222898.pdf
- http://www.connection.ufma.br/Apostila_CSS.pdf