


1. Bootstrap adalah framework CSS/JS responsive yang menyediakan template template yang siap pakai seperti grid, card, form, button, login, dll.  
Ini akan berguna untuk :
  - mempercepat pengembangan UI
  - konsisten di berbagai browser
  - mudah dibuat responsif di berbagai ukuran layar
  - hemat CSS kustom
  - desain rapi dengan utilitas siap pakai.
2. Berikut Adalah cara cara untuk menggunakan bootstrap
  - CDN: cantumkan <link> CSS dan <script> JS bundle dari jsDelivr/UNPKG.
  - NPM/Yarn/PNPM: *npm i bootstrap* lalu import *bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css* dan *bootstrap.bundle.min.js*.
  - Download file: unduh CSS/JS lalu referensikan secara lokal.
  - SCSS build (opsional): instal via NPM, import SCSS, kustomisasi variabel, build dengan Vite/Webpack.
3. Class grid pada Bootstrap digunakan untuk membuat tata letak halaman berbasis kolom dengan sistem 12 kolom, yang membantu mengatur posisi elemen secara responsif.  
*Breakpoint* berfungsi untuk menentukan kapan layout berubah sesuai ukuran layar seperti sm, md, lg, dan xl, agar tampilan tetap rapi di semua perangkat.
4.
  - a. `.container` = pembungkus dengan lebar responsif & padding.
  - b. `.row` / `.col` = membangun grid 12 kolom.
  - c. `.btn`; `.btn-primary` = tombol dan variasinya.
  - d. `.form-control` = styling input/textarea.
  - e. `.navbar`; `.navbar-expand`; `.navbar-light/dark` = bilah navigasi responsif.
5. Bisa menggunakan `.img-fluid` agar gambar responsif terhadap ukuran layar device.  
Contoh penggunaan  
``

6. .



```
index.html U X
WEBPRO > TP 5 > index.html > html > head > title
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
6     <title>103032300101</title>
7     <link
8       href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
9       rel="stylesheet"
10    />
11  </head>
12  <body>
13    <!-- NAVBAR -->
14    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
15      <div class="container">
16        <a class="navbar-brand fw-semibold" href="#">TepehMod5</a>
17        <button
18          class="navbar-toggler"
19          data-bs-toggle="collapse"
20          data-bs-target="#nav"
21        >
22          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
23        </button>
24        <div id="nav" class="collapse navbar-collapse">
25          <ul class="navbar-nav ms-auto small">
26            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Home</a></li>
27            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contact</a></li>
28            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">About</a></li>
29          </ul>
30        </div>
31      </div>
32    </nav>
33
34    <!-- LOGIN CARD -->
35    <div class="container py-5 d-flex justify-content-center">
36      <div class="card shadow-sm" style="max-width: 480px; width: 100%">
37        <div class="card-body">
```

```
38 <h5 class="text-center mb-4">Login</h5>
39
40 <div class="mb-3">
41   <label class="form-label">Username</label>
42   <input
43     type="text"
44     class="form-control"
45     placeholder="Enter your username"
46   />
47 </div>
48
49 <div class="mb-3">
50   <label class="form-label">Password</label>
51   <input
52     type="password"
53     class="form-control"
54     placeholder="Enter your password"
55   />
56 </div>
57
58 <div class="form-check mb-3">
59   <input class="form-check-input" type="checkbox" id="remember" />
60   <label class="form-check-label" for="remember">Remember me</label>
61 </div>
62
63 <button class="btn btn-primary w-100">Login</button>
64
65 <div class="text-center mt-2">
66   <a href="#" class="small text-decoration-none">forgot password?</a>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71
72 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
73 </body>
74 </html>
75
```