```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
class complex{
    public:
        int real;
        int img;
     complex (int r=0 , int i=0) {
            real = r;
            img = i;
        }
        //"+"operator Overloading
        complex operator + (const complex & c){
            complex temp;
            temp.real = real + c.real;
            temp.img = img + c.img;
            return temp;
        }
        // "-"operator Overloading
        complex operator - (const complex & c){
            complex temp;
            temp.real = real - c.real;
            temp.img = img - c.img;
            return temp;
        }
        // "*"operator Overloading
        complex operator * (const complex & c){
            complex temp;
            temp.real = (real * c.real) - (img * c.img);
            temp.img = (real * c.img) + (img * c.real);
            return temp;
        }
        void display (){
            if(img >= 0)
            {
                cout<< real << "+" << img << "j" << endl;
            }
            else
```

```
            {
                cout<< real << "-" << -img << "j" << endl;
            }
        }
};
int main (){
    complex c1 (10,20);
    complex c2 (20,30);
    complex c3;
    c3 = c1 + c2;
    cout << " Addition (c1 + c2) = ";
    c3.display();
    c3 = c1 - c2;
    cout << " Subtration (c1 - c2) = ";
    c3.display();
    c3 = c1 * c2;
    cout << " Multiplication (c1 * c2) = ";
    c3.display ();

    return 0;
}
```