






¡No te rindas!

Necesitas una nota mínima de 9 para aprobar. Vuelve a intentarlo en 23:47 horas.

RESUMEN

1	¿Qué tecnología le da fuentes, tamaños y colores a nuestro sitio web?
2	¿Qué tecnología le da la estructura a nuestro sitio web?
3	¿Con qué podemos agregarle nuevas características a las etiquetas de HTML?
4	¿Con qué atributo hacemos que una etiqueta <a> abra en una nueva pestaña?
5	Para dividir las secciones principales de nuestro sitio web, utilizamos la etiqueta
6	Para agregar estilos en línea, utilizamos el atributo:
7	Una ventaja de usar estilos con la etiqueta <style> es que:</th></tr><tr><th>8</th><th>La principal desventaja de usar estilos inline:</th></tr><tr><th>9</th><th>¿Con qué caracter agregamos navegación interna a nuestro sitio web?</th></tr><tr><th></th><th></th></tr></tbody></table></style>




10

Estamos editando el archivo estilos.css y queremos colocar la siguiente regla para mostrar de fondo nuestra imagen logo.png situada en la carpeta images

```
#Logo {
   background: url(...);
}
¿Cómo completarías los ...?
```

70 1


- **12** La propiedad de CSS para ajustar el tamaño de fuente es:
- 13 La propiedad de CSS para seleccionar la tipografía de una fuente es:



Estamos editando estilos.css y queremos agregar background.png a un elemento, ¿qué regla de css necesitamos?

- 25 ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
- 16 El padding de un elemento:

17



Para separar dos elementos adyacentes dejando un espacio de 20px entre ellos podemos definir la propiedad para cada elemento:

```
<div class="contenedor productos pequeño">...</div>
<div class="contenedor productos mediano"> ...</div>
<div class="contenedor productos grande"> ...</div>
```

Para seleccionar el div del medio podemos utilizar el selector:

- **19** Para flotar elementos podemos utilizar la propiedad de CSS:
- 20 ¿Qué etiqueta de HTML debemos utilizar para el pie de página de nuestro sitio web?
- Para hacer que una etiqueta <a> envíe un email al ser presionado, utilizamos el enlace comenzando por el valor especial:
- <label for="futbol"><input type="checkbox" name="deportes" id="futbol" value="futbol"> Futbol</labe</p>
 Si tenemos el siguiente checkbox dentro de un formulario y queremos agregar un nuevo input para un pode seleccionar "tenis" además de fútbol, debemos escribirlo según:

El valor por defecto que recibe flex-wrap es: 23 24 Flex es un... 25 Para agregar un pseudo elemento antes de otro elemento con id "menu-precios" se hace con: 26 ¿Cuáles son las propiedades básicas de las transiciones? El selector para modificar una propiedad de una imagen cuando se pasa el mouse por encima del div 27 que la contiene es: 28 Las transformaciones de traslación pueden ser sobre el/los eje/s: 29 ¿Qué hace transform: skew(45deg)? 30 ¿Cómo haces que un elemento duplique su tamaño, se mueva 15px a la derecha y rote 45 grados?

Regresar