



Desenvolvimento Web

Prof. Thalles Santos - Aula 17 e 18



Revisão rápida de CSS

CSS controla a apresentação visual dos elementos HTML.

Estrutura básica:

```
seletor {  
    propriedade: valor;  
}
```

Exemplo:

```
h1 {  
    color: blue;  
}
```



O Box Model

Todo elemento HTML segue o Box Model.

Componentes:

- content
- padding
- border
- margin

Exemplo:

```
<div class="caixa">  
Exemplo de box model  
</div>
```

```
.caixa{  
  width:200px;  
  padding:20px;  
  border:2px solid black;  
  margin:30px;  
}
```



Display e comportamento de elementos

Elementos podem possuir diferentes comportamentos.

Valores comuns:

```
display:block;  
display:inline;  
display:inline-block;  
display:flex;  
display:grid;
```

Exemplo:

```
div{  
    display:block;  
}
```



Layout com Flexbox

Aprender jogando:

- [Flexbox Froggy - A game for learning CSS flexbox](#)



Layout com Flexbox

Flexbox permite criar layouts flexíveis.

Propriedades principais:

```
display:flex;  
justify-content  
align-items  
flex-direction  
gap
```

Exemplo:

```
<div class="menu">  
  <div>Home</div>  
  <div>Produtos</div>  
  <div>Contato</div>  
</div>
```

```
.menu{  
  display:flex;  
  justify-content:space-between;  
}
```



Exemplo prático com Flexbox

```
<div class="container">

<div class="card">Produto 1</div>
<div class="card">Produto 2</div>
<div class="card">Produto 3</div>

</div>
```

```
.container{
display:flex;
gap:10px;
}

.card{
border:1px solid gray;
padding:20px;
}
```



CSS Grid

Grid permite criar estruturas mais complexas de layout.

Exemplo:

```
<div class="grid">

  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>

</div>
```

```
.grid{
  display:grid;
  grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;
  gap:10px;
}
```




Responsividade

Sites precisam se adaptar a diferentes telas.

Isso é feito com Media Queries.

Exemplo:

```
.container{  
width:100%;  
}  
  
@media (min-width:768px){  
  
.container{  
width:750px;  
}  
  
}
```



O que são frameworks CSS

Frameworks fornecem componentes prontos e padronizados.

Benefícios:

- desenvolvimento mais rápido
- layouts responsivos
- padronização visual
- menos CSS manual

Exemplos populares:

- Bootstrap
- Tailwind CSS



Introdução ao Bootstrap

Bootstrap é um framework baseado em componentes.

Ele fornece:

- sistema de grid
- botões
- formulários
- cards

navbar


Exemplo de botão:

```
<button class="btn btn-primary">  
Enviar  
</button>
```



Sistema de Grid do Bootstrap

Bootstrap possui um sistema de 12 colunas.





Sistema de Grid do Bootstrap

Exemplo:

```
<div class="row">  
  
<div class="col-4">Coluna 1</div>  
<div class="col-4">Coluna 2</div>  
<div class="col-4">Coluna 3</div>  
  
</div>
```

Esse sistema facilita layouts responsivos.