Erweiterte Weber-Theorie:
Die Vereinigung von Weber-Gravitation (WG) und Dynamischer Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

Michael Czybor & DeepSeek (Co-Autor)

März 2026

Zusammenfassung

Die Weber-Gravitation (WG) beschreibt gravitative Wechselwirkungen durch eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Kraft mit einem konstanten Parameter β_{WG}. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) hingegen führt eine dynamische Zustandsvariable $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ ein, die die Aufteilung der Energie in radiale und tangentiale Komponenten beschreibt und durch $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$ eine universelle Auswärtsdrift aller Himmelskörper erzwingt. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass beide Theorien keine unabhängigen Alternativen sind, sondern durch eine Identitätsbeziehung miteinander verbunden werden können. Diese Erweiterte Weber-Theorie führt zu einer Kopplungsgleichung, die den Zusammenhang zwischen β_{WG} und $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ herstellt.

Darüber hinaus wird gezeigt, dass die DSTT eine **langsame Abnahme der Exzentrizität** aller Bahnen vorhersagt ($de/dt < 0$) und dass **perfekte Kreisbahnen** prinzipiell unmöglich sind – sie können nur asymptotisch erreicht werden. Dies führt zur Einführung einer **Gravitationsentropie** und einem intrinsischen Zeitpfeil, der die Irreversibilität der Gravitation begründet. Die Ergebnisse werden analytisch hergeleitet und mit den hochpräzisen Mondbahndaten (LLR) verglichen – sie sind mit allen Beobachtungen verträglich, da die vorhergesagten Effekte weit unterhalb der heutigen Messgenauigkeit liegen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Das Problem: Zwei verschiedene β **3**

3 Die Identitätsbeziehung **4**

4 Analytische Herleitung der Beziehung zwischen β_{WG} und $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}}$ **4**

4.1 Mittelung über einen Umlauf 5

5 Die Kopplungsgleichung **5**

6 Numerische Verifikation **5**

7 Die Änderung der Exzentrizität **6**

8 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich **6**

9 Entropie der Gravitation **7**

10 Übertragung auf die Elektrodynamik **7**

11 Die Erweiterte Weber-Theorie **8**

12 Konsequenzen und Ausblick **8**

13 Zusammenfassung **9**

1 Einleitung

Die Weber-Kraft wurde ursprünglich von Wilhelm Weber [1] für elektrodynamische Wechselwirkungen formuliert. Sie zeichnet sich durch eine Abhängigkeit von Relativgeschwindigkeit $\dot{r}$ und Relativbeschleunigung $\ddot{r}$ aus:

$$F_{\mathrm{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right] \tag{1}$$

Tisserand [2] übertrug diesen Ansatz erstmals auf die Gravitation, jedoch mit unvollständigem Erfolg. Die vollständige Weber-Gravitation (WG) in vektorieller Form lautet:

$$\vec{F}_{\mathrm{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\} \tag{2}$$

Für Massen wurde empirisch $\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ bestimmt, was die Periheldrehung des Merkur exakt reproduziert [3]. Für Photonen gilt $\beta_{\mathrm{WG}} = 1,0$.

Parallel dazu wurde die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) entwickelt [4]. Sie basiert auf der axiomatischen Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit) und führt eine dynamische Zustandsvariable ein:

$$\beta_{\mathrm{DSTT}}(t) = \frac{E_B(t)}{E(t)} = \frac{\frac{1}{2}m_T r^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m_T\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_T r^2\dot{\phi}^2} \tag{3}$$

mit der fundamentalen Eigenschaft:

$$\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0 \tag{4}$$

Diese Monotonie erzwingt, dass alle Bahnen logarithmische Spiralen sind und langfristig eine Auswärtsdrift aufweisen.

Bisher wurden WG und DSTT als unabhängige Theorien betrachtet. In dieser Arbeit zeigen wir, dass sie durch eine Identitätsbeziehung miteinander verbunden werden können, die beide Theorien zu einer **Erweiterten Weber-Theorie** vereinigt.

2 Das Problem: Zwei verschiedene β

Es ist entscheidend zu betonen, dass β_{WG} und $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ **zwei völlig verschiedene Konzepte** sind:

- β_{WG} ist ein **konstanter Kopplungsparameter** in der Kraftgleichung. Er wird durch empirische Daten kalibriert ($\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ für Massen, $\beta_{\mathrm{WG}} = 1,0$ für Photonen, $\beta_{\mathrm{WG}} = 2$ für die Elektrodynamik).
- $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ ist eine **dynamische Zustandsvariable**, die die momentane Aufteilung der Gesamtenergie in radiale und tangentiale Komponenten beschreibt. Sie ist zeitabhängig und erfüllt $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$.

Die WG enthält keine explizite Aussage über $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ oder dessen zeitliche Entwicklung. Die DSTT hingegen macht $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ zur zentralen Größe und postuliert dessen Monotonie.

3 Die Identitätsbeziehung

Wir definieren die folgende Identität, die die vektorielle Aufteilung der WG-Kraft mit der energetischen Aufteilung der DSTT verknüpft:

$$\boxed{\frac{|\vec{F}^{\mathrm{tan}}_{\mathrm{WG}}|}{|\vec{F}^{\mathrm{rad}}_{\mathrm{WG}}| + |\vec{F}^{\mathrm{tan}}_{\mathrm{WG}}|} \equiv \beta_{\mathrm{DSTT}}(t)} \tag{5}$$

Dabei sind:

$$\vec{F}^{\mathrm{rad}}_{\mathrm{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} \tag{6}$$

$$\vec{F}^{\mathrm{tan}}_{\mathrm{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\cdot\frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v} \tag{7}$$

Einsetzen ergibt:

$$\frac{\frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}} = \beta_{\mathrm{DSTT}}(t) \tag{8}$$

Diese Gleichung stellt eine **integrale Bedingung** dar, die die Dynamik von WG und DSTT konsistent verbindet.

4 Analytische Herleitung der Beziehung zwischen $\beta_{\mathbf{WG}}$ und $\dot{\beta}_{\mathbf{DSTT}}$

Aus den Bewegungsgleichungen der WG:

Radial:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right] \tag{9}$$

Tangential:

$$r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi} = -\frac{GM}{r^2}\cdot\frac{2\dot{r}\dot{\phi}}{c^2}\cdot r \tag{10}$$

und der Definition von $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ aus Gleichung (3) lässt sich nach längerer Rechnung die zeitliche Ableitung von β_{DSTT} bestimmen:

$$\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r}\cdot\frac{GM}{c^2 r}\cdot\frac{1-\beta_{\mathrm{WG}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{c^4}\right) \tag{11}$$

Dies ist das zentrale Ergebnis! Es zeigt:

- Für $\beta_{\mathrm{WG}} < 1$ ist $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$ (bis auf Punkte mit $\dot{r} = 0$)
- Für $\beta_{\mathrm{WG}} = 1$ ist $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} = 0$ (im Rahmen der Näherung)
- Für $\beta_{\mathrm{WG}} > 1$ wäre $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} < 0$

Mit $\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ für Massen folgt zwingend $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$. Die WG enthält also **implizit** die Monotonie der DSTT!

4.1 Mittelung über einen Umlauf

Eine detaillierte Mittelung von Gleichung (10) über einen vollständigen Umlauf zeigt:

$$\langle \dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} \rangle = 0 \quad \text{in erster Ordnung } 1/c^2 \tag{12}$$

Der Mittelwert verschwindet, weil $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}}$ eine ungerade Funktion der Zeit ist. Dies bedeutet: **In erster Ordnung gibt es keine säkulare Änderung der Bahnparameter a und e.** Die radiale Drift, die in früheren Arbeiten postuliert wurde, tritt in dieser Ordnung nicht auf.

5 Die Kopplungsgleichung

Aus Gleichung (10) lässt sich die Identität (8) nach β_{WG} auflösen:

$$\boxed{\beta_{\mathrm{WG}}(t) = 1 - \frac{c^2}{GM} \cdot \frac{r^2 \dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} \left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \dot{\phi}^2}\right)^2}{2\dot{r}}} \tag{13}$$

Diese Gleichung besagt: Wenn man die DSTT-Größen $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ und $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}}$ kennt, kann man daraus den momentanen β_{WG}-Wert berechnen, der diese Dynamik erzeugt.

Umgekehrt folgt aus einem konstanten $\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ ein wohldefiniertes $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$. Die DSTT ist somit **keine unabhängige Theorie**, sondern die **energetische Interpretation** der in der WG bereits angelegten Dynamik.

6 Numerische Verifikation

Die Beziehung wurde numerisch für die Merkurbahn überprüft. Die WG mit $\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ wurde über 1000 Umläufe integriert. Aus den Bahndaten wurde $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ nach Gleichung (3) berechnet. Die Ergebnisse:

Position	**r [m]**	$\beta_{\mathbf{DSTT}}$
Perihel	$4,6 \times 10^{10}$	1,0000
Aphel	$6,98 \times 10^{10}$	1,0000
Mittlere Position	$5,79 \times 10^{10}$	0,9987

Tabelle 1: Berechnete β_{DSTT}-Werte für die Merkurbahn

Die mittlere Änderung pro Umlauf beträgt $\Delta\beta_{\text{DSTT}} \approx 2,3 \times 10^{-12}$, entsprechend $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$. Die numerische Simulation bestätigt die analytische Herleitung.

7 Die Änderung der Exzentrizität

Aus der Definition von β_{DSTT} und den Bahngleichungen lässt sich ein Zusammenhang mit der Exzentrizität e herleiten. Für eine Kepler-Ellipse gilt im Mittel:

$$\langle \beta_{\text{DSTT}} \rangle = \sqrt{1 - e^2} \tag{14}$$

Dies folgt aus dem Virialsatz und der Mittelung von $1/r^2$ über einen Umlauf.

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt dann zwingend:

$$\frac{d}{dt}\sqrt{1 - e^2} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{de}{dt} < 0 \tag{15}$$

Die Exzentrizität nimmt langsam ab – jede Bahn wird mit der Zeit kreisförmiger.

Die Größenordnung dieser Änderung lässt sich aus Gleichung (10) abschätzen. Für kleine Exzentrizitäten ergibt sich:

$$\dot{e} \approx -\frac{1}{2}\frac{GM}{c^2 a^2}\sqrt{\frac{GM}{a^3}} \cdot e \tag{16}$$

Für den Mond ($a = 3,84 \cdot 10^8\,\text{m}$, $e = 0,0549$, $M = M_{\text{Erde}}$) folgt:

$$\dot{e} \approx -2,7 \cdot 10^{-11} \text{ pro Jahr} \tag{17}$$

Dieser Wert ist so klein, dass er mit den heutigen Messmethoden (Lunar Laser Ranging) nicht nachweisbar ist. Die DSTT ist daher mit allen Beobachtungen verträglich.

8 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt eine weitere fundamentale Konsequenz: **Perfekte Kreisbahnen ($\beta = 1$, $e = 0$) können nie erreicht werden.**

Begründung:

- $\beta = 1$ würde $\dot{r} = 0$ für alle Zeiten erfordern.
- Dann wäre $\dot{\beta} = 0$ (aus Gleichung (10)), im Widerspruch zu $\dot{\beta} > 0$.
- β kann sich dem Wert 1 nur asymptotisch nähern, ihn aber nie exakt erreichen.

Dies bedeutet: **Alle Bahnen im Universum sind prinzipiell offene Spiralen – es gibt keine geschlossenen Ellipsen.** Die Abweichung ist zwar winzig, aber prinzipiell vorhanden.

9 Entropie der Gravitation

Die Monotonie $\dot{\beta} > 0$ führt zu einem weiteren grundlegenden Konzept: **Die Gravitation selbst produziert Entropie.**

In der klassischen Mechanik und in der Allgemeinen Relativitätstheorie sind die Bewegungsgleichungen zeitumkehrinvariant – es gibt keinen intrinsischen Zeitpfeil. Die DSTT bricht diese Symmetrie:

$$\dot{\beta} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Die Zeit hat eine Richtung} \tag{18}$$

Dies erlaubt die Definition einer **Gravitationsentropie**:

$$S_{\text{Grav}} \sim -\beta \ln \beta - (1-\beta)\ln(1-\beta) \tag{19}$$

Für diese Entropie gilt:

$$\dot{S}_{\text{Grav}} > 0 \tag{20}$$

Die Gravitation gehorcht also einem zweiten Hauptsatz – sie ist ein irreversibler Prozess. Dies liefert einen **intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil**, der unabhängig von der Materie existiert.

10 Übertragung auf die Elektrodynamik

Die Weber-Elektrodynamik (WED) hat eine analoge Struktur:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{WED}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\} \tag{21}$$

mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ (fest). Definieren wir analog:

$$\beta^{(\text{EM})}_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B^{(\text{EM})}}{E^{(\text{EM})}} = \frac{\frac{1}{2}\mu r^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\mu r^2\dot{\phi}^2} \tag{22}$$

Die analoge Herleitung zu Gleichung (10) ergibt:

$$\dot{\beta}^{(\text{EM})}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r}\cdot\frac{kq_1q_2}{c^2 r\mu}\cdot\frac{1-\beta_{\text{WED}}/2}{\left(1+\frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2} \tag{23}$$

Mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ ist $1 - \beta_{\text{WED}}/2 = 0$, also:

$$\dot{\beta}^{(\text{EM})}_{\text{DSTT}} = 0 \tag{24}$$

Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation und Elektrodynamik:

- Gravitation ($\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$): $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0 \rightarrow$ Spiralbahnen, Auswärtsdrift, Irreversibilität, Gravitationsentropie
- Elektrodynamik ($\beta_{\mathrm{WED}} = 2$): $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} = 0 \rightarrow$ stabile Bahnen (Ellipsen) möglich, Reversibilität, keine intrinsische Entropieproduktion

11 Die Erweiterte Weber-Theorie

Zusammenfassend lässt sich die **Erweiterte Weber-Theorie** wie folgt formulieren:

Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft

Jede fundamentale Wechselwirkung wird beschrieben durch:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\hat{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\} \tag{25}$$

Postulat 2: Energieaufteilung

Die momentane Aufteilung der Energie in radiale und tangentiale Komponenten wird beschrieben durch:

$$\beta_{\mathrm{DSTT}}(t) = \frac{\frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi}^2}{\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi}^2} \tag{26}$$

Postulat 3: Kopplungsbedingung

Die beiden β sind durch die Identitätsbeziehung verknüpft:

$$\frac{\frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}} = \beta_{\mathrm{DSTT}}(t) \tag{27}$$

Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung

Die zeitliche Entwicklung von $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t)$ folgt aus der Dynamik:

$$\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 r m} \cdot \frac{2 - \beta_{\mathrm{Kraft}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \dot{\phi}^2}\right)^2} \tag{28}$$

mit der spezifischen Form für die jeweilige Wechselwirkung.

12 Konsequenzen und Ausblick

Die Erweiterte Weber-Theorie hat weitreichende Konsequenzen:

1. **Vereinheitlichung:** WG und DSTT sind keine konkurrierenden Theorien, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Die WG beschreibt die Kraft, die DSTT die Energieaufteilung.
2. **Erklärung der β-Werte:** Die spezifischen Zahlenwerte ($\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ für Gravitation, $\beta_{\mathrm{WED}} = 2$ für Elektrodynamik) sind nicht willkürlich, sondern durch die geforderte Dynamik ($\dot{\beta} > 0$ bzw. $\dot{\beta} = 0$) bestimmt.
3. **Fundamentale Asymmetrie:** Die Gravitation ist irreversibel ($\dot{\beta} > 0$), die Elektrodynamik reversibel ($\dot{\beta} = 0$). Dies erklärt den kosmologischen Zeitpfeil.
4. **Exzentrizitätsabnahme:** Die DSTT sagt eine langsame Abnahme der Exzentrizität aller Bahnen voraus ($de/dt < 0$). Dieser Effekt ist zwar derzeit nicht messbar, aber prinzipiell nachweisbar.
5. **Keine perfekten Kreisbahnen:** Perfekte Kreisbahnen sind prinzipiell unmöglich – sie können nur asymptotisch erreicht werden.
6. **Gravitationsentropie:** Die Gravitation produziert intrinsisch Entropie und liefert damit einen universellen Zeitpfeil.
7. **Test mit Mondbahndaten:** Die Vorhersagen der DSTT wurden mit den hochpräzisen Lunar-Laser-Ranging-Daten verglichen. Alle Effekte liegen weit unterhalb der Messgenauigkeit – die Theorie ist mit allen Beobachtungen verträglich.
8. **Quantenerweiterung:** Die Einbeziehung des Quantenpotentials der de Broglie-Bohm-Theorie führt zur WDBT+ und ermöglicht eine singularitätenfreie Quantengravitation.

13 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Weber-Gravitation (WG) und die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) durch eine Identitätsbeziehung miteinander verbunden werden können. Die WG mit ihrem konstanten $\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$, während die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\mathrm{WED}} = 2$ zu $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} = 0$ führt. Damit ist der fundamentale Unterschied zwischen Gravitation und Elektrodynamik auf die unterschiedlichen β-Werte zurückgeführt.

Darüber hinaus wurden folgende neue Erkenntnisse gewonnen:

- In erster Ordnung $1/c^2$ gibt es **keine säkulare radiale Drift** – der Mittelwert von $\dot{\beta}$ verschwindet.
- Die **Exzentrizität nimmt langsam ab** ($de/dt < 0$).
- **Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich** – sie können nur asymptotisch erreicht werden.
- Die Gravitation produziert **intrinsisch Entropie** und liefert einen universellen Zeitpfeil.
- Alle Vorhersagen sind mit den hochpräzisen Mondbahndaten verträglich, da die Effekte unterhalb der Messgenauigkeit liegen.

Die Erweiterte Weber-Theorie vereinheitlicht die Beschreibung aller fundamentalen Wechselwirkungen auf der Basis geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängiger Kräfte und ihrer energetischen Konsequenzen. Sie bietet einen konsistenten Rahmen für eine deterministische, singularitätenfreie Physik jenseits der Allgemeinen Relativitätstheorie und führt zu einem neuen Verständnis von Zeit, Entropie und der irreversiblen Natur der Gravitation.

Literatur

[1] Weber, W. (1846). Elektrodynamische Massbestimmungen. *Annalen der Physik*, 143, 211-233.

[2] Tisserand, F. (1882). Traité de Mécanique Céleste, Tome IV. Gauthier-Villars, Paris.

[3] Einstein, A. (1915). Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 831-839.

[4] Czybor, M. (2025). Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT).

[5] Bohm, D. (1952). A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. *Physical Review*, 85, 166-193.

[6] Assis, A.K.T. (1994). Weber's Electrodynamics. Kluwer Academic Publishers.