
Nama Project	ANTREE
Platform Deployment	Railway
Tim Pengembang	Anggi Beauty Rahmaputri, Devi Dwi Anggraini, Nia Putri Rahmadani

1. Informasi Deployment

GitHub Repository	[isi dengan URL repository GitHub kelompok kalian]
Branch	main
Platform Deployment	Railway
URL Production	<code>https://antree-production.up.railway.app</code>
Metode Build	Railway otomatis mendeteksi pom.xml dan menjalankan build Maven (<code>./mvnw clean package</code>), kemudian menjalankan artifact hasil build (<code>spring-boot-maven-plugin</code> sudah dikonfigurasi di pom.xml). Project ini tidak menggunakan Dockerfile/Docker image - build & run ditangani langsung oleh Railway (Nixpacks).
Environment Variables	DB_PASSWORD (wajib - password database PostgreSQL/Supabase) PORT (opsional - otomatis di-inject oleh Railway)
Database Production	PostgreSQL (Supabase), diakses melalui connection pooler

2. Langkah Deployment

1. Membuat project baru di Railway dan menghubungkannya ke repository GitHub project ANTREE.
2. Mengatur root directory ke folder project utama (antrepbo/antrepbo2) pada pengaturan Railway.
3. Menambahkan environment variable DB_PASSWORD pada dashboard Railway sesuai kredensial database Supabase.
4. Railway mendeteksi pom.xml lalu menjalankan build Maven (`./mvnw clean package`) secara otomatis.
5. Setelah build sukses, Railway menjalankan artifact JAR hasil build menggunakan `spring-boot-maven-plugin`.
6. Memverifikasi aplikasi dapat diakses melalui URL production dan seluruh halaman (login, pendaftaran, dashboard, admin) dapat memanggil REST API dengan benar.

3. Screenshot Running Prototype

[Tempelkan screenshot halaman aplikasi yang sedang berjalan di sini, misalnya login.html, dashboard.html, dan admin.html yang diakses melalui URL production/local]

Catatan: tempelkan screenshot asli dari aplikasi kalian yang sedang berjalan (local/Railway) sebelum dokumen ini disatukan ke jawaban UAS.

4. Batasan Deployment

- Base URL API pada file statis frontend (login.html, dashboard.html, dll.) saat ini hardcode mengarah ke domain production Railway, sehingga perlu disesuaikan manual apabila ingin diuji end-to-end secara lokal.
- CORS dibuka penuh (`@CrossOrigin(origins = "**")`) pada seluruh controller.

- Belum ada mekanisme CI/CD otomatis (mis. GitHub Actions) - deployment saat ini dipicu otomatis oleh Railway setiap kali ada push ke branch yang terhubung.