Содержание

Введение
1 Анализ технического задания
1.1 Описание предметной области
1.2 Поиск и подбор аналогов
2. Разработка моделей данных
2.1 Концептуальная модель данных
2.2 Логическая модель данных
2.3 Физическая модель данных
3. Разработка и реализация АИС
3.1 SQL запросы
4. Тестирование АИС
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Модели данных
Приложение 2. Текст программы

					МИВУ 10.03.01-06ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата					
Разр	аб	Гусев М.А				Литера	Лист	Листов	
Пров Н. Контр. Утв		Колпаков А.А.			АРМ администратора	y	3	46	
					Ат IVI администратора гостиницы	цы МИВ			
							ИБ-122	,	

Введение

Гостиничный бизнес является одним из быстро развивающихся сфер услуг. Эффективное функционирование современной гостиницы невозможно без применения информационных технологий и систем автоматизации. Одним из ключевых направлений в этой сфере является использование баз данных.

Базы данных позволяют автоматизировать такие процессы как регистрация клиентов, бронирование номеров, учет персонала, отслеживание финансовых показателей и многое другое. Это способствует оптимизации работы гостиницы, повышению качества обслуживания и улучшению финансовых результатов.

В связи с этим актуальной задачей является разработка информационной системы для гостиницы на базе реляционной базы данных. Цель данной курсовой работы – спроектировать и реализовать базу данных для гостиницы (отеля, хостела) с использованием изученных принципов и методов проектирования и разработки баз данных.

В работе будет рассмотрена предметная область гостиницы, спроектированы следующие модели баз данных: концептуальная, физическая и логическая. Также будет разработано графическое приложение на основе языка программирования С# в визуальной среде Visual Studio с использованием СУБД SQLite и по окончанию разработки будет произведено тестирование функционала.

Разработанное ПО позволит автоматизировать основные бизнес-процессы гостиницы и обеспечит ее эффективное функционирование.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1 Анализ технического задания

Современная разработка информационных систем требует выбора инструментов, которые наилучшим образом соответствуют требованиям проекта. В контексте создания системы управления базой данных для гостиницы мы рассмотрим и сравним несколько технологий, чтобы понять, какие из них оптимально использовать.

Этот анализ охватывает языки программирования С# и С++, среды разработки Visual Studio и Eclipse, а также системы управления базами данных SQLite и MySQL. Введение этих сравнений поможет нам выявить наиболее подходящие инструменты, учитывая их производительность, простоту использования, гибкость, безопасность и интеграцию с другими системами. Это обеспечит надежность и эффективность системы управления базой данных, поддерживая высокие стандарты разработки и эксплуатации.

1. Характеристики С++:

Производительность: очень высока, поскольку это язык низкого уровня, позволяет манипулировать памятью и системными ресурсами.

Гибкость: предоставляет детальный контроль над аппаратным обеспечением.

Использование: широко используется для разработки системного ПО, драйверов и высокопроизводительных приложений.

2. Характеристики С#:

Простота: более высокого уровня, чем С++, более легкий для изучения и использования.

Платформа: тесно интегрирован с .NET, что облегчает разработку вебприложений и бизнес-логики.

Безопасность: предоставляет автоматическое управление памятью (сборка мусора), что снижает вероятность ошибок, связанных с памятью.

3. Характеристики Visual Studio:

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Функциональность: Обширный набор инструментов для отладки, тестирования и разработки.

Интеграция: отлично интегрируется с экосистемой Microsoft, поддерживает множество языков программирования.

Использование: очень удобная и интуитивно понятная среда.

4. Характеристики Eclipse:

Открытый исходный код: бесплатная и доступная, поддерживаемая сообществом.

Кроссплатформенность: работает на различных операционных системах (Windows, macOS, Linux).

Плагины: огромное количество доступных плагинов для расширения функциональности.

5. Характеристики SQLite

Легковесность: не требует установки и настройки сервера.

Простота: легок в использовании и имеет компактную архитектуру.

Встроенная СУБД: отлично подходит для приложений, где требуется локальное хранилище данных.

6. Характеристики MySQL

Производительность: высокая производительность и масштабируемость для крупных проектов.

Функциональность: поддерживает сложные запросы, транзакции и интеграцию с другими СУБД.

Популярность: широко используется в веб-разработке и поддерживается большим сообществом.

Результат анализа характеристик можно представить в виде таблицы 1 — таблица сравнения.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Лата

Таблица 1 – Таблица сравнения

Критерий	C++	C#	Visual	Eclipse	SQLite	MySQL
			Studio			
Производител	Высокая	Средняя	-	-	Высока	Высока
ьность					Я	Я
Простота	Сложная	Простая	Удобная	Средняя	Проста	Средня
					R	R
Гибкость	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая	Низкая	Высока
						Я
Интеграция	Огранич	Отличная с	Отлична	Кросс-	Локаль	Веб-
	енная	.NET	я с	платформе	ное	разрабо
			экосисте	нная	хранил	тка
			мой MS		ище	
					данных	
Безопасность	Низкая	Высокая	Высокая	Высокая	Высока	Высока
	(ручное	(автоматич			Я	Я
	управлен	еская				
	ие	сборка				
	памятью)	мусора)				

Для реализации СУБД гостиницы лучше всего подойдет язык программирования С# со средой разработки Visual Studio и базой данных SQLite, основанной на языке SQL, выбор этих инструментов разработки являются оптимальным выбором.

Они предлагают следующие преимущества:

- С#: Простота использования, высокая производительность, отличная совместимость с .NET и высокая безопасность.
- Visual Studio: Мощная и интуитивно понятная интегрированная среда разработки, поддержка множества языков и богатый набор инструментов.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

• SQLite: Легковесная и простая в использовании СУБД, идеально подходящая для встроенных систем и приложений с локальным хранением данных.

Эти инструменты обеспечат стабильную, безопасную и эффективную работу системы управления базой данных для гостиницы.

1.1 Описание предметной области

В данной курсовой работе рассматривается предметная область гостиницы. Гостиница — это организация, которая предоставляет временное жильё (номера) за плату.

Гостиницы классифицируются по следующим признакам:

- По количеству звёзд от 1 до 5 звёзд. Чем больше звёзд, тем комфортабельнее номера и выше уровень сервиса.
 - По типу размещения:
 - -хостел самый дешевый вариант, общежитие;
 - -мотель номера расположены в отдельно стоящих корпусах вокруг парковки;
 - -отель здание или комплекс зданий с общим вестибюлем, этажами, лифтами.
 - По целевой направленности:
 - -деловые;
 - -семейные;
 - -туристические;
 - -апарт-отели номера-студии с небольшой кухней.
 - По сфере обслуживания:
 - -для взрослых;
 - -детские;
 - -молодежные;
 - -для пансионатного проживания преклонного возраста.

			·	·
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Гостиница предоставляет комплекс услуг по проживанию: сдача в аренду номеров, уборка номеров, смена постельного белья, предоставление приборов и мебели в номерах. Также в ней могут функционировать ресторан, бар, зоны отдыха.

Основные функции гостиницы - предоставление временного жилья, питание, уборка номеров, оздоровление, организация досуга гостей. Качество услуг зависит от класса и специализации конкретного отеля.

Основные цели гостиницы:

- Регистрация клиентов.
- Бронирование номеров.
- Организация проживания клиентов в номерах на определенный период.
- Оказание дополнительных платных услуг.

Основная задача курсовой работы - разработка приложения для автоматизации работы гостиницы. Это позволит упростить ведение учета и облегчить работу персонала.

В гостинице можно выделить следующие сущности:

Клиенты - люди, бронирующие и снимающие номера.

• Атрибуты сущности клиента: ФИО, номер телефон, почтовый адрес.

Номера - помещения, сдаваемые в аренду клиентам.

• Атрибуты сущности номера: тип комнаты, стоимость, статус.

Дополнительные услуги - платные услуги, предоставляемые гостям (химчистка, трансфер и др.).

• Атрибуты сущности дополнительных услуг: сервис, стоимость, доступность.

Персонал - сотрудники гостиницы разных должностей.

• Атрибуты сущности персонала: ФИО, специализация, номер телефона.

Бронирование комнаты — это процесс заблаговременного заказа и блокирования конкретного номера в гостинице на определенный период времени.

• Атрибуты бронирования комнаты: дата заезда и выезда, общая стоимость.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

База данных будет содержать информацию о клиентах, номерах, бронировании, оплате проживания, а также о персонале и дополнительных услугах. Это позволит автоматизировать все основные процессы работы гостиницы.

1.2 Поиск и подбор аналогов

При поиске и подборе аналогов баз данных для гостиницы, может быть полено обратить внимание на решения, которые предлагают схожий функционал.

Ниже представлены популярные системы управления базами данных (СУБД) для управления гостиничными операциями.

1.2.1 Oracle Hospitality OPERA Cloud:

Ссылка: https://www.oracle.com/hospitality/hotel-property-management/hotel-pms-software/

Достоинства:

- Интегрированное решение для управления гостиничным бизнесом
- Масштабируемость и гибкость для гостиниц различного размера
- Управление бронированием, учетом, финансами, персоналом

Недостатки:

- Высокая стоимость лицензий и внедрения
- Сложность в настройке и интеграции с другими системами

Особенности:

Облачная архитектура для упрощения обновлений и доступа

1.2.2 Fidelio Suite8 (Amadeus Hospitality):

Достоинства:

- Развитый функционал для гостиничных сетей
- Интеграция с каналами продаж и системами-партнерами
- Инструменты аналитики и отчетности

Недостатки:

• Высокая стоимость владения

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Лата

• Сложность в настройке и обучении персонала

Особенности:

Ориентация на крупные гостиничные сети и корпорации

1.2.3 Booking.com Connectivity (PMS):

Достоинства:

- Бесплатная облачная PMS-система
- Интеграция с популярными сайтами бронирования
- Простота использования и низкий барьер входа

Недостатки:

- Ограниченный функционал для крупных гостиниц
- Зависимость от политик Booking.com

Особенности:

Ориентация на небольшие и средние отели

1.2.4 Mews (PMS):

Достоинства:

- Современный дизайн и интуитивный интерфейс
- Интеграция с каналами продаж и маркетинговыми инструментами
- Гибкость настроек и автоматизации

Недостатки:

- Сравнительно высокая стоимость лицензий
- Ограниченная функциональность для крупных гостиниц

Особенности:

Ориентация на инновационные подходы в гостиничном бизнесе

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

2. Разработка моделей данных

Разработка моделей данных включает 3 этапа:

Первый этап — это разработка концептуальной модели, которая включает в себя следующее:

- определение сущностей (объектов, понятий) предметной области и их взаимосвязей;
 - выявление атрибутов сущностей и описание их характеристик;
- построение диаграммы сущность-связь (ER-диаграммы) для визуального представления модели.

Второй этап — это разработка логической модели, которая включает в себя следующее:

- трансформация концептуальной модели в структуру, подходящую для конкретной СУБД;
 - определение типов данных, ключей, индексов, ограничений целостности;
 - нормализация данных для устранения избыточности и аномалий;
 - спецификация отношений между сущностями (таблицами).

Третий этап — это разработка физической модели, которая включает в себя следующее:

- оптимизация логической модели для конкретной СУБД и аппаратной платформы;
 - определение физического хранения данных: файлов, томов, буферов и т.д.;
 - результат физическая схема базы данных, готовая для реализации.

			·	
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Пата

2.1 Концептуальная модель данных

Концептуальная модель данных является первым и наиболее абстрактным уровнем проектирования базы данных. На этом этапе определяются ключевые сущности предметной области, их атрибуты и взаимосвязи.

Сущность «Клиент» имеет следующие атрибуты: ФИО, номер телефона, Е-mail, паспортные данные, гражданство.

Сущность «Бронирование» имеет следующие атрибуты: дата заезда, дата выезда, общая стоимость.

Сущность «Номер» имеет следующие атрибуты: Статус, стоимость, тип комнаты.

Сущность «Персонал» имеет следующие атрибуты: ФИО, специализация, номер телефона, адрес.

Сущность «Дополнительные услуги» имеет следующие атрибуты: Сервис, стоимость, доступность.

Сущность «История бронирования» имеет следующие атрибуты: Дата заезда, дата выезда, ФИО клиента, тип номера.

Сущность «Гости» имеет следующий атрибут: ФИО.

Можно выделить следующие связи между сущностями:

- между сущностями «Клиент» и «Бронирование» существует связь «один-ко многим», так как один клиент может забронировать несколько номеров;
- между сущностями «Бронирование» и «Номер» связь «многие-к-одному», множество броней распространяется на один номер;
- между сущностями «Бронирование» и «Услуги» связь «многие-комногим», множество услуг распространяется на множество броней.
- между сущностями «Персонал» и «Номер» связь «один-ко-многим», так как к одному номеру может быть прикреплено несколько сотрудников.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

-между сущностями «Бронирование» и «Гости» - связь "многие-ко многим", так как одно бронирование может включать нескольких гостей, и один гость может участвовать в нескольких бронированиях.

-между сущностями «Бронирование» и «История бронирования» - связь "один-ко многим", так как одно бронирование может иметь несколько записей в истории бронирований.

На рисунке 1 изображена концептуальная модель базы данных.




Рисунок 1 – Концептуальная модель базы данных

2.2 Логическая модель данных

Логическая модель данных является следующим этапом после концептуальной модели. На этом этапе концептуальная модель трансформируется в структуру, подходящую для конкретной системы управления базами данных (СУБД).

Основные сущности и их атрибуты:

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

2.2.1 Клиенты:

- ID_Клиента уникальный идентификатор клиента
- ФИО имя, фамилия, отчество клиента
- Дата рождения
- Серия и номер паспорта
- Адрес
- Гражданство
- Email

2.2.2 Бронирование номеров:

- ID_Клиента связь с клиентом, сделавшим бронирование
- ID_Номера связь с забронированным номером
- ID_Брони уникальный идентификатор бронирования
- Общая стоимость

2.2.3 Номера:

- ID_Номера уникальный идентификатор номера
- ID_Услуги связь с дополнительными услугами
- Тип номера
- Статус
- Стоимость номера

2.2.4 Дополнительные услуги:

- ID_Услуги уникальный идентификатор услуги
- Сервис наименование услуги
- Стоимость
- Доступность

2.2.5 Персонал:

- ID_Персонала уникальный идентификатор сотрудника
- ФИО
- Специализация

			·	
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Лата

- Номер телефона
- Адрес
- 2.2.6 Бронирование услуги:
- ID_Брони связь с бронированием
- ID_Услуги связь с дополнительными услугами
- 2.2.7 Гости:
- ID_Гостя уникальный идентификатор гостя
- ФИО
- 2.2.8 Бронирование гости
- ID Гостя связь с гостем.
- ID Брони связь с бронированием.
- 2.2.9 История бронирования
- ID_Брони уникальный идентификатор бронирования.
- ID Клиента связь с клиентом, сделавшим бронирование.
- ID Номера связь с забронированным номером.
- Дата заезда.
- Дата выезда.

Данная логическая модель данных отражает основные сущности, связанные с гостиницей: клиенты, бронирование номеров, бронирование услуг, информация о номерах, дополнительные услуги и персонал, гости, история бронирования. Она позволяет хранить и управлять данными, необходимыми для эффективного функционирования гостиницы.

Такая логическая модель данных представлена на рисунке 2.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 2 – Логическая модель данных

2.3 Физическая модель данных

Физическая модель данных — это этап проектирования базы данных предполагает реализацию логической модели с учетом конкретной системы управления базами данных (СУБД) и требований к производительности системы.

К основным задачам физической модели данных относится:

- 1) Определение физических характеристик таблиц и полей:
- Типы данных для каждого атрибута (integer, varchar, date и т.д.)
- Размеры полей (длина строк)
- Ограничения целостности данных (первичные/внешние ключи, уникальность, проверка значений)
 - 2) Проектирование физической структуры базы данных:
 - Определение физического хранения данных (файлы, тома, блоки)
 - Настройка индексов для ускорения доступа к данным
 - Решения по партиционированию и кластеризации таблиц
 - Механизмы резервного копирования и восстановления данных

			·	
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

- 3) Оптимизация производительности:
- Анализ запросов и создание оптимальных индексов
- Денормализация данных для повышения скорости выборки
- Использование материализованных представлений
- Настройка буферизации, кэширования, параллелизма

На рисунке 3 изображена физическая модель данных.




Рисунок 3 – Физическая модель данных

Физическая модель данных состоит из следующих таблиц:

2.3.1 Таблица "Clients":

- Client_ID_PK (integer, primary key)
- Last_Name (LastName(varchar(20)))
- First_Name (FirstName(varchar(20)))
- Patronymic (Patronymic(varchar(20)))
- Birth_Date (dirthday(date))
- Passport_Series (passportSeries(integer(4)))

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

- Passport_Number (passportNumber(integer(6)))
- Address (Address(varchar(150)))
- Citizenship (Citizenship(varchar(20)))
- Email (email(varchar(50)))

Для данной таблицы могут быть определены:

- первичный ключ Client_ID_PK для уникальной идентификации записей;
 - индекс по полю Email для ускорения поиска клиентов по email;
 - ограничение уникальности для Passport_Series, Passport_Number.
 - 2.3.2 Таблица "Room_Booking":
 - Booking_ID_PK (integer, primary key)
 - Client_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Clients)
 - Room_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Rooms)
 - Check_In_Date (CheckinDate(date))
 - Check_Out_Date (CheckoutDate(date))

Ключевые особенности:

- связь с таблицами Clients и Rooms через внешние ключи;
- индекс по Client_ID_FK для ускорения поиска бронирований клиента;
- индекс по Check_In_Date и Check_Out_Date для быстрого поиска свободных номеров;
 - 2.3.3 Таблица "Rooms":
 - Room_ID_PK (integer, primary key)
 - Staff_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Staff)
 - Room_Type (RoomType(varchar(20)))
 - Status (Status(varchar(20)))
 - Room_Cost (RoomCost(integer(6)))

Ключевые особенности:

- индекс по Room_Туре для группировки и фильтрации;
- индекс по Status для быстрого поиска свободных/занятых номеров;

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

- ограничение Status проверяет допустимые значения статуса.
- 2.3.4 Таблица "Staff":
- Staff_ID_PK (integer, primary key)
- Last_Name (LastName(varchar(20)))
- First_Name (FirstName(varchar(20)))
- Patronymic (Patronymic(varchar(20)))
- Specialization (Specializatio(varchar(20)))
- Phone_Number (PhoneNumber(integer(11)))
- Address (Address(varchar(100)))

Ключевые особенности:

- первичный ключ Staff_ID_PK для уникальной идентификации;
- индекс по Specialization для быстрого поиска сотрудников определенной категории;
 - ограничение Phone_Number на уникальность.
 - 2.3.5 Таблица "Additional_Services":
 - Service_ID_PK (integer, primary key)
 - Service (Service(varchar(20)))
 - Cost (Cost(integer(5))
 - Availability (Availability(varchar(20)))

Ключевые особенности:

- первичный ключ Service_ID_PK для уникальной идентификации;
- индекс по Service для быстрого поиска услуг;
- ограничение Availability проверяет активность/неактивность услуги.
- 2.3.6 Таблица "Booking_Service":
- Booking_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Room_Booking)
- Service_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Additional_Services)

Ключевые особенности:

• связь с таблицами Room_Booking и Additional_Services через внешние ключи;

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

- индекс по Booking_ID_FK и Service_ID_FK для ускорения поиска и фильт рации;
 - 2.3.7 Таблица "Booking_Guests":
 - Booking_Guest_ID_PK (integer, primary key, autoincrement)
 - Booking_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Room_Booking)
 - Guest_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Guests)

Ключевые особенности:

- Связь с таблицами Room_Booking и Guests через внешние ключи.
- Индекс по полю Booking_ID_FK для ускорения поиска гостей по бронированию.
- Индекс по полю Guest_ID_FK для быстрого поиска бронирований по гостям.
 - 2.3.8 Таблица "Guests":
 - Guest_ID_PK (integer, primary key, autoincrement)
 - Last_Name (LastName(varchar(20)))
 - First_Name (FirstName(varchar(20)))
 - Patronymic (Patronymic(varchar(20)))

Ключевые особенности:

- Первичный ключ Guest_ID_PK для уникальной идентификации гостей.
- Индекс по полям Last_Name, First_Name, и Patronymic для ускорения поиска гостей.
 - 2.3.9 Таблица "Booking_History":
 - Booking_History_ID_PK (integer, primary key)
 - Client_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Clients)
 - Room_ID_FK (integer, внешний ключ на таблицу Rooms)
 - Check_In_Date (CheckinDate(text))
 - Check_Out_Date (CheckoutDate(text))

Ключевые особенности:

• Связь с таблицами Clients и Rooms через внешние ключи.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

- Индекс по Client_ID_FK для ускорения поиска исторических данных по клиентам.
- Индекс по Room_ID_FK для быстрого поиска исторических данных по комнатам.
- Индекс по Check_In_Date и Check_Out_Date для анализа временных периодов.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Лата

- 3. Разработка и реализация АИС
- 3.1 SQL запросы

SQL (Structured Query Language) — это стандартный язык для работы с реляционными базами данных, который позволяет выполнять широкий спектр операций: от создания и модификации структуры базы данных до манипуляции данными и их извлечения. Применение SQL-запросов является ключевым аспектом разработки и реализации автоматизированных информационных систем, так как они обеспечивают взаимодействие с базой данных и выполнение различных операций над данными.

3.1.1 Запрос создания таблицы (CREATE TABLE):

Запрос, который создает новую таблицу с наименование Room_Booking.

CREATE TABLE Room_Booking (Booking_ID_PK INTEGER PRIMARY KEY, Client ID FK INTEGER, Room ID FK INTEGER, Check In Date DATE, Check_Out_Date DATE, **FOREIGN KEY** (Client_ID_FK) REFERENCES Clients(Client_ID_PK), **FOREIGN** KEY (Room ID FK) **REFERENCES** Rooms(Room_ID_PK))

Этот запрос делает следующие действия:

-CREATE TABLE Room_Booking: Эта команда создаёт новую таблицу с названием Room_Booking.

-Booking_ID_PK INTEGER PRIMARY KEY: Создаётся столбец Booking_ID_PK с типом данных INTEGER (целое число), который будет использоваться в качестве первичного ключа. Первичный ключ уникально идентифицирует каждую запись в таблице.

			·	·
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

-Client_ID_FK INTEGER: Создаётся столбец Client_ID_FK с типом данных INTEGER, который будет использоваться для хранения идентификатора клиента. Этот столбец является внешним ключом, ссылающимся на таблицу Clients.

-Room_ID_FK INTEGER: Создаётся столбец Room_ID_FK с типом данных INTEGER, который будет использоваться для хранения идентификатора комнаты. Этот столбец является внешним ключом, ссылающимся на таблицу Rooms.

-Check_In_Date DATE: Создаётся столбец Check_In_Date с типом данных DATE для хранения даты заезда.

-Check_Out_Date DATE: Создаётся столбец Check_Out_Date с типом данных DATE для хранения даты выезда.

-FOREIGN KEY (Client_ID_FK) REFERENCES Clients(Client_ID_PK): Устанавливается внешний ключ, который связывает столбец Client_ID_FK с первичным ключом Client_ID_PK в таблице Clients. Это означает, что значение в столбце Client_ID_FK должно соответствовать значению в Client_ID_PK таблицы Clients.

-FOREIGN KEY (Room_ID_FK) REFERENCES Rooms(Room_ID_PK): Устанавливается внешний ключ, который связывает столбец Room_ID_FK с первичным ключом Room_ID_PK в таблице Rooms. Это означает, что значение в столбце Room_ID_FK должно соответствовать значению в Room_ID_PK таблицы Rooms.

- 3.1.2 Запросы выборки из таблиц (SELECT):
- 1) Запрос выборки и форматирования данных из таблицы Additional_Service

SELECT Service_ID_PK, Service || ' - ' || Cost AS DisplayService FROM Additional_Services

Этот запрос выполняет следующие действия:

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Лата

- -SELECT Service_ID_PK, Service || ' ' || Cost AS DisplayService: Команда SELECT выбирает два столбца: Service_ID_PK и результат объединения (||) значений столбцов Service и Cost. Оператор || используется для объединения строк. В данном случае, к строке Service добавляется строка ' ', а затем строка Cost. Полученное значение будет представлено как DisplayService.
- -AS DisplayService: Ключевое слово AS используется для присвоения псевдонима результирующему столбцу. В данном случае, объединенное значение столбцов Service и Cost будет отображаться под именем DisplayService.
- -FROM Additional_Services: Эта часть запроса указывает, что данные будут извлекаться из таблицы Additional Services.
 - 2) Запрос для извлечения данных из таблицы Clients

SELECT Last_Name, First_Name, Patronymic, Passport_Series, Passport_Number FROM Clients WHERE Client_ID_PK = @ClientID

Этот запрос выполняет следующие действия:

- -SELECT Last_Name, First_Name, Patronymic, Passport_Series, Passport_Number: Команда SELECT используется для выбора перечисленных столбцов: Last_Name (фамилия), First_Name (имя), Patronymic (отчество), Passport_Series (серия паспорта), Passport_Number (номер паспорта).
- -FROM Clients: Эта часть запроса указывает, что данные будут извлечены из таблицы Clients.
- -WHERE Client_ID_PK = @ClientID: Условие WHERE фильтрует записи, выбирая только те, у которых значение в столбце Client_ID_PK соответствует значению переменной @ClientID.
- 3) Запрос для извлечения данных из нескольких таблиц (Room_Booking, Clients и Rooms) и объединения этих данных для получения подробной информации о бронированиях номеров, клиентах и типах комнат

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

```
SELECT
       Room_Booking_ID_PK,
       Room_Booking.Client_ID_FK,
       Clients.Last_Name | ' ' | SUBSTR(Clients.First_Name, 1, 1) | '.' |
SUBSTR(Clients.Patronymic, 1, 1) || '.' AS Client_Name,
       Room Booking.Room ID FK,
       Rooms.Room_Type,
       Room_Booking.Check_In_Date,
       Room_Booking.Check_Out_Date
     FROM
       Room_Booking
     JOIN
       Clients ON Room_Booking.Client_ID_FK = Clients.Client_ID_PK
     JOIN
       Rooms ON Room_Booking.Room_ID_FK = Rooms.Room_ID_PK";
     Этот запрос выполняет следующие действия:
     SELECT:
     -Room_Booking.Booking_ID_PK: идентификатор бронирования.
     -Room_Booking.Client_ID_FK: идентификатор клиента.
     -Clients.Last_Name | ' ' | SUBSTR(Clients.First_Name, 1, 1) | '.'
SUBSTR(Clients.Patronymic, 1, 1) || '.' AS Client Name: формирует строку с фамилией
клиента и инициалами имени и отчества. Пример: "Иванов И.И.".
                                                                         Лист
```

Подпись

№ докум

МИВУ 10.03.01-06ПЗ

- -Room_Booking.Room_ID_FK: идентификатор комнаты.
- -Rooms.Room_Туре: тип комнаты (например, одноместный, двухместный и т.д.).
 - -Room_Booking.Check_In_Date: дата заезда.
 - -Room_Booking.Check_Out_Date: дата выезда.
- -FROM Room_Booking: указывает основную таблицу Room_Booking, из которой будут извлекаться данные.
- -JOIN Clients ON Room_Booking.Client_ID_FK = Clients.Client_ID_PK: объединяет таблицу Room_Booking с таблицей Clients на основе идентификатора клиента, чтобы получить данные о клиентах.
- -JOIN Rooms ON Room_Booking.Room_ID_FK = Rooms.Room_ID_PK: объединяет таблицу Room_Booking с таблицей Rooms на основе идентификатора комнаты, чтобы получить данные о типах комнат.
 - 3.1.3 Запросы вставки в таблицу (INSERT):
 - 1) Запрос для вставки новой записи в таблицу Room_Booking

INSERT INTO Room_Booking (Client_ID_FK, Room_ID_FK, Check_In_Date, Check_Out_Date) VALUES (@ClientID, @RoomID, @CheckInDate, @CheckOutDate)

Этот запрос выполняет следующие действия:

-INSERT INTO Room_Booking (Client_ID_FK, Room_ID_FK, Check_In_Date, Check_Out_Date): Эта часть запроса указывает, что мы вставляем новые данные в таблицу Room_Booking и перечисляет столбцы, в которые будут вставлены значения: Client_ID_FK (идентификатор клиента), Room_ID_FK (идентификатор комнаты), Check_In_Date (дата заезда) и Check_Out_Date (дата выезда).

	·		·	·
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

-VALUES (@ClientID, @RoomID, @CheckInDate, @CheckOutDate): Эта часть запроса задает значения, которые будут вставлены в указанные столбцы. Переменные @ClientID, @RoomID, @CheckInDate и @CheckOutDate будут заменены соответствующими данными при выполнении запроса.

2) Запрос для вставки новой записи в таблицу Clients

INSERT INTO Clients (Last_Name, First_Name, Patronymic, Birth_Date, Passport_Series, Passport_Number, Address, Citizenship, Email) VALUES (@LastName, @FirstName, @Patronymic, @BirthDate, @PassportSeries, @PassportNumber, @Address, @Citizenship, @Email)

Этот запрос выполняет следующие действия:

-INSERT INTO Clients (Last_Name, First_Name, Patronymic, Birth_Date, Passport_Series, Passport_Number, Address, Citizenship, Email): Эта часть запроса указывает, что мы вставляем новые данные в таблицу Clients, перечисляя столбцы, в которые будут вставлены значения. Это столбцы для фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии паспорта, номера паспорта, адреса, гражданства и электронной почты.

-VALUES (@LastName. @FirstName. @BirthDate. @Patronymic, @PassportSeries, @PassportNumber, @Address, @Citizenship, @Email): Эта часть запроса задает значения, которые будут вставлены в указанные столбцы. Переменные @LastName, @FirstName, @Patronymic, @BirthDate, @PassportSeries, @PassportNumber, @Address, @Citizenship И @Email будут заменены соответствующими данными при выполнении запроса.

- 3.1.4 Запросы обновления записей в таблицах (UPDATE):
- 1) Запрос для обновления существующей записи в таблице Room_Booking

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Лата

UPDATE Room_Booking SET Client_ID_FK=@ClientID, Room_ID_FK=@RoomID,Check_In_Date=@CheckInDate,Check_Out_Date=@Check OutDate WHERE Booking_ID_PK=@BookingID

Этот запрос выполняет следующие действия:

- -UPDATE Room_Booking SET: Эта часть запроса указывает, что мы обновляем данные в таблице Room_Booking.
- -Client_ID_FK = @ClientID: Устанавливает новое значение для столбца Client_ID_FK (идентификатор клиента), используя значение переменной @ClientID.
- -Room_ID_FK = @RoomID: Устанавливает новое значение для столбца Room_ID_FK (идентификатор комнаты), используя значение переменной @RoomID.
- -Check_In_Date = @CheckInDate: Устанавливает новое значение для столбца Check In Date (дата заезда), используя значение переменной @CheckInDate.
- -Check_Out_Date = @CheckOutDate: Устанавливает новое значение для столбца Check_Out_Date (дата выезда), используя значение переменной @CheckOutDate.
- -WHERE Booking_ID_PK = @BookingID: Указывает условие, которое определяет, какую запись обновить. В данном случае, обновляется запись, у которой значение в столбце Booking_ID_PK (идентификатор бронирования) соответствует значению переменной @BookingID.
 - 2) Запрос для обновления существующей записи в таблице Clients

UPDATE Clients SET Last_Name=@LastName, First_Name=@FirstName, Patronymic=@Patronymic,Birth_Date=@BirthDate,Passport_Series=@PassportSeries,Passport_Number=@PassportNumber,Address=@Address,Citizenship=@Citizenship,Email=@Email WHERE Client_ID_PK=@ClientId

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Лата

Этот запрос выполняет следующие действия:

- -UPDATE Clients SET: Эта часть запроса указывает, что мы обновляем данные в таблице Clients.
- -Last_Name = @LastName: Устанавливает новое значение для столбца Last_Name (фамилия), используя значение переменной @LastName.
- -First_Name = @FirstName: Устанавливает новое значение для столбца First_Name (имя), используя значение переменной @FirstName.
- -Patronymic = @Patronymic: Устанавливает новое значение для столбца Patronymic (отчество), используя значение переменной @Patronymic.
- -Birth_Date = @BirthDate: Устанавливает новое значение для столбца Birth_Date (дата рождения), используя значение переменной @BirthDate.
- -Passport_Series = @PassportSeries: Устанавливает новое значение для столбца Passport Series (серия паспорта), используя значение переменной @PassportSeries.
- -Passport_Number = @PassportNumber: Устанавливает новое значение для столбца Passport_Number (номер паспорта), используя значение переменной @PassportNumber.
- -Address = @Address: Устанавливает новое значение для столбца Address (адрес), используя значение переменной @Address.
- -Citizenship = @Citizenship: Устанавливает новое значение для столбца Citizenship (гражданство), используя значение переменной @Citizenship.
- -Email = @Email: Устанавливает новое значение для столбца Email (электронная почта), используя значение переменной @Email.
- -WHERE Client_ID_PK = @ClientId: Указывает условие, которое определяет, какую запись обновить. В данном случае, обновляется запись, у которой значение в

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

столбце Client_ID_PK (идентификатор клиента) соответствует значению переменной @ClientId.

- 3.1.5 Запросы удаления записи из таблицы (DELETE)
- 1) Запрос для удаления записей из таблицы Booking_Service

DELETE FROM Booking_Service WHERE Booking_ID_FK=@BookingID

Этот запрос выполняет следующие действия:

- -DELETE FROM Booking_Service: Эта часть запроса указывает, что мы хотим удалить записи из таблицы Booking_Service.
- -WHERE Booking_ID_FK=@BookingID: Условие WHERE ограничивает удаление тех записей, у которых значение в столбце Booking_ID_FK (идентификатор бронирования) совпадает со значением переменной @BookingID.
 - 2) Запрос для удаления записи из таблицы Clients

DELETE FROM Clients WHERE Client_ID_PK=@ClientId

Этот запрос выполняет следующие действия:

- -DELETE FROM Clients: Эта часть запроса указывает, что мы хотим удалить записи из таблицы Clients.
- -WHERE Client_ID_PK = @ClientId: Условие WHERE ограничивает удаление только тех записей, у которых значение в столбце Client_ID_PK (идентификатор клиента) совпадает со значением переменной @ClientId.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

4. Тестирование АИС

Тестирование автоматизированной информационной системы (АИС) является неотъемлемой частью процесса разработки, направленной на обеспечение ее корректной работы, надежности и безопасности. При открытии приложения первым шагом для пользователя является окно авторизации, показанное на рисунке 1, которое служит для идентификации и аутентификации пользователей. Это окно играет важную роль в защите данных и управлении доступом к функционалу системы, что делает его критически важным элементом для тестирования.




Рисунок 1 – окно авторизации

В окне авторизации пользователь вводит логин и пароль от своей учетной записи, что показано на рисунках 2,3,4 и соответственно если логин и пароль правильные, то он попадает в рабочее окно, что показано рисунках 5,6,7, а если логин или пароль который был введен не корректен, то приложение выдаст ошибку, что логин и пароль не правильный, это показано на рисунке 8.

Изм	Лист	<i>№ докум</i>	Подпись	Пата




Рисунок 2 – ввод данных от учетной записи администратора



Рисунок 3 – ввод данных от учетной записи системного администратора




Рисунок 4 — ввод данных от учетной записи сотрудника

	·		·	
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 5 – рабочее окно администратора




Рисунок 6 – меню системного администратора




Рисунок 7 - рабочее окно сотрудника

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 8 – ошибка входа, если логин и/или пароль указан не правильный Рабочее окно администратора или же окно бронирования номеров, которое показано на рисунке 2, имеет следующие функции:

- 1) Кнопка перехода на форму клиентов, форма клиента показана на рисунке 9.
- 2) Кнопка перехода на форму история бронирования, в этой форме администратор может увидеть прошлые бронирования, а также при помощи строки поиска по ФИО, может найти необходимого клиента, форма история бронирования показана на рисунке 10.
 - 3) Поле поиска клиента в таблице бронирования по ФИО.
- 4) Календарь с выделенными датами, до кого числа занята конкретная комната.
- 5) Кнопка перехода на форму гостей, в этой форме администратор может заполнить ФИО гостя, для того, чтоб добавить его в базу данных и прикрепить гостя к необходимому бронированию, форма гостей показана на рисунке 11.
- 6) Кнопки добавления, удаления и редактирования записей в таблице бронирования.
- 7) Таблица бронирования в которой выделены цветом записи с разным сроком окончания бронирования, красный цвет обозначает что до конца бронирования остался 1 день, желтый цвет означает что до конца бронирования осталось 3 дня,

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

зеленый цвет означает что до конца бронирования осталось 5 дней, все что больше 5 дней не выделяется цветом, что показано на рисунке 12.

- 8) При выделении записи в таблице бронирования можно получить всю информацию по бронированию, которая показывается в нижних таблицах, это показано на рисунке 13.
- 9) Для добавления бронирования в правой стороне нам необходимо выбрать дату заезда, дату выезда, клиента, номер и дополнительные услуги, а после добавления этой записи, мы можем добавить к бронированию гостей, это показано на рисунках 14,15,16.




Рисунок 9 – форма клиента




Рисунок 10 – форма истории бронирования

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 11 – форма гостя

	ФИО Клиента	Номер Комнаты	Тип Комнаты	Дата Заезда	Дата Выезда
>	Иванов И.И.	10	Люкс	03.12.2024 17:20	08.12.2024 17:20
	Петров П.П.	2	Эконом	04.12.2024 13:15	05.12.2024 13:15
	Кузнецов А.А.	3	Эконом	04.12.2024 13:15	07.12.2024 13:15
	Павлов П.П.	7	Стандарт	04.12.2024 13:15	18.12.2024 13:15

Рисунок 12 – таблица бронирования

	ФИО Клиента			Номер Комнаты		Тип Комнаты		та Заезда	Да	та Выезда
	Иванов И.И.		10		Люк	(C	03.1	2.2024 17:20	08.1	2.2024 17:20
	Петров П.П.		2		Эко	ном	04.1	2.2024 13:15	05.1	2.2024 13:15
	Кузнецов А.А	٨.	3		Эко	ном	04.1	2.2024 13:15	07.1	2.2024 13:15
>	Павлов П.П.		7		Стан	ндарт	04.1	2.2024 13:15	18.1	2.2024 13:15
WiFi		Г		Howen		Класс		Стоимость		
WiFi Завтрак Парковк				Номер комнаты		Класс номера		Стоимость номера в сутки		
Завтрак		 						номера в		
Завтрак		>		комнаты		номера		номера в сутки		
Завтрак		>	Имя	комнаты	Отч	номера	Серпас	номера в сутки 3000	Ном	иер порта
Завтрак	ia .	>	Имя	7	-	номера Стандарт		номера в сутки 3000 ия порта		порта

Рисунок 13 — получение подробной информации при выделении записи в таблице бронирования

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 14 - добавление клиента в таблицу бронирования




Рисунок 15 – прикрепление гостя к бронированию



Рисунок 16 – результат бронирования

Форма клиента, которая показана на рисунке 9 имеет следующие функции:

1) Кнопки добавления, удаления и редактирования записей в таблице бронирования.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Лист

- 2) Строку поиска клиента по ФИО.
- 3) Для добавления клиента в таблицу, необходимо заполнить все поля, как показано на рисунках 17, 18.




Рисунок 17 – добавление клиента в таблицу

Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения	Серия Паспорта	Номер Паспорта	Адрес	Гражданство	Email
Кузнецов	Алексей	Алексеевич	18.04.1975	4567	890123	Новосибирск, К	Россия	kuznetsov@exa
Попов	Сергей	Сергеевич	10.05.1982	5678	901234	Екатеринбург, у	Россия	popov@example.
Васильев	Василий	Васильевич	22.06.1991	6789	412345	Челябинск, ули	Россия	vasiliev@exampl.
Смирнов	Андрей	Андреевич	15.07.1983	7890	123456	Омск, улица Ле	Россия	smimov@exampl.
Михайлов	Михаил	Михайлович	30.08.1979	8901	234567	Самара, улица	Россия	mikhailov@exam.
Федоров	Федор	Федорович	19.09.1988	9012	345678	Уфа, проспект	Россия	fedorov@exampl
Николаев	Николай	Николаевич	11.10.1984	1237	456789	Волгоград, улиц	Россия	nikolaev@examp
Павлов	Павел	Павлович	01.11.1986	1236	567891	Калининград, ул	Россия	pavlov@example
Алексеев	Алексей	Алексеевич	24.12.1992	2348	678902	Томск, улица Га	Россия	alekseev@exam
Андреев	Андрей	Андреевич	12.01.1993	3456	789013	Пермь, улица К	Россия	andreev@examp
Макаров	Макар	Макарович	05.02.1987	4567	890124	Саранск, просп	Россия	makarov@examp
Григорьев	Григорий	Григорьевич	18.03.1981	5678	901235	Киров, улица Ок	Россия	grigorev@examp
Лебедев	Лев	Львович	11.04.1989	6789	182346	Владимир, улиц	Россия	lebedev@exampl
Киселев	Кирилл	Кириллович	20.05.1978	7890	123457	Воронеж, просп	Россия	kiselev@example
Семенов	Семен	Семенович	17.06.1976	8901	234568	Тула, улица Сов	Россия	semenov@exam
Степанов	Степан	Степанович	09.07.1990	9012	345679	Рязань, улица Е	Россия	stepanov@exam
Егоров	Erop	Егорович	14.08.1985	1239	456790	Курск, улица Ле	Россия	egorov@example
Максимов	Андрей	Андреевич	02.02.2000	3334	555667	Владимир, ул М	Россия	Max@example.c.

Рисунок 18 – результат добавления клиента в таблицу

Меню системного администратора, показанное на рисунке 6, имеет следующие функции:

1) Кнопка перехода на форму номера, в этой форме системный администратор может, добавить новые номера введя необходимые данные в строки, а также

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

отредактировать и удалить существующие записи о номерах, а также прикрепить конкретного человека, который отвечает за этот номер, данная форма на рисунке 19.

- 2) Кнопка перехода на форму сотрудника, в этой форме системный администратор может добавить нового сотрудника введя необходимые данные в строки, а так же отредактировать или удалить существующие записи о сотрудниках и еще системный администратор так же может найти сотрудника в строке поиска введя его ФИО, данная форма показана на рисунке 20.
- 3) Кнопка перехода на форму дополнительных услуг, в этой форме системный администратор может добавить новую услугу введя необходимые данные в строки, а также отредактировать и удалить существующие записи о дополнительных услугах, данная форма показана на рисунке 21.




Рисунок 19 – форма номера




Рисунок 20 – форма сотрудника

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 21 – форма дополнительных услуг

Рабочее окно сотрудника, показанное на рисунке 7, предназначено для того, чтобы сотрудник мог отслеживать за какими номерами он закреплен, для этого есть строка поиска, куда сотрудник вписывает свое ФИО, и в результате поиска он видит за какими комнатами он закреплен, это показано на рисунке 22.




Рисунок 22 – рабочее окно сотрудника

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Заключение

В рамках данной курсовой работы была разработана автоматизированная информационная система (АИС) для гостиницы с использованием SQLite и языка программирования С# в среде Windows Forms. Основной целью проекта было создание удобного и эффективного инструмента для управления процессами бронирования номеров и учета клиентов, что позволяет улучшить качество обслуживания и оптимизировать работу гостиницы.

В процессе разработки был выполнен анализ требований, спроектирована архитектура базы данных, и реализован пользовательский интерфейс, обеспечивающий интуитивно понятное взаимодействие с системой. Особое внимание было уделено ключевым аспектам, таким как безопасность данных, целостность информации и удобство использования.

Применение SQLite в качестве СУБД обеспечило легкость интеграции и достаточную производительность для решения поставленных задач. Использование языка С# и платформы Windows Forms позволило создать функциональное и визуально приятное приложение, которое удовлетворяет потребностям как сотрудников гостиницы, так и ее клиентов.

Проведенное тестирование подтвердило работоспособность и надежность разработанной Основные функции, системы. такие как управление бронированиями, учет клиентов, генерация отчетов И авторизация пользователей, стабильные показали результаты высокую И степень соответствия заданным требованиям.

Таким образом, выполненная работа демонстрирует возможность создания эффективных информационных систем ДЛЯ гостиничного бизнеса использованием современных технологий. Разработанная АИС может быть легко адаптирована и масштабирована для других предприятий гостиничного что перспективы ДЛЯ дальнейшего сектора, открывает развития совершенствования системы.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата


Список литературы

- 1. Кортес, Р., Барчулевич, Е. В., Артемьев, А. А. "Базы данных. Теория и практика." Москва: Научный мир, 2019.
- 2. Гарсия-Молина, X., Ульман, Дж. Д., Видом, Дж. "Основы систем баз данных." Москва: Вильямс, 2020.
 - 3. Кауфман, О. "SQLite для профессионалов." СПб.: Питер, 2020.
- 4. Грин, М. "Пособие по SQLite: основы и практическое применение." СПб.: БХВ-Петербург, 2018.
- 5. Троелсен, Э., Джепперсен, Ф. "Язык программирования С# 8.0 и платформы .NET Core 3.0." СПб.: Питер, 2020.
- 6. Хортон, М. "С# и .NET: руководство для начинающих." СПб.: Символ-Плюс, 2019.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Пата


Приложение 1. Модели данных 1. Концептуальная модель οИΦ ОИΦ Гости ФИО Клиента Дата заезда Дата выезда полнителы услуги Статус Номер Адрес Лист МИВУ 10.03.01-06ПЗ 44 Подпись № докум

2. Логическая модель



Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

3. Физическая модель



				П		2 Т						
				11p	иложение	2. Tek	ст прогр	раммы				
	_				~.			, .			, .	
	Вс	я програми	иа расп	жопо	сена на Gi	t: https	://github	o.com/d	epxd/h	otel3/tr	ee/main	
							/II/DV/ 1	0.02.01	0/110			Лисп
Иом	Лист	Ма долгии	Подпис	77	1	N	ИИВУ 1	0.03.01	-00113			47