

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Der Empfangsbereich des medizinischen Versorgungszentrums soll mit Computer-Arbeitsplätzen inklusive Peripherie ausgestattet werden.

Folgende Anforderungen für diese Arbeitsplätze liegen vor:

Arbeiten mit Microsoft Office, Schriftwechsel mit Patienten und Ärzten, Terminkalender, Ausstellen von Attesten, Betrachtung von medizinischen Aufnahmen

a) Für die Arbeitsplatzrechner stehen die drei folgenden Systemkonfigurationen zur Wahl:

			
	Notebook	Micro Case plus Monitor	All-in-one-Gerät
Typ	Level-Pro BrainPad B580	Level-Pro BrainCentre V920 SFF (small form factor)	Level-Pro BrainCentre A910z Touch AIO
CPU	Intel® Core™ i5-8250U QuadCore (1.60 bis 3.40 GHz)	Intel® Core™ i7-8750 HexaCore (3.20 bis 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-7500 QuadCore (3.40 bis 3.80 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB RAM	8 GB RAM	8 GB RAM
Display/Monitor	39,6 cm; 15,6" IPS matt; Full-HD (1920 x 1080),	Level-Pro BrainView T22i 55,47cm; 22" matt; Full-HD (1920 x 1080), 1000:1 Kontrast, HDMI, DisplayPort, VGA	60,45 cm; 23,8" glossy; Full-HD (1920 x 1080), MultiTouch, WideView
Grafik	NVIDIA® GeForce® MX150 mit 2 GB	Intel® UHD 620 Grafik shared	Intel® HD 630 Grafik shared,
Festplatte	512 GB NVMe SSD	256 GB PCIe/NVMe SSD	256 GB NVMe SSD
OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Sonstiges	NFC, Cardreader	DVD±RW DL, Cardreader	DVD±RW DL

aa) Geben Sie für die Anschaffung jeder der Bauformen je ein Pro- und ein Contra-Argument an.

6 Punkte

Notebook	
Pro	
Contra	

Micro Case plus Monitor	
Pro	
Contra	

All-in-one-Gerät	
Pro	
Contra	

Fortsetzung 3. Handlungsschritt →

Begründen Sie Ihre Entscheidung.

3 Punkte

ba) Nennen Sie eine Möglichkeit, in diesem Netzwerk einen Drucker mehreren Benutzern zur Verfügung zu stellen. 2 Punkte

Nennen Sie ein Problem, dass dadurch im Netzwerk entstehen kann.

2 Punkte

ca) Erläutern Sie die grundsätzliche Funktion eines NAS-Systems und die Art der Anbindung an das LAN.

3 Punkte


Der Rechenweg ist anzugeben.

4 Punkte

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square at the top left corner, likely for a title or header. The grid is empty and ready for use.

d) Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle zum Netzwerkschaubild, indem Sie die fehlenden IP-Adressen vollständig angeben. Orientieren Sie sich dabei an der Vorgabe des Routers. 5 Punkte

Korrekturrand



Geräte	NAS-System	Client 1	Netzwerk-Drucker
Angaben			
IP-Adresse			
Subnetzmaske			
Standard-gateway			