

Neue Features in UliCMS 2020.3



www.ulicms.de Stand: 07.07.2020

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument	1
Zielgruppe	
Was ist UliCMS?	1
Neue Features	2
Neue API-Methoden	2
Neue Filter	2
Entfernte API-Methoden	3
Fehlerkorrekturen	3
Detaillierte Beschreibung der neuen Features	4
Shortcodes von Modulen werden automatisch in die Zwischenablage kopiert	4
Seitenfilter Feature aktiviert	4
Neuer Dateimanager: RESPONSIVE filemanager	4
Neue Robo Tasks hinzugefügt	4
Vorausgewähltes Menü und vorausgewählter Inhaltstyp konfigurierbar	5
Doppelte Slugs werden nun verhindert	5
Neuer CustomField-Typ "UrlField"	5
Performance-Verbesserungen durchgeführt	5
Meldung bei nicht unterstützten Browsern	5
Rechtliche Hinweise hinzugefügt	5
Icons zur Seitenverwaltung hinzugefügt	5
Durchführung der Installation	6
Durchführung des Upgrades	7
Upgrade mit oneclick_upgrade	7
Upgrade manuell	
Benötigen Sie Hilfe?	9
Abbildungsverzeichnis	9



Über dieses Dokument

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features in UliCMS 2020.3.

Zielgruppe

Zielgruppe dieses Dokuments sind Systemadministratoren, Webentwickler und Endanwender von UliCMS.

Was ist UliCMS?

UliCMS ist eine flexible Open Source Web Content Management Lösung aus Deutschland, die unter einer BSD-Lizenz mit Advertising-Klausel lizenziert ist.

UliCMS ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von kleinen und mittelgroßen Websites.



Zusammenfassung der Änderungen

Neue Features

- Shortcodes von Modulen werden automatisch in die Zwischenablage kopiert
- Seitenfilter Feature aktiviert
- Neuer Dateimanager: RESPONSIVE filemanager
- Neue Robo Tasks hinzugefügt
- Vorausgewähltes Menü und vorausgewählter Inhaltstyp konfigurierbar
- Doppelte Slugs werden nun verhindert
- Neuer CustomField-Typ "UrlField"
- Performance-Verbesserungen durchgeführt
- Meldung bei nicht unterstützten Browsern
- Rechtliche Hinweise hinzugefügt
- Icons zur Seitenverwaltung hinzugefügt

Neue API-Methoden

- is_version_number(string? \$input): bool
- ArrayHelper::hasMultipleKeys(?array \$input, array \$keys): bool
- UliCMS\HTML\ nbsp(string \$text = " "): string
- UliCMS\HTML\nbsp(string \$text = " "): void
- str contains() empfängt nun Parameter in vertauschter Reihenfolge
- \$user->getLocked() umbenannt in \$user->isLocked()
- \$user->getAdmin() umbenannt in \$user→isAdmin()

Neue Filter

- admin head scripts
- admin head styles



Entfernte API-Methoden

- NumberFormatHelper::timestampToHtml5Datetime(?int \$timestamp = null): string
- \isNullOrEmpty(\$variable): bool
- $\bullet \quad \\ \verb| \isNotNullOrEmpty(\$variable): bool\\$
- \add hook(string \\$name, string \\$runs = ModuleEventConstants::RUNS ONCE): void
- \combined script html(): void
- \get combined script html(): string
- \get_combined_stylesheet_html(): string

Fehlerkorrekturen

- Freigabe-Workflows für Seiten repariert
- "Nachricht des Tages" wurde nicht korrekt gespeichert



Detaillierte Beschreibung der neuen Features

Shortcodes von Modulen werden automatisch in die Zwischenablage kopiert

Shortcodes werden nun automatisch kopiert, wenn man in das Textfeld klickt.




Abbildung 1: Shortcode in die Zwischenablage kopieren

Seitenfilter Feature aktiviert

[...]

Neuer Dateimanager: RESPONSIVE filemanager

[...]

Neue Robo Tasks hinzugefügt

[...]



Vorausgewähltes Menü und vorausgewählter Inhaltstyp konfigurierbar

[...]

Doppelte Slugs werden nun verhindert

[...]

Neuer CustomField-Typ "UrlField"

[...]

Performance-Verbesserungen durchgeführt

[...]

Meldung bei nicht unterstützten Browsern

[...]

Rechtliche Hinweise hinzugefügt

[...]

Icons zur Seitenverwaltung hinzugefügt

[...]



Durchführung der Installation

- 1. Entpacken Sie die heruntergeladene zip-Datei. Verbinden Sie sich per FTP mit dem Webserver und laden Sie den Inhalt des Ordners "ulicms" in den Hauptordner oder einen Unterordner hoch.
- 2. Wenn Sie UliCMS in dem Hauptordner hochgeladen haben, rufen Sie [www.ihredomain.de]/installer im Browser auf.
- 3. Wenn Sie UliCMS in einem Unterordner hochgeladen haben, rufen Sie [www.ihredomain.de]/[ihr-unterordner]/installer im Browser auf. Die eckigen Klammern sind Platzhalter.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- 5. Löschen Sie nach erfolgreichen Abschluss der Installation den Ordner "installer" vom Server.



Durchführung des Upgrades

Ein Upgrade auf UliCMS 2020.3 ist nur von UliCMS 2019.3 bis 2020.2 möglich. Wenn Sie eine ältere UliCMS Version benutzen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Upgrade auf UliCMS 2019.3, bevor Sie das Upgrade auf 2020.3 durchführen.

https://www.ulicms.de/aktuelles.html?single=ulicms-2019-3-dancing-parrot-raeumt-mit-technischen-altlasten-auf

Wichtiger Hinweis:

Erstellen Sie erst ein Backup von Datenbank und Dateien **BEVOR** Sie das Upgrade durchführen

Upgrade mit oneclick_upgrade

oneclick_upgrade ist ein Modul für UliCMS welches Ihnen ermöglicht ein Upgrade auf die neueste Version von UliCMS durchzuführen.

Sie können das Modul unter folgendem Link beziehen: https://extend.ulicms.de/oneclick upgrade.html



Upgrade manuell

Folgende Anleitung erklärt, wie Sie manuell ein Upgrade auf UliCMS 2020.2 durchführen können. Um das Upgrade durchzuführen benötigen Sie einen FTP-Zugriff oder eine andere Möglichkeit, Dateien auf ihren Webserver kopieren zu können.

- 1. Laden Sie das Upgrade-Paket für UliCMS 2020.2 herunter und entpacken Sie die zip Datei
- 2. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners "ulicms" und laden Sie diese auf ihren Webserver hoch. Ersetzen Sie hierbei alle vorhandenen Dateien.
- 3. Setzen Sie die Berechtigungen von allen hochgeladenen Dateien und Ordnern auf 0755




Abbildung 2: Dateiberechtigungen setzen

4. Rufen Sie das Script update.php im Browser auf. http://[ihre-domain]/update.php



Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen haben, oder auf Probleme bei der Benutzung von UliCMS stoßen können Sie den Entwickler entweder auf dem UliCMS unter http://www.ulicms.de/kontakt.html oder auf Instgram unter https://www.instagram.com/ulicms/ kontaktieren.

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Shortcode in die Zwischenablage kopieren	4
Abbildung 2: Dateiberechtigungen setzen	8

