

#### **Neue Features in UliCMS 2019.1**



www.ulicms.de Stand: 08.11.2018

## Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument	1
Zielgruppe	1
Was ist UliCMS?	1
Zusammenfassung der Änderungen	2
Detailbeschreibung der neuen Features	4
Ein Benutzer kann nun mehrere Gruppen zugewiesen bekommen.	4
Neue Optionen zur Bekämpfung von Spam	5
Funktion "MX DNS-Eintrag von E-Mail Adressen überprüfen" zum Spamfilter hinzugefüg	t5
Funktion "Anfragen von Bots blockieren" zum Spamfilter hinzugefügt	6
HTML der Formular E-Mails kann nun per Template angepasst werden	8
CKEditor auf Version 4.11 aktualisiert.	8
"Löschen" Button zur "Seite bearbeiten" Ansicht hinzugefügt	9
Neue Einstellungsseite "Performance Einstellungen" hinzugefügt	10
Durchführung der Installation	11
Durchführung eines Upgrades	11
Benötigen Sie Hilfe?	13
Abbildungsverzeichnis	13



## Über dieses Dokument

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features in UliCMS 2019.1.

### Zielgruppe

Zielgruppe dieses Dokuments sind Systemadministratoren, Webentwickler und Endanwender von UliCMS.

### Was ist UliCMS?

UliCMS ist eine flexible Open Source Web Content Management Lösung aus Deutschland, die unter einer BSD-Lizenz mit Advertising-Klausel lizenziert ist.

UliCMS ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von kleinen und mittelgroßen Websites.



## Zusammenfassung der Änderungen

#### **Neue Features:**

- Ein Benutzer kann nun mehrere Gruppen zugewiesen bekommen
- Neue Optionen zur Bekämpfung von Spam
- HTML der Formular E-Mails kann nun per Template angepasst werden
- CKEditor auf Version 4.11 aktualisiert
- "Löschen" Button zur "Seite bearbeiten" Ansicht hinzugefüg
- Neue Einstellungsseite "Performance Einstellungen" hinzugefügt

#### API-Änderungen:

• Exceptions in den Namespace UliCMS\Exceptions verschoben

#### Neue API-Funktionen:

- Template::getHtml5Doctype()
- Template::html5Doctype()
- Template::getBaseMetas()
- Template::baseMetas()
- Template::getjQueryScript()
- Template::jQueryScript()
- Template::getContent()
- Template::content()
- Template::getLanguageSelection()
- Template::languageSelection()
- Template::getPoweredByUliCMS()
- Template::poweredByUliCMS()
- AntispamHelper::checkMailDomain(\$email)
- remove\_suffix(\$text, \$suffix)
- Database::getClientVersion()



#### **Bugfixes:**

- Warnung beim Verlassen der Bearbeiten-Ansicht ohne Speichern war nicht lokalisiert
- Der Text "No Results Found" in den Select2 Dropdown-Boxen war nicht lokalisiert
- Funktion Database::dropColumn(\$table, \$column, \$prefix = true) war nicht funktional

#### **Entfernte Funktionen:**

- encodeURIComponent(\$str)
- isEmpty(\$str)



## Detailbeschreibung der neuen Features

# Ein Benutzer kann nun mehrere Gruppen zugewiesen bekommen

Benutzer können nun mehrere Gruppen zugewiesen bekommen. Ein Benutzer kann eine primäre Gruppe und beliebig viele sekundäre Gruppen haben.

Die Berechtigungen der Gruppen ergänzen sich. Sobald mindestens der Gruppen des Benutzers eine Berechtigung hat, hat der Benutzer diese Berechtigung.

Wenn mindestens eine Gruppe in der sich der Benutzer befindet mindestens eine Sprache zugewiesen hat, wird die Seiten danach gefiltert.

Die Verarbeitung der Bearbeitungsbeschränkungen für Seiten wurde noch nicht angepasst. Daher wird nur die primäre Gruppe ausgewertet. Diese Einschränkung wird in einem zukünftigen Release behoben werden.



Anderung des Passworts bei nächster Anmeldung erzwingen

Abbildung 1: Neues Dropdown zur Auswahl von sekundären Gruppen



### Neue Optionen zur Bekämpfung von Spam

UliCMS 2019.1 enthält einige neue Features zur Bekämpfung von Formularspam. Diese Features sind optional und in den Voreinstellungen deaktiviert.

## Funktion "MX DNS-Eintrag von E-Mail Adressen überprüfen" zum Spamfilter hinzugefügt

Die Option MX DNS-Eintrag von E-Mail Adressen überprüfen kann nun unter Einstellungen > Spamfilter aktiviert werden.

Wenn in der Konfiguration eines Kontaktformulars der Wert **Feld, welches den Absender enthält** gefüllt ist, wird anhand des MX DNS-Eintrags überprüft, ob die Domain aus der E-Mail Adresse die der Besucher eingegeben hat, über einen gültigen MX-Eintrag verfügt. Der MX-Eintrag enthält bei einer korrekt konfigurierten Domain die Ip-Adresse bzw. den Hostnamen des E-Mail Servers.

Bitte beachten Sie, dass auf diese Weise zwar überprüft werden kann ob unter der Domain ein E-Mail Server vorhanden ist, jedoch nicht, ob die E-Mail Adresse auf dem Mailserver tatsächlich existiert.




Abbildung 2: Neue Option "MX DNS-Eintrag von E-Mail Adressen überprüfen"



#### Funktion "Anfragen von Bots blockieren" zum Spamfilter hinzugefügt

Die Option "Anfragen von Bots blockieren" kann nun in den Einstellungen des Spamfilters aktiviert werden. Wenn Clients welche sich per User Agent als Bot zu erkennen geben, ein Kontaktformular auslösen, wird der Request abgelehnt und die Nachricht als Spam erkannt.

Besucher aus folgenden Ländern dürfen nicht kommentieren
ru, cn, in
Chinesische Schriftzeichen verbieten
☐ Kyrillische Schriftzeichen verbieten
☑ Anfragen von Bots blockieren

Abbildung 3: Neue Option "Anfragen von Bots blockieren"

#### Folgende Bots werden von dieser Funktion erkannt:

- Indy
- Blaiz
- Java
- libwww-perl
- Python
- OutfoxBot
- User-Agent
- PycURL
- AlphaServer
- T8Abot
- Syntryx
- WinHttp
- WebBandit
- nicebot
- Teoma
- alexa
- froogle
- inktomi
- looksmart



- URL\_Spider\_SQL
- Firefly
- NationalDirectory
- Ask Jeeves
- TECNOSEEK
- InfoSeek
- WebFindBot
- girafabot
- crawler
- www.galaxy.com
- Googlebot
- Scooter
- Slurp
- appie
- FAST
- WebBug
- Spade
- ZyBorg
- rabaz



# HTML der Formular E-Mails kann nun per Template angepasst werden

Die Gestaltung der E-Mails welche über Kontaktformulare versendet werden kann nun angepasst werden.

Legen Sie dazu bitte einen Ordner mit dem Name **core\_forms** im Ordner an: *ULICMS ROOT/content/templates/[Name des Themes]* 

Kopieren Sie anschließend den Ordner *ULICMS\_ROOT/content/modules/core\_forms/templates/mails* in den soeben erzeugten Ordner.

Passen Sie nun die Kopie mit einem Editor für PHP-Quellcode an. UliCMS verwendet die angepasste Datei statt der aus dem **core\_forms** Modul. Diese Methode ist Update-sicher. Wenn Sie die originale Datei angepasst hätten, statt eine Kopie zu erstellen, würden die Anpassungen bei jedem Upgrade überschrieben werden.

#### **CKEditor auf Version 4.11 aktualisiert**

CKEditor wurde auf Version 4.11 aktualisiert. CKEditor ist eine Javascript-Komponente, die ermöglicht Texte in UliCMS zu formatieren ohne HTML-Kenntnisse haben zu müssen.

Eine Liste der Verbesserungen in diesem CKEditor Release finden sie unter folgendem Link:

https://ckeditor.com/cke4/release-notes



Abbildung 4: Versionsnummer von CKEditor im Info-Dialog



## "Löschen" Button zur "Seite bearbeiten" Ansicht hinzugefügt

Zur "Seite Bearbeiten" Ansicht wurde ein "Löschen" Button hinzugefügt.



Abbildung 5: Neue Versionsnummer von CKEditor



# Neue Einstellungsseite "Performance Einstellungen" hinzugefügt

Die "Cache Einstellungen" unter "Sonstige Einstellungen" wurde entfernt.

Der Link "Cache leeren" in den Kategorien der Einstellungen wurde entfernt.

Die neue Einstellungsseite "Performance" wurde hinzugefügt.

Dort kann man nun das Caching konfigurieren und den Cache per Klick auf den "Cache leeren" Button leeren.



Abbildung 6: Performance Einstellungen



## Durchführung der Installation

- 1. Entpacken Sie die heruntergeladene zip-Datei. Verbinden Sie sich per FTP mit dem Webserver und laden Sie den Inhalt des Ordners "ulicms" in den Hauptordner oder einen Unterordner hoch.
- 2. Wenn Sie UliCMS in dem Hauptordner hochgeladen haben, rufen Sie [www.ihredomain.de]/installer im Browser auf.
- 3. Wenn Sie UliCMS in einem Unterordner hochgeladen haben, rufen Sie [www.ihredomain.de]/[ihr-unterordner]/installer im Browser auf. Die eckigen Klammern sind Platzhalter.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- 5. Löschen Sie nach erfolgreichen Abschluss der Installation den Ordner "installer" vom Server.

## **Durchführung eines Upgrades**

Ein Upgrade kann nur von UliCMS 2018.x erfolgen. Gehen Sie dazu bitte nach folgender Anleitung vor oder nutzen Sie oneclick\_upgrade (https://extend.ulicms.de/oneclick\_upgrade.html).

- 1. Entpacken Sie das heruntergeladene Upgrade-Paket.
- 2. Verbinden Sie sich per FTP mit dem Webserver, und laden Sie den Inhalt des Ordners "ulicms" in den Ordner, in dem sich Ihre UliCMS Installation befindet hoch. Wenn Ihr FTP-Client Sie fragt, ob bereits vorhandene Dateien ersetzt werden sollen, bestätigen Sie dieses für alle Dateien und Ordner.
- 3. Überprüfen Sie ob die Dateiberechtigungen weiterhin korrekt gesetzt sind. Die Datei "update.php", sowie der Ordner "content" müssen die Dateirechte auf 0755 stehen haben.






Abbildung 7: Abbildung, setzen der Datei-Berechtigungen auf dem FTP-Server

- 4. Wenn Sie UliCMS in dem Hauptordner installiert haben, rufen Sie [www.ihredomain.de]/update.php im Browser auf.
- Wenn Sie UliCMS in einen Unterordner hochgeladen haben, rufen Sie [www.ihredomain.de]/[ihr-unterordner]/update.php im Browser auf. Die eckigen Klammern sind Platzhalter.
  Das update-Skript aktualisiert die Datenbank.
- 6. Loggen Sie sich nun in das CMS ein, prüfen Sie, ob eine Paketquelle für diese Version von UliCMS ausgewählt ist.
- 7. Falls Patches für UliCMS verfügbar sind, installieren Sie diese.
- 8. Leeren Sie den Cache des CMS.
- 9. Rufen Sie "Pakete" auf, und merken Sie sich alle Pakete, deren Versionsnummer rot markiert ist. Installieren Sie die neuen Versionen dieser Pakete.
- 10. Falls Probleme mit Modulen und Themes auftreten, die nicht aus der Paketquelle stammen, prüfen Sie, ob von diesen Paketen beim Hersteller eine neue Version verfügbar ist, und installieren Sie diese gegebenenfalls.



## Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen haben, oder auf Probleme bei der Benutzung von UliCMS stoßen können Sie den Entwickler entweder auf dem UliCMS unter <a href="http://www.ulicms.de/kontakt.html">http://www.ulicms.de/kontakt.html</a> oder auf Facebook <a href="https://www.facebook.com/UliCMS9">https://www.facebook.com/UliCMS9</a> kontaktieren.

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Neues Dropdown zur Auswahl von sekundären Gruppen	4
Abbildung 2: Neue Option "MX DNS-Eintrag von E-Mail Adressen überprüfen"	5
Abbildung 3: Neue Option "Anfragen von Bots blockieren"	6
Abbildung 4: Versionsnummer von CKEditor im Info-Dialog.	
Abbildung 5: Neue Versionsnummer von CKEditor.	
Abbildung 6: Performance Einstellungen	
Abbildung 7: Abbildung, setzen der Datei-Berechtigungen auf dem FTP-Server	

