

Benutzerhandbuch

UliCMS

Release 4



Inhalt

Inhalt	2
Allgemeines	3
Serveranforderungen	3
Neues in Version 4.0	3
Installation.....	4
Administrationsbereich	5
Startseite	5
News	5
Seiten	6
Bilder/Flash/Dateien	7
Werbebanner	7
Administratoren	8
Wer darf was?.....	8
Templates	9
Liste der Templates	9
Platzhalter.....	10
Für die News.....	11
Einstellungen.....	12
Update	13
Fehlerbehebung / Bugs	14
Lizenz.....	15

Allgemeines

UliCMS ermöglicht Ihnen das einfache Erstellen von Internetseiten ohne HTML oder sonstige Programmierkenntnisse.

Nach der Installation können Sie Ihre Webseite über ein komfortables Administrationspanel verwalten.

Serveranforderungen

- 10 Megabyte Webspace
- PHP 5.0 oder höher
- 1 mySQL Datenbank
- GD-Libray

Neues in Version 4.0

- Neues Menüsystem, das alte System mit formatierten Listen wurde ersetzt durch ein automatisch generiertes Menü
- Usability Verbesserung: Auswahl der Startseite jetzt mit Auswahlbox statt Textfeld
- Anzeige der letzten Änderungen auf der Startseite

Hinweis:

Templates für frühere Versionen von UliCMS sind mit Version 4.0 inkompatibel, können aber leicht dafür angepasst werden.

Ersetzen Sie hierfür einfach die import Aufrufe:

```
import(„menu_top“)
import(„menu_bottom“)
import(„menu_left“)
import(„menu_right“)
```

Durch:

```
menu(„top“)
menu(„down“)
menu(„left“)
menu(„right“)
```

Installation

1. Nachdem Sie das heruntergeladene Zip-Archiv entpackt haben, laden Sie den Inhalt des Ordner **ulicms** auf Ihrem Server hoch.
2. Setzen Sie die Dateirechte der folgenden Dateien auf 0777:
cms-config.php
templates/oben.php
templates/unten.php
templates/news.txt
templates/maintenance.php
3. Erstellen Sie im Wurzelverzeichnis einen Ordner mit dem Namen **content**.
4. Rufen Sie <http://www.ihredomain.de/installer/> auf. Ersetzen Sie ihredomain.de durch die Domain auf der Sie das CMS betreiben möchten.
5. Folgen Sie den Anweisungen des Installers.
6. Anschließend werden Sie zum Administrationsbereich weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihrem gewählten Passwort und dem Benutzernamen **admin** anmelden können.

Administrationsbereich

Den Administrationsbereich können Sie durch <http://www.ihredomain.de/admin/> erreichen. Ersetzen Sie [ihredomain.de](http://www.ihredomain.de) durch die Domain auf der Sie das CMS installiert haben.

Startseite

Auf der Startseite finden Sie eine Übersicht über Ihre komplette Internetseite, eine Liste der meistgelesenen Artikel, sowie eine Liste der zuletzt geänderten Seiten.

News

Hier können Sie aktuelle Neuigkeiten veröffentlichen. Diese werden nach dem Datum sortiert.

Seiten

Hier können Sie die statischen Seiten Ihrer Internetpräsenz verwalten.
Zum Anlegen einer neuen Seite werden folgende Informationen benötigt:

Systemname:

Ein Name der nur Zeichen von A-Z, keine Umlaute und Zahlen sowie Unter- und Bindestriche enthalten darf.

Dieser Name wird für die Adressierung der Unterseiten benötigt.

Beachten Sie bitte, dass der Systemname nachträglich nicht mehr geändert werden kann.

Seitentitel:

Der Seitentitel dient als Überschrift und wird außerdem im Fenstertitel des Browser angezeigt

Weiterleitung:

Wenn Sie eine alte Seite auf eine weiterleiten möchten, tragen Sie hier bitte die komplette URL mit http:// am Anfang ein.

Menü:

Wählen Sie in welchem Menü die Seite angezeigt werden soll.

Welche Menüs Sie auswählen können, hängt von der Wahl des Themes ab.

Position:

Eine Zahl zwischen 1 und 1000.

Die Seiten im Menü werden nach dieser Zahl geordnet.

Aktiviert:

Ob die Website anzeigbar sein soll...

Kommentare:

Soll die Seite kommentierbar sein?

In RSS-Feed aufnehmen:

UliCMS generiert automatisch einen Newsfeed.

Mit dieser Option können Sie auswählen, ob die Seite im Newsfeed enthalten sein soll.

Bilder/Flash/Dateien

Das ist der Dateimanager der auf die Software KCFinder basiert.

Es wird ein moderner Browser wie Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 4, Opera 10 oder Safari 4 benötigt.

Werbebanner

Hier können Sie Werbebanner verwalten.

Um einen zufällig ausgewählten Banner in einem Template einzufügen, fügen Sie an der Stelle, wo der Banner erscheinen soll folgenden Code ein:

```
<?php random_banner()?>
```

Administratoren

Hier können Sie die Administratoren, Autoren, Redakteure und Mitarbeiter verwalten.
Es ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich, seinen eigenen Benutzeraccount oder den ersten Admin zu löschen.

Wer darf was?

Seit UliCMS 2.0 existiert eine Rechteverwaltung.
Im folgenden die Berechtigungen der einzelnen Benutzergruppen:

Administrator darf:

- Alles was der Redakteur darf
- Admins verwalten
- Einstellungen ändern
- Templates bearbeiten

Redakteur darf:

- Alles was der Autor darf
- News löschen
- Seiten löschen
- Banner verwalten

Autor darf:

- Alles was der Mitarbeiter darf
- Seiten erstellen
- Seiten bearbeiten
- Dateien hochladen

Mitarbeiter darf:

- News erstellen
- News bearbeiten

Gast darf:

- Willkommensseite anzeigen

Templates

Die Templates basieren auf simples HTML und einige Platzhalter in PHP-Codeblöcken

Liste der Templates

oben: Der HTML-Code der über dem eigentlichen Seitentext erscheint (Header).

unten: Der HTML-Code der unter dem eigentlichen Seitentext erscheint (Footer).

news: Vorlage für die News

maintenance: Meldung, die angezeigt wird, wenn die Seite im Wartungsmodus ist.

Platzhalter

In einer Template können folgende Platzhalter verwendet werden:

homepage_title()

Titel der Website „Katzenzüchter Riddagshausen e.V.“

title()

Seitentitel „Über den Verein“

homepage_owner()

Seiteninhaber, Inhaber des Copyrights

base metas()

Fügt die Meta-Tags ein und bindet den Newsfeed ein

motto()

Motto der Internetseite „Stubentiger und Ihre Dosenöffner“

import(„name_einer_seite“)

Bindet eine Seite an der aktuellen Stelle ein.

Sinnvoll für Elemente die auf jeder Seite angezeigt werden sollen, wie z.B. Menüs, Copyright, Header, etc....

autor()

Der Autor der Seite „Max Mustermann“

random_banner()

Ein zufälliger Banner aus der Datenbank

news()

Fügt die News in Blöcken ein

env(„konfigurationsvariable“)

Rückgabewert ist eine Konfigurationsvariable.

Sinnvoll für bedingte Anweisungen in Templates

print_env(„konfigurationsvariable“)

Gibt eine Konfigurationsvariable aus

print_env(„homepage_owner“) - „Max Mustermann“

year()

Das aktuelle Jahr „2011“

comments()

Fügt die Kommentarfunktion ein

menu(name)

name kann folgende Werte haben:

top, down, left, right, hidden

Für die News

Dies sind keine PHP-Funktionen. Die Variablen werden direkt in den HTML-Code eingetragen.

{datum}

Fügt das Datum der News ein.

{titel}

Der Titel der News

{text}

Der Text der News

{autor}

Der Autor der News

{id}

Die ID der aktuellen News in der Datenbank

Einstellungen

Hier können Sie Ihre Webseite konfigurieren.

Titel der Homepage: Der Titel dieser Internetseite

„Müller KG“, „Der Uli im Netz“, „Ulis Homepage“ wären mögliche Titel

Motto der Homepage: Dies ist ein Slogan oder ein kurzer Text der beschreibt, um was es auf dieser Website geht.

„Musik und mehr“

Inhaber der Homepage:

Der Inhaber dieser Internetseite - fürs Copyright

„Max Mustermann“

Emailadresse des Inhabers:

Dahin werden Mails über das Kontaktformular verschickt.

Die letzten X News anzeigen:

Die letzten X News werden angezeigt. X kann eine beliebige Zahl sein.

Wenn Sie nicht möchten, dass ältere News ausgeblendet werden, geben Sie hier eine sehr hohe Zahl, die niemals erreicht werden kann ein (9999999999999999)

Anzahl der Einträge im RSS-Feed:

Die letzten X geänderten Seiten werden im Newsfeed angezeigt.

Startseite:

Die erste Seite, wenn man Ihre Website aufruft.

Sprachcode:

Die Sprache in der die Internetseite verfasst ist. Nach RFC 3066.

Wartungsmodus aktiviert:

Hiermit können Sie die Website während Wartungsarbeiten für die Besucher sperren.

Keywords:

Für Suchmaschinen - Stichwörter die den Inhalt Ihrer Internetseite beschreiben.

Maximal 255 Zeichen

Beschreibung:

Für Suchmaschinen - Ein Beschreibungstext über diese Internetseite.

Maximal 255 Zeichen

Kommentare:

UliCMS bietet kein eigenes Kommentarsystem.

Jedoch können die Kommentarsysteme von www.disqus.com und Facebook über eine Schnittstelle verwendet werden.

Dafür wird ein Account bei disqus oder Facebook benötigt.

Update

Innerhalb einer Majorversion (4.0, 4.1, 4.2, usw...) können UliCMS Installation über die Updatepakete automatisch aktualisiert werden.

Machen Sie zur Sicherheit vor dem Update ein Datenbank- und FTP-Backup um Datenverlust bei Fehlschlägen zu vermeiden.

Hierfür müssen die Dateien aus den Updatepaketen per FTP auf den Server hochgeladen, bestehende Dateien ersetzt werden und dann im Browser über Aufruf von <http://www.ihredomain.de/update.php> (Ihredomain.de durch die entsprechende Domain ersetzen) ausgeführt werden. Anschließend die Datei **update.php** wieder vom Server löschen.

Hinweis:

UliCMS 3.x ist nicht auf UliCMS 4.x upgradebar.

Fehlerbehebung / Bugs

Ich bemühe mich die Software so fehlerfrei wie möglich zu halten.
Dennoch bin ich auch nur ein Mensch und Menschen machen Fehler.

Sollten Sie dennoch einen Fehler finden, so teilen Sie diesen mir unverzüglich mit, ich werde mich so schnell wie möglich um die Beseitigung des Problems kümmern.

Für eine Fehlerbehebung benötige ich folgende Informationen:

- Den genauen Text der Fehlermeldung
- Ihr verwendeter Browser
- Welche Aktion haben Sie durchgeführt, als der Fehler auftrat?
- Ließ sich der Fehler reproduzieren?

Bitte senden Sie mir diese Informationen per E-Mail an: admin@deruli.de

Lizenz

Copyright (c) 2012, Der Uli im Netz

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by Der Uli and its contributors.
- Neither the name of Der Uli nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.