

DIN 77200-3

ICS 03.080.20; 03.120.20; 13.310

Ersatz für
DIN 77200-3:2017-11
Siehe Anwendungsbeginn

**Sicherungsdienstleistungen –
Teil 3: Zertifizierungsverfahren zur Konformitätsbewertung von
Sicherungsdienstleistungen nach DIN 77200-1 und DIN 77200-2**

Private security services –

Part 3: Certification procedure for the conformity assessment of private security services in accordance with DIN 77200-1 and DIN 77200-2

Services privés de sécurité –

Partie 3: Procédure de certification pour l'évaluation de la conformité des services privés de sécurité selon DIN 77200-1 et DIN 77200-2

Gesamtumfang 24 Seiten

DIN-Normenausschuss Dienstleistungen (NADL)



Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-07-01.

Für DIN 77200-3:2017-11 besteht eine Übergangsfrist bis 2021-07-01.

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Anforderungen	8
4.1 Allgemeines	8
4.2 Allgemeine Anforderungen	8
4.3 Zertifizierungsstelle	9
4.3.1 Allgemeines	9
4.3.2 Verzeichnis zertifizierter Sicherheitsdienstleistungen	9
4.4 Ablauf des Zertifizierungsverfahrens	10
4.4.1 Zertifizierung von Sicherheitsdienstleistungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2	10
4.4.2 Auditierung der Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2	10
4.4.3 Dokumentation der Auditergebnisse	12
4.4.4 Bewertung der Evaluierungsergebnisse	12
4.4.5 Zertifikat	13
4.4.6 Überwachungsaudit	13
4.4.7 Rezertifizierungsaudit	13
4.4.8 Nichtkonforme Sicherheitsdienstleistungen	13
4.4.9 Vermarktung durch Genehmigung und Kontrolle von Zeichen	14
4.4.10 Änderungen an den festgelegten Anforderungen	14
4.4.11 Widerruf der Zertifizierung	14
4.5 Verfahrensdokumentation	14
Anhang A (normativ) Prüfumfang für wiederkehrende Prüfvorgänge nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2	15
Anhang B (normativ) Übersicht der einzureichenden Unterlagen zur Darstellung der Bezeichnungen und Gesamtanzahl an Vorgängen für die Zertifizierung eines Sicherheitsdienstleisters	20
Anhang C (normativ) Gestaltung des Zertifikats/Zertifikatsinhalte	21
Literaturhinweise	24

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 159-01-02 AA „Wach- und Sicherheitsdienstleistungen“ im DIN-Normenausschuss Dienstleistungen (NADL) erarbeitet.

DIN 77200, *Sicherungsdienstleistungen*, besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Sicherheitsdienstleister*
- *Teil 2: Erweiterte Anforderungen an Sicherheitsdienstleister für besondere Leistungsbereiche*
- *Teil 3: Zertifizierungsverfahren zur Konformitätsbewertung von Sicherungsdienstleistungen nach DIN 77200-1 und DIN 77200-2*

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 77200-3:2017-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Norm wurde an Inhalte der DIN 77200-2 angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 77200: 2002-06, 2008-05

DIN 77200-3: 2017-11

Einleitung

Dieser Teil 3 ist Bestandteil der Normenreihe DIN 77200 und beschreibt das Prüfverfahren zur Bewertung von Sicherungsdienstleistungen (SDL), die auf Grundlage des Normteils DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 geplant und erbracht werden. Er richtet sich insbesondere an Unternehmen, die in der Funktion als Auftragnehmer (AN) SDL nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 anbieten – in dieser Normenreihe werden diese Unternehmen als Sicherheitsdienstleister bezeichnet – und zur Darlegung ihrer Leistungsfähigkeit, zur Vertrauensbildung gegenüber potentiellen Kunden (3.5) und interessierten Kreisen durch eine wirtschaftlich von der Branche unabhängigen Stelle eine Konformitätsbewertung (3.4) benötigen.

Dieser Teil der Normenreihe DIN 77200 stellt nicht nur Anforderungen an das Prüfverfahren zur Konformitätsbewertung (3.4), sondern auch an die Stellen (Konformitätsbewertungs- bzw. Zertifizierungsstellen), die eine Konformitätsbewertung (3.4) für SDL anbieten und durchführen.

Die Feststellung der Normkonformität von Sicherungsdienstleistungen nach DIN 77200-3 wird in Übereinstimmung mit den interessierten Kreisen als ein geeignetes Mittel angesehen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 erfüllt und eingehalten werden.

Auftraggeber, Auftragnehmer sowie Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Verbraucher sowie alle anderen interessierten Kreise erwarten von der Konformitätsbewertungsstelle, dass diese alle festgelegten Anforderungen der DIN 77200-3 erfüllt und einhält. Die Konformitätsbewertungsstelle prüft beim Kunden (3.5), d.h. beim Sicherheitsdienstleister, ob dieser die Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 erfüllt.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Grundlagen der Zertifizierung von Sicherungsdienstleistungen und deren Prozessen sowie die Anforderungen an das Zertifizierungsverfahren für die Durchführung und Aufrechterhaltung dieser Zertifizierung fest.

Es gilt für alle Zertifizierungsstellen (3.10), die eine Zertifizierung nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 anbieten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 77200-1:2017-11, *Sicherungsdienstleistungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Sicherheitsdienstleister*

DIN 77200-2:2020-06, *Sicherungsdienstleistungen — Teil 2: Erweiterte Anforderungen an Sicherheitsdienstleister für besondere Leistungsbereiche*

DIN EN ISO/IEC 17000, *Konformitätsbewertung — Begriffe und allgemeine Grundlagen*

DIN EN ISO/IEC 17011, *Konformitätsbewertung — Anforderungen an Akkreditierungsstellen, die Konformitätsbewertungsstellen akkreditieren*

DIN EN ISO/IEC 17065, *Konformitätsbewertung — Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO/IEC 17000 und DIN 77200-1 sowie die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— DIN-Terminologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term/>

— DKE-IEV: verfügbar unter <http://www.dke.de/DKE-IEV>

3.1

Evaluierung

Kombination der Konformitätsbewertungsfunktionen Auswahl und Ermittlung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Funktionen „Auswahl“ und „Ermittlung“ sind in DIN EN ISO/IEC 17000:2005-03, A.2 und A.3, festgelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Konformitätsbewertungsfunktion „Auswahl“ liefert als Ergebnis die Information über ausgewählte Einheiten, die Konformitätsbewertungsfunktion „Ermittlung“ liefert als Ergebnis die Information über die Erfüllung festgelegter Anforderungen (z. B. Normanforderungen nach DIN 77200-1). Die Evaluierung ist Inhalt der Begutachtung bzw. des *Audits* (3.2). Die Ergebnisse der Evaluierung dienen als Eingabe für die Konformitätsbewertungsfunktion „Bewertung und Bestätigung“, die als Ergebnis den Nachweis über die Erfüllung der festgelegten Anforderungen darlegt.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 3.3, modifiziert — In Anmerkung 1 deutsche Ausgabe der ISO/IEC 17000 referenziert; Ergänzung der Anmerkung 2 zum Begriff zur Erläuterung der Funktionen „Auswahl“ und „Ermittlung“]

3.2

Audit

Prüfung vor Ort auf Einhaltung der Normanforderungen einschließlich Dokumentation der Auditergebnisse

3.3

Geltungsbereich der Zertifizierung

Festlegung:

- der Sicherungsdienstleistung(en), für die die Zertifizierung gewährt wird;
- des zutreffenden *Zertifizierungsprogramms* (3.9); und
- der Norm(en) und anderer normativer Dokumente (einschließlich Zeitpunkt der Veröffentlichung), deren Erfüllung in Bezug auf die Sicherungsdienstleistung(en) beurteilt wurde.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 3.10, modifiziert — an SDL angepasst]

3.4

Konformitätsbewertung

Darlegung, dass festgelegte Anforderungen bezogen auf eine Sicherungsdienstleistung erfüllt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Konformitätsbewertung schließt Tätigkeiten, die in dieser Norm an anderer Stelle definiert sind, ein, wie Prüfen und Zertifizierung sowie die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2005-03, 2.1, modifiziert — an SDL angepasst; Anmerkung 1 angepasst; Anmerkung 2 zum Begriff wurde nicht übernommen]

3.5

Kunde

Auftraggeber für die Zertifizierung sowie der Sicherheitsdienstleister (DIN 77200-1:2017-11, 3.1), die gegenüber einer *Zertifizierungsstelle* (3.10) verantwortlich dafür sind, sicherzustellen, dass die *Zertifizierungsanforderungen* (3.8), einschließlich der Anforderungen an die Sicherungsdienstleistungen und Prozesse, erfüllt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Wann immer der Begriff „Kunde“ in dieser Norm verwendet wird, bezieht es sich, sowohl auf den „Antragsteller einer Zertifizierung“ als auch auf den „Kunden der Zertifizierungsstelle“.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Sicherheitsdienstleister kann auch selbst Auftraggeber sein.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 3.1, modifiziert — Anmerkung 1 angepasst; Text an die Sicherungsdienstleistung angepasst; Anmerkung 2 zum Begriff ergänzt]

3.6

Mangel

Nichtkonformität

Nichterfüllung einer Anforderung aus DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2

3.7

Unparteilichkeit

Anwesenheit von Objektivität

Anmerkung 1 zum Begriff: Unter Objektivität wird verstanden, dass Interessenkonflikte nicht existieren bzw. dass diese gelöst werden, um die Tätigkeiten der *Zertifizierungsstelle* (3.10) nicht nachteilig zu beeinflussen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Andere Begriffe, die bei der Vermittlung von Unparteilichkeitselementen nützlich sind, sind die Folgenden: Unabhängigkeit, Freisein von Interessenkonflikten, Freisein von Voreingenommenheit, Freisein von Vorurteilen, Neutralität, Fairness, Offenheit, Geradlinigkeit, Abstandswahrung und Ausgewogenheit.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 3.13, modifiziert — in Anmerkung 1 „Stelle“ zu „Zertifizierungsstelle“ konkretisiert]

3.8

Zertifizierungsanforderung

festgelegte Anforderung, einschließlich Anforderungen an die Sicherungsdienstleistungen, die durch den *Kunden* (3.5) als eine Bedingung zur Feststellung oder Aufrechterhaltung der Zertifizierung zu erfüllen ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Zertifizierungsanforderungen schließen Anforderungen ein, die die *Zertifizierungsstelle* (3.10) an den Kunden stellt, um dieser Norm zu entsprechen. Sie schließen auch Anforderungen ein, die durch das *Zertifizierungsprogramm* (3.9) an den Kunden gestellt werden. „Zertifizierungsanforderungen“, wie sie in dieser Norm enthalten sind, schließen keine Anforderungen mit ein, die durch das Zertifizierungsprogramm an die Zertifizierungsstelle gestellt werden.

BEISPIEL Zertifizierungsanforderungen, die keine Anforderungen an die Sicherungsdienstleistung darstellen, sind:

- Abschluss der Zertifizierungsvereinbarung;
- Bezahlung der Gebühren;
- Bereitstellung von Informationen über Änderungen am zertifizierten Produkt;
- Gewährung von Zugang zu den zertifizierten Produkten zum Zwecke von Überwachungstätigkeiten.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 3.7, modifiziert — Definition an SDL angepasst; Formulierungen in Anmerkung 1 angepasst]

3.9

Zertifizierungsprogramm

Zertifizierungssystem (3.11), das sich auf bestimmte Sicherungsdienstleistungen bezieht, auf welche dieselben festgelegten Anforderungen, spezifischen Regeln und Verfahren angewendet werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Regeln, Verfahren sowie Leitung und Lenkung der Zertifizierung von Sicherungsdienstleistungen werden durch das Zertifizierungsprogramm festgelegt.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17067:2013-12, 3.2, modifiziert: an SDL angepasst]

3.10

Zertifizierungsstelle

Konformitätsbewertungsstelle als dritte Seite, die *Zertifizierungsprogramme* (3.9) betreibt

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Zertifizierungsstelle kann nicht-staatlich oder staatlich sein (mit oder ohne behördlichen Status).

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 3.12]

3.11

Zertifizierungssystem

Regeln, Verfahren und Management für die Durchführung von Zertifizierungen

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17067:2013-12, 3.1]

3.12

Hauptstelle

Organisationseinheit eines Sicherheitsunternehmens, die verantwortlich für die Gesamtorganisation und die Wirksamkeit der Prozesse im Sicherheitsunternehmen einschließlich seiner *Niederlassungen* (3.13) ist

3.13

Niederlassung

handelsrechtlich selbstständiger oder unselbstständiger Standort des Sicherheitsunternehmens, in welchem Führungspersonal mit administrativen, einsatzleitenden oder vertrieblichen Aufgaben beschäftigt wird

3.14

Leistungsort

Ort der Erbringung einer SDL

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Die Zertifizierung von Sicherungsdienstleistungen im Sinne dieser Norm beruht auf einem Zertifizierungsprogramm (3.9), das in Verbindung mit den Anforderungen an Zertifizierungsstellen (3.10), welche Produkte, Prozesse und Dienstleistungen nach DIN EN ISO/IEC 17065 zertifizieren, zu verwenden ist.

Unter Zertifizierung wird die Bereitstellung und unparteiische Bestätigung durch eine Zertifizierungsstelle (3.10) verstanden, um für die Kunden (3.5) der Zertifizierungsstelle die Erfüllung und Einhaltung der Anforderungen nach der Normenreihe DIN 77200 nachzuweisen und Vertrauen gegenüber denjenigen zu schaffen, die ein Interesse an der Erfüllung dieser Anforderungen haben.

4.2 Allgemeine Anforderungen

Eine Zertifizierungsstelle (3.10) im Sinne dieser Norm muss die Einhaltung des hier beschriebenen Zertifizierungsprogramms (3.9) anhand einer Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17065 nachweisen.

ANMERKUNG 1 Die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland ist seit 1. Januar 2010 die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) mit Sitz in Berlin.

ANMERKUNG 2 Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) führt im Internet ein Verzeichnis der akkreditierten Stellen (www.dakks.de), in dem die nach den hier genannten Normen akkreditierten Zertifizierungsstellen (3.10) gelistet sind.

Die befugte Stelle, die diese Akkreditierung durchführt (Akkreditierungsstelle) muss die Anforderungen an Akkreditierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17011 erfüllen und eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sein.

ANMERKUNG 3 Nach DIN EN ISO/IEC 17065 ist die Zertifizierungsstelle (3.10) für ihre Zertifizierungstätigkeiten rechtlich verantwortlich.

ANMERKUNG 4 Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen erfolgt anhand regelmäßig durchgeführter Begutachtungen durch die Akkreditierungsstelle.

Der Kunde (3.5) muss für die Zertifizierung nicht alle von ihm am Standort beschäftigten Sicherheitsmitarbeiter (SMA) nach den Anforderungen der DIN 77200-1:2017-11, 4.1 b,) und DIN 77200-1:2017-11, 4.19.1, qualifizieren. Für den Firmenstandort der Gegenstand der Zertifizierung ist, richtet sich der Mindestumfang an zu qualifizierenden SMA nach der Anzahl an SMA, die in der jeweiligen eigenständig erbrachten SDL die zertifiziert wird, eingesetzt sind (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 — Ermittlung des Mindestumfangs an zu qualifizierenden SMA

Mindestumfang je SDL	Anzahl der in der SDL eingesetzten SMA [in Prozent]^a	
	Bei Erstzertifizierung	Bei Rezertifizierung
Alarmdienst	35	60
Kontrolldienst (stationäre SDL)	35	60
Empfangsdienst	35	60
Kontrolldienst (mobile SDL)	35	60
Revierdienst	35	60
Interventionsdienst	35	60
Veranstaltungssicherungsdienst	20	40
SDL bei Veranstaltungen mit besonderer Sicherheitsrelevanz	20	40
SDL im öffentlichen Personenverkehr	30	60
SDL für Objekte mit besonderer Sicherheitsrelevanz	30	60
SDL zum Schutz von Flüchtlings- und Asyleinrichtungen und/oder -unterkünften	30	60
^a Das errechnete Stichprobenergebnis ist auf die nächsthöhere ganze Zahl aufzurunden.		

Der Kunde (3.5) hat den Nachweis zu erbringen, dass die nach Tabelle 1 ermittelte Anzahl an SMA entsprechend den Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 in der jeweils zu zertifizierenden SDL qualifiziert sind.

4.3 Zertifizierungsstelle

4.3.1 Allgemeines

Zusätzlich zu den Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 7.7 und 7.8, sind die nachfolgend aufgeführten Anforderungen einzuhalten.

4.3.2 Verzeichnis zertifizierter Sicherungsdienstleistungen

Die Zertifizierungsstelle (3.10) muss anhand elektronischer Medien, die der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind, ein Verzeichnis veröffentlichen, in dem folgende Informationen zu den von ihr zertifizierten Sicherungsdienstleistungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 dargelegt werden:

- Hinweis auf die unverzügliche Aktualisierung des Verzeichnisses;
- Identifizierung der zertifizierten Sicherungsdienstleistung(en);
- Hinweise auf die Norm(en) und weitere normative Dokumente, nach denen zertifiziert wurde;
- Identifizierung des zertifizierten Kunden (3.5);

- Gültigkeit der Zertifizierungen muss tagesaktuell in einem Verzeichnis ausgewiesen werden;
- auf Anfrage muss die Zertifizierungsstelle (3.10) über den Gültigkeitszeitraum der Zertifizierung eines bestimmten Kunden (3.5) informieren.

Die Zertifizierungsstelle (3.10) darf im Rahmen von Anfragen nur nach Erlaubnis seiner Kunden (3.5) Listen mit weiterführenden Informationen über die Zertifizierung herausgeben.

4.4 Ablauf des Zertifizierungsverfahrens

4.4.1 Zertifizierung von Sicherungsdienstleistungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2

Eine Zertifizierung darf erst erfolgen, wenn alle im Rahmen der Evaluierung (3.1) festgestellten Mängel (3.6) ordnungsgemäß behoben sind.

Die Zertifizierung ist durch ein Zertifikat dem Kunden (3.5) gegenüber zu dokumentieren. Die Anforderungen an die Zertifizierungsdokumentation nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 7.7 sind im Zertifikat, siehe Anhang C, einzuhalten.

Bei der Zertifizierung von SDL eines Sicherheitsdienstleisters mit mehreren Niederlassungen (3.13) ist eine Hauptstelle (3.12) festzulegen, die für die Einhaltung der Festlegungen dieser Norm beim Sicherheitsdienstleister verantwortlich ist.

Der Zeitraum für den eine Zertifizierung gültig ist beträgt 3 Jahre. Der Beginn des Zeitraumes wird durch das Datum der erfolgreich abgeschlossenen Konformitätsbewertung (3.4) festgelegt.

Die Zertifizierung von SDL eines Sicherheitsdienstleisters ist nicht zulässig, wenn die jeweils zu zertifizierende SDL zu mehr als 50 % durch SMA von Subunternehmen erbracht wird. Ebenso ist eine Zertifizierung von SDL nicht zulässig, wenn in dieser (noch) keine SMA des Sicherheitsdienstleisters eingesetzt werden.

4.4.2 Auditierung der Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2

Im Rahmen des Erstaudits müssen alle Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 für die jeweils zur Zertifizierung beauftragte SDL begutachtet werden.

Im Rahmen des Erstaudits ist für jede beauftragte SDL mindestens ein Auftrag bezüglich seiner normkonformen Umsetzbarkeit nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 vor Ort beim Kunden (3.5) zu prüfen.

ANMERKUNG 1 Der Stichprobenumfang nach Tabelle A.1, 4.10 findet in diesem Fall keine Anwendung.

ANMERKUNG 2 Sofern z. B. die Anforderungen an das Anforderungsprofil (nach DIN 77200-1, Anhang A) bisher nicht Vertragsgegenstand sind, bietet es sich an, hinsichtlich der Umsetzbarkeit zu den vertraglich vereinbarten Tätigkeiten mindestens eine Mustervorlage zu erarbeiten.

Für das Erstaudit in den Leistungsbereichen nach DIN 77200-1:2017-11 und DIN 77200-2:2020-06, Abschnitt 6 und Abschnitt 8, kann eine Vertragsprüfung sowie eine Prüfung auf den Leistungsobjekten, sofern noch kein dem Leistungsbereich entsprechendes Referenzobjekt vorliegt, für einen Zeitraum von 12 Monaten entfallen. Die Vertragsprüfung sowie eine Prüfung auf den Leistungsobjekten müssen nach Abschluss des ersten Vertrages spätestens aber mit dem ersten Überwachungsaudit durchgeführt werden.

Stellt der AG kein Sicherheitskonzept zur Verfügung, kann ausnahmsweise das Einsatzkonzept auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses erstellt und nachgewiesen werden.

Anmerkung 3: Kann der AG kein eigenes Sicherheitskonzept vorlegen bzw. erstellen, kann er sich eines Anbieters oder einer externen Stelle bedienen. Das Sicherheitskonzept ist Grundlage zur Erstellung des Einsatzkonzeptes.

Eine Prüfung auf einem Leistungsobjekt kann in besonderen Fällen (z.B. aufgrund großer Entfernung vom Kunden (3.5)) einmalig während eines Auditzykus von 3 Jahren (innerhalb des gültigen Zertifizierungszeitraums) durch Einsicht der Dokumentation über die Leistungserbringung beim Kunden (3.5) geprüft werden.

Leistungen, zu denen in DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 Anforderungen festgelegt sind, müssen identifiziert werden. Liegen aus dem Audit (3.2) keine Ergebnisse zu den Leistungen vor, sind die hierzu in der DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 festgelegten Anforderungen als Mangel (3.6) zu dokumentieren. Von dieser Anforderung ist die Regelung für die Erstauditierung nach 4.4.2, Absatz 2 und 3 ausgeschlossen.

Die in Tabelle 2 festgelegten Mindestauditzeiten für Unternehmen mit und ohne Niederlassungen (3.13) sind einzuhalten.

Tabelle 2 — Ermittlung der Mindestauditzeit für das Erstaudit auf Basis des Mindestumfangs nach Tabelle 1

Anzahl der eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter (SMA) am Standort, von dem aus die SDL beim Kunden (3.5) erbracht wird	1 bis 100 ^a	101 bis 200 ^a	> 200 ^a
Zeitlicher Mindestumfang des ersten Audits (3.2) für ein Unternehmen mit und ohne Niederlassungen (3.13) [h]	8	12	16
^a Werden mehrere SDL nach obenstehender Tabelle zertifiziert, so ist für die Bestimmung des zeitlichen Mindestumfangs des Audits (3.2) die Summe aller SMA in allen zu zertifizierenden SDL anzusetzen.			

Für Unternehmen mit Niederlassungen (3.13) sind die Mindestauditzeiten nach Tabelle 2 für jede Niederlassung (3.13) mit dem Faktor 0,5 anzuwenden.

Für Unternehmen mit Niederlassungen (3.13) ist der in Tabelle 3 festgelegte Stichprobenumfang einzuhalten. Der Kunde (3.5) legt fest, welche Niederlassungen (3.13) in das Zertifizierungsverfahren aufgenommen werden. Für diese Niederlassungen ist Tabelle 2 anzuwenden. Sofern die für die Zertifizierung erforderlichen Daten in der Niederlassung (3.13) nicht zur Verfügung stehen, ist die Hauptstelle (3.12) bei jedem Audit (3.2) zu auditieren.

Für Hauptstellen (3.12), die keine zertifizierten SDL erbringen, sind abhängig von den für die Niederlassungen (3.13) erbrachten administrativen und unterstützenden Prozess, Auditzeiten festzulegen.

Tabelle 3 — Festlegung des Stichprobenumfangs für Unternehmen mit Niederlassungen

Stichprobenumfang (y) der mindestens zu auditierenden Niederlassungen im Rahmen jedes Audits (3.2)	$y = \sqrt{x}^a$ <i>x Gesamtanzahl der zu zertifizierenden Niederlassungen</i>
^a Das errechnete Stichprobenergebnis ist auf die nächsthöhere ganze Zahl aufzurunden.	

Im Rahmen der Laufzeit der Zertifizierung sind alle Niederlassungen (3.13), die dem Zertifizierungsverfahren unterliegen, mindestens einmal zu auditieren. Wird während der Laufzeit des bestehenden Zertifikates eine weitere Niederlassung (3.13) in das Zertifizierungsverfahren aufgenommen, ist die Niederlassung zusätzlich zu den laufenden Überwachungsaudits im Rahmen eines Erstaudits, nach Tabelle 2, zu auditieren.

Audits (3.2) können durch mehrere Auditoren durchgeführt werden. Der zeitliche Mindestumfang des Erstaudits, wie in Tabelle 2 festgelegt, ist auf die Auditoren aufzuteilen.

Nach Erteilung des Auftrages muss die Zertifizierung innerhalb von 12 Monaten erfolgreich abgeschlossen sein. Bei Überschreiten der 12-Monatsfrist ist das Zertifizierungsverfahren abzubrechen.

Die Auditierung der Sicherungsdienstleistungen erfolgt beim Kunden (3.5), d. h. in den Räumen beim Sicherheitsdienstleister vor Ort und in ausgewählten Objekten, in denen der Sicherheitsdienstleister mit seinen Sicherheitsmitarbeitern SDL erbringt.

Für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens muss die Zertifizierungsstelle (3.10) zu jeder Anforderung nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 vom Kunden (3.5) die Verfahrensbeschreibungen (nach DIN 77200-1:2017-11, 4.1 a) 5)) anfordern.

Die Zertifizierung kann im dritten Jahr des Zertifizierungsverfahrens durch einen neuerlichen Auftrag zur Verlängerung der Zertifizierung aufrechterhalten werden. Voraussetzung für die Verlängerung der Zertifizierung ist das Rezertifizierungsaudit im letzten Jahr des Zertifizierungsverfahrens. Dem Kunden (3.5) ist nach erfolgreichem Abschluss dieses Rezertifizierungsaudits ein neues Zertifikat auszustellen, das nahtlos an das aktuelle Zertifikat anschließt und auf drei Jahre begrenzt ist, siehe 4.4.1. Wird keine Verlängerung beauftragt, findet das Audit (3.2) im letzten Jahr als Überwachungsaudit statt. Bei Überschreitung des Termins für das letzte Überwachungsaudit/Rezertifizierungsaudit über das Zertifizierungsende hinaus ist eine erneute Erstzertifizierung notwendig.

Für die Planung (Vorbereitung des Audits (3.2) durch die Zertifizierungsstelle (3.10)) und stichprobenartige Begutachtung der Anforderungen aus den in Anhang A, Tabelle A.1, aufgeführten Abschnitten der DIN 77200-1 muss der Auditor vom Kunden (3.5) jeweils eine aktuelle schriftliche Übersicht einfordern, aus der die Bezeichnung und die Gesamtanzahl an Vorgängen ersichtlich ist, siehe Anhang B.

DIN 77200-1:2017-11, 4.4, ist nicht Gegenstand der Auditierung.

Die Prüfung, ob die gesetzlichen Vorschriften und Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingehalten werden, obliegt dem Staat und den Unfallversicherungsträgern (siehe DIN 77200-1:2017-11, 4.8).

4.4.3 Dokumentation der Auditergebnisse

Die Auditergebnisse sind schriftlich mit Referenz auf die jeweiligen Normanforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 zu dokumentieren. Im Rahmen des Audits (3.2) festgestellte Mängel (3.6) sind mit Referenz auf die jeweilige Normanforderung nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 gesondert schriftlich zu dokumentieren. In dieser Dokumentation sind die vereinbarte Art und der Umfang der Korrekturmaßnahme(n) zum jeweiligen Mangel (3.6) sowie die Nachweisführung über die Mängelbeseitigung schriftlich festzulegen.

Die Mängelbeseitigung muss spätestens drei Monate nach dem Audit (3.2) vor Ort erfolgreich bei der Zertifizierungsstelle (3.10) nachgewiesen sein. Die Anforderungen an das Zertifizierungsverfahren nach 4.4 sind hierbei einzuhalten.

4.4.4 Bewertung der Evaluierungsergebnisse

4.4.4.1 Allgemeines

Zusätzlich zu den Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 7.5 muss die Zertifizierungsstelle (3.10) von ihr fest angestelltes Personal für die Bewertung einsetzen. Die eingesetzten Personen müssen über die gleiche Fachkompetenz wie das für die Evaluierung (3.1) eingesetzte Personal verfügen.

4.4.4.2 Anerkennung von sonstigen Prüf- und Konformitätsbewertungsergebnissen

Ergebnisse aus Prüfungs- und Beratungstätigkeiten durch Dritte dürfen im Rahmen des Audits (3.2) weder zur Auswahl der SDL noch zur Ermittlung über die Erfüllung von Anforderungen anerkannt werden.

4.4.5 Zertifikat

Im Geltungsbereich des Zertifikats sind die zertifizierten SDL nach DIN 77200-1, Abschnitt 1, und/oder DIN 77200-2, Abschnitt 1, aufzuführen.

Das Zertifikat muss entsprechend den Mindestanforderungen nach Anhang C gestaltet werden.

Im Zertifikat sind der Name und die Anschrift des Sicherheitsdienstleisters anzugeben, für den die Sicherungsdienstleistungen evaluiert, bewertet und zertifiziert sind.

Für die Hauptstelle (3.12) des Sicherheitsdienstleisters ist ein Zertifikat auszustellen, aus dem der Geltungsbereich (3.3) für die Hauptstelle (3.12) des Sicherheitsdienstleisters ersichtlich ist sowie Anhänge zum Zertifikat, in denen die Niederlassungen (3.13) des Sicherheitsdienstleisters mit ihren Adressen und ihren Geltungsbereichen (3.3) aufgeführt werden.

Alternativ dürfen auch Einzelzertifikate für Niederlassungen (3.13) eines Sicherheitsdienstleisters erstellt werden, in denen auf die Hauptstelle (3.12) des Sicherheitsdienstleisters referenziert wird und umgekehrt.

Beginn und Ablaufdatum der Zertifizierung sind im Zertifikat auszuweisen.

4.4.6 Überwachungsaudit

Innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Zertifikats hat jährlich ein Überwachungsaudit zu erfolgen.

Als Mindestumfang für das Überwachungsaudit ist der zeitliche Mindestumfang des Erstaudits je SDL nach Tabelle 2 mit Faktor 0,5 anzusetzen.

Im Rahmen der Überwachungsaudits muss sichergestellt werden, dass innerhalb der Zertifizierungsdauer jede zertifizierte SDL mindestens einmal beim AG am Leistungsort (3.14) auditiert wird.

4.4.7 Rezertifizierungsaudit

Das Rezertifizierungsaudit wird im letzten Jahr der Zertifizierung, spätestens drei Monate vor Ablauf des Zertifikates, durchgeführt. Ziel ist es, das Verlängerungszertifikat nahtlos an das vorherige Zertifikat anschließen zu lassen.

ANMERKUNG Hierdurch wird dem Kunden (3.5) die Möglichkeit eingeräumt, die Beseitigung von Mängeln innerhalb der festgelegten Frist von drei Monaten vor Ablauf der Zertifizierung ordnungsgemäß nachzuweisen.

Als Mindestumfang für das Rezertifizierungsaudit ist der zeitliche Mindestumfang des Erstaudits je SDL nach Tabelle 2 mit Faktor 0,75 anzusetzen.

Im Rahmen des Rezertifizierungsaudits muss für jede zu zertifizierende SDL mindestens eine Prüfung beim AG am Leistungsort (3.14) erfolgen. Der jeweilige Prüfumfang ist in Tabelle A.2 festgelegt.

4.4.8 Nichtkonforme Sicherungsdienstleistungen

Werden Anforderungen an die Erbringung von SDL und deren Prozesse nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 einschließlich der vorliegenden Norm nachweislich, d. h. aufgrund festgestellter Mängel (3.6), durch den Kunden (3.5) nicht entsprechend 4.4.2 ordnungsgemäß behoben, ist das Zertifizierungsverfahren abubrechen oder die Zertifizierung zu widerrufen und das Zertifikat als ungültig zu erklären.

Mit der Ungültigkeitserklärung durch die Zertifizierungsstelle (3.10) ist der Kunde (3.5) taggleich aus dem Verzeichnis zertifizierter Sicherungsdienstleistungen, siehe 4.3.2, zu löschen.

4.4.9 Vermarktung durch Genehmigung und Kontrolle von Zeichen

Zertifizierte Sicherheitsdienstleister dürfen mit dem Zertifikat werben.

Die Werbung mit der Zertifizierung muss den Geltungsbereich (3.3) sowie die ggf. beinhalteten Niederlassungen (3.13) im Rahmen des ausgestellten Zertifikates korrekt wiedergeben.

Ist die Zertifizierung nicht mehr gültig, muss jegliche Werbung mit dem Zertifikat bzw. mit Inhalten des Zertifikates sowie die Verwendung des zur Verfügung gestellten Zertifizierungszeichens durch den Kunden (3.5) unterbunden werden. Maßgebend hierfür ist der Zeitpunkt der Ungültigkeitserklärung durch die Zertifizierungsstelle (3.10).

Bei unlauterer Werbung kann das Zertifikat nach 4.4.11 entzogen werden.

4.4.10 Änderungen an den festgelegten Anforderungen

Im Rahmen ihrer Vertragsgestaltung muss die Zertifizierungsstelle (3.10) den Kunden (3.5) verpflichten, Standort- und Namensänderungen des zertifizierten Sicherheitsdienstleisters der Zertifizierungsstelle schriftlich mitzuteilen. Die Zertifizierungsstelle (3.10) hat daraufhin das Verzeichnis, siehe 4.3.2, soweit erforderlich, zu aktualisieren.

Ebenso sind Änderungen in der Aufbauorganisation sowie Änderungen der wesentlichen Betriebsabläufe, die Auswirkungen auf den Geltungsbereich des Zertifikats (3.3) haben, der Zertifizierungsstelle (3.10) zu melden.

Die Zertifizierungsstelle (3.10) entscheidet in Absprache mit dem Kunden (3.5), ob ein Audit (3.2) nach 4.4.2 notwendig ist und welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung in welchem Zeitraum erforderlich sind.

4.4.11 Widerruf der Zertifizierung

Zertifizierungen können widerrufen und damit ungültig werden, wenn

- die dem Zertifizierungsauftrag zugrunde liegenden Normen sich ändern und diese Änderungen vom Kunden (3.5) nicht fristgerecht umgesetzt werden,
- Audits (3.2) nicht innerhalb der verfahrensgemäßen Zeiträume durchgeführt werden,
- Mängel (3.6) vor Ort im Rahmen des Audits (3.2) festgestellt werden und diese nicht innerhalb von drei Monaten vom Kunden (3.5) behoben werden, siehe 4.4.3,
- Zertifikate oder das Zertifizierungszeichen unkorrekt verwendet werden (z. B. durch Missbrauch oder unlautere Werbung), siehe 4.4.9,
- der Kunde (3.5) schriftlich den freiwilligen Widerruf seines Zertifikates verlangt, z. B. Geschäftsaufgabe.

4.5 Verfahrensdokumentation

Die Dokumentation zu diesem Zertifizierungsverfahren ist in die Verfahren des Managementsystems der Zertifizierungsstelle (3.10) entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, Abschnitt 8, einzubinden. Neben den Anforderungen an die Aufbewahrung von Aufzeichnungen nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, 7.12, sind alle Aufzeichnungen über das Audit (3.2) und die Auditergebnisse einschließlich der Mängelbeseitigung auch nach Ablauf der Zertifizierung oder Ungültigkeitserklärung für mindestens 10 Jahre durch die Zertifizierungsstelle (3.10) aufzubewahren. Aufzeichnungen können sowohl schriftlich als auch digital aufbewahrt werden.

Anhang A (normativ)

Prüfumfang für wiederkehrende Prüfvorgänge nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2

Bei der Begutachtung wiederkehrender Prüfvorgänge sind die Stichprobenumfänge nach Tabelle A.1 mindestens einzuhalten.

Tabelle A.1 — Stichprobenumfang (S) für Prüfvorgänge nach DIN 77200-1

Abschnitte nach DIN 77200-1:2017-11 deren Anforderungen auf Grundlage des Mindestumfangs an SMA (nach DIN 77200-3, Tabelle 1) zu prüfen sind	Mindeststichprobenumfang der zu begutachtenden Vorgänge ^a
4.1, b) (Mitarbeiter) ^b	$S = 1 + (\ln(M_{min}))^2$ $S_{max} = 45$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang S_{max} der maximale Stichprobenumfang; M_{min} das Minimum der Sicherheitsmitarbeiter (SMA);
4.2 b) (Stellenbeschreibungen der Führungskräfte)	Alle Stellenbeschreibungen, mit unterschiedlichen Aufgaben und Kompetenzen
4.8 (Gefährdungsbeurteilungen je Leistungsort (3.14) mit Nachweisen der diesbezüglichen Unterweisung der jeweils eingesetzten Einsatzkräfte)	G: Gefährdungsbeurteilung zu jedem Leistungsort (3.14), auf dem Einsatzkräfte eingesetzt werden, die zum Mindestumfang nach DIN 77200-3, Tabelle 1 (M_{min}) gehören
	$S = \sqrt{(G/0,5)}$ $S_{max} = 36$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; G Anzahl der Gefährdungsbeurteilungen; S_{max} der maximale Stichprobenumfang;
4.10 (Anzahl Verträge) Die Vertragsprüfung ist ausschließ- lich auf die Anforderungen nach DIN 77200-1:2017-11, 4.10, zu beschränken.	V: Verträge zu jedem Leistungsort (3.14), auf dem Einsatzkräfte eingesetzt werden, die zum Mindestumfang nach DIN 77200-3, Tabelle 1 (M_{min}) gehören
	$S = \sqrt{(V/0,5)}$ $S_{max} = 36$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; V Anzahl der Verträge S_{max} der maximale Stichprobenumfang;

Abschnitte nach DIN 77200-1:2017-11 deren Anforderungen auf Grundlage des Mindestumfangs an SMA (nach DIN 77200-3, Tabelle 1) zu prüfen sind	Mindeststichprobenumfang der zu begutachtenden Vorgänge ^a
4.11 (Anzahl Anforderungsprofile)	A: Anforderungsprofile zu jedem Leistungsort (3.14), auf dem Einsatzkräfte eingesetzt werden, die zum Mindestumfang nach DIN 77200-3, Tabelle 1 (M_{min}) gehören
	$S = \sqrt{(A/0,5)}$ $S_{max} = 36$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; A Anzahl der Anforderungsprofile S_{max} der maximale Stichprobenumfang;
4.12 (Anzahl Dienstanweisungen)	D: Dienstanweisungen zu jedem Leistungsort (3.14), auf dem Einsatzkräfte eingesetzt werden, die zum Mindestumfang nach DIN 77200-3, Tabelle 1 (M_{min}) gehören
	$S = \sqrt{(D/0,5)}$ $S_{max} = 36$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; D Anzahl der Dienstanweisungen S_{max} der maximale Stichprobenumfang;
4.13 (Einsatz von Subunternehmen)	U: Anzahl der Subunternehmer zu jedem Leistungsort (3.14), auf dem Einsatzkräfte des Subunternehmers nach DIN 77200-1 eingesetzt werden
	$S = \sqrt{(U/0,5)}$ $S_{max} = 10$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; U Anzahl der Subunternehmer S_{max} der maximale Stichprobenumfang;
4.14.1 bis 4.14.5 (Personal und Personaleinsatz)	Die Anforderungen sind innerhalb der Stichprobe zu 4.1 für jeden SMA zu prüfen
4.15 (Bekleidung, Technik, Ausrüstung)	Die Anforderungen sind innerhalb der Stichprobe zu 4.8 auf Grundlage jeder GB zu prüfen

Abschnitte nach DIN 77200-1:2017-11 deren Anforderungen auf Grundlage des Mindestumfangs an SMA (nach DIN 77200-3, Tabelle 1) zu prüfen sind	Mindeststichprobenumfang der zu begutachtenden Vorgänge ^a
4.16 (Kraftfahrzeuge)	M_{FF}: Anzahl der aktuell eingesetzten Fahrzeugführer (FF) aus dem Mindestumfang an Sicherheitsmitarbeitern M_{min} nach DIN 77200-3, Tabelle 1 $S = 1 + (\ln(M_{FF}))^2$ $S_{max} = 45$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; M_{FF} Anzahl der Fahrzeugführer S_{max} der maximale Stichprobenumfang; K: Anzahl der aktuell eingesetzten Kraftfahrzeuge (K) $S = 1 + (\ln(K))^2$ $S_{max} = 45$ Dabei ist: S der Stichprobenumfang; K Anzahl der Kraftfahrzeuge S_{max} der maximale Stichprobenumfang;
4.17 (Kommunikationsmittel)	Diese Anforderungen sind in Verbindung mit den Prüfungen am Leistungsort (3.14) nach Tabelle A.2 zu prüfen.
4.18 (Kontrollsysteme)	Diese Anforderungen sind in Verbindung mit den Prüfungen am Leistungsort (3.14) nach Tabelle A.2 zu prüfen.
4.19 (Qualifikation und Weiterbildung)	Die Anforderungen sind innerhalb der Stichprobe zu 4.1 für jeden SMA zu prüfen.
4.20 (Dokumentation, Melde- und Berichtswesen)	Die Anforderungen sind innerhalb der Stichprobe zu 4.10 für jeden Vertrag zu prüfen.
4.21 (Verwaltung von Schließmitteln)	Die Anforderungen sind innerhalb der Stichprobe zu 4.10 für jeden Vertrag zu prüfen.
4.22 (Umgang zur Verfügung gestellter Ausrüstung)	Diese Anforderungen, sind sofern vom AG bereitgestellt, in Verbindung mit den Prüfungen am Leistungsort (3.14) nach Tabelle A.2 zu prüfen.
4.23 (Angebotsdokumentation)	S enthält mindestens ein Angebot pro SDL
4.24 (Einsatz von Führungskräften)	Diese Anforderungen sind in Verbindung mit den Prüfungen vor Ort nach Tabelle A.2 zu prüfen.
4.25 (Einsatz von Sicherheitsmitarbeitern ohne Führungsfunktion (Einsatzkräfte))	Die Anforderungen sind innerhalb der Stichprobe zu 4.12 für jede Dienstanweisung zu prüfen.
4.26 (Einsatz von Auszubildenden und Praktikanten)	S enthält mindestens 33 % der Auszubildenden und Praktikanten
^a Das errechnete Stichprobenergebnis ist kaufmännisch zu runden. Im Fall von erkannten Mängeln darf der Stichprobenumfang erhöht werden. ^b Stichprobe (S) basierend auf dem Mindestumfang an Sicherheitsmitarbeitern nach DIN 77200-3, Tabelle 1 (M_{min}).	

**Tabelle A.2 — Prüfumfang der Auftragsumsetzung beim AG am Leistungsort nach
DIN 77200-1:2017-11**

SDL	Abschnitte nach DIN 77200-1:2017-11, deren Anforderungen beim AG am Leistungsort (3.14) zu prüfen sind, sofern zutreffend
Alarmdienst (DIN 77200-1:2017-11, 3.3)	4.11, 4.12, 4.14.4, 4.15.1, 4.15.2, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26
Empfangsdienst (DIN 77200-1:2017-11, 3.4)	4.11, 4.12, 4.14.4, 4.15.1, 4.15.2, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26
Revierdienst (DIN 77200-1:2017-11, 3.5)	4.11, 4.12, 4.14.4, 4.15.1, 4.15.2, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26
Interventionsdienst (DIN 77200-1:2017-11, 3.6)	4.11, 4.12, 4.14.4, 4.15.1, 4.15.2, 4.16, 4.17, 4.19.2, 3. Absatz, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26
Kontrolldienst (mobile und stationäre SDL) (DIN 77200-1:2017-11, 3.7)	4.11, 4.12, 4.14.4, 4.15.1, 4.16, 4.15.2, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26
Veranstaltungssicherungsdienst (DIN 77200-1:2017-11, 3.9)	4.11, 4.12, 4.14.4, 4.15.1, 4.15.2, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26

Tabelle A.3 — Prüfumfang der Auftragsumsetzung beim AG am Leistungsort nach DIN 77200-2

SDL	Abschnitte nach DIN 77200-2:2020-06, deren Anforderungen beim AG am Leistungsort (3.14) zusätzlich zu den Anforderungen nach Tabelle A.2 zu prüfen sind, sofern zutreffend	Abschnitte nach DIN 77200-2:2020-06, die Bestandteil der Zertifizierung sind, aber unter DIN 77200-3, 4.4.2, 3. Absatz, zur Vertrags- und Leistungsortprüfung, fallen	Abschnitte nach DIN 77200-2: 2020-06, die nicht Bestandteil der Prüfung zur Zertifizierung sind
SDL bei Veranstaltungen mit besonderer Sicherheitsrelevanz (DIN 77200-2:2020-06, Abschnitt 5)	5.2, 5.3, 5.4		5.1, 5.5
SDL im öffentlichen Personenverkehr (DIN 77200-2:2020-06, Abschnitt 6)	6.2, 6.3, 6.4	6.5	6.1, 6.5
SDL für Objekte mit besonderer Sicherheitsrelevanz (DIN 77200-2, 2020-06 Abschnitt 7)	7.2, 7.3, 7.4		7.1, 7.5
SDL zum Schutz von Flüchtlings- und Asyleinrichtungen und/oder -unterkünften (DIN 77200-2:2020-06, Abschnitt 8)	8.2, 8.3, 8.4	8.5	8.1

Anhang B **(normativ)**

Übersicht der einzureichenden Unterlagen zur Darstellung der Bezeichnungen und Gesamtanzahl an Vorgängen für die Zertifizierung eines Sicherheitsdienstleisters

Der Kunde (3.5) hat folgende Nachweise vor der Zertifizierung zu liefern (siehe DIN 77200-1:2017-11, 4.1 a), Nr. 5 und DIN 77200-1:2017-11, 4.2 a,) in Form von schriftlich dokumentierten Verfahren zur Sicherstellung:

- der Datenschutzverpflichtungserklärung nach gültigem Datenschutzrecht in seiner jeweils aktuellen Fassung;
- der Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit zu allen im Zusammenhang mit der Durchführung von SDL bekannt gewordenen Informationen, auch nach dem Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis jedes Sicherheitsmitarbeiters vor Aufnahme der Tätigkeit;
- des Beschwerdemanagements;
- der Erstellung von Dienstanweisungen;
- der Erstellung von Legitimationen;
- der Planung und Durchführung von Unterweisungen;
- der Organisation und Vermittlung von Qualifikationen;
- der Organisation von Weiterbildung;
- der Dokumentation zum Melde- und Berichtswesen;
- der Verwaltung von Schließmitteln;
- das Organigramm, aus dem der strukturelle Aufbau seiner Organisation ersichtlich ist.

Der Kunde (3.5) hat zudem anhand einer Auflistung den Nachweis zu erbringen, dass die nach Tabelle 1 ermittelte Anzahl an SMA, entsprechend den Anforderungen nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 in der jeweils zu zertifizierenden SDL qualifiziert sind.

Anhang C (normativ)

Gestaltung des Zertifikats/Zertifikatsinhalte

Das Zertifikat muss mindestens folgende Informationen beinhalten, deren Gestaltung und strukturelle Darstellung frei wählbar ist:

- Zertifikatstitel: Zertifizierung von Sicherheitsdienstleistungen nach der Normreihe DIN 77200.
- Name und die Anschrift des Sicherheitsdienstleisters (Einzelunternehmen, Hauptstelle (3.12), oder Niederlassung (3.13)) für den die Sicherheitsdienstleistungen evaluiert, bewertet und zertifiziert sind. Zertifikats-Nummer, die für den Sicherheitsdienstleister von der Zertifizierungsstelle (3.10) vergeben wird.
- Anzahl der Seiten, die ggf. als Anlage zum Zertifikat mit gelten (Liste der Niederlassungen mit ihren jeweiligen Geltungsbereichen).
- Gültigkeitsdatum für das Zertifikat: Datum für den Beginn und das Ende der Zertifikatslaufzeit.
- Geltungsbereich des Zertifikates für ein Sicherheitsunternehmen ohne Niederlassungen (3.13) mit folgendem Wortlaut:

Für den genannten Standort zertifizierte Sicherheitsdienstleistungen (SDL):

- Stationäre SDL:
 - Alarmdienst;
 - Empfangsdienst;
 - Kontrolldienst.
- Mobile SDL:
 - Revierdienst;
 - Interventionsdienst;
 - Kontrolldienst.
- Veranstaltungssicherungsdienst;
- SDL bei Veranstaltungen mit besonderer Sicherheitsrelevanz;
- SDL im öffentlichen Personenverkehr;
- SDL für Objekte mit besonderer Sicherheitsrelevanz;
- SDL zum Schutz von Flüchtlings- und Asylseinrichtungen und/oder -unterkünften.

- Geltungsbereich des Zertifikates für eine Hauptstelle (3.12) mit Niederlassungen (3.13) mit folgendem Wortlaut:
- Administration und Verwaltung für die in der Anlage aufgeführten Niederlassungen (3.13) zur Erbringung der Sicherungsdienstleistungen (SDL)
- Für die oben genannte Hauptstelle (3.12) zertifizierte Sicherungsdienstleistungen (SDL):
 - Stationäre SDL:
 - Alarmdienst;
 - Empfangsdienst;
 - Kontrolldienst;
 - Mobile SDL:
 - Revierdienst;
 - Interventionsdienst;
 - Kontrolldienst.
 - Veranstaltungssicherungsdienst;
 - SDL bei Veranstaltungen mit besonderer Sicherheitsrelevanz;
 - SDL im öffentlichen Personenverkehr;
 - SDL für Objekte mit besonderer Sicherheitsrelevanz;
 - SDL zum Schutz von Flüchtlings- und Asylseinrichtungen und/oder -unterkünften.
- Geltungsbereich des Zertifikates für eine Hauptstelle (3.12), die selbst keine zertifizierten SDL anbietet mit folgendem Wortlaut:

Administration und Verwaltung für die in der Anlage aufgeführten Niederlassungen (3.13) zur Erbringung der Sicherungsdienstleistungen (SDL)

Die Hauptstelle (3.12) führt keine eigenständigen SDL nach DIN 77200-1 und/oder DIN 77200-2 aus.

Die zur Hauptstelle (3.12) zugehörigen Niederlassungen (3.13) sind mit ihrem jeweiligen Geltungsbereich in der Anlage zu diesem Zertifikat aufzuführen.
- Zertifizierungsgrundlagen:
 - Sofern Bestandteil des Zertifizierungsumfangs, DIN 77200-1: Veröffentlichungsdatum der verwendeten Fassung;
 - Sofern Bestandteil des Zertifizierungsumfangs, DIN 77200-2: Veröffentlichungsdatum der verwendeten Fassung
 - Optional: Dem Zertifizierungsverfahren zugrunde liegende Verfahrensregelungen der Zertifizierungsstelle (3.10) mit Veröffentlichungsdatum der verwendeten Fassung nach DIN 77200-3:2020-07, 4.5.

- Akkreditierungssymbol der Akkreditierungsstelle mit Akkreditierungs-Nummer;
- Folgende Hinweistexte sind auf der ersten Seite im Zertifikat auszuweisen:
 - Das Zertifikat umfasst ausschließlich die Zertifizierung im angegebenen Geltungsbereich.
 - Die aktuelle Gültigkeit kann unter (Internet-Adresse der Zertifizierungsstelle (3.10)) geprüft werden.
 - Das Zertifikat darf nur in seiner Gänze unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt und beworben werden.
 - Jegliche Werbung mit dem Zertifikat muss dessen Inhalt korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbswidrige Art und Weise erfolgen.
- Ausstellungsort des Zertifikates mit Datum und Unterschrift der Leitung der Zertifizierungsstelle (3.10) bzw. seiner Stellvertreter;
- Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle (3.10) sowie ggf. Symbol der Zertifizierungsstelle.

Anlage zum Zertifikat für Niederlassungen (3.13):

- Auf jeder Seite der Anlage ist folgendes Auszuweisen:
 - Anlage zum Zertifikat;
 - Zertifikats-Nummer der Hauptstelle (3.12);
 - Seite und Seitenanzahl;
 - Gültigkeitsdatum für das Zertifikat: Datum für den Beginn und das Ende der Zertifikatslaufzeit;
 - Liste der zertifizierten Niederlassungen (3.13) mit folgenden Angaben:
 - Zertifikats-Nummer für die jeweilige Niederlassung des Sicherheitsdienstleisters, die von der Zertifizierungsstelle (3.10) vergeben wird;
 - Name und die Anschrift der jeweiligen Niederlassung (3.13) des Sicherheitsdienstleisters, für den die Sicherungsdienstleistungen evaluiert, bewertet und zertifiziert ist;
 - Geltungsbereich der jeweiligen Niederlassung (3.13) des Sicherheitsdienstleisters.
- Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle (3.10) sowie ggf. Symbol der Zertifizierungsstelle;
- Akkreditierungssymbol der Akkreditierungsstelle mit Akkreditierungs-Nummer.

Literaturhinweise

DIN EN ISO/IEC 17067:2013-12, *Konformitätsbewertung — Grundlagen der Produktzertifizierung und Leitlinien für Produktzertifizierungsprogramme (ISO/IEC 17067:2013) Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17067:2013*