

DIN EN ISO 45001



ICS 13.100

Ersatz für
DIN ISO 45001:2018-06**Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit –
Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 45001:2018);
Deutsche und Englische Fassung EN ISO 45001:2023**

Occupational health and safety management systems –
Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018);
German and English version EN ISO 45001:2023

Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail –
Exigences et lignes directrices pour leur utilisation (ISO 45001:2018);
Version allemande et anglaise EN ISO 45001:2023

Gesamtumfang 111 Seiten

DIN-Normenausschuss Organisationsprozesse (NAOrg)



Nationales Vorwort

Der Text von ISO 45001:2018 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 283, „Occupational health and safety management systems“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/SS S30 „Occupational health and safety management systems“ als EN ISO 45001:2023 übernommen, dessen Sekretariat von CCMC gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 175-00-02 AA „Management für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ im DIN-Normenausschuss Organisationsprozesse (NAOrg).

Dieser Text wurde mithilfe der von ISO eingeführten Grundstruktur für Managementsystemnormen („High Level Structure“) erarbeitet. Die Grundstruktur, die in Anhang SL, Anlage 2 der *ISO/IEC Directives, Part 1, consolidated ISO Supplement, 2015*, angegeben ist, enthält neben der Struktur auch einheitlichen Basistext, gemeinsame Benennungen und Basisdefinitionen für den Gebrauch in Managementsystemnormen. Die deutsche Übersetzung der Grundstruktur wurde zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmt und gilt für alle Übersetzungen von Managementsystemnormen, die vollständig oder teilweise der ISO-Grundstruktur folgen.

DIN EN ISO 45001 ist eine Managementsystemnorm, die zusammen mit anderen Managementsystemnormen wie z. B. DIN EN ISO 9001, *Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen* und DIN EN ISO 14001, *Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung* in die betriebliche Praxis integriert werden kann und keine Norm, die den betrieblichen Arbeitsschutz regelt. Dieser wird in europäischen und nationalen staatlichen Regelungen, Gesetzen und/oder Verordnungen sowie dem Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherungsträger festgelegt. Der Normung kommt in diesem Bereich eine ergänzende Rolle zu. Auch Regelungen, die in der Zuständigkeit der Tarifvertragsparteien (Sozialpartner) liegen, sind nicht Inhalt dieser Norm.

Prävention im Sinne des Arbeitsschutzes ist aus nationaler Sicht ein ganzheitlicher Ansatz, der die Kombination von Verhältnis- und Verhaltensprävention umfasst.

Hinweise zur Übersetzung:

- Das englische Verb „to control“ (bzw. analog das Substantiv „control“) wird aufgrund der verschiedenen Bedeutungen je nach Kontext im Deutschen mit „steuern/Steuerung“ (in Bezug auf Prozesse o.ä.), „lenken/Lenkung“ (in Bezug auf dokumentierte Information), „überwachen/Überwachung“ (in Bezug auf Änderungen oder Nichtkonformitäten), „Kontrolle“ (in Bezug auf Risiken) oder „Einflussbereich“ (in Bezug auf Beschäftigte, Arbeitsplatz, Arbeit und arbeitsbezogene Tätigkeiten, jeweils wiederum bezogen auf die Organisation) und „Maßnahmen“ im Bereich Planung und Betrieb (in Bezug auf das Beseitigen von Gefahren und Verringern von SGA-Risiken) übersetzt.
- Das englische „to determine“ wird durchgängig mit „bestimmen“ übersetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass „bestimmen“ im Deutschen einerseits „ermitteln“, andererseits auch „festlegen“ bedeuten kann. Wenn im Text „bestimmen“ verwendet wird, sind grundsätzlich beide Bedeutungen gemeint, wenngleich auch je nach Kontext der Schwerpunkt der geforderten Tätigkeit auf dem Ermitteln oder auf dem Festlegen liegt.
- Das englische Verb „to implement“ wird aufgrund der verschiedenen Bedeutungen je nach Kontext im Deutschen mit „umsetzen“ (in Bezug auf Änderungen oder Prozesse), „verwirklichen“ (in Bezug auf Managementsysteme) oder „durchführen“ (in Bezug auf Maßnahmen oder Tätigkeiten) übersetzt.

Zur Verdeutlichung von Einzahl/Mehrzahl von z. B. Prozessen oder Methoden wird im Englischen das Plural-S jeweils in Klammern gesetzt. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde in der deutschen Übersetzung auf die Unterscheidung zwischen Singular und Plural verzichtet und an betreffenden Stellen der unbestimmte Plural verwendet. Der inhaltliche Sinn der Anforderung bleibt gleich.

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe, wie z. B. „Beschäftigter“, „Auftragnehmer“, usw. gelten für alle Personen gleichermaßen. Lediglich aufgrund der besseren Verständlichkeit des Textes wurde einheitlich die männliche Form gewählt.

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IEC 31010	siehe	DIN EN IEC 31010 (VDE 0050-1)
ISO 9000:2015	siehe	DIN EN ISO 9000:2015-11
ISO 9001	siehe	DIN EN ISO 9001
ISO 14001	siehe	DIN EN ISO 14001
ISO 19011	siehe	DIN EN ISO 19011
ISO 20400	siehe	DIN ISO 20400
ISO 26000	siehe	DIN EN ISO 26000
ISO 31000	siehe	DIN ISO 31000
ISO 37500	siehe	DIN ISO 37500

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN ISO 45001:2018-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) unveränderte Übernahme von ISO 45001:2018 als Europäische Norm;
- b) Stichwortverzeichnis aktualisiert;
- c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN ISO 45001: 2018-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN IEC 31010 (VDE 0050-1), *Risikomanagement — Verfahren zur Risikobeurteilung*

DIN EN ISO 9000:2015-11, *Qualitätsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2015); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 9000:2015*

DIN EN ISO 9001, *Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen*

DIN EN ISO 14001, *Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung*

DIN EN ISO 19011, *Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen*

DIN EN ISO 26000, *Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung*

DIN ISO 20400, *Nachhaltiges Beschaffungswesen — Leitfaden*

DIN ISO 31000, *Risikomanagement — Leitlinien*

DIN ISO 37500, *Leitfaden Outsourcing*

Deutsche Fassung

Managementsysteme für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit —
Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
(ISO 45001:2018)

Occupational health and
safety management systems —
Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018)

Systèmes de management de la santé et
de la sécurité au travail —
Exigences et lignes directrices pour leur utilisation
(ISO 45001:2018)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 7. August 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	4
Vorwort	5
Einleitung	6
0.1 Hintergrund	6
0.2 Ziel eines SGA-Managementsystems	6
0.3 Erfolgsfaktoren	6
0.4 „Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln“-Zyklus	7
0.5 Inhalt dieses Dokumentes	8
1 Anwendungsbereich	10
2 Normative Verweisungen	10
3 Begriffe	10
4 Kontext der Organisation	18
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	18
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen interessierten Parteien	18
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems	18
4.4 SGA-Managementsystem	19
5 Führung und Beteiligung der Beschäftigten	19
5.1 Führung und Verpflichtung	19
5.2 SGA-Politik	19
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	20
5.4 Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten	20
6 Planung	22
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	22
6.1.1 Allgemeines	22
6.1.2 Ermittlung von Gefährdungen und Beurteilung von Risiken und Chancen	22
6.1.3 Bestimmung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen	24
6.1.4 Planung von Maßnahmen	24
6.2 SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung	25
6.2.1 SGA-Ziele	25
6.2.2 Planung zur Erreichung der SGA-Ziele	25
7 Unterstützung	26
7.1 Ressourcen	26
7.2 Kompetenz	26
7.3 Bewusstsein	26
7.4 Kommunikation	26
7.4.1 Allgemeines	26
7.4.2 Interne Kommunikation	27
7.4.3 Externe Kommunikation	27
7.5 Dokumentierte Information	27
7.5.1 Allgemeines	27
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren	28
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information	28
8 Betrieb	29
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung	29
8.1.1 Allgemeines	29
8.1.2 Gefährdungen beseitigen und SGA-Risiken verringern	29
8.1.3 Änderungsmanagement	29
8.1.4 Beschaffung	30
8.2 Notfallplanung und Reaktion	30
9 Bewertung der Leistung	31

9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung	31
9.1.1	Allgemeines	31
9.1.2	Bewertung der Compliance	32
9.2	Internes Audit	32
9.2.1	Allgemeines	32
9.2.2	Internes Auditprogramm	32
9.3	Managementbewertung	33
10	Verbesserung	34
10.1	Allgemeines	34
10.2	Vorfall, Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	34
10.3	Fortlaufende Verbesserung	35
Anhang A (informativ) Anleitung zur Anwendung dieses Dokuments		36
A.1	Allgemeines	36
A.2	Normative Verweisungen	36
A.3	Begriffe	36
A.4	Kontext der Organisation	37
A.4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	37
A.4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen interessierten Parteien	38
A.4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems	38
A.4.4	SGA-Managementsystem	38
A.5	Führung und Beteiligung der Beschäftigten	39
A.5.1	Führung und Verpflichtung	39
A.5.2	SGA-Politik	39
A.5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	39
A.5.4	Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten	40
A.6	Planung	40
A.6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	40
A.6.2	SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung	44
A.7	Unterstützung	45
A.7.1	Ressourcen	45
A.7.2	Kompetenz	45
A.7.3	Bewusstsein	46
A.7.4	Kommunikation	46
A.7.5	Dokumentierte Information	46
A.8	Betrieb	46
A.8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	46
A.8.2	Notfallplanung und Reaktion	49
A.9	Bewertung der Leistung	50
A.9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung	50
A.9.2	Internes Audit	51
A.9.3	Managementbewertung	51
A.10	Verbesserung	52
A.10.1	Allgemeines	52
A.10.2	Vorfall, Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	52
A.10.3	Fortlaufende Verbesserung	52
Literaturhinweise		54
Stichwortverzeichnis		55

Bilder

Bild 1 — Beziehung zwischen PDCA und dem Rahmen in diesem Dokument	8
--	---

Europäisches Vorwort

Der Text von ISO 45001:2018 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 283, „*Occupational health and safety management systems*“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/SS S30 „*Occupational health and safety management systems*“ als EN ISO 45001:2023 übernommen, dessen Sekretariat von CCMC gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2024, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Februar 2024 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 45001:2018 wurde von CEN als EN ISO 45001:2023 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, beschrieben. Es sollten insbesondere die unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2, erarbeitet (siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welt handelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Projektkomitee ISO/PC 283, *Occupational health and safety management systems*, erarbeitet.

Einleitung

0.1 Hintergrund

Eine Organisation ist für die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten bei der Arbeit und anderer Personen, die von deren Tätigkeiten betroffen sein können, verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Förderung und den Schutz ihrer physischen und psychischen Gesundheit.

Die Einführung eines Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA-MS) soll eine Organisation in die Lage versetzen, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsplätze bereitzustellen, arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen zu vermeiden und ihre SGA-Leistung fortlaufend zu verbessern.

0.2 Ziel eines SGA-Managementsystems

Der Zweck eines SGA-Managementsystems ist die Bereitstellung eines Rahmens, um SGA-Risiken und -Chancen zu behandeln. Das Ziel und die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems sind die Prävention von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen von Beschäftigten und die Bereitstellung sicherer und gesundheitsgerechter Arbeitsplätze; aus diesem Grund ist es für eine Organisation von entscheidender Bedeutung, Gefährdungen zu vermeiden und SGA-Risiken zu minimieren, indem sie wirksame Präventions- und Schutzmaßnahmen ergreift.

Wenn eine Organisation diese Maßnahmen durch ihr SGA-Managementsystem durchführt, verbessern sie ihre SGA-Leistung. Ein SGA-Managementsystem kann wirksamer und effizienter sein, wenn frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um Chancen zur Verbesserung der SGA-Leistung zu nutzen.

Die Verwirklichung eines SGA-Managementsystems, das diesem Dokument entspricht, befähigt eine Organisation, ihre SGA-Risiken zu behandeln und ihre SGA-Leistung zu verbessern. Ein SGA-Managementsystem kann eine Organisation dabei unterstützen, ihre rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen zu erfüllen.

0.3 Erfolgsfaktoren

Die Verwirklichung eines SGA-Managementsystems ist eine strategische und operative Entscheidung einer Organisation. Der Erfolg des SGA-Managementsystems ist abhängig von Führung, Verpflichtung und Beteiligung sämtlicher Ebenen und Funktionen der Organisation.

Die Verwirklichung und Aufrechterhaltung eines SGA-Managementsystems, seine Wirksamkeit und seine Fähigkeit zum Erreichen seiner beabsichtigten Ergebnisse sind von einer Anzahl von Schlüsselfaktoren abhängig, die Folgendes beinhalten können:

- a) Führungsfunktion, Verpflichtung, Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflicht der obersten Leitung;
- b) dass die oberste Leitung eine Kultur in der Organisation entwickelt, leitet und fördert, welche die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems unterstützt;
- c) Kommunikation;
- d) Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten und, wo vorhanden, deren Vertretern;
- e) Bereitstellung der für seine Aufrechterhaltung notwendigen Ressourcen;
- f) SGA-Politiken, die mit den strategischen übergeordneten Zielen und der Ausrichtung der Organisation vereinbar sind;
- g) wirksame Prozesse, um Gefährdungen zu ermitteln, SGA-Risiken zu kontrollieren sowie Nutzen aus SGA-Chancen zu ziehen;

- h) die fortlaufende Leistungsbewertung und Überwachung des SGA-Managementsystems zur Verbesserung der SGA-Leistung;
- i) das Integrieren eines SGA-Managementsystems in die Geschäftsprozesse der Organisation;
- j) SGA-Ziele, die im Einklang mit der SGA-Politik stehen und den Gefährdungen, SGA-Risiken und SGA-Chancen der Organisation Rechnung tragen;
- k) Compliance mit ihren rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen.

Der Nachweis der erfolgreichen Umsetzung dieses Dokuments kann von einer Organisation dazu genutzt werden, um Beschäftigten und anderen interessierten Parteien zu versichern, dass ein wirksames SGA-Managementsystem vorhanden ist. Jedoch stellt allein die Einführung dieses Dokuments nicht sicher, dass arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen der Beschäftigten vermieden, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsplätze bereitgestellt und die SGA-Leistung verbessert werden.

Der Detaillierungsgrad, die Komplexität, das Ausmaß dokumentierter Information und die erforderlichen Ressourcen für die Sicherstellung des Erfolgs eines organisationseigenen SGA-Managementsystems sind von einer Anzahl von Faktoren abhängig, wie:

- dem Kontext der Organisation (beispielsweise Anzahl der Beschäftigten, Größe, geographische Lage, Kultur, rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen);
- dem Anwendungsbereich des SGA-Managementsystems der Organisation;
- der Art der Tätigkeiten der Organisation und den damit verbundenen SGA-Risiken.


0.4 „Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln“-Zyklus

Der Ansatz des in diesem Dokument angewendeten SGA-Managementsystems basiert auf dem Konzept „Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln“ (PDCA, en: Plan-Do-Check-Act).

Das PDCA-Konzept ist ein iterativer Prozess, der von Organisationen verwendet wird, um eine fortlaufende Verbesserung zu erreichen. Er kann auf ein Managementsystem und jedes seiner einzelnen Elemente wie folgt angewendet werden:

- a) Planen: SGA-Risiken und SGA-Chancen und andere Risiken und Chancen bestimmen und beurteilen, erforderliche SGA-Ziele und Prozesse festlegen, um Ergebnisse in Übereinstimmung mit der SGA-Politik der Organisation zu erhalten;
- b) Durchführen: Prozesse wie geplant umsetzen;
- c) Prüfen: Tätigkeiten und Prozesse im Hinblick auf die SGA-Politik sowie SGA-Ziele überwachen und messen und über die Ergebnisse berichten;
- d) Handeln: Maßnahmen für die fortlaufende Verbesserung der SGA-Leistung ergreifen, um die beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen.

Dieses Dokument bindet das PDCA-Konzept in einen neuen Rahmen ein, wie in Bild 1 dargestellt.



ANMERKUNG Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf Abschnittsnummern in diesem Dokument.

Bild 1 — Beziehung zwischen PDCA und dem Rahmen in diesem Dokument

0.5 Inhalt dieses Dokumentes

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen von ISO an Managementsystemnormen. Diese Anforderungen schließen eine übergeordnete Grundstruktur mitsamt identischem Haupttext und gemeinsamen Benennungen mit Basisdefinitionen ein, die entworfen wurde, um die Umsetzung für diejenigen Anwender zu erleichtern, die mehrere ISO-Managementsystemnormen verwirklichen.

Dieses Dokument enthält keine Anforderungen, die spezifisch für andere Management-Themen wie Qualität, gesellschaftliche Verantwortung, Umwelt, Sicherheit oder Finanzen sind, obwohl seine Elemente mit Anforderungen anderer Managementsysteme in Einklang stehen oder in diese integriert werden können.

Dieses Dokument enthält Anforderungen, die von einer Organisation zur Einführung eines SGA-Managementsystems und zur Konformitätsbewertung verwendet werden können. Eine Organisation, welche Konformität mit diesem Dokument nachweisen möchte, hat hierzu folgende Möglichkeiten:

- Durchführen einer Selbstbewertung und Selbsterklärung; oder
- Erlangen einer Bestätigung ihrer Konformität durch Parteien, die ein Interesse an der Organisation haben, wie beispielsweise Kunden; oder
- Erlangen einer Bestätigung ihrer Selbsterklärung durch eine Partei außerhalb der Organisation; oder
- Erlangen einer Zertifizierung/Registrierung ihres SGA-Managementsystems durch eine externe Organisation.

In Abschnitt 1 bis Abschnitt 3 dieses Dokuments werden der Anwendungsbereich, die normativen Verweisungen und die Begriffe festgelegt, die für die Verwendung dieses Dokuments gelten, während Abschnitt 4 bis Abschnitt 10 die Anforderungen enthalten, die für die Bewertung der Konformität mit diesem Dokument zu verwenden sind. Anhang A stellt informative Erläuterungen zu diesen Anforderungen bereit. Die Begriffe in Abschnitt 3 folgen einer konzeptuellen Anordnung und sind am Ende des Dokuments in einem alphabetischen Stichwortverzeichnis aufgeführt.

In diesem Dokument werden die folgenden Verbformen verwendet:

- a) „muss“ bezeichnet eine Anforderung;
- b) „sollte“ bezeichnet eine Empfehlung;
- c) „darf“ bezeichnet eine Zulässigkeit;
- d) „kann“ bezeichnet eine Möglichkeit oder ein Vermögen.

Als „ANMERKUNG“ gekennzeichnete Informationen dienen als Anleitung zum Verständnis oder zur Erläuterung der zugehörigen Anforderung. Als „Anmerkung zum Begriff“ gekennzeichnete Informationen in Abschnitt 3 dienen der zusätzlichen Erläuterung und können Anforderungen im Zusammenhang mit dem Gebrauch einer Benennung enthalten.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA-MS) fest und gibt eine Anleitung zur Anwendung, um Organisationen in die Lage zu versetzen, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsplätze bereitzustellen, indem arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen vermieden werden und ihre SGA-Leistung proaktiv verbessert wird.

Dieses Dokument ist anwendbar für jede Organisation die beabsichtigt, ein SGA-Managementsystem festzulegen, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten, um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern, Gefährdungen zu beseitigen und SGA-Risiken (einschließlich Systemschwachstellen) zu minimieren, Nutzen aus SGA-Chancen zu ziehen und mit Nichtkonformitäten bezüglich des SGA-Managementsystems umzugehen, die in Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten stehen.

Dieses Dokument unterstützt eine Organisation dabei, die beabsichtigten Ergebnisse ihres SGA-Managementsystems zu erreichen. In Übereinstimmung mit der SGA-Politik der Organisation schließen die beabsichtigten Ergebnisse eines SGA-Managementsystems Folgendes ein:

- a) fortlaufende Verbesserung der SGA-Leistung;
- b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen;
- c) Erreichen von SGA-Zielen.

Dieses Dokument ist anwendbar für jede Organisation, ungeachtet ihrer Größe, Art und Tätigkeiten. Es ist anwendbar für die SGA-Risiken im Einflussbereich der Organisation, wobei Faktoren wie dem Kontext, in dem die Organisation tätig ist, sowie den Erfordernissen und Erwartungen ihrer Beschäftigten und anderer interessierter Parteien Rechnung getragen wird.

Dieses Dokument legt weder spezifische Kriterien für die SGA-Leistung fest noch enthält es Vorschriften für die Gestaltung eines SGA-Managementsystems.

Dieses Dokument versetzt eine Organisation in die Lage, durch ihr SGA-Managementsystem weitere Aspekte der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, wie arbeitsbezogenes Wohlbefinden/Wohlfühlen von Beschäftigten, einzubeziehen.

Dieses Dokument behandelt Themen wie Produktsicherheit, Sachschäden oder Umweltauswirkungen nicht über die Risiken für Beschäftigte und andere relevante interessierte Parteien hinaus.

Dieses Dokument kann im Ganzen oder in Teilen für die systematische Verbesserung des SGA-Managements genutzt werden. Es ist allerdings nicht zulässig, Konformität mit diesem Dokument zu beanspruchen, sofern nicht alle seine Anforderungen in das SGA-Managementsystem einer Organisation aufgenommen und ohne Ausnahme erfüllt sind.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- ISO Online Browsing Platform: unter <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: unter <https://www.electropedia.org/>

3.1

Organisation

Person oder Personengruppe, die eigene Funktionen mit Verantwortlichkeiten, Befugnissen und Beziehungen hat, um ihre *Ziele* (3.16) zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff Organisation umfasst u. a. Einzelunternehmer, Gesellschaft, Konzern, Firma, Unternehmen, Behörde, Handelsgesellschaft, Wohltätigkeitsorganisation, Institution oder Teile oder eine Kombination der genannten, ob eingetragen oder nicht, öffentlich oder privat.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Management-systemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.2

interessierte Partei

Anspruchsgruppe

Person oder *Organisation* (3.1), die eine Entscheidung oder Tätigkeit beeinflussen kann, die davon beeinflusst sein kann oder die sich davon beeinflusst fühlen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Management-systemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.3

Beschäftigter

Person, die Arbeit oder arbeitsbezogene Tätigkeiten ausführt, die im Einflussbereich der *Organisation* (3.1) stehen

Anmerkung 1 zum Begriff: Personen leisten Arbeit oder arbeitsbezogene Tätigkeiten im Rahmen unterschiedlicher Vereinbarungen, bezahlt oder unbezahlt, beispielsweise regelmäßig oder vorübergehend, zeitweise oder saisonal, gelegentlich oder auf Teilzeitbasis.

Anmerkung 2 zum Begriff: Beschäftigte schließen die *oberste Leitung* (3.12) sowie leitendes und nicht leitendes Personal ein.

Anmerkung 3 zum Begriff: Die Arbeit oder die arbeitsbezogenen Tätigkeiten, die im Einflussbereich der Organisation ausgeführt werden, können durch bei der Organisation angestellte Beschäftigte, Beschäftigte von externen Anbietern, Auftragnehmer, Einzelpersonen, Leiharbeitnehmer und andere Personen erbracht werden, soweit die Organisation Anteil am Einfluss auf ihre Arbeit oder arbeitsbezogene Tätigkeiten hat, entsprechend dem Kontext der Organisation.

3.4

Beteiligung

Einbeziehung in die Entscheidungsfindung

Anmerkung 1 zum Begriff: Beteiligung umfasst die Einbeziehung von SGA-Gremien und Vertretern der Beschäftigten, sofern vorhanden.

3.5

Konsultation

Ansichten einholen, bevor eine Entscheidung getroffen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Konsultation umfasst die Einbeziehung von SGA-Gremien und Vertretern der Beschäftigten, sofern vorhanden.

3.6

Arbeitsplatz

Ort im Einflussbereich der *Organisation* (3.1), an dem sich eine Person zu Arbeitszwecken aufhalten oder den sie zu Arbeitszwecken aufsuchen muss

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Verantwortung der Organisation für den Arbeitsplatz im Rahmen des *SGA-Managementsystems* (3.11) ist von ihrem Grad an Einfluss auf den Arbeitsplatz abhängig.

3.7

Auftragnehmer

externe *Organisation* (3.1), die in Übereinstimmung mit vereinbarten Spezifikationen und Geschäftsbedingungen für die Organisation Dienstleistungen erbringt

Anmerkung 1 zum Begriff: Dienstleistungen können u. a. Baumaßnahmen einschließen.

3.8

Anforderung

Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist

Anmerkung 1 zum Begriff: „Üblicherweise vorausgesetzt“ bedeutet, dass es für die *Organisation* (3.1) und *interessierte Parteien* (3.2) übliche oder allgemeine Praxis ist, dass das entsprechende Erfordernis oder die entsprechende Erwartung vorausgesetzt wird.

Anmerkung 2 zum Begriff: Eine festgelegte Anforderung ist eine, die beispielsweise in *dokumentierter Information* (3.24) enthalten ist.

Anmerkung 3 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.9

rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen

rechtliche Verpflichtungen, die eine *Organisation* (3.1) erfüllen muss und andere *Anforderungen* (3.8), die eine Organisation erfüllen muss oder zu deren Erfüllung sich eine Organisation entschließt

Anmerkung 1 zum Begriff: Für die Anwendung dieses Dokuments sind rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen diejenigen, die für das *SGA-Managementsystem* (3.11) relevant sind.

Anmerkung 2 zum Begriff: Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen umfassen die Festlegungen aus Tarifverträgen.

Anmerkung 3 zum Begriff: Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen umfassen jene, die die Personen bestimmen, die in Übereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften, Tarifverträgen und in der Praxis Vertreter der *Beschäftigten* (3.3) sind.

3.10

Managementsystem

Satz zusammenhängender oder sich gegenseitig beeinflussender Elemente einer *Organisation* (3.1), um *Politiken* (3.14), *Ziele* (3.16) und *Prozesse* (3.25) zum Erreichen dieser Ziele festzulegen

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Managementsystem kann eine oder mehrere Disziplinen behandeln.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Elemente des Systems beinhalten die Struktur der Organisation, Rollen, Verantwortlichkeiten, Planung, Betrieb, Leistungsbewertung und Verbesserung.

Anmerkung 3 zum Begriff: Der Anwendungsbereich eines Managementsystems kann die ganze Organisation, bestimmte Funktionen der Organisation, bestimmte Bereiche der Organisation oder eine oder mehrere Funktionen über eine Gruppe von Organisationen hinweg umfassen.

Anmerkung 4 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Anmerkung 2 zum Begriff wurde geändert, um einige der weiter gefassten Elemente eines Managementsystems zu verdeutlichen.

3.11

Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

SGA-Managementsystem

Managementsystem (3.10) oder Teil eines *Managementsystems*, das/der zum Erreichen der *SGA-Politik* (3.15) angewendet wird.

Anmerkung 1 zum Begriff: Die beabsichtigten Ergebnisse des *SGA-Managementsystems* sind die Prävention von *Verletzung und Erkrankung* (3.18) von *Beschäftigten* (3.3) und die Bereitstellung sicherer und gesundheitsgerechter *Arbeitsplätze* (3.6).

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Begriffe „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (SGA) und „Arbeitsschutz“ bzw. „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ haben die gleiche Bedeutung.

3.12

oberste Leitung

Person oder Personengruppe, die eine *Organisation* (3.1) auf der obersten Ebene führt und steuert

Anmerkung 1 zum Begriff: Die oberste Leitung ist innerhalb der Organisation in der Lage, Verantwortung zu delegieren und Ressourcen bereitzustellen, vorausgesetzt, die letztendliche Verantwortung für das *SGA-Managementsystem* (3.11) verbleibt bei ihr.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn der Anwendungsbereich des *Managementsystems* (3.10) nur einen Teil einer *Organisation* umfasst, bezieht sich „*oberste Leitung*“ auf diejenigen, die diesen Teil der *Organisation* führen und steuern.

Anmerkung 3 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Anmerkung 1 zum Begriff wurde geändert, um die Verantwortung der obersten Leitung in Bezug auf ein SGA-Managementsystem zu verdeutlichen.

3.13

Wirksamkeit

Ausmaß, in dem geplante Tätigkeiten verwirklicht und geplante Ergebnisse erreicht werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.14

Politik

Absichten und Ausrichtung einer *Organisation* (3.1), wie von der *obersten Leitung* (3.12) formell ausgedrückt

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.15

Politik für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

SGA-Politik

Politik (3.14) zur Prävention arbeitsbedingter *Verletzungen und Erkrankungen* (3.18) von *Beschäftigten* (3.3) und zur Bereitstellung sicherer und gesundheitsgerechter *Arbeitsplätze* (3.6)

3.16

Ziel

zu erreichendes Ergebnis

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Ziel kann strategisch, taktisch oder operativ sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ziele können sich auf verschiedene Disziplinen beziehen (beispielsweise finanzielle, gesundheits- und sicherheitsbezogene sowie Umweltziele) und für verschiedene Ebenen gelten (beispielsweise strategisch, organisationsweit, projekt-, produkt-, *prozessbezogen* [3.25]).

Anmerkung 3 zum Begriff: Ein Ziel kann auf andere Weise ausgedrückt werden, beispielsweise als beabsichtigtes Ergebnis, als Zweck, als betriebliches Kriterium, als *SGA-Ziel* (3.17) oder durch andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung.

Anmerkung 4 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Management-systemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Die ursprüngliche Anmerkung 4 zum Begriff wurde gelöscht, da der Begriff „SGA-Ziel“ in 3.17 separat definiert wurde.

3.17

Ziel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

SGA-Ziel

von einer *Organisation* (3.1) festgelegtes *Ziel* (3.16), um spezifische Ergebnisse in Übereinstimmung mit der *SGA-Politik* (3.15) zu erreichen

3.18

Verletzung und Erkrankung

nachteilige Auswirkung auf den physischen, psychischen oder kognitiven Zustand einer Person

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese nachteiligen Auswirkungen schließen Berufskrankheiten, arbeitsbedingte Erkrankungen und Todesfälle ein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Begriff „Verletzung und Erkrankung“ impliziert das Vorhandensein von Verletzungen oder Erkrankungen, entweder allein oder in Kombination.

3.19

Gefährdung

Ursache, die potentiell zu *Verletzung und Erkrankung* (3.18) führen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Gefährdungen können Ursachen, die potentiell Schäden oder gefährliche Situationen hervorrufen oder Umstände, die potentiell zu Verletzungen und Erkrankungen führen, umfassen.

3.20

Risiko

Auswirkung von Ungewissheit

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Auswirkung ist eine Abweichung vom Erwarteten – in positiver oder negativer Hinsicht.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ungewissheit ist der Zustand des, auch teilweisen, Fehlens von Informationen im Hinblick auf das Verständnis eines Ereignisses oder Wissen über ein Ereignis, seine Folgen oder seine Wahrscheinlichkeit.

Anmerkung 3 zum Begriff: Risiko wird häufig durch Bezugnahme auf mögliche „Ereignisse“ (definiert in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) und „Folgen“ (definiert in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), oder durch eine Kombination beider charakterisiert.

Anmerkung 4 zum Begriff: Risiko wird häufig mittels der Folgen eines Ereignisses (einschließlich Veränderungen der Umstände) in Verbindung mit der „Wahrscheinlichkeit“ (definiert in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) seines Eintretens beschrieben.

Anmerkung 5 zum Begriff: Wenn in diesem Dokument der Begriff „Risiken und Chancen“ verwendet wird, bedeutet dies *SGA-Risiken* (3.21), *SGA-Chancen* (3.22) sowie andere Risiken und Chancen für das Managementsystem.

Anmerkung 6 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Anmerkung 5 zum Begriff wurde hinzugefügt, um den Begriff „Risiken und Chancen“ für die Verwendung in diesem Dokument zu verdeutlichen.

3.21

Risiko für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

SGA-Risiko

Kombination aus der Eintrittswahrscheinlichkeit arbeitsbezogener gefährlicher Ereignisse oder Expositionen und der Schwere der *Verletzung und Erkrankung* (3.18), die durch die Ereignisse oder die Expositionen hervorgerufen werden kann

3.22

Chancen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

SGA-Chancen

Umstand oder Reihe von Umständen, die zur Verbesserung der *SGA-Leistung* (3.28) führen können

3.23

Kompetenz

Fähigkeit, Wissen und Fertigkeiten anzuwenden, um beabsichtigte Ergebnisse zu erzielen

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.24

dokumentierte Information

Information, die von einer *Organisation* (3.1) gelenkt und aufrechterhalten werden muss, und das Medium, auf dem sie enthalten ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Dokumentierte Information kann in jeglichem Format oder Medium vorliegen, sowie aus jeglicher Quelle stammen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dokumentierte Information kann sich beziehen auf:

- a) das *Managementsystem* (3.10), einschließlich damit verbundener Prozesse (3.25);
- b) Informationen, die für den Betrieb der Organisation geschaffen wurden (Dokumentation);
- c) Nachweise erreichter Ergebnisse (Aufzeichnungen).

Anmerkung 3 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.25

Prozess

Satz zusammenhängender und sich gegenseitig beeinflussender Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.26

Verfahren

festgelegte Art und Weise, eine Tätigkeit oder einen *Prozess* (3.25) auszuführen

Anmerkung 1 zum Begriff: Verfahren können dokumentiert werden oder nicht.

[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.4.5, modifiziert – Anmerkung 1 zum Begriff wurde geändert.]

3.27

Leistung

messbares Ergebnis

Anmerkung 1 zum Begriff: Leistung kann sich entweder auf quantitative oder qualitative Feststellungen beziehen. Ergebnisse können mit qualitativen oder quantitativen Methoden bestimmt und bewertet werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Leistung kann sich auf das Führen und Steuern von Tätigkeiten, *Prozessen* (3.25), Produkten (einschließlich Dienstleistungen), Systemen oder *Organisationen* (3.1) beziehen.

Anmerkung 3 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Anmerkung 1 zum Begriff wurde geändert, um die Arten von Methoden zu verdeutlichen, die zur Bestimmung und Bewertung von Ergebnissen verwendet werden dürfen.

3.28

Leistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

SGA-Leistung

Leistung (3.27), bezogen auf die *Wirksamkeit* (3.13) zur Prävention von *Verletzungen und Erkrankungen* (3.18) von *Beschäftigten* (3.3) und die Bereitstellung sicherer und gesundheitsgerechter *Arbeitsplätze* (3.6)

3.29

ausgliedern

eine Vereinbarung treffen, bei der eine externe *Organisation* (3.1) einen Teil einer Funktion oder eines *Prozesses* (3.25) einer Organisation wahrnimmt bzw. durchführt

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine externe *Organisation* befindet sich außerhalb des Anwendungsbereichs des *Managementsystems* (3.10), obwohl die ausgegliederte Funktion oder der ausgegliederte *Prozess* im Rahmen des Anwendungsbereichs liegen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.30

Überwachung

Bestimmung des Zustands eines Systems, eines *Prozesses* (3.25) oder einer Tätigkeit

Anmerkung 1 zum Begriff: Zum Bestimmen des Zustands kann es erforderlich sein zu prüfen, zu beaufsichtigen oder kritisch zu beobachten.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.31

Messung

Prozess (3.25) zum Bestimmen eines Wertes

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.32

Audit

systematischer, unabhängiger und dokumentierter *Prozess* (3.25) zum Erlangen von Auditnachweisen und zu deren objektiver Auswertung, um zu bestimmen, inwieweit die Auditkriterien erfüllt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Audit kann ein internes (Erstparteien-Audit) oder externes (Zweitparteien- oder Drittparteien-Audit) Audit sein und es kann ein kombiniertes Audit sein (Verbindung zweier oder mehrerer Disziplinen).

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein internes Audit wird von der *Organisation* (3.1) selbst durchgeführt oder von einer externen Seite in ihrem Auftrag.

Anmerkung 3 zum Begriff: „Auditnachweis“ und „Auditkriterien“ sind in ISO 19011 definiert.

Anmerkung 4 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.33

Konformität

Erfüllung einer *Anforderung* (3.8)

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind.

3.34

Nichtkonformität

Nichterfüllung einer *Anforderung* (3.8)

Anmerkung 1 zum Begriff: Nichtkonformität bezieht sich auf *Anforderungen* nach diesem Dokument und auf zusätzliche Anforderungen in Bezug auf ein *SGA-Managementsystem* (3.11), die eine *Organisation* (3.1) für sich selbst festlegt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Anmerkung 1 zum Begriff wurde hinzugefügt, um die Beziehung von Nichtkonformitäten zu den Anforderungen dieses Dokuments und zu den eigenen Anforderungen der Organisation an ihr SGA-Managementsystem zu verdeutlichen.

3.35

Vorfall

Vorkommnis, das durch die Arbeit oder während der Arbeit auftritt und zu *Verletzungen und Erkrankungen* (3.18) führt oder führen könnte

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Vorfall, bei dem Verletzungen und Erkrankungen auftreten, wird mitunter als „Unfall“ bezeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Vorfall, der keine Verletzung und Erkrankung zur Folge hat, bei dem jedoch die Möglichkeit dazu besteht, darf als „Beinahe-Unfall“ oder „kritische Situation“ bezeichnet werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: Obwohl ein Vorfall im Zusammenhang mit einer oder mehreren *Nichtkonformitäten* (3.34) stehen kann, kann ein Vorfall auch ohne Vorliegen einer *Nichtkonformität* eintreten.

3.36

Korrekturmaßnahme

Maßnahme zum Beseitigen der Ursache(n) einer *Nichtkonformität* (3.34) oder eines *Vorfalles* (3.35) und zum Verhindern des erneuten Auftretens

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Die Definition wurde geändert und bezieht sich mit auf „Vorfälle“, da Vorfälle ein Schlüsselfaktor für die Sicherheit und Gesundheit

bei der Arbeit sind, aber die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Behebung sind die gleichen wie bei Nichtkonformitäten, durch Korrekturmaßnahmen.

3.37

fortlaufende Verbesserung

wiederkehrende Tätigkeit zum Steigern der *Leistung* (3.27)

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Steigerung der Leistung betrifft die Anwendung eines *SGA-Managementsystems* (3.11), um eine Verbesserung der gesamten *SGA-Leistung* (3.28) zu erzielen, übereinstimmend mit der *SGA-Politik* (3.15) und den *SGA-Zielen* (3.17).

Anmerkung 2 zum Begriff: „Fortlaufend“ bedeutet nicht „stetig“, so dass die Tätigkeit nicht in allen Bereichen gleichzeitig stattzufinden braucht.

Anmerkung 3 zum Begriff: Dies ist eine der gemeinsamen Benennungen und Basisdefinitionen für ISO-Managementsystemnormen, die in Anhang SL des Consolidated ISO Supplement zu den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, enthalten sind. Anmerkung 1 zum Begriff wurde hinzugefügt zur Klärung der Bedeutung von „Leistung“ im Zusammenhang mit einem SGA-Managementsystem. Anmerkung 2 zum Begriff wurde hinzugefügt, um die Bedeutung von „fortlaufend“ zu verdeutlichen.

4 Kontext der Organisation

4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Die Organisation muss externe und interne Themen bestimmen, die für ihren Zweck relevant sind und sich auf ihre Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse ihres SGA-Managementsystems zu erreichen.

4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen interessierten Parteien

Die Organisation muss bestimmen:

- a) die anderen interessierten Parteien, zusätzlich zu den Beschäftigten, die für ihr SGA-Managementsystem relevant sind;
- b) die relevanten Erfordernisse und Erwartungen (d. h. Anforderungen) von Beschäftigten und anderen interessierten Parteien;
- c) welche dieser Erfordernisse und Erwartungen rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen sind oder zu solchen werden könnten.

4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems

Die Organisation muss die Grenzen und die Anwendbarkeit des SGA-Managementsystems bestimmen, um dessen Anwendungsbereich festzulegen.

Bei der Festlegung dieses Anwendungsbereichs muss die Organisation:

- a) die unter 4.1 genannten externen und internen Themen berücksichtigen;
- b) den unter 4.2 genannten Anforderungen Rechnung tragen;
- c) den geplanten oder durchgeführten arbeitsbezogenen Tätigkeiten Rechnung tragen.

Das SGA-Managementsystem muss die Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen einschließen, die der Zuständigkeit oder dem Einfluss der Organisation unterliegen und die sich auf die SGA-Leistung der Organisation auswirken können.

Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte Information verfügbar sein.

4.4 SGA-Managementsystem

Die Organisation muss entsprechend den Anforderungen dieses Dokuments ein SGA-Managementsystem aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern, einschließlich der benötigten Prozesse und ihrer Wechselwirkungen.

5 Führung und Beteiligung der Beschäftigten

5.1 Führung und Verpflichtung

Die oberste Leitung muss in Bezug auf das SGA-Managementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie:

- a) die Gesamtverantwortung und Rechenschaftspflicht für die Prävention arbeitsbezogener Verletzungen und Erkrankungen sowie zur Bereitstellung sicherer und gesundheitsgerechter Arbeitsplätze und Tätigkeiten übernimmt;
- b) sicherstellt, dass die SGA-Politik und die damit verbundenen SGA-Ziele festgelegt und mit der strategischen Ausrichtung der Organisation vereinbar sind;
- c) sicherstellt, dass die Anforderungen des SGA-Managementsystems in die Geschäftsprozesse der Organisation integriert werden;
- d) sicherstellt, dass die für den Aufbau, die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des SGA-Managementsystems erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen;
- e) die Bedeutung eines wirksamen SGA-Managements sowie der Erfüllung der Anforderungen des SGA-Managementsystems vermittelt;
- f) sicherstellt, dass das SGA-Managementsystem seine beabsichtigten Ergebnisse erzielt;
- g) Personen anleitet und unterstützt, damit diese zur Wirksamkeit des SGA-Managementsystems beitragen können;
- h) fortlaufende Verbesserung sicherstellt und fördert;
- i) andere relevante Führungskräfte unterstützt, um deren Führungsrolle in deren jeweiligen Verantwortungsbereichen deutlich zu machen;
- j) eine Kultur in der Organisation entwickelt, leitet und fördert, welche die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems unterstützt;
- k) Beschäftigte vor Repressalien schützt, wenn sie Vorfälle, Gefährdungen, Risiken und Chancen melden;
- l) sicherstellt, dass die Organisation Prozesse zur Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten festlegt und umsetzt (siehe 5.4);
- m) den Aufbau und das Funktionieren von SGA-Gremien unterstützt [siehe 5.4 e) 1)].

ANMERKUNG Wenn in diesem Dokument das Wort „Geschäft“ verwendet wird, kann dieses im weiteren Sinne verstanden werden als auf Tätigkeiten bezogen, die für den Zweck der Organisation bzw. deren Existenz entscheidend sind.

5.2 SGA-Politik

Die oberste Leitung muss eine SGA-Politik festlegen, verwirklichen und aufrechterhalten, die:

- a) eine Verpflichtung zur Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen zur Prävention von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen umfasst und dem Zweck, der Größe und dem Kontext der Organisation und ihren spezifischen SGA-Risiken und SGA-Chancen angemessen ist;
- b) einen Rahmen zum Festlegen von SGA-Zielen bietet;
- c) eine Verpflichtung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen enthält;
- d) eine Verpflichtung zur Beseitigung von Gefährdungen und Verringerung von SGA-Risiken enthält (siehe 8.1.2);
- e) eine Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung des SGA-Managementsystems enthält;
- f) eine Verpflichtung zur Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten und, wo vorhanden, deren Vertretern enthält.

Die SGA-Politik muss:

- als dokumentierte Information verfügbar sein;
- innerhalb der Organisation bekannt gemacht werden;
- für interessierte Parteien verfügbar sein, soweit angemessen;
- relevant und angemessen sein.

5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten und Befugnisse relevanter Rollen im SGA-Managementsystem zugewiesen und auf allen Ebenen innerhalb der Organisation bekannt gemacht sowie als dokumentierte Information aufrechterhalten werden. Beschäftigte aller Ebenen der Organisation müssen die Verantwortung für jene Aspekte des SGA-Managementsystems übernehmen, die sich in ihrem Einflussbereich befinden.

ANMERKUNG Obwohl Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugewiesen werden können, bleibt die oberste Leitung letztendlich rechenschaftspflichtig für das Funktionieren des SGA-Managementsystems.

Die oberste Leitung muss die Verantwortlichkeit und Befugnis zuweisen für:

- a) das Sicherstellen, dass das SGA-Managementsystem die Anforderungen dieses Dokuments erfüllt;
- b) das Berichten an die oberste Leitung über die Leistung des SGA-Managementsystems.

5.4 Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten

Die Organisation muss die Prozesse zur Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten sämtlicher zutreffender Ebenen und Funktionen, und wo vorhanden der Vertreter der Beschäftigten, an der Entwicklung, Planung, Verwirklichung und Leistungsbewertung des SGA-Managementsystems sowie an Maßnahmen zu seiner Verbesserung festlegen, umsetzen und aufrechterhalten.

Die Organisation muss:

- a) die für die Konsultation und Beteiligung erforderliche(n) Instrumente, Zeit, Schulungen und Ressourcen zur Verfügung stellen;

ANMERKUNG 1 Die Vertretung der Beschäftigten kann ein Instrument für die Konsultation und Beteiligung sein.

- b) den rechtzeitigen Zugang zu eindeutigen, verständlichen und relevanten Informationen zum SGA-Managementsystem bereitstellen;
- c) Hindernisse oder Barrieren für die Beteiligung bestimmen und beseitigen und die, die nicht beseitigt werden können, zu minimieren;

ANMERKUNG 2 Hindernisse und Barrieren können unterlassene Reaktion auf Eingaben oder Vorschläge von Beschäftigten, Sprachbarrieren oder eingeschränkte Lese- und Schreibfähigkeit, Repressalien oder Androhung von Repressalien und Verfahrensweisen oder Praktiken, die die Beschäftigten von der Beteiligung abbringen sollen oder sie dafür bestrafen, einschließen.

- d) bei Folgendem den Schwerpunkt auf die Konsultation von Beschäftigten legen, die nicht der Leitungsebene angehören:
 - 1) Bestimmen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien (siehe 4.2);
 - 2) Festlegen der SGA-Politik (siehe 5.2);
 - 3) Zuweisen der Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation, wie zutreffend (siehe 5.3);
 - 4) Festlegen, wie rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen (siehe 6.1.3) zu erfüllen sind;
 - 5) Festlegen der SGA-Ziele und Planung, um diese zu erreichen (siehe 6.2);
 - 6) Bestimmen von geeigneten Steuerungsmaßnahmen bezüglich der Ausgliederung, der Beschaffung und der Auftragnehmer (siehe 8.1.4);
 - 7) Bestimmen, was überwacht, gemessen und bewertet werden muss (siehe 9.1);
 - 8) Planen, Festlegen, Verwirklichen und Aufrechterhalten von Auditprogrammen (siehe 9.2.2);
 - 9) Sicherstellen einer fortlaufenden Verbesserung (siehe 10.3);
- e) bei Folgendem den Schwerpunkt auf die Beteiligung von Beschäftigten legen, die nicht der Leitungsebene angehören:
 - 1) Bestimmen der Instrumente zu deren Konsultation und Beteiligung;
 - 2) Ermitteln von Gefährdungen und Beurteilen von Risiken und Chancen (siehe 6.1.1 und 6.1.2);
 - 3) Bestimmen von Maßnahmen zum Beseitigen von Gefährdungen und zum Verringern von SGA-Risiken (siehe 6.1.4);
 - 4) Bestimmen von Kompetenzanforderungen, Schulungsbedarf, Schulungen und deren Bewertung (siehe 7.2);
 - 5) Bestimmen, was kommuniziert werden muss und wie dies geschehen soll (siehe 7.4);
 - 6) Bestimmen von Steuerungsmaßnahmen und deren wirksame Durchführung und Anwendung (siehe 8.1, 8.1.3 und 8.2);
 - 7) Untersuchen von Vorfällen und Nichtkonformitäten und Bestimmen von Korrekturmaßnahmen (siehe 10.2).

ANMERKUNG 3 Der Schwerpunkt der Konsultation und der Beteiligung von Beschäftigten, die nicht der Leitungsebene angehören, soll auf Personen liegen, welche die Arbeitstätigkeiten verrichten, aber beispielsweise leitendes Personal, das von Arbeitstätigkeiten oder anderen Faktoren in der Organisation betroffen ist, nicht ausschließen.

ANMERKUNG 4 Es hat sich gezeigt, dass das Angebot von kostenlosen Schulungen für die Beschäftigten und, wenn möglich, das Angebot von Schulungen während der Arbeitszeit erhebliche Barrieren für die Beteiligung der Beschäftigten beseitigen kann.

6 Planung

6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

6.1.1 Allgemeines

Bei der Planung des SGA-Managementsystems muss die Organisation die in 4.1 (Kontext) genannten Themen, die in 4.2 (interessierte Parteien) und in 4.3 (Anwendungsbereich des SGA-Managementsystems) genannten Anforderungen berücksichtigen sowie die Risiken und Chancen bestimmen, die betrachtet werden müssen, um:

- a) sicherzustellen, dass das SGA-Managementsystem seine beabsichtigten Ergebnisse erzielen kann;
- b) unerwünschte Auswirkungen zu verhindern oder zu verringern;
- c) fortlaufende Verbesserung zu erreichen.

Bei der Bestimmung der Risiken und Chancen für das SGA-Managementsystem und die beabsichtigten Ergebnisse, mit denen umgegangen werden muss, muss die Organisation den:

- Gefährdungen (siehe 6.1.2.1);
- SGA-Risiken und anderen Risiken (siehe 6.1.2.2);
- SGA-Chancen und anderen Möglichkeiten (siehe 6.1.2.3);
- rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen (siehe 6.1.3)

Rechnung tragen.

Die Organisation muss bei ihren Planungsprozessen die Risiken und Chancen ermitteln und beurteilen, die für die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems in Verbindung mit Änderungen in der Organisation, deren Prozessen oder dem SGA-Managementsystem relevant sind. Im Fall geplanter Änderungen, ob dauerhaft oder vorübergehend, muss diese Beurteilung vor Umsetzung (siehe 8.1.3) der Änderung durchgeführt werden.

Die Organisation muss dokumentierte Information aufrechterhalten zu:

- Risiken und Chancen;
- den Prozessen und den Maßnahmen, die zum Ermitteln und Behandeln ihrer Risiken und Chancen (siehe 6.1.2 bis 6.1.4) im notwendigen Umfang, um darauf vertrauen zu können, dass sie wie geplant durchgeführt werden, erforderlich sind.

6.1.2 Ermittlung von Gefährdungen und Beurteilung von Risiken und Chancen

6.1.2.1 Ermittlung von Gefährdungen

Die Organisation muss fortlaufende und proaktive Prozesse zur Ermittlung von Gefährdungen festlegen, umsetzen und aufrechterhalten. Die Prozesse müssen u. a. Folgendem Rechnung tragen:

- a) der Art der Arbeitsorganisation, sozialen Faktoren (einschließlich Arbeitsbelastung, Arbeitszeiten, ungleiche Behandlung, Belästigung und Schikanieren), Führung und Kultur in der Organisation;

- b) routinemäßigen und nicht routinemäßigen Tätigkeiten und Situationen, einschließlich Gefährdungen durch:
 - 1) Infrastruktur, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und die physischen Bedingungen des Arbeitsplatzes;
 - 2) Produkt- und Dienstleistungsgestaltung, Forschung, Entwicklung, Prüfung, Produktion, Montage, Konstruktion, Dienstleistungserbringung, Wartung und Entsorgung;
 - 3) menschliche Faktoren;
 - 4) die Art der Arbeitsausführung;
- c) zurückliegenden relevanten Vorfällen, inner- oder außerhalb der Organisation, einschließlich Notfällen und ihren Ursachen;
- d) potentiellen Notfallsituationen;
- e) Personen, einschließlich der Berücksichtigung:
 - 1) derjenigen mit Zugang zum Arbeitsplatz und ihrer Tätigkeiten, einschließlich Beschäftigten, Auftragnehmern, Besuchern und anderen Personen;
 - 2) derjenigen in der Umgebung des Arbeitsplatzes, die durch Tätigkeiten der Organisation betroffen sein können;
 - 3) von Beschäftigten an einem Ort, der nicht dem direkten Einfluss der Organisation untersteht;
- f) anderen Themen, einschließlich der Berücksichtigung von:
 - 1) Arbeitsbereichsgestaltung, Prozessen, Anlagen, Maschinen/Arbeitsmitteln, Betriebsverfahren und Arbeitsorganisation, einschließlich ihrer Anpassung an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der betroffenen Beschäftigten;
 - 2) Situationen, die in der Umgebung des Arbeitsplatzes, als Folge von arbeitsbedingten Tätigkeiten im Einflussbereich der Organisation auftreten;
 - 3) Situationen, die nicht durch die Organisation gesteuert werden, in der Umgebung des Arbeitsplatzes auftreten und dazu führen können, dass Personen am Arbeitsplatz Verletzungen und Erkrankungen erleiden;
- g) tatsächlichen oder vorgeschlagenen Änderungen in der Organisation, den Betriebsabläufen, den Prozessen, den Tätigkeiten und dem SGA-Managementsystem (siehe 8.1.3);
- h) Änderungen des Wissens und der Informationen über Gefährdungen.

6.1.2.2 Beurteilung von SGA-Risiken und anderen Risiken für das SGA-Managementsystem

Die Organisation muss Prozesse festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, um:

- a) SGA-Risiken anhand der identifizierten Gefährdungen zu beurteilen und dabei der Wirksamkeit bestehender Maßnahmen Rechnung zu tragen;
- b) andere Risiken in Verbindung mit dem Aufbau, der Verwirklichung, dem Betrieb und der Aufrechterhaltung des SGA-Managementsystems zu bestimmen und beurteilen.

Die Methodik(en) und Kriterien der Organisation zur Beurteilung der SGA-Risiken müssen hinsichtlich des Anwendungsbereichs, der Beschaffenheit und des Zeitpunktes festgelegt werden, um sicherzustellen, dass sie

eher proaktiv als reaktiv sind und systematisch angewendet werden. Über die Methodik(en) und Kriterien muss dokumentierte Information aufrechterhalten und aufbewahrt werden.

6.1.2.3 Beurteilung von SGA-Chancen und anderen Chancen für das SGA-Managementsystem

Die Organisation muss Prozesse festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, um Folgendes zu beurteilen:

- a) SGA-Chancen zur Steigerung der SGA-Leistung, wobei geplanten Änderungen der Organisation, ihrer Politiken, ihrer Prozesse oder ihrer Tätigkeiten sowie

1) Chancen zur Anpassung der Arbeit, Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung an die Beschäftigten und

2) Chancen zur Beseitigung von Gefährdungen und Verringerung von SGA-Risiken

Rechnung getragen werden muss;

- b) andere Chancen zur Verbesserung des SGA-Managementsystems.

ANMERKUNG SGA-Risiken und SGA-Chancen können zu anderen Risiken und anderen Chancen für die Organisation führen.

6.1.3 Bestimmung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen

Die Organisation muss Prozesse festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, um:

- a) aktuelle rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen, die bezogen auf ihre Gefährdungen, SGA-Risiken und ihr SGA-Managementsystem gelten, zu bestimmen und auf diese zugreifen zu können;

- b) zu bestimmen, wie diese rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen auf die Organisation zutreffen und was kommuniziert werden muss;

- c) diesen rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen Rechnung zu tragen, wenn sie ihr SGA-Managementsystem festlegt, verwirklicht, aufrechterhält und fortlaufend verbessert.

Die Organisation muss dokumentierte Information über ihre rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen aufrechterhalten und aufbewahren und muss sicherstellen, dass diese aktualisiert wird, um jede Änderung widerzuspiegeln.

ANMERKUNG Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen können zu Risiken und Chancen für die Organisation führen.

6.1.4 Planung von Maßnahmen

Die Organisation muss planen:

- a) Maßnahmen:

1) zum Umgang mit diesen Risiken und Chancen (siehe 6.1.2.2 und 6.1.2.3);

2) zum Umgang mit rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen (siehe 6.1.3);

3) für die Vorbereitung und Reaktion auf Notfallsituationen (siehe 8.2);

- b) wie:

1) die Maßnahmen in die SGA-Managementsystem-Prozesse oder andere Geschäftsprozesse integriert und durchgeführt werden;

- 2) die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bewertet wird.

Bei der Planung der zu ergreifenden Maßnahmen muss die Organisation der Maßnahmenhierarchie (siehe 8.1.2) und den Ergebnissen des SGA-Managementsystems Rechnung tragen.

Bei der Planung ihrer Maßnahmen muss die Organisation bewährte Vorgehensweisen, technologische Möglichkeiten und finanzielle, betriebliche und geschäftliche Anforderungen berücksichtigen.

6.2 SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung

6.2.1 SGA-Ziele

Die Organisation muss SGA-Ziele für relevante Funktionen und Ebenen festlegen, um das SGA-Managementsystem und die SGA-Leistung (siehe 10.3) aufrechtzuerhalten und fortlaufend zu verbessern.

Die SGA-Ziele müssen:

- a) im Einklang mit der SGA-Politik stehen;
- b) messbar (sofern machbar) oder zur Leistungsbewertung tauglich sein;
- c) Folgendem Rechnung tragen:
 - 1) anwendbaren Anforderungen;
 - 2) den Ergebnissen der Beurteilung der Risiken und Chancen (siehe 6.1.2.2 und 6.1.2.3);
 - 3) den Ergebnissen der Konsultationen von Beschäftigten (siehe 5.4) und, sofern vorhanden, deren Vertretern;
- d) überwacht werden;
- e) vermittelt werden;
- f) soweit erforderlich, aktualisiert werden.

6.2.2 Planung zur Erreichung der SGA-Ziele

Bei der Planung zum Erreichen ihrer SGA-Ziele muss die Organisation bestimmen:

- a) was getan wird;
- b) welche Ressourcen erforderlich sind;
- c) wer verantwortlich ist;
- d) wann es abgeschlossen wird;
- e) wie die Ergebnisse bewertet werden, einschließlich der Kennzahlen zur Überwachung;
- f) wie die Maßnahmen zum Erreichen der SGA-Ziele in die Geschäftsprozesse der Organisation integriert werden.

Die Organisation muss dokumentierte Information zu den SGA-Zielen und Pläne zu deren Erreichung aufrechterhalten und aufbewahren.

7 Unterstützung

7.1 Ressourcen

Die Organisation muss die erforderlichen Ressourcen für den Aufbau, die Verwirklichung, die Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesserung des SGA-Managementsystems bestimmen und bereitstellen.

7.2 Kompetenz

Die Organisation muss:

- a) die erforderliche Kompetenz von Beschäftigten bestimmen, die ihre SGA-Leistung beeinflusst oder beeinflussen kann;
- b) sicherstellen, dass die Beschäftigten auf Grundlage angemessener Ausbildung, Schulung oder Erfahrung kompetent sind (einschließlich der Fähigkeit, Gefährdungen zu erkennen);
- c) gegebenenfalls geeignete Maßnahmen einleiten, um die benötigte Kompetenz zu erwerben und aufrechtzuerhalten, und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen bewerten;
- d) angemessene dokumentierte Information als Nachweis der Kompetenz aufbewahren.

ANMERKUNG Geeignete Maßnahmen können beispielsweise sein: Schulung, Mentoring oder Versetzung von gegenwärtig angestellten Personen, oder Anstellung oder Beauftragung kompetenter Personen.

7.3 Bewusstsein

Den Beschäftigten muss Folgendes bewusst gemacht werden:

- a) die SGA-Politik und die SGA-Ziele;
- b) ihr Beitrag zur Wirksamkeit des SGA-Managementsystems, einschließlich der Vorteile einer verbesserten SGA-Leistung;
- c) die Folgen und möglichen Auswirkungen einer Nichterfüllung der Anforderungen des SGA-Managementsystems;
- d) Vorfälle und Untersuchungsergebnisse, die für sie relevant sind;
- e) Gefährdungen, SGA-Risiken und Maßnahmen, die bestimmt wurden und für sie relevant sind;
- f) die Befugnis sich aus Arbeitssituationen zurückzuziehen, die sie als eine unmittelbare und ernste Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit einschätzen, sowie die Vereinbarungen zu ihrem Schutz vor unzulässigen Konsequenzen, wenn sie so handeln.

7.4 Kommunikation

7.4.1 Allgemeines

Die Organisation muss die notwendigen Prozesse für die interne und externe Kommunikation in Bezug auf das SGA-Managementsystem festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, einschließlich der Festlegung:

- a) worüber kommuniziert wird;
- b) wann kommuniziert wird;
- c) mit wem:

- 1) intern zwischen den verschiedenen Ebenen und Funktionen der Organisation kommuniziert wird;
 - 2) von Auftragnehmern sowie Besuchern des Arbeitsplatzes kommuniziert wird;
 - 3) von anderen interessierten Parteien kommuniziert wird;
- d) wie kommuniziert wird.

Die Organisation muss bei der Berücksichtigung ihres Kommunikationsbedarfs Diversitätsaspekten (beispielsweise Geschlecht, Sprache, Kultur, Lese- und Schreibfähigkeit, Behinderung) Rechnung tragen.

Die Organisation muss sicherstellen, dass die Ansichten von externen interessierten Parteien bei dem Festlegen ihrer Kommunikationsprozesse berücksichtigt werden.

Wenn die Organisation ihre Kommunikationsprozesse festlegt, muss sie:

- ihren rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen Rechnung tragen;
- sicherstellen, dass die zu kommunizierenden SGA-Informationen mit den Informationen übereinstimmen, die innerhalb des SGA-Managementsystems erzeugt werden, und dass diese verlässlich sind.

Die Organisation muss auf relevante Äußerungen bezogen auf ihr SGA-Managementsystem reagieren.

Die Organisation muss, soweit angemessen, dokumentierte Information als Nachweis für ihre Kommunikation aufbewahren.

7.4.2 Interne Kommunikation

Die Organisation muss:

- a) für das SGA-Managementsystem relevante Informationen, einschließlich Änderungen des SGA-Managementsystems, soweit angemessen intern zwischen den verschiedenen Ebenen und Funktionen der Organisation kommunizieren;
- b) sicherstellen, dass ihre Kommunikationsprozesse es den Beschäftigten ermöglichen, zur fortlaufenden Verbesserung beizutragen.

7.4.3 Externe Kommunikation

Die Organisation muss für das SGA-Managementsystem relevante Informationen extern kommunizieren, wie durch die Kommunikationsprozesse der Organisation festgelegt, und dabei ihren rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen Rechnung tragen.

7.5 Dokumentierte Information

7.5.1 Allgemeines

Das SGA-Managementsystem der Organisation muss enthalten:

- a) die von diesem Dokument geforderte dokumentierte Information;
- b) dokumentierte Information, welche die Organisation als notwendig für die Wirksamkeit des SGA-Managementsystems bestimmt hat.

ANMERKUNG Der Umfang dokumentierter Information für ein SGA-Managementsystem kann sich von Organisation zu Organisation unterscheiden, und zwar aufgrund:

- der Größe der Organisation und der Art ihrer Tätigkeiten, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen;

- der Notwendigkeit, die Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen nachzuweisen;
- der Komplexität ihrer Prozesse und deren Wechselwirkungen;
- der Kompetenz der Beschäftigten.

7.5.2 Erstellen und Aktualisieren

Beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information muss die Organisation angemessene(s)

- a) Kennzeichnung und Beschreibung (beispielsweise Titel, Datum, Autor oder Referenznummer);
- b) Format (beispielsweise Sprache, Softwareversion, Graphiken) und Medium (beispielsweise Papier, elektronisch);
- c) Überprüfung und Genehmigung im Hinblick auf Eignung und Angemessenheit sicherstellen.

7.5.3 Lenkung dokumentierter Information

Die für das SGA-Managementsystem erforderliche und von diesem Dokument geforderte dokumentierte Information muss gelenkt werden, um sicherzustellen, dass sie:

- a) verfügbar und für die Verwendung geeignet ist, wo und wann sie benötigt wird;
- b) angemessen geschützt wird (beispielsweise vor Verlust der Vertraulichkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Verlust der Integrität).

Zur Lenkung dokumentierter Information muss die Organisation, falls zutreffend, folgende Tätigkeiten berücksichtigen:

- Verteilung, Zugriff, Auffindung und Verwendung;
- Ablage/Speicherung und Erhaltung, einschließlich Erhaltung der Lesbarkeit;
- Überwachung von Änderungen (beispielsweise Versionskontrolle);
- Aufbewahrung und Verfügung über den weiteren Verbleib.

Dokumentierte Information externer Herkunft, die von der Organisation als notwendig für Planung und Betrieb des SGA-Managementsystems bestimmt wurde, muss, soweit angemessen, gekennzeichnet und muss gelenkt werden.

ANMERKUNG 1 Zugriff kann eine Entscheidung voraussetzen, mit der die Erlaubnis erteilt wird, dokumentierte Information lediglich zu lesen oder die Erlaubnis und Befugnis zum Lesen und Ändern dokumentierter Information.

ANMERKUNG 2 Zugriff auf relevante dokumentierte Information umfasst Zugriff für Beschäftigte und, sofern vorhanden, deren Vertreter.

8 Betrieb

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung

8.1.1 Allgemeines

Die Organisation muss die Prozesse zur Erfüllung der Anforderungen des SGA-Managementsystems und zur Durchführung der in Abschnitt 6 bestimmten Maßnahmen planen, durchführen, steuern und aufrechterhalten, indem sie:

- a) Kriterien für die Prozesse festlegt;
- b) die Steuerung der Prozesse in Übereinstimmung mit den Kriterien durchführt;
- c) dokumentierte Information im notwendigen Umfang aufrechterhält und aufbewahrt, um darauf vertrauen zu können, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt wurden;
- d) die Arbeit an die Beschäftigten anpasst.

An Arbeitsplätzen mit mehreren Arbeitgebern muss die Organisation die relevanten Bestandteile des SGA-Managementsystems mit den anderen Organisationen koordinieren.

8.1.2 Gefährdungen beseitigen und SGA-Risiken verringern

Die Organisation muss Prozesse zur Beseitigung von Gefährdungen und Verringerung von SGA-Risiken festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, indem sie folgende Maßnahmenhierarchie^{N1} anwendet:

- a) Beseitigen der Gefährdung;
- b) Substitution durch weniger gefährliche Arbeitsprozesse, Betriebsabläufe, Arbeitsstoffe oder Arbeitsmittel;
- c) Anwendung technischer Maßnahmen und Veränderung der Organisation der Arbeit;
- d) Anwendung administrativer Maßnahmen, einschließlich Schulung;
- e) Einsatz geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.

ANMERKUNG In vielen Ländern beinhalten rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen auch die Verpflichtung, Beschäftigten persönliche Schutzausrüstung (PSA) kostenlos zur Verfügung zu stellen.

8.1.3 Änderungsmanagement

Die Organisation muss Prozesse zur Umsetzung und Steuerung geplanter vorübergehender und dauerhafter Änderungen festlegen, die sich auf die SGA-Leistung auswirken, einschließlich:

- a) neuer Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsprozesse oder Änderungen bestehender Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsprozesse, einschließlich:
 - Orte des Arbeitsplatzes und Arbeitsumgebungen;
 - Arbeitsorganisation;
 - Arbeitsbedingungen;

N1 Nationale Fußnote: Die hier vorgestellte Vorgehensweise ist in § 4 des Arbeitsschutzgesetzes verankert und entspricht weitestgehend dem STOP-Prinzip (Substitution, technisch, organisatorisch, personell/persönliche Schutzausrüstung).

- Arbeitsmitteln;
 - Arbeitskräften;
- b) Änderungen von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen;
- c) Änderungen des Wissens oder der Informationen über Gefährdungen und SGA-Risiken;
- d) der Fortentwicklung des Wissens und der Technologie.

Die Organisation muss die Folgen unbeabsichtigter Änderungen beurteilen und erforderliche Maßnahmen ergreifen, um jegliche negativen Auswirkungen abzuschwächen.

ANMERKUNG Änderungen können zu Risiken und Chancen führen.

8.1.4 Beschaffung

8.1.4.1 Allgemeines

Die Organisation muss Prozesse zur Steuerung der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, um deren Konformität mit ihrem SGA-Managementsystem sicherzustellen.

8.1.4.2 Auftragnehmer

Die Organisation muss ihre Beschaffungsprozesse mit ihren Auftragnehmern koordinieren, um Gefährdungen zu ermitteln und die SGA-Risiken zu beurteilen und zu kontrollieren, die sich ergeben aus:

- a) den Tätigkeiten und Betriebsabläufen der Auftragnehmer, die sich auf die Organisation auswirken;
- b) den Tätigkeiten und Betriebsabläufen der Organisation, die sich auf die Beschäftigten der Auftragnehmer auswirken;
- c) den Tätigkeiten und Betriebsabläufen der Auftragnehmer, die sich auf andere interessierte Parteien am Arbeitsplatz auswirken.

Die Organisation muss sicherstellen, dass die Anforderungen ihres SGA-Managementsystems von Auftragnehmern und deren Beschäftigten erfüllt werden. Die Beschaffungsprozesse der Organisation müssen für die Auswahl der Auftragnehmer Kriterien der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA-Kriterien) festlegen und anwenden.

ANMERKUNG Es kann hilfreich sein, die SGA-Kriterien für die Auswahl der Auftragnehmer in die Vertragsdokumente aufzunehmen.

8.1.4.3 Ausgliederung

Die Organisation muss sicherstellen, dass ausgegliederte Funktionen und Prozesse gesteuert werden. Die Organisation muss sicherstellen, dass ihre Regelungen zur Ausgliederung mit den rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen und den beabsichtigten Ergebnissen des SGA-Managementsystems übereinstimmen. Die Art und der Grad der Steuerung dieser Funktionen und Prozesse müssen im SGA-Managementsystem festgelegt werden.

ANMERKUNG Die Abstimmung mit externen Anbietern kann einer Organisation helfen, mit den Auswirkungen von Ausgliederung auf ihre SGA-Leistung umzugehen.

8.2 Notfallplanung und Reaktion

Die Organisation muss Prozesse festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, die sie für die Vorbereitung und Reaktion auf mögliche Notfallsituationen nach 6.1.2.1 benötigt, einschließlich:

- a) der Festlegung einer geplanten Reaktion auf Notfallsituationen, einschließlich der Versorgung durch Erste Hilfe;
- b) der Bereitstellung von Schulungen für die geplante Reaktion;
- c) der wiederkehrenden Überprüfung und Übung der geplanten Reaktionsfähigkeit;
- d) der Leistungsbewertung und, soweit notwendig, Anpassung der geplanten Reaktion, einschließlich nach der Überprüfung und insbesondere nach dem Eintritt von Notfallsituationen;
- e) der Kommunikation und Bereitstellung relevanter Informationen an alle Beschäftigten bezüglich deren Pflichten und Verantwortlichkeiten;
- f) der Kommunikation relevanter Informationen an Auftragnehmer, Besucher, Notfalldienste, Behörden und, soweit angemessen, die Ortsgemeinde;
- g) den Bedürfnissen und Fähigkeiten aller relevanten interessierten Parteien Rechnung tragen und ihre Einbeziehung an der Entwicklung geplanter Reaktionen, soweit angemessen, sicherstellen.

Die Organisation muss dokumentierte Information zu den Prozessen und zu den Notfallplänen aufrechterhalten und aufbewahren.

9 Bewertung der Leistung

9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung

9.1.1 Allgemeines

Die Organisation muss Prozesse zur Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung festlegen, umsetzen und aufrechterhalten.

Die Organisation muss bestimmen:

- a) was überwacht und gemessen werden muss, einschließlich:
 - 1) des Ausmaßes, in dem rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen erfüllt werden;
 - 2) ihrer Tätigkeiten und Abläufe bezüglich ermittelter Gefährdungen, Risiken und Chancen;
 - 3) des Fortschritts der SGA-Zielerreichung der Organisation;
 - 4) der Wirksamkeit von betrieblichen und anderen Maßnahmen;
- b) die Methoden zur Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung, soweit zutreffend, um gültige Ergebnisse sicherzustellen;
- c) die Kriterien, nach denen die Organisation ihre SGA-Leistung bewertet;
- d) wann die Überwachung und Messung durchzuführen ist;
- e) wann die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren, zu bewerten und zu kommunizieren sind.

Die Organisation muss die SGA-Leistung bewerten und die Wirksamkeit des SGA-Managementsystems bestimmen.

Die Organisation muss sicherstellen, dass Überwachungs- und Messgeräte, soweit angemessen, kalibriert oder geprüft und in geeigneter Weise verwendet und gewartet werden.

ANMERKUNG Es können rechtlichen Verpflichtungen und andere Anforderungen (beispielsweise nationale oder internationale Normen) zur Kalibrierung oder Prüfung von Überwachungs- und Messgeräten existieren.

Die Organisation muss angemessene dokumentierte Information aufbewahren:

- als Nachweis der Ergebnisse der Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung;
- über die Wartung, Kalibrierung oder Prüfung der Messgeräte.

9.1.2 Bewertung der Compliance

Die Organisation muss Prozesse zur Bewertung der Compliance mit rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen (siehe 6.1.3) festlegen, umsetzen und aufrechterhalten.

Die Organisation muss:

- a) die Häufigkeit und Methoden zur Bewertung der Compliance bestimmen;
- b) die Compliance bewerten und, falls notwendig, Maßnahmen ergreifen (siehe 10.2);
- c) Kenntnisse und Verständnis ihres Status hinsichtlich der Compliance mit rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen aufrechterhalten;
- d) dokumentierte Information zu den Ergebnissen der Compliance-Bewertung aufbewahren.

9.2 Internes Audit

9.2.1 Allgemeines

Die Organisation muss in geplanten Abständen interne Audits durchführen, um Informationen darüber zu erhalten, ob das SGA-Managementsystem:

- a) die Anforderungen:
 - 1) der Organisation an ihr SGA-Managementsystem, einschließlich der SGA-Politik und der SGA-Ziele;
 - 2) dieses Dokumentserfüllt;
- b) wirksam verwirklicht und aufrechterhalten wird.

9.2.2 Internes Auditprogramm

Die Organisation muss:

- a) ein oder mehrere Auditprogramme planen, aufbauen, verwirklichen und aufrechterhalten, einschließlich der Häufigkeit von Audits, Methoden, Verantwortlichkeiten, Konsultation, Anforderungen an die Planung sowie Berichterstattung, welche die Bedeutung der betroffenen Prozesse und die Ergebnisse vorheriger Audits berücksichtigen;
- b) für jedes Audit die Auditkriterien sowie den Umfang festlegen;
- c) Auditoren so auswählen und Audits so durchführen, dass die Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses sichergestellt sind;

- d) sicherstellen, dass die Ergebnisse der Audits den zuständigen Führungskräften sowie relevante Auditsergebnisse den Beschäftigten und, sofern vorhanden, deren Vertretern sowie den anderen relevanten interessierten Parteien berichtet werden;
- e) Maßnahmen ergreifen, um Nichtkonformitäten zu behandeln, und ihre SGA-Leistung fortlaufend verbessern (siehe Abschnitt 10);
- f) dokumentierte Information als Nachweis der Verwirklichung des Auditprogramms und der Ergebnisse der Audits aufbewahren.

ANMERKUNG Weitere Informationen zur Auditierung und der Kompetenz von Auditoren siehe ISO 19011.

9.3 Managementbewertung

Die oberste Leitung muss das SGA-Managementsystem der Organisation in geplanten Abständen bewerten, um dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen.

Die Managementbewertung muss folgende Aspekte behandeln:

- a) den Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen;
- b) Veränderungen bei externen und internen Themen, die das SGA-Managementsystem betreffen, einschließlich:
 - 1) der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien;
 - 2) rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen;
 - 3) Risiken und Chancen;
- c) das Ausmaß, in dem die SGA-Politik erfüllt und die SGA-Ziele erreicht wurden;
- d) Informationen über die SGA-Leistung, einschließlich Entwicklungen bei:
 - 1) Vorfällen, Nichtkonformitäten, Korrekturmaßnahmen und fortlaufender Verbesserung;
 - 2) Ergebnissen von Überwachungen und Messungen;
 - 3) Ergebnissen der Bewertung der Compliance mit rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen;
 - 4) Auditergebnissen;
 - 5) Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten;
 - 6) Risiken und Chancen;
- e) Angemessenheit der Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines wirksamen SGA-Managementsystems;
- f) die relevante Kommunikation mit interessierten Parteien;
- g) Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung.

Die Ergebnisse der Managementbewertung müssen Entscheidungen enthalten zu:

- der fortdauernden Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des SGA-Managementsystems beim Erreichen seiner beabsichtigten Ergebnisse;

- Chancen zu fortlaufender Verbesserung;
- jeglichem Änderungsbedarf am SGA-Managementsystem;
- erforderlichen Ressourcen;
- Maßnahmen, falls erforderlich;
- Möglichkeiten, die Integration des SGA-Managementsystems mit anderen Geschäftsprozessen zu verbessern;
- jeglichen Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung der Organisation.

Die oberste Leitung muss die relevanten Ergebnisse der Managementbewertungen den Beschäftigten und, wo vorhanden, deren Vertretern mitteilen (siehe 7.4).

Die Organisation muss dokumentierte Information als Nachweis der Ergebnisse der Managementbewertungen aufbewahren.

10 Verbesserung

10.1 Allgemeines

Die Organisation muss Möglichkeiten zur Verbesserung (siehe Abschnitt 9) bestimmen und notwendige Maßnahmen durchführen, um die beabsichtigten Ergebnisse ihres SGA-Managementsystems zu erreichen.

10.2 Vorfall, Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen

Die Organisation muss Prozesse festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, die Berichterstattung, Untersuchung und Ergreifung von Maßnahmen umfassen, um Vorfälle und Nichtkonformitäten zu bestimmen und zu behandeln.

Wenn ein Vorfall oder eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation:

- a) rechtzeitig auf den Vorfall oder die Nichtkonformität reagieren und, wie jeweils zutreffend:
 - 1) Maßnahmen zur Überwachung und zur Korrektur ergreifen;
 - 2) mit den Folgen umgehen;
- b) unter Beteiligung der Beschäftigten (siehe 5.4) und Einbeziehung anderer relevanter interessierter Parteien die Notwendigkeit von Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Vorfällen oder Nichtkonformitäten bewerten, damit diese nicht erneut oder an anderer Stelle auftreten, und zwar durch:
 - 1) Untersuchen des Vorfalls oder Überprüfen der Nichtkonformität;
 - 2) Bestimmen der Ursachen des Vorfalls oder der Nichtkonformität;
 - 3) Bestimmen, ob vergleichbare Vorfälle aufgetreten sind, Nichtkonformitäten bestehen oder diese möglicherweise auftreten könnten;
- c) die bestehenden Beurteilungen von SGA-Risiken und anderen Risiken, soweit angemessen (siehe 6.1), überprüfen;
- d) jegliche erforderlichen Maßnahmen, einschließlich Korrekturmaßnahmen, bestimmen und durchführen, in Übereinstimmung mit der Maßnahmenhierarchie (siehe 8.1.2) und dem Änderungsmanagement (siehe 8.1.3);

- e) vor dem Ergreifen von Maßnahmen die SGA-Risiken beurteilen, die sich auf neue oder geänderte Gefährdungen beziehen;
- f) die Wirksamkeit jeglicher ergriffenen Maßnahme, einschließlich Korrekturmaßnahmen, überprüfen;
- g) sofern erforderlich, das SGA-Managementsystem ändern.

Korrekturmaßnahmen müssen den Auswirkungen oder möglichen Auswirkungen der aufgetretenen Vorfälle oder Nichtkonformitäten angemessen sein.

Die Organisation muss dokumentierte Information aufbewahren, als Nachweis:

- der Art der Vorfälle oder Nichtkonformitäten sowie jeglicher daraufhin getroffenen Maßnahmen;
- der Ergebnisse jeder Maßnahme und Korrekturmaßnahme, einschließlich ihrer Wirksamkeit.

Die Organisation muss diese dokumentierte Information den betroffenen Beschäftigten und, sofern vorhanden, deren Vertretern sowie anderen relevanten interessierten Parteien übermitteln.

ANMERKUNG Durch die Berichterstattung über Vorfälle und deren Untersuchung ohne unangemessene Verzögerung können schnellstmöglich Gefährdungen beseitigt und damit verbundene SGA-Risiken minimiert werden.

10.3 Fortlaufende Verbesserung

Die Organisation muss die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit ihres SGA-Managementsystems fortlaufend verbessern durch:

- a) das Steigern der SGA-Leistung;
- b) das Fördern einer Kultur, die ein SGA-Managementsystem unterstützt;
- c) das Fördern der Beteiligung der Beschäftigten an der Durchführung von Maßnahmen zur fortlaufenden Verbesserung des SGA-Managementsystems;
- d) die Vermittlung der relevanten Ergebnisse der fortlaufenden Verbesserung an die Beschäftigten und, sofern vorhanden, deren Vertreter;
- e) das Aufrechterhalten und Aufbewahren dokumentierter Information als Nachweis der fortlaufenden Verbesserung.

Anhang A (informativ)

Anleitung zur Anwendung dieses Dokuments

A.1 Allgemeines

Die erläuternden Informationen in diesem Anhang sind dazu vorgesehen, Fehlinterpretationen der Anforderungen in diesem Dokument vorzubeugen. Obschon sich die Informationen in diesem Anhang mit diesen Anforderungen befassen und mit diesen übereinstimmen, sind sie nicht dazu vorgesehen, diese zu ergänzen, zu schmälern oder in irgendeiner Form zu ändern.

Die Anforderungen in diesem Dokument sollten nicht isoliert, sondern müssen aus einer Systemperspektive betrachtet werden, d. h., es kann eine Wechselbeziehung zwischen den Anforderungen eines Abschnittes und den Anforderungen anderer Abschnitte geben.

A.2 Normative Verweisungen

Dieses Dokument enthält keine normativen Verweisungen. Anwender können sich auf die in den Literaturhinweisen aufgeführten Dokumente beziehen, um weitere Informationen zu SGA-Anleitungen und anderen ISO-Managementsystemnormen zu erhalten.

A.3 Begriffe

Zusätzlich zu den Begriffen nach Abschnitt 3 und um Missverständnisse zu vermeiden, sind nachstehend Erläuterungen zu ausgewählten Begriffen angegeben.

- a) „Fortlaufend“ bezeichnet eine Dauer, die über einen Zeitabschnitt auftritt, jedoch Unterbrechungen aufweist (anders als „stetig“, das eine Dauer ohne Unterbrechung bezeichnet). Daher ist im Zusammenhang mit Verbesserung „fortlaufend“ das angemessene Wort.
- b) Das Wort „berücksichtigen“ bedeutet, dass es notwendig ist, etwas zu bedenken, das jedoch ausgeschlossen werden kann, wohingegen „Rechnung tragen“ bedeutet, dass es bedacht werden muss, jedoch nicht ausgeschlossen werden kann.
- c) Die Worte „angemessen/erforderlich“ und „geltend/anwendbar/zutreffend/geeignet“ sind nicht austauschbar. „Angemessen“ bedeutet passend (für, um) und schließt ein gewisses Maß an Freiheit ein, während „geltend/anwendbar/zutreffend/geeignet“ bedeutet, dass die Anwendung relevant oder möglich ist, und einschließt, dass es, falls es getan werden kann, getan werden muss.
- d) Dieses Dokument verwendet die Benennung „interessierte Partei“; „Anspruchsgruppe“ ist ein Synonym, da es denselben Begriff benennt.
- e) Das Wort „sicherstellen“ bedeutet, dass zwar die Verantwortung delegiert werden kann, aber nicht die Rechenschaftspflicht dafür, dass die Ausführung einer Handlung sichergestellt wird.
- f) „Dokumentierte Information“ wird verwendet, um sowohl Dokumente als auch Aufzeichnungen einzuschließen. Dieses Dokument verwendet die Formulierung „aufbewahren von dokumentierten Informationen als Nachweis von“, wenn es sich auf Aufzeichnungen bezieht, sowie „muss als dokumentierte Information aufrechterhalten werden“, wenn es sich auf Dokumente, einschließlich Verfahren, bezieht. Die Formulierung „aufbewahren von dokumentierter Information als Nachweis von“ beabsichtigt nicht, eine Anforderung aufzustellen, dass die aufbewahrte Information Anforderungen an die Rechtssicherheit erfüllt. Stattdessen ist die Festlegung der Art der Aufzeichnung, die aufbewahrt werden muss, beabsichtigt.

- g) Tätigkeiten, die „im Einflussbereich der Organisation“ stehen, sind Tätigkeiten, bei denen die Organisation, im Einklang mit ihren rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen, in Bezug auf ihre SGA-Leistung Anteil an der Steuerung der Mittel oder Verfahren oder an der Leitung der geleisteten Arbeit hat.

Organisationen können Anforderungen bezüglich ihres SGA-Managementsystems unterliegen, die die Verwendung spezifischer Benennungen und deren Bedeutungen vorsehen. Falls diese anderen Benennungen verwendet werden, ist die Konformität mit diesem Dokument weiterhin erforderlich.

A.4 Kontext der Organisation

A.4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Ein Verstehen des Kontextes einer Organisation dient dem Aufbau, der Verwirklichung, der Aufrechterhaltung und der fortlaufenden Verbesserung ihres SGA-Managementsystems. Interne und externe Themen können positiv oder negativ sein und Bedingungen, Merkmale oder sich verändernde Umstände beinhalten, die das SGA-Managementsystem beeinflussen können, beispielsweise

a) externe Themen, wie:

- 1) das kulturelle, soziale, politische, gesetzliche, finanzielle, technologische, wirtschaftliche und natürliche Umfeld und den Wettbewerb am Markt, ob international, national, regional oder lokal;
- 2) das Erscheinen neuer Wettbewerber, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, Lieferanten, Partner und Anbieter, neuer Technologien, neuer Gesetze und die Entstehung neuer Berufsfelder;
- 3) neues Wissen über Produkte und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit;
- 4) für die Branche oder den Sektor maßgebende, wesentliche Treiber und Entwicklungen, die eine Auswirkung auf die Organisation haben;
- 5) Beziehungen mit und Wahrnehmungen sowie Werte von ihren externen interessierten Parteien;
- 6) Änderungen in Bezug auf eines der oben genannten Themen;

b) interne Themen, wie:

- 1) Führung, Organisationsstruktur, Rollen und Rechenschaftspflichten;
- 2) Politiken, Ziele sowie die vorhandenen Strategien, um diese zu erreichen;
- 3) die Fähigkeiten, im Sinne von Ressourcen, Wissen und Kompetenz (beispielsweise Finanzmittel, Zeit, Personal, Prozesse, Systeme und Technologien);
- 4) Informationssysteme, Informationsflüsse und Entscheidungsprozesse (sowohl förmlich als auch formlos);
- 5) die Einführung neuer Produkte, Werkstoffe, Dienstleistungen, Arbeitsmittel, Software, baulicher Anlagen und Ausrüstung;
- 6) das Verhältnis zu Beschäftigten und ihre Wahrnehmungen und Werte;
- 7) die Kultur in der Organisation;
- 8) von der Organisation übernommene Normen, Leitlinien und Modelle;
- 9) die Form und das Ausmaß von Vertragsverhältnissen, einschließlich beispielsweise ausgegliederter Tätigkeiten;

- 10) Arbeitszeitvereinbarungen;
- 11) Arbeitsbedingungen;
- 12) Änderungen in Bezug auf eines der vorstehend genannten Themen.

A.4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen interessierten Parteien

Interessierte Parteien, zusätzlich zu den Beschäftigten, können umfassen:

- a) gesetzliche und regelsetzende Behörden (lokal, regional, Land/Provinz, national oder international);
- b) Mutter-/Dachorganisationen;
- c) Lieferanten, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer;
- d) Vertreter der Beschäftigten;
- e) Arbeitnehmerorganisationen (Gewerkschaften) und Arbeitgeberorganisationen;
- f) Eigentümer, Anteilseigner, Auftraggeber, Besucher, Ortsgemeinde und Nachbarn der Organisation und die allgemeine Öffentlichkeit;
- g) Kunden, medizinische und andere kommunale Dienstleistungen, Medien, Hochschulen, Unternehmensverbände und Nichtregierungsorganisationen (NGO);
- h) SGA-Organisationen, SGA-Fachpersonal.

Einige Erfordernisse und Erwartungen sind verbindlich, beispielsweise weil sie in Gesetzen und Vorschriften verankert sind. Die Organisation darf auch anderen Erfordernissen und Erwartungen freiwillig zustimmen oder sie übernehmen (beispielsweise Unterzeichnen einer freiwilligen Initiative). Sobald die Organisation sie übernimmt, werden sie bei der Planung und dem Aufbau des SGA-Managementsystems behandelt.

A.4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems

Eine Organisation besitzt die Freiheit und Flexibilität, die Grenzen und die Anwendbarkeit des SGA-Managementsystems festzulegen. Diese Grenzen und Anwendbarkeit dürfen die gesamte Organisation umfassen oder bestimmte Teile der Organisation, vorausgesetzt, dass die oberste Leitung dieses Organisationsteils ihre eigenen Funktionen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse zum Aufbau eines SGA-Managementsystems besitzt.

Die Glaubwürdigkeit des SGA-Managementsystems der Organisation wird von der Wahl der Grenzen abhängig sein. Der Anwendungsbereich sollte nicht dazu dienen, Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, welche Auswirkungen auf die SGA-Leistung der Organisation haben oder haben können, auszuschließen oder sich ihren rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen zu entziehen. Der Anwendungsbereich ist eine sachliche und repräsentative Erklärung der Betriebsabläufe der Organisation innerhalb der Grenzen ihres SGA-Managementsystems, die interessierte Parteien nicht irreführen sollte.

A.4.4 SGA-Managementsystem

Die Organisation behält die Befugnis, Rechenschaftspflicht und Autonomie, zu entscheiden, wie sie die Anforderungen dieses Dokuments erfüllt, einschließlich des Detaillierungsgrads und des Ausmaßes, in dem sie:

- a) einen oder mehrere Prozesse festlegt, um darauf vertrauen zu können, dass sie gesteuert und wie geplant durchgeführt werden und die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems erreichen;

- b) Anforderungen des SGA-Managementsystems in ihre verschiedenen Geschäftsprozesse integriert (beispielsweise Gestaltung und Entwicklung, Beschaffung, Personal, Vertrieb und Vermarktung).

Falls dieses Dokument für spezifische Teile einer Organisation verwirklicht wird, können die Politiken und Prozesse, die von anderen Teilen der Organisation entwickelt wurden, dazu verwendet werden, die Anforderungen dieses Dokuments zu erfüllen, vorausgesetzt, dass sie für die spezifischen Teile anwendbar sind, die ihnen unterliegen werden, sowie dass sie den Anforderungen dieses Dokuments entsprechen. Beispiele beinhalten unternehmensweite SGA-Politiken, Ausbildung, Schulungs- und Kompetenzprogramme und Beschaffungsmaßnahmen.

A.5 Führung und Beteiligung der Beschäftigten

A.5.1 Führung und Verpflichtung

Führung und Verpflichtung seitens der obersten Leitung der Organisation, einschließlich Bewusstsein, Ansprechbarkeit, aktiver Unterstützung und Rückmeldung, sind für den Erfolg des SGA-Managementsystems und das Erreichen seiner beabsichtigten Ergebnisse entscheidend. Die oberste Leitung trägt daher eine besondere Verantwortung, die ihre persönliche Beteiligung oder Steuerung erfordert.

Eine Kultur, die das SGA-Managementsystem einer Organisation unterstützt, wird weitgehend durch die oberste Leitung festgelegt und ist das Ergebnis von Werten von Einzelpersonen und Gruppen, Einstellungen, Führungspraktiken, Wahrnehmungen, Kompetenzen und Tätigkeitsmustern, die die Verpflichtung zu ihrem SGA-Managementsystem sowie dessen Ausführung und Eignung bestimmen. Sie ist u. a. gekennzeichnet durch die aktive Beteiligung der Beschäftigten, durch Zusammenarbeit und auf gegenseitigem Vertrauen beruhender Kommunikation, durch die gemeinsame Auffassung über die Bedeutung des SGA-Managementsystems mittels aktiver Beteiligung bei der Erkennung von SGA-Chancen und durch Vertrauen in die Wirksamkeit der Präventions- und Schutzmaßnahmen. Eine wichtige Art, Führung zu zeigen, besteht für die oberste Leitung darin, die Beschäftigten zu ermutigen, Vorfälle, Gefährdungen, Risiken und Chancen zu melden und, wenn sie so handeln, sie vor Repressalien wie etwa Kündigungsandrohungen oder Disziplinarmaßnahmen zu schützen.

A.5.2 SGA-Politik

Die SGA-Politik ist eine Reihe von Grundsätzen, die als Verpflichtungen ausgedrückt werden, in denen die oberste Leitung die langfristige Ausrichtung der Organisation zur Unterstützung und fortlaufenden Verbesserung ihrer SGA-Leistung zusammenfasst. Die SGA-Politik gibt die allgemeine Ausrichtung an und schafft für die Organisation einen Rahmen für die Festlegung ihrer Ziele und das Ergreifen von Maßnahmen zur Erreichung der beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems.

Diese Verpflichtungen spiegeln sich in der Folge in den Prozessen wider, die eine Organisation festlegt, um ein robustes, glaubwürdiges und zuverlässiges SGA-Managementsystem sicherzustellen (einschließlich der Behandlung der spezifischen Anforderungen in diesem Dokument).

Der Begriff „minimieren“ wird in Bezug auf SGA-Risiken verwendet, um den Anspruch der Organisation an ihr SGA-Managementsystem deutlich zu machen. Der Begriff „reduzieren“ wird verwendet, um den Prozess zu beschreiben, mit dem dies erreicht werden soll.

Bei der Entwicklung ihrer SGA-Politik sollte eine Organisation deren Widerspruchsfreiheit zu und Abstimmung mit anderen Politiken berücksichtigen.

A.5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

Die am SGA-Managementsystem der Organisation Beteiligten sollten ein klares Verständnis ihrer Rolle, Verantwortlichkeiten und Befugnisse für das Erreichen der beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems haben.

Obschon die oberste Leitung die Gesamtverantwortung und Befugnis für das SGA-Managementsystem trägt, muss jede Person am Arbeitsplatz nicht nur ihre eigene Sicherheit und Gesundheit berücksichtigen, sondern auch die Sicherheit und Gesundheit von Anderen.

Die Rechenschaftspflicht der obersten Leitung bedeutet, dass sie die Verantwortung für Entscheidungen und Tätigkeiten gegenüber den Leitungsorganen, der Justiz und im weiteren Sinne den interessierten Parteien übernimmt. Dies bedeutet, die letztendliche Verantwortung innezuhaben, und bezieht sich auf die Person, die im Fall von Versäumnissen, nicht ordnungsgemäßer Ausführung, Nichtfunktionieren oder Zielverfehlung zur Rechenschaft gezogen wird.

Die Beschäftigten sollten befähigt werden, gefährliche Situationen zu melden, sodass Maßnahmen ergriffen werden können. Sie sollten in der Lage sein, bei Bedarf verantwortlichen Stellen Bedenken zu berichten, ohne dass ihnen Entlassung, Disziplinarmaßnahmen oder andere Repressalien drohen.

Die spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten, die in 5.3 beschrieben sind, dürfen einer Einzelperson zugewiesen werden, von mehreren Einzelpersonen gemeinsam wahrgenommen oder einem Mitglied der obersten Leitung zugewiesen werden.

A.5.4 Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten

Die Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten und, wo vorhanden, deren Vertretern können Schlüsselfaktoren für den Erfolg eines SGA-Managementsystems sein und sollten durch die von der Organisation festgelegten Prozesse gefördert werden.

Konsultation erfordert eine beiderseitige Kommunikation mit Dialog und Austausch. Konsultation beinhaltet die rechtzeitige Bereitstellung der notwendigen Informationen für die Beschäftigten und, wo vorhanden, für deren Vertreter, damit sie fundierte Rückmeldungen geben können, die von der Organisation vor dem Treffen einer Entscheidung berücksichtigt werden.

Die Beteiligung ermöglicht es den Beschäftigten, zu Entscheidungsprozessen in Bezug auf SGA-Leistungsmessungen und vorgeschlagene Änderungen beizutragen.

Die Rückmeldung zum SGA-Managementsystem ist abhängig von der Beteiligung der Beschäftigten. Die Organisation sollte sicherstellen, dass Beschäftigte auf allen Ebenen ermutigt werden, gefährliche Situationen zu melden, sodass Präventions- und Korrekturmaßnahmen getroffen werden können.

Die Aufnahme von Vorschlägen wird effektiver sein, wenn Beschäftigte bei deren Einreichung nicht Entlassung, Disziplinarmaßnahmen oder andere Repressalien befürchten.

A.6 Planung

A.6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

A.6.1.1 Allgemeines

Die Planung ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess, in dem sich ändernde Rahmenbedingungen vorhergesehen und Risiken und Chancen fortlaufend ermittelt werden, sowohl in Bezug auf die Beschäftigten als auch auf das SGA-Managementsystem.

Unerwünschte Auswirkungen können arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen, die Nichteinhaltung von rechtlichen Verpflichtungen sowie anderer Anforderungen oder Imageschäden umfassen.

Die Planung berücksichtigt die Beziehungen und Interaktionen zwischen den Tätigkeiten im und Anforderungen an das Managementsystem als Ganzes.

SGA-Chancen betreffen die Ermittlung von Gefährdungen, die Art, wie diese kommuniziert werden sowie die Analyse und Verringerung bekannter Gefährdungen. Andere Chancen betreffen Strategien zur Systemverbesserung.

Beispiele für Möglichkeiten zur Verbesserung der SGA-Leistung:

- a) Begehung und Audittätigkeiten;
- b) Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) und tätigkeitsbezogene Beurteilungen;
- c) Verbesserung der SGA-Leistung durch Verringerung von monotoner Arbeit oder von potentiell gefährlichen vorgegebenen Arbeitsmengen;
- d) Erlaubnis für bestimmte Arbeiten und andere Anerkennungs- und Kontrollmethoden;
- e) Vorfall- oder Nichtkonformitätsuntersuchungen und Korrekturmaßnahmen;
- f) ergonomische und andere präventionsbezogene Beurteilung von Verletzungen.

Beispiele für andere Chancen zur Verbesserung der SGA-Leistung:

- Integration der Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in der frühesten Phase des Lebenszyklus von Einrichtungen oder Arbeitsmitteln oder der Prozessplanung für den Standortwechsel von Einrichtungen, die Neuauslegung von Prozessen oder das Ersetzen von Maschinen und Anlagen;
- Integration der Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in der frühesten Phase der Planung für den Standortwechsel von Einrichtungen, die Neugestaltung von Prozessen oder das Ersetzen von Maschinen und Anlagen;
- Verwendung neuer Technologien zur Verbesserung der SGA-Leistung;
- Verbesserung der Kultur der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit durch Ausweitung der SGA-Kompetenz über das Vorgeschiedene hinaus oder Ermutigung der Beschäftigten, Vorfälle zeitnah zu melden;
- Verbesserung der Erkennbarkeit der Unterstützung des SGA-Managementsystems durch die oberste Leitung;
- Verbesserung der Prozesse zur Untersuchung von Vorfällen;
- Verbesserung der Prozesse zur Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten;
- Benchmarking, einschließlich der Berücksichtigung sowohl der früheren Leistung der Organisation als auch der Leistung anderer Organisationen;
- Zusammenarbeit in Foren mit dem Schwerpunkt auf Themenbereichen, die sich mit der Sicherheit und der Gesundheit bei der Arbeit befassen.

A.6.1.2 Ermittlung von Gefährdungen und Beurteilung von Risiken und Chancen

A.6.1.2.1 Ermittlung von Gefährdungen

Die fortlaufende, proaktive Ermittlung von Gefährdungen beginnt mit der konzeptionellen Phase der Entwicklung jeder neuen Arbeitsplätze, Einrichtung, Produkts oder Organisation. Sie sollte fortgeführt werden, wenn der Entwurf im Einzelnen ausgearbeitet wird und dann in die Verwendung kommt, sowie fortlaufend während des vollständigen Lebenszyklus, um gegenwärtige, sich verändernde und zukünftige Tätigkeiten widerzuspiegeln.

Obwohl dieses Dokument sich nicht mit der Produktsicherheit (d. h. der Sicherheit der Endverbraucher der Produkte) befasst, sollten die Gefährdungen berücksichtigt werden, die bei der Herstellung, Konstruktion, Montage oder Prüfung von Produkten für die Beschäftigten auftreten.

Die Ermittlung von Gefährdungen hilft der Organisation, die Gefährdungen am Arbeitsplatz und für Beschäftigte zu erkennen und zu verstehen, um Gefährdungen zu beurteilen, zu priorisieren und zu eliminieren oder SGA-Risiken zu reduzieren.

Gefährdungen können physischer, chemischer, biologischer, psychischer, mechanischer oder elektrischer Natur sein oder auf Bewegung und Energie beruhen.

Die Liste unter 6.1.2.1 ist nicht abschließend.

ANMERKUNG Die Nummerierung der folgenden Listeneinträge a) bis f) entspricht nicht genau der Nummerierung der Auflistung unter 6.1.2.1.

Die Prozesse der Organisation zur Ermittlung von Gefährdungen sollten berücksichtigen:

- a) routinemäßige und nicht routinemäßige Tätigkeiten und Situationen:
 - 1) routinemäßige Tätigkeiten und Situationen erzeugen Gefährdungen aufgrund alltäglicher Abläufe und üblicher Arbeitstätigkeiten;
 - 2) nicht routinemäßige Tätigkeiten und Situationen treten gelegentlich oder ungeplant auf;
 - 3) kurz- oder langfristige Tätigkeiten können unterschiedliche Gefährdungen hervorrufen;
- b) menschliche Faktoren:
 - 1) betreffen menschliche Fähigkeiten, Beschränkungen und andere Merkmale;
 - 2) Kenntnisse sollten auf Werkzeuge, Maschinen, Systeme, Tätigkeiten und die Umwelt angewendet werden für eine sichere und ergonomische Verwendung durch den Menschen;
 - 3) sollten drei Aspekte behandeln: die Tätigkeit, den Beschäftigten und die Organisation, und wie diese mit der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zusammen- und sich auf sie auswirken;
- c) neue oder veränderte Gefährdungen:
 - 1) können entstehen, wenn sich als Folge von Routine oder sich ändernden Rahmenbedingungen Arbeitsprozesse verschlechtern, verändern, anpassen oder weiterentwickeln;
 - 2) durch das Verstehen, wie die Arbeit tatsächlich ausgeführt wird, (beispielsweise das Beobachten und Besprechen von Gefährdungen mit den Beschäftigten) kann herausgefunden werden, ob sich SGA-Risiken vergrößern oder reduzieren;
- d) potentielle Notfallsituationen:
 - 1) ungeplante oder unvorhergesehene Situationen, die ein sofortiges Reagieren erfordern (beispielsweise ein Maschinenbrand am Arbeitsplatz oder eine Naturkatastrophe in der Umgebung des Arbeitsplatzes oder an einem anderen Ort, an dem Beschäftigte arbeitsbezogene Tätigkeiten verrichten);
 - 2) schließen auch Situationen ein wie innere Unruhen an einem Ort, an dem Beschäftigte arbeitsbezogene Tätigkeiten verrichten, wodurch ihre dringende Evakuierung erforderlich wird;
- e) Personen:

- 1) diejenigen in der Umgebung des Arbeitsplatzes, die durch die Tätigkeiten der Organisation betroffen sein könnten (Passanten, Auftragnehmer oder unmittelbare Nachbarn);
 - 2) Beschäftigte an einem Ort, der sich nicht unter dem direkten Einfluss der Organisation befindet, wie beispielsweise Beschäftigte, die ortsveränderlich arbeiten oder, die sich für die Verrichtung arbeitsbezogener Tätigkeiten an einen anderen Standort begeben müssen (beispielsweise Zusteller, Busfahrer oder Kundendienstpersonal, die zum Kunden fahren und dort arbeiten);
 - 3) Heimarbeiter oder diejenigen, die Alleinarbeit verrichten;
- f) Änderungen des Wissens und der Informationen über Gefährdungen:
- 1) Wissensquellen, Informationen und neue Erkenntnisse über Gefährdungen können veröffentlichte Literatur, Forschung und Entwicklung, Rückmeldungen von Beschäftigten und Rückschlüsse aus der eigenen betrieblichen Erfahrung der Organisation miteinschließen.
 - 2) diese Quellen können neue Informationen über Gefährdungen und SGA-Risiken liefern.

A.6.1.2.2 Beurteilung von SGA-Risiken und anderen Risiken für das SGA-Managementsystem

Eine Organisation kann verschiedene Methoden anwenden, um SGA-Risiken als Teil ihrer Gesamtstrategie zum Umgang mit verschiedenen Gefährdungen oder Tätigkeiten zu beurteilen. Die Methode und die Komplexität der Beurteilung hängen nicht von der Größe der Organisation ab, sondern von den mit den Tätigkeiten der Organisation verbundenen Gefährdungen.

Andere Risiken für das SGA-Managementsystem sollten ebenfalls mit angemessenen Methoden beurteilt werden.

Prozesse für die Beurteilung des Risikos für das SGA-Managementsystem sollten alltägliche Betriebsabläufe und Entscheidungen (beispielsweise Arbeitsspitzen, Umstrukturierung) sowie externe Themen (beispielsweise wirtschaftlicher Wandel) berücksichtigen. Die Methoden können die fortlaufende Konsultation der Beschäftigten, welche von den alltäglichen Tätigkeiten (beispielsweise schwankenden Arbeitsbelastungen) betroffen sind, die Überwachung und Kommunikation von neuen rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen (beispielsweise Regulierungsreformen, Überarbeitung von Tarifvereinbarungen mit Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) und das Sicherstellen, dass die Ressourcen den existierenden und veränderlichen Bedürfnissen gerecht werden (beispielsweise Beschaffung von und Schulung an neuen, verbesserten Arbeitsmitteln oder neuer, verbesserter Ausrüstung), umfassen.

A.6.1.2.3 Beurteilung von SGA-Chancen und anderen Chancen für das SGA-Managementsystems

Der Prozess für die Beurteilung sollte die SGA-Chancen und anderen Chancen, die bestimmt wurden, ihre Vorteile und ihr Potential zum Verbessern der SGA-Leistung berücksichtigen.

A.6.1.3 Bestimmung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen

- a) rechtliche Verpflichtungen können umfassen:
- 1) Gesetzgebung (national, regional oder international), einschließlich Statuten und Vorschriften;
 - 2) Verordnungen und Richtlinien;
 - 3) Anordnungen/Auflagen von Behörden;
 - 4) Genehmigungen, Lizenzen oder andere Formen von Erlaubnissen;
 - 5) Gerichtsurteile oder Verwaltungserlasse;
 - 6) Abkommen, Konventionen, Protokolle;

- 7) Tarifverträge;
- b) andere Anforderungen können umfassen:
 - 1) Anforderungen der Organisation;
 - 2) Vertragsbedingungen;
 - 3) Betriebs- und Dienstvereinbarungen, sowie arbeitsvertragliche Regelungen;
 - 4) Vereinbarungen mit interessierten Parteien;
 - 5) Vereinbarungen mit Gesundheitsbehörden;
 - 6) nicht behördliche Standards/Normen, vereinbarte Standards/Normen und Leitlinien;
 - 7) freiwillige Grundsätze/Leitlinien, allgemeine Verfahrensregeln, technische Spezifikationen, Selbstverpflichtungen/Statuten;
 - 8) öffentliche Verpflichtungen der Organisation oder ihrer Mutter-/Dachorganisation.

A.6.1.4 Planung von Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen sollten primär durch das SGA-Managementsystem behandelt werden und sollten die Integration in andere Geschäftsprozesse miteinschließen, wie etwa jenen, die für das Umweltmanagement, Qualitätsmanagement, Geschäftskontinuität, Risiko- und Finanzmanagement oder bezüglich des Personalmanagements festgelegt wurden. An die Durchführung der getroffenen Maßnahmen wird die Erwartung gestellt, dass sie zur Erreichung der beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems führt.

Wenn die Beurteilung der SGA-Risiken und anderen Risiken den Maßnahmenbedarf ermittelt hat, bestimmen die Planungsaktivitäten, wie diese im Betrieb durchgeführt werden (siehe Abschnitt 8); beispielsweise durch die Bestimmung, ob diese Maßnahmen in die Arbeitsanweisungen oder in Maßnahmen zur Steigerung der Kompetenz einfließen. Andere Maßnahmen können in Form einer Messung oder Überwachung gestaltet werden (siehe Abschnitt 9).

Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen sollten auch im Rahmen des Änderungsmanagements (siehe 8.1.3) berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass keine unbeabsichtigten Folgen daraus entstehen.

A.6.2 SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung

A.6.2.1 SGA-Ziele

Die Ziele werden zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der SGA-Leistung festgelegt. Die Ziele sollten mit den Risiken, Chancen und Leistungskriterien verknüpft werden, die von der Organisation als erforderlich für das Erreichen der beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems ermittelt wurden.

SGA-Ziele können in andere Geschäftsziele integriert werden und sollten für relevante Funktionen und Ebenen festgelegt werden. Ziele können strategisch, taktisch oder operativ sein:

- a) strategische Ziele können festgelegt werden, um die Gesamtleistung des SGA-Managementsystems zu verbessern (beispielsweise um Lärmexposition zu beseitigen);
- b) taktische Ziele können auf der Einrichtungs-, Projekt- oder Prozessebene festgelegt werden (beispielsweise um Lärm an der Quelle zu reduzieren);
- c) operative Ziele können auf der Handlungsebene festgelegt werden (beispielsweise Einhausung von einzelnen Maschinen zur Lärmreduzierung).

Die Messung der SGA-Ziele kann qualitativ oder quantitativ erfolgen. Qualitative Messungen können Abschätzungen sein, wie sie sich aus Befragungen, Interviews und Beobachtungen ergeben. Es ist nicht erforderlich, dass die Organisation zu jedem Risiko und jeder Chance, das/die sie bestimmt hat, SGA-Ziele festlegt.

A.6.2.2 Planung zur Erreichung der SGA-Ziele

Die Organisation kann planen, Ziele einzeln oder gemeinsam zu erreichen. Pläne können, falls notwendig, für mehrere Ziele entwickelt werden.

Die Organisation sollte die erforderlichen Ressourcen (beispielsweise Finanzen, Personal, Arbeitsmittel, Infrastruktur) bestimmen, um ihre Ziele zu erreichen.

Sofern praktikabel, sollte jedes Ziel mit einer Kennzahl verknüpft werden, die strategisch, taktisch oder operativ sein kann.

A.7 Unterstützung

A.7.1 Ressourcen

Beispiele für Ressourcen umfassen Personal, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, Technologie und finanzielle Ressourcen.

Beispiele für Infrastruktur umfassen die Gebäude, Anlagen, Arbeits- und Betriebsmittel, Informationstechnik und Kommunikationssysteme und Systeme zur Notfallbeherrschung der Organisation.

A.7.2 Kompetenz

Die Kompetenz von Beschäftigten sollte das Wissen und die Fertigkeiten einschließen, die erforderlich sind, um die Gefährdungen angemessen zu bestimmen und mit den SGA-Risiken umzugehen, die in Zusammenhang mit ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsplatz bestehen.

Bei der Bestimmung der Kompetenz für jede Rolle^{N2} sollte die Organisation Dingen Rechnung tragen wie:

- a) der Ausbildung, Schulung, Qualifikation und Erfahrung, die für die Ausführung der Tätigkeit notwendig sind, sowie die Nachschulung, die für die Aufrechterhaltung der Kompetenz notwendig ist;
- b) der Arbeitsumgebung;
- c) den Präventions- und Steuerungsmaßnahmen, die sich aus den Risikobeurteilungsprozessen ergeben;
- d) den für das SGA-Managementsystem zutreffenden Anforderungen;
- e) rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen;
- f) der SGA-Politik;
- g) den möglichen Folgen der Einhaltung und Nichteinhaltung von Verpflichtungen, einschließlich der Auswirkung auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten;
- h) dem Mehrwert der Beteiligung der Beschäftigten am SGA-Managementsystem auf Grundlage ihres Wissens und ihrer Fertigkeiten;
- i) den Pflichten und Verantwortlichkeiten, die mit den Rollen verbunden sind;

N2 Nationale Fußnote: Eine Rolle bezeichnet bzw. umfasst Aufgaben, Tätigkeiten und Funktionen.

- j) individuellen Fähigkeiten, einschließlich Erfahrung, Sprachkenntnissen, Lese- und Schreibfähigkeit sowie Diversität;
- k) der erforderlichen Aktualisierung der Kompetenz, die durch Veränderungen der Arbeit oder des Kontextes erforderlich wird.

Die Beschäftigten können die Organisation bei der Bestimmung der für die Rollen benötigten Kompetenz unterstützen.

Die Beschäftigten sollten die notwendige Kompetenz besitzen, sich selbst aus unmittelbaren und ernstzunehmenden Gefahrensituationen zurückzuziehen. Zu diesem Zweck ist es wichtig, dass den Beschäftigten Schulungen über Gefährdungen und Risiken im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in ausreichendem Maß zur Verfügung gestellt werden.

Soweit angemessen, sollten die Beschäftigten die erforderliche Schulung erhalten, um befähigt zu sein, ihre spezifischen SGA-Funktionen wirksam zu erfüllen.

In vielen Ländern ist es eine rechtliche Anforderung, dass den Beschäftigten Schulung kostenlos bereitgestellt wird.

A.7.3 Bewusstsein

Zusätzlich zu den Beschäftigten (insbesondere vorrübergehend Beschäftigte) sollten sich Auftragnehmer, Besucher und andere Parteien der SGA-Risiken bewusst sein, denen sie ausgesetzt sind.

A.7.4 Kommunikation

Die von der Organisation festgelegten Kommunikationsprozesse sollten für die Erfassung, Aktualisierung und Verbreitung der Informationen sorgen. Sie sollten sicherstellen, dass die relevanten Informationen allen betroffenen Beschäftigten und interessierten Parteien bereitgestellt werden, sie diese erhalten und für sie verständlich sind.

A.7.5 Dokumentierte Information

Es ist wichtig, die Komplexität der dokumentierten Information auf dem möglichen Mindestmaß zu halten, um gleichzeitig Wirksamkeit, Effizienz und Einfachheit sicherzustellen.

Dies sollte dokumentierte Information bezüglich der Planung des Umgangs mit rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen sowie zu Bewertungen der Wirksamkeit dieser Maßnahmen umfassen.

Die in 7.5.3 beschriebenen Maßnahmen zielen insbesondere darauf ab, die unbeabsichtigte Anwendung veralteter dokumentierter Information zu vermeiden.

Beispiele für vertrauliche Informationen sind persönliche und medizinische Informationen.

A.8 Betrieb

A.8.1 Betriebliche Planung und Steuerung

A.8.1.1 Allgemeines

Die betriebliche Planung und Steuerung der Prozesse müssen, soweit notwendig, festgelegt und durchgeführt werden, um durch die Beseitigung von Gefährdungen oder, falls nicht machbar, durch die Verringerung der SGA-Risiken auf ein so niedriges Niveau wie für betriebliche Bereiche und Tätigkeiten angemessen möglich, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern.

Beispiele für betriebliche Steuerung der Prozesse sind:

- a) Verwendung von Arbeitsverfahren und -systemen;
- b) Sicherstellen der Kompetenz der Beschäftigten;
- c) Aufbau von vorbeugenden oder vorausschauenden Instandhaltungs- und Inspektionsprogrammen;
- d) Spezifikationen für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen;
- e) Anwendung von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen oder Gebrauchsanleitungen der Hersteller für die Arbeitsmittel;
- f) technische und organisatorische Maßnahmen;
- g) Anpassen der Arbeit an die Beschäftigten, beispielsweise durch:
 - 1) Festlegung oder Neufestlegung der Organisation der Arbeit;
 - 2) Unterweisung neuer Beschäftigter;
 - 3) Festlegung oder Neufestlegung von Prozessen und Arbeitsumgebungen;
 - 4) Anwenden ergonomischer Grundsätze bei der Neu- oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln usw.

A.8.1.2 Gefährdungen beseitigen und SGA-Risiken verringern

Die Maßnahmenhierarchie soll einen systematischen Ansatz darstellen, um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern, Gefährdungen zu beseitigen und SGA-Risiken zu verringern oder zu kontrollieren. Die Wirksamkeit der Maßnahmen nimmt in der Hierarchie nach unten ab. Üblicherweise werden mehrere Maßnahmen kombiniert, um SGA-Risiken auf ein so niedriges Niveau wie angemessen möglich erfolgreich zu verringern.

Die folgenden Beispiele werden aufgeführt, um Maßnahmen zu veranschaulichen, die auf jeder Ebene durchgeführt werden können:

- a) Beseitigung: Gefährdung beseitigen; Verwendung gefährlicher chemischer Substanzen abstellen; ergonomische Ansätze bei der Planung neuer Arbeitsplätze anwenden; monotone Arbeit oder Arbeit, die negativen Stress verursacht, beseitigen; Gabelstapler aus Bereichen entfernen;
- b) Substitution: Austausch von Gefährlichem gegen weniger Gefährliches; Wechsel zur Beantwortung von Kundenbeschwerden per Online-Beratung, Bekämpfung von SGA-Risiken an der Quelle; Anpassung an den technischen Fortschritt (beispielsweise Ersetzen von Farben auf Lösemittelbasis durch Farben auf Wasserbasis; Auswechseln rutschiger Bodenbeläge; Arbeitsmittel mit verringerter elektrischer Spannung);
- c) technische Maßnahmen, Veränderung der Organisation der Arbeit oder beides: Trennen von Mensch und Gefährdung; Durchführung kollektiver Schutzmaßnahmen (beispielsweise Abschirmung, Maschinenschutzeinrichtungen; Lüftungsanlagen); Umgang mit Lastenhandhabung; Lärmreduzierung; Sicherung vor Absturz durch Verwendung von Geländern; Veränderung der Organisation der Arbeit, um Alleinarbeit, ungesunde Arbeitszeiten und Arbeitsbelastungen zu vermeiden, oder Schikane vorzubeugen;
- d) administrative Maßnahmen einschließlich Schulungen: regelmäßige Überprüfungen von Sicherheitsausrüstungen; Durchführung von Schulungen zur Verhinderung von Schikanieren und Belästigung; Koordination gesundheits- und sicherheitsrelevanter Aspekte bezüglich der Tätigkeiten von Unterauftragnehmern; Durchführung von Unterweisungen; Verwaltung von Gabelstapler-Führerscheinen; Bereitstellung von Anweisungen zur Meldung von Vorfällen, Nichtkonformitäten und Schikane ohne Angst vor Repressalien; Ändern der Arbeitsstrukturen (beispielsweise Schichten) der Beschäftigten; Organisieren der arbeits-

medizinischen Vorsorge für Beschäftigte, die als gefährdet ermittelt wurden (beispielsweise in Bezug auf Gehör, Hand-Arm-Vibrationen, Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen oder Exposition); angemessene Anweisung der Beschäftigten (beispielsweise Zugangskontrollverfahren);

- e) persönliche Schutzausrüstung (PSA): Bereitstellung geeigneter PSA, einschließlich Arbeitskleidung und Unterweisungen in der Benutzung und Instandhaltung von PSA (beispielsweise Sicherheitsschuhen; Schutzbrillen; Gehörschutz; Schutzhandschuhen).

A.8.1.3 Änderungsmanagement

Das Management von Veränderungsprozessen hat zum Ziel, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern, indem das Auftreten neuer Gefährdungen und SGA-Risiken in der Arbeitsumgebung minimiert wird, wenn Änderungen eintreten (beispielsweise im Zusammenhang mit Technologien, Arbeitsmitteln, Anlagen, Arbeitspraktiken und -verfahren, Gestaltungsrichtlinien, Rohstoffen, Personal, Normen oder Vorschriften). Abhängig von der Art einer erwarteten Änderung kann die Organisation angemessene Verfahrensweisen (beispielsweise Entwurfsprüfung) zur Beurteilung der SGA-Risiken und -Chancen der Änderung anwenden. Die Notwendigkeit eines Änderungsmanagements kann ein Ergebnis der Planung sein (siehe 6.1.4).

A.8.1.4 Beschaffung

A.8.1.4.1 Allgemeines

Die Beschaffungsprozesse sollten dazu genutzt werden, Gefährdungen zu bestimmen, zu bewerten und zu beseitigen und SGA-Risiken in Zusammenhang mit beispielsweise Produkten, Gefahrgut oder Gefahrstoffen, Rohstoffen, Arbeitsmitteln oder Dienstleistungen vor deren Einführung am Arbeitsplatz zu reduzieren.

Die Beschaffungsprozesse der Organisation sollten Anforderungen einschließlich beispielsweise an Ausrüstung, Arbeitsmittel, Rohstoffe und andere Güter und verbundene Dienstleistungen behandeln, die von der Organisation beschafft werden, damit sie mit dem SGA-Managementsystem der Organisation übereinstimmen. Der Prozess sollte auch Erfordernisse für die Konsultation (siehe 5.4) und Kommunikation (siehe 7.4) behandeln.

Die Organisation sollte überprüfen, dass die Verwendung von Arbeitsmitteln, Anlagen und Werkstoffen durch die Beschäftigten sicher ist, indem sie sicherstellt, dass:

- a) Arbeitsmittel entsprechend den Anforderungen geliefert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie bestimmungsgemäß funktionieren;
- b) in Auftrag gegebene Anlagen dergestalt in Betrieb genommen werden, dass ihr bestimmungsgemäßes Funktionieren sichergestellt ist;
- c) Werkstoffe ihren Spezifikationen entsprechend geliefert werden;
- d) alle Nutzungsanforderungen, Vorsichtsmaßnahmen oder sonstige Schutzmaßnahmen kommuniziert und verfügbar gemacht werden.

A.8.1.4.2 Auftragnehmer

Mit dem Koordinierungsbedarf wird anerkannt, dass einige Auftragnehmer (beispielsweise externe Lieferanten) spezielles Wissen, Fertigkeiten, Methoden und Mittel besitzen.

Beispiele für Aktivitäten und Tätigkeiten der Auftragnehmer sind Wartung, Baumaßnahmen, operative Tätigkeiten, Sicherheits- und Reinigungsdienste sowie eine Reihe anderer Funktionen. Auftragnehmer können ebenfalls Berater oder Spezialisten in Verwaltung, kaufmännischen Bereichen oder anderen Funktionen sein. Die Beauftragung von Auftragnehmern nimmt der Organisation jedoch nicht die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit ab.

Eine Organisation kann die Tätigkeiten ihrer Auftragnehmer dadurch koordinieren, indem sie Verträge verwendet, die die jeweilige Verantwortung der beteiligten Parteien eindeutig festlegen. Eine Organisation kann

für die Sicherstellung der SGA-Leistung von Auftragnehmern am Arbeitsplatz eine Vielzahl von Instrumenten anwenden (beispielsweise vertragliche Belohnungsinstrumente oder Eignungskriterien, die die frühere SGA-Leistung, Sicherheitsschulungen oder SGA-Fähigkeiten berücksichtigen, wie auch konkrete Vertragsbedingungen).

Im Rahmen der Koordination mit Auftragnehmern sollte die Organisation die gegenseitige Berichterstattung über Gefährdungen zwischen Organisation und Auftragnehmern, die Kontrolle des Zutritts von Beschäftigten zu Gefahrenbereichen sowie die zu befolgenden Notfallverfahren berücksichtigen. Die Organisation sollte konkretisieren, wie der Auftragnehmer seine Aktivitäten mit den organisationseigenen SGA-Managementsystem-Prozessen (beispielsweise jenen für die Zutrittskontrolle, für den Zutritt zu beengten Räumen, für die Expositionsbeurteilung und für das Management der Sicherheitsprozesse) und für das Melden von Vorfällen koordiniert.

Die Organisation sollte überprüfen, dass Auftragnehmer zur Ausführung ihrer Aufgaben fähig sind, bevor ihnen die Durchführung ihrer Arbeit gestattet wird, beispielsweise durch Überprüfung, dass:

- a) die Aufzeichnungen über die SGA-Leistung zufriedenstellend sind;
- b) Kriterien für die Qualifikation, Erfahrung und Kompetenz der Beschäftigten konkretisiert und erfüllt sind (beispielsweise durch Schulungen);
- c) Ressourcen, Arbeitsmittel und Arbeitsvorbereitungen geeignet sind und für die Durchführung der Arbeit bereitstehen.

A.8.1.4.3 Ausgliederung

Wenn die Organisation ausgliedert, muss sie den Einfluss auf die ausgegliederten Funktionen und Prozesse bewahren, um die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems zu erreichen. Bezüglich der ausgegliederten Funktionen und Prozesse verbleibt die Verantwortung für die Erfüllung der Anforderungen dieses Dokuments bei der Organisation.

Die Organisation sollte das Ausmaß des Einflusses auf die ausgegliederten Funktionen oder Prozesse festlegen, basierend auf Faktoren wie:

- der Fähigkeit der externen Organisation, die Anforderungen des SGA-Managementsystems der Organisation zu erfüllen;
- der technischen Kompetenz der Organisation, angemessene Maßnahmen festzulegen oder die Eignung von Maßnahmen zu bewerten;
- der potentiellen Auswirkung der ausgegliederten Prozesse bzw. der Funktion auf die Fähigkeit der Organisation, die beabsichtigten Ergebnisse ihres SGA-Managementsystems zu erreichen;
- dem Maße, in dem der ausgegliederte Prozess oder die Funktion gemeinsam ausgeführt wird;
- der Fähigkeit der Organisation, über die Durchführung ihres Beschaffungsprozesses die erforderliche Steuerung zu erreichen;
- Möglichkeiten zur Verbesserung.

In einigen Ländern gibt es rechtliche Verpflichtungen hinsichtlich ausgegliederter Funktionen oder Prozesse.

A.8.2 Notfallplanung und Reaktion

Die Notfallplanung kann natürliche, technische und vom Menschen herbeigeführte Ereignisse, die inner- und außerhalb der regulären Arbeitszeit auftreten, mit einbeziehen.

A.9 Bewertung der Leistung

A.9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung

A.9.1.1 Allgemeines

Um die beabsichtigten Ergebnisse des SGA-Managementsystems zu erreichen, sollten die Prozesse überwacht, gemessen und analysiert werden:

- a) Beispiele dessen, was überwacht und gemessen werden kann, können u. a. sein:
 - 1) Beschwerden bezogen auf die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, die Gesundheit der Beschäftigten (durch Untersuchungen) und die Arbeitsumgebung;
 - 2) arbeitsbezogene Vorfälle, Verletzungen und Erkrankungen sowie Beschwerden, einschließlich Trends;
 - 3) die Wirksamkeit der betrieblichen Maßnahmen und Notfallübungen oder Erfordernisse der Änderung oder Einführung neuer Maßnahmen;
 - 4) Kompetenz;
- b) Beispiele dessen, was überwacht und gemessen werden kann, um die Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen zu bewerten, können u. a. sein:
 - 1) ermittelte rechtliche Verpflichtungen (beispielsweise ob alle rechtlichen Verpflichtungen bestimmt wurden und ob die dokumentierte Information der Organisation darüber fortlaufend aktualisiert wird);
 - 2) Tarifverträge (wenn rechtlich bindend);
 - 3) den Status von festgestellten Lücken bei der Compliance;
- c) Beispiele dessen, was überwacht und gemessen werden könnte, um die Erfüllung von anderen Anforderungen zu bewerten, können u. a. sein:
 - 1) Tarifverträge (wenn nicht rechtlich bindend);
 - 2) Normen und Kodizes;
 - 3) unternehmenseigene und andere Politiken, Regeln und Vorschriften;
 - 4) Versicherungsbedingungen;
- d) Anhand von Kriterien kann die Organisation durch Gegenüberstellung ihre Leistung vergleichen.
 - 1) Beispiele sind Benchmarks zu:
 - i) anderen Organisationen;
 - ii) Normen und Kodizes;
 - iii) den eigenen Kodizes und Zielen der Organisation;
 - iv) SGA-Statistiken;
 - 2) Um Kriterien zu messen, werden üblicherweise Kennzahlen verwendet, beispielsweise:

- i) falls das Kriterium ein Vergleich von Vorfällen ist, kann die Organisation entscheiden, ob sie, die Häufigkeit, Art, Schwere oder Anzahl der Vorfälle betrachtet; dann könnte die Kennzahl die Quote sein, die bezogen auf die jeweiligen Kriterien bestimmt wurde;
- ii) falls das Kriterium ein Vergleich von abgeschlossenen Korrekturmaßnahmen ist, dann könnte die Kennzahl der prozentuale Anteil zu den rechtzeitig abgeschlossenen sein.

Überwachung kann die fortlaufende Überprüfung, Aufsicht, kritische Beobachtung oder Bestimmung des Status einschließen, um eine Änderung zum geforderten oder erwarteten Leistungsniveau zu ermitteln. Überwachung kann auf das SGA-Managementsystem, auf Prozesse oder auf Maßnahmen angewendet werden. Beispiele umfassen den Einsatz von Interviews, Überprüfungen von dokumentierter Information sowie Beobachtungen bei der Ausführung der Arbeit.

Messung beinhaltet im Allgemeinen die Verknüpfung von Zahlen mit Dingen oder Ereignissen. Sie ist die Grundlage für quantitative Daten und ist im Allgemeinen mit der Leistungsbewertung von Sicherheitsprogrammen und Überwachung der Gesundheit verbunden. Beispiele umfassen die Verwendung von kalibrierter oder verifizierter Ausrüstung zur Messung der Exposition durch einen Gefahrstoff oder die Berechnung des Sicherheitsabstands zu einer Gefährdung.

Analyse ist der Prozess der Untersuchung von Daten, um Beziehungen, Muster und Trends aufzuzeigen. Das kann die Verwendung statistischer Verfahren bedeuten, einschließlich Informationen von anderen ähnlichen Organisationen, um Schlussfolgerungen auf Grundlage der Daten zu ermöglichen. Dieser Prozess steht zumeist in Zusammenhang mit Messtätigkeiten.

Die Leistungsbewertung ist eine Tätigkeit, die zur Bestimmung der Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit der Sache durchgeführt wird, um die festgelegten Ziele des SGA-Managementsystems zu erreichen.

A.9.1.2 Bewertung der Compliance

Häufigkeit und Zeitpunkt der Bewertung der Compliance können in Abhängigkeit von der Wichtigkeit der Anforderung, Veränderungen von Betriebsbedingungen, Änderungen rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen und der bisherigen Leistung der Organisation variieren. Eine Organisation kann vielfältige Methoden zur Aufrechterhaltung ihres Wissens über und Verstehens des Compliance-Status anwenden.

A.9.2 Internes Audit

Der Umfang des Auditprogramms sollte auf der Komplexität und dem Reifegrad des SGA-Managementsystems basieren.

Eine Organisation kann für Objektivität und Unparteilichkeit des internen Audits sorgen, indem sie Prozesse schafft, die die Rolle des internen Auditors von den ihm üblicherweise zugewiesenen Aufgaben entkoppeln. Die Organisation kann auch externe Personen für diese Funktion einsetzen.

A.9.3 Managementbewertung

Die im Zusammenhang mit der Managementbewertung verwendeten Benennungen sollten wie folgt verstanden werden:

- a) „Eignung“ bezieht sich darauf, wie das SGA-Managementsystem zur Organisation, ihrem Betriebsablauf, ihrer Kultur und den Geschäftssystemen passt;
- b) „Angemessenheit“ bezieht sich darauf, ob das SGA-Managementsystem korrekt verwirklicht wird;
- c) „Wirksamkeit“ bezieht sich darauf, ob das SGA-Managementsystem das beabsichtigte Ergebnis erreicht.

Die in 9.3 a) bis g) aufgeführten Themen der Managementbewertung müssen nicht alle gleichzeitig behandelt werden; die Organisation sollte bestimmen, wann und wie die Themen der Managementbewertung behandelt werden.

A.10 Verbesserung

A.10.1 Allgemeines

Die Organisation sollte die Ergebnisse der Analyse und Bewertung der SGA-Leistung, der Compliance-Bewertung, den internen Audits und der Managementbewertung bei der Ergreifung von Verbesserungsmaßnahmen berücksichtigen.

Beispiele von Verbesserung schließen Korrekturmaßnahmen, fortlaufende Verbesserung, bahnbrechende Veränderung, Innovation und Umstrukturierung ein.

A.10.2 Vorfall, Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen

Abhängig von den Anforderungen der Organisation dürfen zur Untersuchung von Vorfällen und Überprüfung von Nichtkonformitäten getrennte Prozesse oder auch ein kombinierter Prozess vorhanden sein.

Beispiele von Vorfällen, Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen, können u. a. sein:

- a) Vorfälle: Sturz auf ebener Fläche mit oder ohne Verletzung; Beinbruch; Asbestose; Hörverlust; Schäden an Gebäuden oder Fahrzeugen, wenn sie zu SGA-Risiken führen können;
- b) Nichtkonformitäten: nicht ordnungsgemäß funktionierende Schutzausrüstung; Nichterfüllung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen; das Nichtbefolgen vorgeschriebener Verfahren;
- c) Korrekturmaßnahmen (wie in der Maßnahmenhierarchie angegeben; siehe 8.1.2): Eliminieren von Gefährdungen; Substitution durch weniger gefährliche Stoffe; Neu- oder Umgestaltung von Arbeitsmitteln oder Werkzeugen; Entwicklung von Verfahren; Verbesserung der Kompetenz von betroffenen Beschäftigten; Änderungen der Häufigkeit der Verwendung; Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung.

Die Ursachenanalyse bezieht sich auf die Praxis der Untersuchung sämtlicher möglicher Faktoren in Zusammenhang mit einem Vorfall oder einer Nichtkonformität, indem hinterfragt wird, was geschehen ist, wie es geschehen ist und warum es geschehen ist, um einen Ansatz zu liefern, was zur Vermeidung eines erneuten Auftretens getan werden kann.

Bei der Bestimmung der Ursache eines Vorfalls oder einer Nichtkonformität sollte die Organisation Verfahren anwenden, die der Art des zu analysierenden Vorfalls oder der Nichtkonformität angemessen sind. Der Schwerpunkt der Ursachenanalyse ist die Vermeidung. Diese Analyse kann ein Mehrfachversagen feststellen, einschließlich der Faktoren, die in Bezug zu Kommunikation, Kompetenz, Erschöpfung/ Ermüdung, Arbeitsmitteln oder Verfahrensweisen stehen.

Die Überprüfung der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen [siehe 10.2 f)] bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die durchgeführten Korrekturmaßnahmen die zugrundeliegenden Ursachen angemessen beherrschen.

A.10.3 Fortlaufende Verbesserung

Beispiele von fortlaufenden Verbesserungsthemen umfassen u. a.:

- a) neue Technologien;
- b) gute Praxis, sowohl organisationsintern als auch -extern;
- c) Vorschläge und Empfehlungen von interessierten Parteien;

- d) neues Wissen über und Verständnis von Themen, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit betreffen;
- e) neue oder verbesserte Werkstoffe;
- f) Änderungen der Fähigkeiten oder Kompetenz von Beschäftigten;
- g) Erzielen einer verbesserten Leistung mit geringeren Ressourcen (d. h. Vereinfachung, Verschlinkung usw.).

Literaturhinweise

- [1] ISO 9000:2015, *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*
- [2] ISO 9001, *Quality management systems — Requirements*
- [3] ISO 14001, *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*
- [4] ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems*
- [5] ISO 20400, *Sustainable procurement — Guidance*
- [6] ISO 26000, *Guidance on social responsibility*
- [7] ISO 31000, *Risk management — Guidelines*
- [8] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*
- [9] ISO 39001, *Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use*
- [10] ISO Guide 73:2009, *Risk management — Vocabulary*
- [11] IEC 31010, *Risk management — Risk assessment techniques*
- [12] ILO. *Guidelines on occupational safety and health management systems*, ILO-OSH 2001. 2nd ed. International Labour Office, Geneva, 2009. Available at: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
- [13] ILO. *International Labour Standards (including those on occupational safety and health)*. International Labour Office, Geneva. Available at: <http://www.ilo.org/normlex> (click on “instruments”, then “Conventions and Recommendations by subject”)
- [14] OHSAS 18001. *Occupational health and safety management systems — Requirements*. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, July 2007, ISBN 978 0 580 50802 8
- [15] OHSAS 18002. *Occupational health and safety management systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007*. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, Nov 2008, ISBN 978 0 580 61674 7

Stichwortverzeichnis

Anforderung	3.8
Arbeitsplatz	3.6
Audit	3.32
Auftragnehmer	3.7
ausgliedern	3.29
Beschäftigter	3.3
Beteiligung	3.4
Chancen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	3.22
dokumentierte Information	3.24
fortlaufende Verbesserung	3.37
Gefährdung	3.19
interessierte Partei	3.2
Kompetenz	3.23
Konformität	3.33
Konsultation	3.5
Korrekturmaßnahme	3.36
Leistung	3.27
Leistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	3.28
Managementsystem	3.10
Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	3.11
Messung	3.31
Nichtkonformität	3.34
oberste Leitung	3.12
Organisation	3.1
Politik	3.14
Politik für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	3.15
Prozess	3.25
rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen	3.9
Risiko	3.20
Risiko für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	3.21
SGA-Chancen	3.22
SGA-Leistung	3.28
SGA-Managementsystem	3.11
SGA-Politik	3.15
SGA-Risiko	3.21
SGA-Ziel	3.17
Überwachung	3.30

Verfahren	3.26
Verletzung und Erkrankung	3.18
Vorfall	3.35
Wirksamkeit	3.13
Ziel	3.16
Ziel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	3.17

English Version

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018)

Systèmes de management de la santé et
de la sécurité au travail -
Exigences et lignes directrices pour leur utilisation
(ISO 45001:2018)

Managementsysteme für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit -
Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
(ISO 45001:2018)

This European Standard was approved by CEN on 7 August 2023.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

European foreword

The text of ISO 45001:2018 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 283 "Occupational health and safety management" of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO 45001:2023 by CCMC.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2024, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February 2024.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Any feedback and questions on this document should be directed to the users' national standards body. A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and the United Kingdom.

Endorsement notice

The text of ISO 45001:2018 has been approved by CEN as EN ISO 45001:2023 without any modification.

Contents

Page

Foreword	v
Introduction	vi
1 Scope	1
2 Normative references	1
3 Terms and definitions	1
4 Context of the organization	8
4.1 Understanding the organization and its context	8
4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties	8
4.3 Determining the scope of the OH&S management system	8
4.4 OH&S management system	8
5 Leadership and worker participation	9
5.1 Leadership and commitment	9
5.2 OH&S policy	9
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities	10
5.4 Consultation and participation of workers	10
6 Planning	11
6.1 Actions to address risks and opportunities	11
6.1.1 General	11
6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and opportunities	12
6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements	13
6.1.4 Planning action	13
6.2 OH&S objectives and planning to achieve them	14
6.2.1 OH&S objectives	14
6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives	14
7 Support	15
7.1 Resources	15
7.2 Competence	15
7.3 Awareness	15
7.4 Communication	15
7.4.1 General	15
7.4.2 Internal communication	16
7.4.3 External communication	16
7.5 Documented information	16
7.5.1 General	16
7.5.2 Creating and updating	17
7.5.3 Control of documented information	17
8 Operation	17
8.1 Operational planning and control	17
8.1.1 General	17
8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks	18
8.1.3 Management of change	18
8.1.4 Procurement	18
8.2 Emergency preparedness and response	19
9 Performance evaluation	19
9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation	19
9.1.1 General	19
9.1.2 Evaluation of compliance	20
9.2 Internal audit	20
9.2.1 General	20
9.2.2 Internal audit programme	21
9.3 Management review	21

10 Improvement.....22

10.1 General.....22

10.2 Incident, nonconformity and corrective action22

10.3 Continual improvement.....23

Annex A (informative) Guidance on the use of this document24

Bibliography40

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

This document was prepared by Project Committee ISO/PC 283, *Occupational health and safety management systems*.

Introduction

0.1 Background

An organization is responsible for the occupational health and safety of workers and others who can be affected by its activities. This responsibility includes promoting and protecting their physical and mental health.

The adoption of an OH&S management system is intended to enable an organization to provide safe and healthy workplaces, prevent work-related injury and ill health, and continually improve its OH&S performance.

0.2 Aim of an OH&S management system

The purpose of an OH&S management system is to provide a framework for managing OH&S risks and opportunities. The aim and intended outcomes of the OH&S management system are to prevent work-related injury and ill health to workers and to provide safe and healthy workplaces; consequently, it is critically important for the organization to eliminate hazards and minimize OH&S risks by taking effective preventive and protective measures.

When these measures are applied by the organization through its OH&S management system, they improve its OH&S performance. An OH&S management system can be more effective and efficient when taking early action to address opportunities for improvement of OH&S performance.

Implementing an OH&S management system conforming to this document enables an organization to manage its OH&S risks and improve its OH&S performance. An OH&S management system can assist an organization to fulfil its legal requirements and other requirements.

0.3 Success factors

The implementation of an OH&S management system is a strategic and operational decision for an organization. The success of the OH&S management system depends on leadership, commitment and participation from all levels and functions of the organization.

The implementation and maintenance of an OH&S management system, its effectiveness and its ability to achieve its intended outcomes are dependent on a number of key factors, which can include:

- a) top management leadership, commitment, responsibilities and accountability;
- b) top management developing, leading and promoting a culture in the organization that supports the intended outcomes of the OH&S management system;
- c) communication;
- d) consultation and participation of workers, and, where they exist, workers' representatives;
- e) allocation of the necessary resources to maintain it;
- f) OH&S policies, which are compatible with the overall strategic objectives and direction of the organization;
- g) effective process(es) for identifying hazards, controlling OH&S risks and taking advantage of OH&S opportunities;
- h) continual performance evaluation and monitoring of the OH&S management system to improve OH&S performance;
- i) integration of the OH&S management system into the organization's business processes;
- j) OH&S objectives that align with the OH&S policy and take into account the organization's hazards, OH&S risks and OH&S opportunities;

k) compliance with its legal requirements and other requirements.

Demonstration of successful implementation of this document can be used by an organization to give assurance to workers and other interested parties that an effective OH&S management system is in place. Adoption of this document, however, will not in itself guarantee prevention of work-related injury and ill health to workers, provision of safe and healthy workplaces and improved OH&S performance.

The level of detail, the complexity, the extent of documented information and the resources needed to ensure the success of an organization's OH&S management system will depend on a number of factors, such as:

- the organization's context (e.g. number of workers, size, geography, culture, legal requirements and other requirements);
- the scope of the organization's OH&S management system;
- the nature of the organization's activities and the related OH&S risks.


0.4 Plan-Do-Check-Act cycle

The OH&S management system approach applied in this document is founded on the concept of Plan-Do-Check-Act (PDCA).

The PDCA concept is an iterative process used by organizations to achieve continual improvement. It can be applied to a management system and to each of its individual elements, as follows:

- a) Plan: determine and assess OH&S risks, OH&S opportunities and other risks and other opportunities, establish OH&S objectives and processes necessary to deliver results in accordance with the organization's OH&S policy;
- b) Do: implement the processes as planned;
- c) Check: monitor and measure activities and processes with regard to the OH&S policy and OH&S objectives, and report the results;
- d) Act: take actions to continually improve the OH&S performance to achieve the intended outcomes.

This document incorporates the PDCA concept into a new framework, as shown in Figure 1.



NOTE The numbers given in brackets refer to the clause numbers in this document.

Figure 1 — Relationship between PDCA and the framework in this document

0.5 Contents of this document

This document conforms to ISO’s requirements for management system standards. These requirements include a high level structure, identical core text and common terms with core definitions, designed to benefit users implementing multiple ISO management system standards.

This document does not include requirements specific to other subjects, such as those for quality, social responsibility, environmental, security or financial management, though its elements can be aligned or integrated with those of other management systems.

This document contains requirements that can be used by an organization to implement an OH&S management system and to assess conformity. An organization that wishes to demonstrate conformity to this document can do so by:

- making a self-determination and self-declaration, or
- seeking confirmation of its conformity by parties having an interest in the organization, such as customers, or
- seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or
- seeking certification/registration of its OH&S management system by an external organization.

Clauses 1 to 3 in this document set out the scope, normative references and terms and definitions which apply to the use of this document, while Clauses 4 to 10 contain the requirements to be used to assess conformity to this document. Annex A provides informative explanations to these requirements. The terms and definitions in Clause 3 are arranged in conceptual order, with an alphabetical index provided at the end of this document.

In this document, the following verbal forms are used:

- a) “shall” indicates a requirement;
- b) “should” indicates a recommendation;
- c) “may” indicates a permission;
- d) “can” indicates a possibility or a capability.

Information marked as “NOTE” is for guidance in understanding or clarifying the associated requirement. “Notes to entry” used in Clause 3 provide additional information that supplements the terminological data and can contain provisions relating to the use of a term.

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

1 Scope

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.

This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities.

This document helps an organization to achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization's OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include:

- a) continual improvement of OH&S performance;
- b) fulfilment of legal requirements and other requirements;
- c) achievement of OH&S objectives.

This document is applicable to any organization regardless of its size, type and activities. It is applicable to the OH&S risks under the organization's control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties.

This document does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system.

This document enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing.

This document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks to workers and other relevant interested parties.

This document can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization's OH&S management system and fulfilled without exclusion.

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

— ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>

3.1 **organization**

person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its *objectives* (3.16)

Note 1 to entry: The concept of organization includes, but is not limited to sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private.

Note 2 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.2 **interested party** (preferred term) **stakeholder** (admitted term)

person or *organization* (3.1) that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.3 **worker**

person performing work or work-related activities that are under the control of the *organization* (3.1)

Note 1 to entry: Persons perform work or work-related activities under various arrangements, paid or unpaid, such as regularly or temporarily, intermittently or seasonally, casually or on a part-time basis.

Note 2 to entry: Workers include *top management* (3.12), managerial and non-managerial persons.

Note 3 to entry: The work or work-related activities performed under the control of the organization may be performed by workers employed by the organization, workers of external providers, contractors, individuals, agency workers, and by other persons to the extent the organization shares control over their work or work-related activities, according to the context of the organization.

3.4 **participation** involvement in decision-making

Note 1 to entry: Participation includes engaging health and safety committees and workers' representatives, where they exist.

3.5 **consultation** seeking views before making a decision

Note 1 to entry: Consultation includes engaging health and safety committees and workers' representatives, where they exist.

3.6 **workplace** place under the control of the *organization* (3.1) where a person needs to be or to go for work purposes

Note 1 to entry: The organization's responsibilities under the *OH&S management system* (3.11) for the workplace depend on the degree of control over the workplace.

3.7

contractor

external *organization* (3.1) providing services to the organization in accordance with agreed specifications, terms and conditions

Note 1 to entry: Services may include construction activities, among others.

3.8

requirement

need or expectation that is stated, generally implied or obligatory

Note 1 to entry: “Generally implied” means that it is custom or common practice for the *organization* (3.1) and *interested parties* (3.2) that the need or expectation under consideration is implied.

Note 2 to entry: A specified requirement is one that is stated, for example in *documented information* (3.24).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.9

legal requirements and other requirements

legal requirements that an *organization* (3.1) has to comply with and other *requirements* (3.8) that an organization has to or chooses to comply with

Note 1 to entry: For the purposes of this document, legal requirements and other requirements are those relevant to the *OH&S management system* (3.11).

Note 2 to entry: “Legal requirements and other requirements” include the provisions in collective agreements.

Note 3 to entry: Legal requirements and other requirements include those that determine the persons who are *workers*’ (3.3) representatives in accordance with laws, regulations, collective agreements and practices.

3.10

management system

set of interrelated or interacting elements of an *organization* (3.1) to establish *policies* (3.14) and *objectives* (3.16) and *processes* (3.25) to achieve those objectives

Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines.

Note 2 to entry: The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning, operation, performance evaluation and improvement.

Note 3 to entry: The scope of a management system may include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 2 to entry has been modified to clarify some of the wider elements of a management system.

3.11

occupational health and safety management system

OH&S management system

management system (3.10) or part of a management system used to achieve the *OH&S policy* (3.15)

Note 1 to entry: The intended outcomes of the OH&S management system are to prevent *injury and ill health* (3.18) to *workers* (3.3) and to provide safe and healthy *workplaces* (3.6).

Note 2 to entry: The terms “occupational health and safety” (OH&S) and “occupational safety and health” (OSH) have the same meaning.

3.12

top management

person or group of people who directs and controls an *organization* (3.1) at the highest level

Note 1 to entry: Top management has the power to delegate authority and provide resources within the organization, provided ultimate responsibility for the *OH&S management system* (3.11) is retained.

Note 2 to entry: If the scope of the *management system* (3.10) covers only part of an organization, then top management refers to those who direct and control that part of the organization.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 1 to entry has been modified to clarify the responsibility of top management in relation to an OH&S management system.

3.13

effectiveness

extent to which planned activities are realized and planned results achieved

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.14

policy

intentions and direction of an *organization* (3.1), as formally expressed by its *top management* (3.12)

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.15

occupational health and safety policy

OH&S policy

policy (3.14) to prevent work-related *injury and ill health* (3.18) to *workers* (3.3) and to provide safe and healthy *workplaces* (3.6)

3.16

objective

result to be achieved

Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical, or operational.

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process (3.25)).

Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose, an operational criterion, as an *OH&S objective* (3.17), or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. The original Note 4 to entry has been deleted as the term "OH&S objective" has been defined separately in 3.17.

3.17

occupational health and safety objective

OH&S objective

objective (3.16) set by the *organization* (3.1) to achieve specific results consistent with the *OH&S policy* (3.15)

3.18

injury and ill health

adverse effect on the physical, mental or cognitive condition of a person

Note 1 to entry: These adverse effects include occupational disease, illness and death.

Note 2 to entry: The term “injury and ill health” implies the presence of injury or ill health, either on their own or in combination.

3.19

hazard

source with a potential to cause *injury and ill health* (3.18)

Note 1 to entry: Hazards can include sources with the potential to cause harm or hazardous situations, or circumstances with the potential for exposure leading to injury and ill health.

3.20

risk

effect of uncertainty

Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected — positive or negative.

Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.

Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential “events” (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) and “consequences” (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), or a combination of these.

Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated “likelihood” (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) of occurrence.

Note 5 to entry: In this document, where the term “risks and opportunities” is used this means *OH&S risks* (3.21), *OH&S opportunities* (3.22) and other risks and other opportunities for the management system.

Note 6 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 5 to entry has been added to clarify the term “risks and opportunities” for its use within this document.

3.21

occupational health and safety risk

OH&S risk

combination of the likelihood of occurrence of a work-related hazardous event(s) or exposure(s) and the severity of *injury and ill health* (3.18) that can be caused by the event(s) or exposure(s)

3.22

occupational health and safety opportunity

OH&S opportunity

circumstance or set of circumstances that can lead to improvement of *OH&S performance* (3.28)

3.23

competence

ability to apply knowledge and skills to achieve intended results

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.24

documented information

information required to be controlled and maintained by an *organization* (3.1) and the medium on which it is contained

Note 1 to entry: Documented information can be in any format and media, and from any source.

Note 2 to entry: Documented information can refer to:

- a) the *management system* (3.10), including related *processes* (3.25);
- b) information created in order for the organization to operate (documentation);
- c) evidence of results achieved (records).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.25

process

set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.26

procedure

specified way to carry out an activity or a *process* (3.25)

Note 1 to entry: Procedures may be documented or not.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.4.5, modified — Note 1 to entry has been modified.]

3.27

performance

measurable result

Note 1 to entry: Performance can relate either to quantitative or qualitative findings. Results can be determined and evaluated by qualitative or quantitative methods.

Note 2 to entry: Performance can relate to the management of activities, *processes* (3.25), products (including services), systems or *organizations* (3.1).

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 1 to entry has been modified to clarify the types of methods that may be used for determining and evaluating results.

3.28

occupational health and safety performance

OH&S performance

performance (3.27) related to the *effectiveness* (3.13) of the prevention of *injury and ill health* (3.18) to *workers* (3.3) and the provision of safe and healthy *workplaces* (3.6)

3.29

outsource, verb

make an arrangement where an external *organization* (3.1) performs part of an organization's function or *process* (3.25)

Note 1 to entry: An external organization is outside the scope of the *management system* (3.10), although the outsourced function or process is within the scope.

Note 2 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.30

monitoring

determining the status of a system, a *process* (3.25) or an activity

Note 1 to entry: To determine the status, there may be a need to check, supervise or critically observe.

Note 2 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.31 measurement

process (3.25) to determine a value

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.32 audit

systematic, independent and documented *process* (3.25) for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled

Note 1 to entry: An audit can be an internal audit (first party) or an external audit (second party or third party), and it can be a combined audit (combining two or more disciplines).

Note 2 to entry: An internal audit is conducted by the *organization* (3.1) itself, or by an external party on its behalf.

Note 3 to entry: "Audit evidence" and "audit criteria" are defined in ISO 19011.

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.33 conformity

fulfilment of a *requirement* (3.8)

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1.

3.34 nonconformity

non-fulfilment of a *requirement* (3.8)

Note 1 to entry: Nonconformity relates to requirements in this document and additional *OH&S management system* (3.11) requirements that an *organization* (3.1) establishes for itself.

Note 2 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 1 to entry has been added to clarify the relationship of nonconformities to the requirements of this document and to the organization's own requirements for its OH&S management system.

3.35 incident

occurrence arising out of, or in the course of, work that could or does result in *injury and ill health* (3.18)

Note 1 to entry: An incident where injury and ill health occurs is sometimes referred to as an "accident".

Note 2 to entry: An incident where no injury and ill health occurs, but has the potential to do so, may be referred to as a "near-miss", "near-hit" or "close call".

Note 3 to entry: Although there can be one or more *nonconformities* (3.34) related to an incident, an incident can also occur where there is no nonconformity.

3.36 corrective action

action to eliminate the cause(s) of a *nonconformity* (3.34) or an *incident* (3.35) and to prevent recurrence

Note 1 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. The definition has been modified to include reference to "incident", as incidents are a key factor in occupational health and safety, yet the activities needed for resolving them are the same as for nonconformities, through corrective action.

3.37

continual improvement

recurring activity to enhance *performance* (3.27)

Note 1 to entry: Enhancing performance relates to the use of the *OH&S management system* (3.11) in order to achieve improvement in overall *OH&S performance* (3.28) consistent with the *OH&S policy* (3.15) and *OH&S objectives* (3.17).

Note 2 to entry: Continual does not mean continuous, so the activity does not need to take place in all areas simultaneously.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 1 to entry has been added to clarify the meaning of “performance” in the context of an OH&S management system; Note 2 to entry has been added to clarify the meaning of “continual”.

4 Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its OH&S management system.

4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties

The organization shall determine:

- a) the other interested parties, in addition to workers, that are relevant to the OH&S management system;
- b) the relevant needs and expectations (i.e. requirements) of workers and other interested parties;
- c) which of these needs and expectations are, or could become, legal requirements and other requirements.

4.3 Determining the scope of the OH&S management system

The organization shall determine the boundaries and applicability of the OH&S management system to establish its scope.

When determining this scope, the organization shall:

- a) consider the external and internal issues referred to in 4.1;
- b) take into account the requirements referred to in 4.2;
- c) take into account the planned or performed work-related activities.

The OH&S management system shall include the activities, products and services within the organization's control or influence that can impact the organization's OH&S performance.

The scope shall be available as documented information.

4.4 OH&S management system

The organization shall establish, implement, maintain and continually improve an OH&S management system, including the processes needed and their interactions, in accordance with the requirements of this document.

5 Leadership and worker participation

5.1 Leadership and commitment

Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the OH&S management system by:

- a) taking overall responsibility and accountability for the prevention of work-related injury and ill health, as well as the provision of safe and healthy workplaces and activities;
- b) ensuring that the OH&S policy and related OH&S objectives are established and are compatible with the strategic direction of the organization;
- c) ensuring the integration of the OH&S management system requirements into the organization's business processes;
- d) ensuring that the resources needed to establish, implement, maintain and improve the OH&S management system are available;
- e) communicating the importance of effective OH&S management and of conforming to the OH&S management system requirements;
- f) ensuring that the OH&S management system achieves its intended outcome(s);
- g) directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the OH&S management system;
- h) ensuring and promoting continual improvement;
- i) supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility;
- j) developing, leading and promoting a culture in the organization that supports the intended outcomes of the OH&S management system;
- k) protecting workers from reprisals when reporting incidents, hazards, risks and opportunities;
- l) ensuring the organization establishes and implements a process(es) for consultation and participation of workers (see 5.4);
- m) supporting the establishment and functioning of health and safety committees, [see 5.4 e) 1)].

NOTE Reference to "business" in this document can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes of the organization's existence.

5.2 OH&S policy

Top management shall establish, implement and maintain an OH&S policy that:

- a) includes a commitment to provide safe and healthy working conditions for the prevention of work-related injury and ill health and is appropriate to the purpose, size and context of the organization and to the specific nature of its OH&S risks and OH&S opportunities;
- b) provides a framework for setting the OH&S objectives;
- c) includes a commitment to fulfil legal requirements and other requirements;
- d) includes a commitment to eliminate hazards and reduce OH&S risks (see 8.1.2);
- e) includes a commitment to continual improvement of the OH&S management system;
- f) includes a commitment to consultation and participation of workers, and, where they exist, workers' representatives.

The OH&S policy shall:

- be available as documented information;
- be communicated within the organization;
- be available to interested parties, as appropriate;
- be relevant and appropriate.

5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities

Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles within the OH&S management system are assigned and communicated at all levels within the organization and maintained as documented information. Workers at each level of the organization shall assume responsibility for those aspects of the OH&S management system over which they have control.

NOTE While responsibility and authority can be assigned, ultimately top management is still accountable for the functioning of the OH&S management system.

Top management shall assign the responsibility and authority for:

- a) ensuring that the OH&S management system conforms to the requirements of this document;
- b) reporting on the performance of the OH&S management system to top management.

5.4 Consultation and participation of workers

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) for consultation and participation of workers at all applicable levels and functions, and, where they exist, workers' representatives, in the development, planning, implementation, performance evaluation and actions for improvement of the OH&S management system.

The organization shall:

- a) provide mechanisms, time, training and resources necessary for consultation and participation;

NOTE 1 Worker representation can be a mechanism for consultation and participation.

- b) provide timely access to clear, understandable and relevant information about the OH&S management system;
- c) determine and remove obstacles or barriers to participation and minimize those that cannot be removed;

NOTE 2 Obstacles and barriers can include failure to respond to worker inputs or suggestions, language or literacy barriers, reprisals or threats of reprisals and policies or practices that discourage or penalize worker participation.

- d) emphasize the consultation of non-managerial workers on the following:
 - 1) determining the needs and expectations of interested parties (see 4.2);
 - 2) establishing the OH&S policy (see 5.2);
 - 3) assigning organizational roles, responsibilities and authorities, as applicable (see 5.3);
 - 4) determining how to fulfil legal requirements and other requirements (see 6.1.3);
 - 5) establishing OH&S objectives and planning to achieve them (see 6.2);
 - 6) determining applicable controls for outsourcing, procurement and contractors (see 8.1.4);

- 7) determining what needs to be monitored, measured and evaluated (see 9.1);
- 8) planning, establishing, implementing and maintaining an audit programme(s) (see 9.2.2);
- 9) ensuring continual improvement (see 10.3);
- e) emphasize the participation of non-managerial workers in the following:
 - 1) determining the mechanisms for their consultation and participation;
 - 2) identifying hazards and assessing risks and opportunities (see 6.1.1 and 6.1.2);
 - 3) determining actions to eliminate hazards and reduce OH&S risks (see 6.1.4);
 - 4) determining competence requirements, training needs, training and evaluating training (see 7.2);
 - 5) determining what needs to be communicated and how this will be done (see 7.4);
 - 6) determining control measures and their effective implementation and use (see 8.1, 8.1.3 and 8.2);
 - 7) investigating incidents and nonconformities and determining corrective actions (see 10.2).

NOTE 3 Emphasizing the consultation and participation of non-managerial workers is intended to apply to persons carrying out the work activities, but is not intended to exclude, for example, managers who are impacted by work activities or other factors in the organization.

NOTE 4 It is recognized that the provision of training at no cost to workers and the provision of training during working hours, where possible, can remove significant barriers to worker participation.

6 Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 General

When planning for the OH&S management system, the organization shall consider the issues referred to in 4.1 (context), the requirements referred to in 4.2 (interested parties) and 4.3 (the scope of its OH&S management system) and determine the risks and opportunities that need to be addressed to:

- a) give assurance that the OH&S management system can achieve its intended outcome(s);
- b) prevent, or reduce, undesired effects;
- c) achieve continual improvement.

When determining the risks and opportunities for the OH&S management system and its intended outcomes that need to be addressed, the organization shall take into account:

- hazards (see 6.1.2.1);
- OH&S risks and other risks (see 6.1.2.2);
- OH&S opportunities and other opportunities (see 6.1.2.3);
- legal requirements and other requirements (see 6.1.3).

The organization, in its planning process(es), shall determine and assess the risks and opportunities that are relevant to the intended outcomes of the OH&S management system associated with changes in the organization, its processes or the OH&S management system. In the case of planned changes, permanent or temporary, this assessment shall be undertaken before the change is implemented (see 8.1.3).

The organization shall maintain documented information on:

- risks and opportunities;
- the process(es) and actions needed to determine and address its risks and opportunities (see 6.1.2 to 6.1.4) to the extent necessary to have confidence that they are carried out as planned.

6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and opportunities

6.1.2.1 Hazard identification

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) for hazard identification that is ongoing and proactive. The process(es) shall take into account, but not be limited to:

- a) how work is organized, social factors (including workload, work hours, victimization, harassment and bullying), leadership and the culture in the organization;
- b) routine and non-routine activities and situations, including hazards arising from:
 - 1) infrastructure, equipment, materials, substances and the physical conditions of the workplace;
 - 2) product and service design, research, development, testing, production, assembly, construction, service delivery, maintenance and disposal;
 - 3) human factors;
 - 4) how the work is performed;
- c) past relevant incidents, internal or external to the organization, including emergencies, and their causes;
- d) potential emergency situations;
- e) people, including consideration of:
 - 1) those with access to the workplace and their activities, including workers, contractors, visitors and other persons;
 - 2) those in the vicinity of the workplace who can be affected by the activities of the organization;
 - 3) workers at a location not under the direct control of the organization;
- f) other issues, including consideration of:
 - 1) the design of work areas, processes, installations, machinery/equipment, operating procedures and work organization, including their adaptation to the needs and capabilities of the workers involved;
 - 2) situations occurring in the vicinity of the workplace caused by work-related activities under the control of the organization;
 - 3) situations not controlled by the organization and occurring in the vicinity of the workplace that can cause injury and ill health to persons in the workplace;
- g) actual or proposed changes in organization, operations, processes, activities and the OH&S management system (see 8.1.3);
- h) changes in knowledge of, and information about, hazards.

6.1.2.2 Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) to:

- a) assess OH&S risks from the identified hazards, while taking into account the effectiveness of existing controls;
- b) determine and assess the other risks related to the establishment, implementation, operation and maintenance of the OH&S management system.

The organization's methodology(ies) and criteria for the assessment of OH&S risks shall be defined with respect to their scope, nature and timing to ensure they are proactive rather than reactive and are used in a systematic way. Documented information shall be maintained and retained on the methodology(ies) and criteria.

6.1.2.3 Assessment of OH&S opportunities and other opportunities for the OH&S management system

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) to assess:

- a) OH&S opportunities to enhance OH&S performance, while taking into account planned changes to the organization, its policies, its processes or its activities and:
 - 1) opportunities to adapt work, work organization and work environment to workers;
 - 2) opportunities to eliminate hazards and reduce OH&S risks;
- b) other opportunities for improving the OH&S management system.

NOTE OH&S risks and OH&S opportunities can result in other risks and other opportunities for the organization.

6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) to:

- a) determine and have access to up-to-date legal requirements and other requirements that are applicable to its hazards, OH&S risks and OH&S management system;
- b) determine how these legal requirements and other requirements apply to the organization and what needs to be communicated;
- c) take these legal requirements and other requirements into account when establishing, implementing, maintaining and continually improving its OH&S management system.

The organization shall maintain and retain documented information on its legal requirements and other requirements and shall ensure that it is updated to reflect any changes.

NOTE Legal requirements and other requirements can result in risks and opportunities for the organization.

6.1.4 Planning action

The organization shall plan:

- a) actions to:
 - 1) address these risks and opportunities (see 6.1.2.2 and 6.1.2.3);
 - 2) address legal requirements and other requirements (see 6.1.3);

- 3) prepare for and respond to emergency situations (see 8.2);
- b) how to:
 - 1) integrate and implement the actions into its OH&S management system processes or other business processes;
 - 2) evaluate the effectiveness of these actions.

The organization shall take into account the hierarchy of controls (see 8.1.2) and outputs from the OH&S management system when planning to take action.

When planning its actions, the organization shall consider best practices, technological options and financial, operational and business requirements.

6.2 OH&S objectives and planning to achieve them

6.2.1 OH&S objectives

The organization shall establish OH&S objectives at relevant functions and levels in order to maintain and continually improve the OH&S management system and OH&S performance (see 10.3).

The OH&S objectives shall:

- a) be consistent with the OH&S policy;
- b) be measurable (if practicable) or capable of performance evaluation;
- c) take into account:
 - 1) applicable requirements;
 - 2) the results of the assessment of risks and opportunities (see 6.1.2.2 and 6.1.2.3);
 - 3) the results of consultation with workers (see 5.4) and, where they exist, workers' representatives;
- d) be monitored;
- e) be communicated;
- f) be updated as appropriate.

6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives

When planning how to achieve its OH&S objectives, the organization shall determine:

- a) what will be done;
- b) what resources will be required;
- c) who will be responsible;
- d) when it will be completed;
- e) how the results will be evaluated, including indicators for monitoring;
- f) how the actions to achieve OH&S objectives will be integrated into the organization's business processes.

The organization shall maintain and retain documented information on the OH&S objectives and plans to achieve them.

7 Support

7.1 Resources

The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the OH&S management system.

7.2 Competence

The organization shall:

- a) determine the necessary competence of workers that affects or can affect its OH&S performance;
- b) ensure that workers are competent (including the ability to identify hazards) on the basis of appropriate education, training or experience;
- c) where applicable, take actions to acquire and maintain the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken;
- d) retain appropriate documented information as evidence of competence.

NOTE Applicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of, or the re-assignment of currently employed persons, or the hiring or contracting of competent persons.

7.3 Awareness

Workers shall be made aware of:

- a) the OH&S policy and OH&S objectives;
- b) their contribution to the effectiveness of the OH&S management system, including the benefits of improved OH&S performance;
- c) the implications and potential consequences of not conforming to the OH&S management system requirements;
- d) incidents and the outcomes of investigations that are relevant to them;
- e) hazards, OH&S risks and actions determined that are relevant to them;
- f) the ability to remove themselves from work situations that they consider present an imminent and serious danger to their life or health, as well as the arrangements for protecting them from undue consequences for doing so.

7.4 Communication

7.4.1 General

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed for the internal and external communications relevant to the OH&S management system, including determining:

- a) on what it will communicate;
- b) when to communicate;
- c) with whom to communicate:
 - 1) internally among the various levels and functions of the organization;
 - 2) among contractors and visitors to the workplace;

- 3) among other interested parties;
- d) how to communicate.

The organization shall take into account diversity aspects (e.g. gender, language, culture, literacy, disability) when considering its communication needs.

The organization shall ensure that the views of external interested parties are considered in establishing its communication process(es).

When establishing its communication process(es), the organization shall:

- take into account its legal requirements and other requirements;
- ensure that OH&S information to be communicated is consistent with information generated within the OH&S management system, and is reliable.

The organization shall respond to relevant communications on its OH&S management system.

The organization shall retain documented information as evidence of its communications, as appropriate.

7.4.2 Internal communication

The organization shall:

- a) internally communicate information relevant to the OH&S management system among the various levels and functions of the organization, including changes to the OH&S management system, as appropriate;
- b) ensure its communication process(es) enables workers to contribute to continual improvement.

7.4.3 External communication

The organization shall externally communicate information relevant to the OH&S management system, as established by the organization's communication process(es) and taking into account its legal requirements and other requirements.

7.5 Documented information

7.5.1 General

The organization's OH&S management system shall include:

- a) documented information required by this document;
- b) documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the OH&S management system.

NOTE The extent of documented information for an OH&S management system can differ from one organization to another due to:

- the size of organization and its type of activities, processes, products and services;
- the need to demonstrate fulfilment of legal requirements and other requirements;
- the complexity of processes and their interactions;
- the competence of workers.

7.5.2 Creating and updating

When creating and updating documented information, the organization shall ensure appropriate:

- a) identification and description (e.g. a title, date, author or reference number);
- b) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic);
- c) review and approval for suitability and adequacy.

7.5.3 Control of documented information

Documented information required by the OH&S management system and by this document shall be controlled to ensure:

- a) it is available and suitable for use, where and when it is needed;
- b) it is adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, improper use or loss of integrity).

For the control of documented information, the organization shall address the following activities, as applicable:

- distribution, access, retrieval and use;
- storage and preservation, including preservation of legibility;
- control of changes (e.g. version control);
- retention and disposition.

Documented information of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the OH&S management system shall be identified, as appropriate, and controlled.

NOTE 1 Access can imply a decision regarding the permission to view the documented information only, or the permission and authority to view and change the documented information.

NOTE 2 Access to relevant documented information includes access by workers, and, where they exist, workers' representatives.

8 Operation

8.1 Operational planning and control

8.1.1 General

The organization shall plan, implement, control and maintain the processes needed to meet requirements of the OH&S management system, and to implement the actions determined in Clause 6, by:

- a) establishing criteria for the processes;
- b) implementing control of the processes in accordance with the criteria;
- c) maintaining and retaining documented information to the extent necessary to have confidence that the processes have been carried out as planned;
- d) adapting work to workers.

At multi-employer workplaces, the organization shall coordinate the relevant parts of the OH&S management system with the other organizations.

8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) for the elimination of hazards and reduction of OH&S risks using the following hierarchy of controls:

- a) eliminate the hazard;
- b) substitute with less hazardous processes, operations, materials or equipment;
- c) use engineering controls and reorganization of work;
- d) use administrative controls, including training;
- e) use adequate personal protective equipment.

NOTE In many countries, legal requirements and other requirements include the requirement that personal protective equipment (PPE) is provided at no cost to workers.

8.1.3 Management of change

The organization shall establish a process(es) for the implementation and control of planned temporary and permanent changes that impact OH&S performance, including:

- a) new products, services and processes, or changes to existing products, services and processes, including:
 - workplace locations and surroundings;
 - work organization;
 - working conditions;
 - equipment;
 - work force;
- b) changes to legal requirements and other requirements;
- c) changes in knowledge or information about hazards and OH&S risks;
- d) developments in knowledge and technology.

The organization shall review the consequences of unintended changes, taking action to mitigate any adverse effects, as necessary.

NOTE Changes can result in risks and opportunities.

8.1.4 Procurement

8.1.4.1 General

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) to control the procurement of products and services in order to ensure their conformity to its OH&S management system.

8.1.4.2 Contractors

The organization shall coordinate its procurement process(es) with its contractors, in order to identify hazards and to assess and control the OH&S risks arising from:

- a) the contractors' activities and operations that impact the organization;
- b) the organization's activities and operations that impact the contractors' workers;

- c) the contractors' activities and operations that impact other interested parties in the workplace.

The organization shall ensure that the requirements of its OH&S management system are met by contractors and their workers. The organization's procurement process(es) shall define and apply occupational health and safety criteria for the selection of contractors.

NOTE It can be helpful to include the occupational health and safety criteria for the selection of contractors in the contractual documents.

8.1.4.3 Outsourcing

The organization shall ensure that outsourced functions and processes are controlled. The organization shall ensure that its outsourcing arrangements are consistent with legal requirements and other requirements and with achieving the intended outcomes of the OH&S management system. The type and degree of control to be applied to these functions and processes shall be defined within the OH&S management system.

NOTE Coordination with external providers can assist an organization to address any impact that outsourcing has on its OH&S performance.

8.2 Emergency preparedness and response

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) needed to prepare for and respond to potential emergency situations, as identified in 6.1.2.1, including:

- a) establishing a planned response to emergency situations, including the provision of first aid;
- b) providing training for the planned response;
- c) periodically testing and exercising the planned response capability;
- d) evaluating performance and, as necessary, revising the planned response, including after testing and, in particular, after the occurrence of emergency situations;
- e) communicating and providing relevant information to all workers on their duties and responsibilities;
- f) communicating relevant information to contractors, visitors, emergency response services, government authorities and, as appropriate, the local community;
- g) taking into account the needs and capabilities of all relevant interested parties and ensuring their involvement, as appropriate, in the development of the planned response.

The organization shall maintain and retain documented information on the process(es) and on the plans for responding to potential emergency situations.

9 Performance evaluation

9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation

9.1.1 General

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) for monitoring, measurement, analysis and performance evaluation.

The organization shall determine:

- a) what needs to be monitored and measured, including:
 - 1) the extent to which legal requirements and other requirements are fulfilled;

- 2) its activities and operations related to identified hazards, risks and opportunities;
- 3) progress towards achievement of the organization's OH&S objectives;
- 4) effectiveness of operational and other controls;
- b) the methods for monitoring, measurement, analysis and performance evaluation, as applicable, to ensure valid results;
- c) the criteria against which the organization will evaluate its OH&S performance;
- d) when the monitoring and measuring shall be performed;
- e) when the results from monitoring and measurement shall be analysed, evaluated and communicated.

The organization shall evaluate the OH&S performance and determine the effectiveness of the OH&S management system.

The organization shall ensure that monitoring and measuring equipment is calibrated or verified as applicable, and is used and maintained as appropriate.

NOTE There can be legal requirements or other requirements (e.g. national or international standards) concerning the calibration or verification of monitoring and measuring equipment.

The organization shall retain appropriate documented information:

- as evidence of the results of monitoring, measurement, analysis and performance evaluation;
- on the maintenance, calibration or verification of measuring equipment.

9.1.2 Evaluation of compliance

The organization shall establish, implement and maintain a process(es) for evaluating compliance with legal requirements and other requirements (see 6.1.3).

The organization shall:

- a) determine the frequency and method(s) for the evaluation of compliance;
- b) evaluate compliance and take action if needed (see 10.2);
- c) maintain knowledge and understanding of its compliance status with legal requirements and other requirements;
- d) retain documented information of the compliance evaluation result(s).

9.2 Internal audit

9.2.1 General

The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the OH&S management system:

- a) conforms to:
 - 1) the organization's own requirements for its OH&S management system, including the OH&S policy and OH&S objectives;
 - 2) the requirements of this document;
- b) is effectively implemented and maintained.

9.2.2 Internal audit programme

The organization shall:

- a) plan, establish, implement and maintain an audit programme(s) including the frequency, methods, responsibilities, consultation, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the importance of the processes concerned and the results of previous audits;
- b) define the audit criteria and scope for each audit;
- c) select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;
- d) ensure that the results of the audits are reported to relevant managers; ensure that relevant audit results are reported to workers, and, where they exist, workers' representatives, and other relevant interested parties;
- e) take action to address nonconformities and continually improve its OH&S performance (see Clause 10);
- f) retain documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results.

NOTE For more information on auditing and the competence of auditors, see ISO 19011.

9.3 Management review

Top management shall review the organization's OH&S management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.

The management review shall include consideration of:

- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in external and internal issues that are relevant to the OH&S management system, including:
 - 1) the needs and expectations of interested parties;
 - 2) legal requirements and other requirements;
 - 3) risks and opportunities;
- c) the extent to which the OH&S policy and the OH&S objectives have been met;
- d) information on the OH&S performance, including trends in:
 - 1) incidents, nonconformities, corrective actions and continual improvement;
 - 2) monitoring and measurement results;
 - 3) results of evaluation of compliance with legal requirements and other requirements;
 - 4) audit results;
 - 5) consultation and participation of workers;
 - 6) risks and opportunities;
- e) adequacy of resources for maintaining an effective OH&S management system;
- f) relevant communication(s) with interested parties;
- g) opportunities for continual improvement.

The outputs of the management review shall include decisions related to:

- the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the OH&S management system in achieving its intended outcomes;
- continual improvement opportunities;
- any need for changes to the OH&S management system;
- resources needed;
- actions, if needed;
- opportunities to improve integration of the OH&S management system with other business processes;
- any implications for the strategic direction of the organization.

Top management shall communicate the relevant outputs of management reviews to workers, and, where they exist, workers' representatives (see 7.4).

The organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.

10 Improvement

10.1 General

The organization shall determine opportunities for improvement (see Clause 9) and implement necessary actions to achieve the intended outcomes of its OH&S management system.

10.2 Incident, nonconformity and corrective action

The organization shall establish, implement and maintain a process(es), including reporting, investigating and taking action, to determine and manage incidents and nonconformities.

When an incident or a nonconformity occurs, the organization shall:

- a) react in a timely manner to the incident or nonconformity and, as applicable:
 - 1) take action to control and correct it;
 - 2) deal with the consequences;
- b) evaluate, with the participation of workers (see 5.4) and the involvement of other relevant interested parties, the need for corrective action to eliminate the root cause(s) of the incident or nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by:
 - 1) investigating the incident or reviewing the nonconformity;
 - 2) determining the cause(s) of the incident or nonconformity;
 - 3) determining if similar incidents have occurred, if nonconformities exist, or if they could potentially occur;
- c) review existing assessments of OH&S risks and other risks, as appropriate (see 6.1);
- d) determine and implement any action needed, including corrective action, in accordance with the hierarchy of controls (see 8.1.2) and the management of change (see 8.1.3);
- e) assess OH&S risks that relate to new or changed hazards, prior to taking action;

- f) review the effectiveness of any action taken, including corrective action;
- g) make changes to the OH&S management system, if necessary.

Corrective actions shall be appropriate to the effects or potential effects of the incidents or nonconformities encountered.

The organization shall retain documented information as evidence of:

- the nature of the incidents or nonconformities and any subsequent actions taken;
- the results of any action and corrective action, including their effectiveness.

The organization shall communicate this documented information to relevant workers, and, where they exist, workers' representatives, and other relevant interested parties.

NOTE The reporting and investigation of incidents without undue delay can enable hazards to be eliminated and associated OH&S risks to be minimized as soon as possible.

10.3 Continual improvement

The organization shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the OH&S management system, by:

- a) enhancing OH&S performance;
- b) promoting a culture that supports an OH&S management system;
- c) promoting the participation of workers in implementing actions for the continual improvement of the OH&S management system;
- d) communicating the relevant results of continual improvement to workers, and, where they exist, workers' representatives;
- e) maintaining and retaining documented information as evidence of continual improvement.

Annex A (informative)

Guidance on the use of this document

A.1 General

The explanatory information given in this annex is intended to prevent misinterpretation of the requirements contained in this document. While this information addresses and is consistent with these requirements, it is not intended to add to, subtract from, or in any way modify them.

The requirements in this document need to be viewed from a systems perspective and should not be taken in isolation, i.e. there can be an interrelationship between the requirements in one clause with the requirements in other clauses.

A.2 Normative references

There are no normative references in this document. Users can refer to the documents listed in the Bibliography for further information on OH&S guidelines and other ISO management system standards.

A.3 Terms and definitions

In addition to the terms and definitions given in Clause 3, and in order to avoid misunderstanding, clarifications of selected concepts are provided below.

- a) “Continual” indicates duration that occurs over a period of time, but with intervals of interruption (unlike “continuous”, which indicates duration without interruption). “Continual” is therefore the appropriate word to use in the context of improvement.
- b) The word “consider” means it is necessary to think about but can be excluded, whereas “take into account” means it is necessary to think about but cannot be excluded.
- c) The words “appropriate” and “applicable” are not interchangeable. “Appropriate” means suitable (for, to) and implies some degree of freedom, while “applicable” means relevant or possible to apply and implies that if it can be done, it shall be done.
- d) This document uses the term “interested party”; the term “stakeholder” is a synonym as it represents the same concept.
- e) The word “ensure” means the responsibility can be delegated, but not the accountability to make sure that an action is performed.
- f) “Documented information” is used to include both documents and records. This document uses the phrase “retain documented information as evidence of...” to mean records, and “shall be maintained as documented information” to mean documents, including procedures. The phrase “to retain documented information as evidence of...” is not intended to require that the information retained will meet legal evidentiary requirements. Instead, it is intended to define the type of records that need to be retained.
- g) Activities that are “under the shared control of the organization” are activities for which the organization shares control over the means or methods, or shares direction of the work performed with respect to its OH&S performance, consistent with its legal requirements and other requirements.

Organizations can be subject to requirements related to the OH&S management system that mandate the use of specific terms and their meaning. If these other terms are used, conformity to this document is still required.

A.4 Context of the organization

A.4.1 Understanding the organization and its context

An understanding of the context of an organization is used to establish, implement, maintain and continually improve its OH&S management system. Internal and external issues can be positive or negative and include conditions, characteristics or changing circumstances that can affect the OH&S management system, for example:

- a) external issues, such as:
 - 1) the cultural, social, political, legal, financial, technological, economic and natural surroundings and market competition, whether international, national, regional or local;
 - 2) introduction of new competitors, contractors, subcontractors, suppliers, partners and providers, new technologies, new laws and the emergence of new occupations;
 - 3) new knowledge on products and their effect on health and safety;
 - 4) key drivers and trends relevant to the industry or sector having impact on the organization;
 - 5) relationships with, as well as perceptions and values of, its external interested parties;
 - 6) changes in relation to any of the above;
- b) internal issues, such as:
 - 1) governance, organizational structure, roles and accountabilities;
 - 2) policies, objectives and the strategies that are in place to achieve them;
 - 3) the capabilities, understood in terms of resources, knowledge and competence (e.g. capital, time, human resources, processes, systems and technologies);
 - 4) information systems, information flows and decision-making processes (both formal and informal);
 - 5) introduction of new products, materials, services, tools, software, premises and equipment;
 - 6) relationships with, as well as perceptions and values of, workers;
 - 7) the culture in the organization;
 - 8) standards, guidelines and models adopted by the organization;
 - 9) the form and extent of contractual relationships, including, for example, outsourced activities;
 - 10) working time arrangements;
 - 11) working conditions;
 - 12) changes in relation to any of the above.

A.4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties

Interested parties, in addition to workers, can include:

- a) legal and regulatory authorities (local, regional, state/provincial, national or international);

- b) parent organizations;
- c) suppliers, contractors and subcontractors;
- d) workers' representatives;
- e) workers' organizations (trade unions) and employers' organizations;
- f) owners, shareholders, clients, visitors, local community and neighbours of the organization and the general public;
- g) customers, medical and other community services, media, academia, business associations and non-governmental organizations (NGOs);
- h) occupational health and safety organizations, occupational safety and health-care professionals.

Some needs and expectations are mandatory; for example, because they have been incorporated into laws and regulations. The organization may also decide to voluntarily agree to, or adopt, other needs and expectations (e.g. subscribing to a voluntary initiative). Once the organization adopts them, they are addressed when planning and establishing the OH&S management system.

A.4.3 Determining the scope of the OH&S management system

An organization has the freedom and flexibility to define the boundaries and applicability of the OH&S management system. The boundaries and applicability may include the whole organization, or a specific part(s) of the organization, provided that the top management of that part of the organization has its own functions, responsibilities and authorities for establishing an OH&S management system.

The credibility of the organization's OH&S management system will depend upon the choice of the boundaries. The scope should not be used to exclude activities, products and services that have or can impact the organization's OH&S performance, or to evade its legal requirements and other requirements. The scope is a factual and representative statement of the organization's operations included within its OH&S management system boundaries that should not mislead interested parties.

A.4.4 OH&S management system

The organization retains the authority, accountability and autonomy to decide how it will fulfil the requirements of this document, including the level of detail and extent to which it:

- a) establishes one or more processes to have confidence that they are controlled, carried out as planned and achieve the intended outcomes of the OH&S management system;
- b) integrates requirements of the OH&S management system into its various business processes (e.g. design and development, procurement, human resources, sales and marketing).

If this document is implemented for a specific part(s) of an organization, the policies and processes developed by other parts of the organization can be used to meet the requirements of this document, provided that they are applicable to the specific part(s) that will be subject to them and that they conform to the requirements of this document. Examples include corporate OH&S policies, education, training and competency programmes, and procurement controls.

A.5 Leadership and worker participation

A.5.1 Leadership and commitment

Leadership and commitment from the organization's top management, including awareness, responsiveness, active support and feedback, are critical for the success of the OH&S management system and achievement of its intended outcomes; therefore, top management has specific responsibilities for which they need to be personally involved or which they need to direct.

A culture that supports an organization's OH&S management system is largely determined by top management and is the product of individual and group values, attitudes, managerial practices, perceptions, competencies and patterns of activities that determine the commitment to, and the style and proficiency of, its OH&S management system. It is characterized by, but not limited to, active participation of workers, cooperation and communications founded on mutual trust, shared perceptions of the importance of the OH&S management system by active involvement in detection of OH&S opportunities and confidence in the effectiveness of preventive and protective measures. An important way top management demonstrates leadership is by encouraging workers to report incidents, hazards, risks and opportunities and by protecting workers against reprisals, such as the threat of dismissal or disciplinary action, when they do so.

A.5.2 OH&S policy

The OH&S policy is a set of principles stated as commitments in which top management outlines the long-term direction of the organization to support and continually improve its OH&S performance. The OH&S policy provides an overall sense of direction, as well as a framework for the organization to set its objectives and take actions to achieve the intended outcomes of the OH&S management system.

These commitments are then reflected in the processes an organization establishes to ensure a robust, credible and reliable OH&S management system (including addressing the specific requirements in this document).

The term "minimize" is used in relation to OH&S risks to set out the organization's aspirations for its OH&S management system. The term "reduce" is used to describe the process to achieve this.

In developing its OH&S policy, an organization should consider its consistency and coordination with other policies.

A.5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities

Those involved in the organization's OH&S management system should have a clear understanding of their role, responsibility(ies) and authority(ies) for achieving the intended outcomes of the OH&S management system.

While top management has overall responsibility and authority for the OH&S management system, every person in the workplace needs to take account not only of their own health and safety, but also the health and safety of others.

Top management being accountable means being answerable for decisions and activities to the organization's governing bodies, legal authorities and, more broadly, its interested parties. It means having ultimate responsibility and relates to the person who is held to account if something is not done, is not done properly, does not work or fails to achieve its objective.

Workers should be enabled to report about hazardous situations so that action can be taken. They should be able to report concerns to responsible authorities as required, without the threat of dismissal, disciplinary action or other such reprisals.

The specific roles and responsibilities identified in 5.3 may be assigned to an individual, shared by several individuals, or assigned to a member of top management.

A.5.4 Consultation and participation of workers

The consultation and participation of workers, and, where they exist, workers' representatives, can be key factors of success for an OH&S management system and should be encouraged through the processes established by the organization.

Consultation implies a two-way communication involving dialogue and exchanges. Consultation involves the timely provision of the information necessary for workers, and, where they exist, workers' representatives, to give informed feedback to be considered by the organization before making a decision.

Participation enables workers to contribute to decision-making processes on OH&S performance measures and proposed changes.

Feedback on the OH&S management system is dependent upon worker participation. The organization should ensure workers at all levels are encouraged to report hazardous situations, so that preventive measures can be put in place and corrective action taken.

The reception of suggestions will be more effective if workers do not fear the threat of dismissal, disciplinary action or other such reprisals when making them.

A.6 Planning

A.6.1 Actions to address risks and opportunities

A.6.1.1 General

Planning is not a single event, but an ongoing process, anticipating changing circumstances and continually determining risks and opportunities, both for the workers and for the OH&S management system.

Undesired effects can include work-related injury and ill health, noncompliance with legal requirements and other requirements, or damage to reputation.

Planning considers the relationships and interactions between the activities and requirements for the management system as a whole.

OH&S opportunities address the identification of hazards, how they are communicated, and the analysis and mitigation of known hazards. Other opportunities address system improvement strategies.

Examples of opportunities to improve OH&S performance:

- a) inspection and auditing functions;
- b) job hazard analysis (job safety analysis) and task-related assessments;
- c) improving OH&S performance by alleviating monotonous work or work at a potentially hazardous pre-determined work rate;
- d) permit to work and other recognition and control methods;
- e) incident or nonconformity investigations and corrective actions;
- f) ergonomic and other injury prevention-related assessments.

Examples of other opportunities to improve OH&S performance:

- integrating occupational health and safety requirements at the earliest stage in the life cycle of facilities, equipment or process planning for facilities relocation, process re-design or replacement of machinery and plant;
- integrating occupational health and safety requirements at the earliest stage of planning for facilities relocation, process re-design or replacement of machinery and plant;
- using new technologies to improve OH&S performance;
- improving the occupational health and safety culture, such as by extending competence related to occupational health and safety beyond requirements or encouraging workers to report incidents in a timely manner;
- improving the visibility of top management's support for the OH&S management system;
- enhancing the incident investigation process(es);

- improving the process(es) for worker consultation and participation;
- benchmarking, including consideration of both the organization's own past performance and that of other organizations;
- collaborating in forums that focus on topics dealing with occupational health and safety.

A.6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and opportunities

A.6.1.2.1 Hazard identification

The ongoing proactive identification of hazard begins at the conceptual design stage of any new workplace, facility, product or organization. It should continue as the design is detailed and then comes into operation, as well as being ongoing during its full life cycle to reflect current, changing and future activities.

While this document does not address product safety (i.e. safety to end-users of products), hazards to workers occurring during manufacture, construction, assembly or testing of products should be considered.

Hazard identification helps the organization recognize and understand the hazards in the workplace and to workers, in order to assess, prioritize and eliminate hazards or reduce OH&S risks.

Hazards can be physical, chemical, biological, psychosocial, mechanical, electrical or based on movement and energy.

The list given in 6.1.2.1 is not exhaustive.

NOTE The numbering of the following list items a) to f) does not correspond exactly to the numbering of the list items given in 6.1.2.1.

The organization's hazard identification process(es) should consider:

- a) routine and non-routine activities and situations:
 - 1) routine activities and situations create hazards through day-to-day operations and normal work activities;
 - 2) non-routine activities and situations are occasional or unplanned;
 - 3) short-term or long-term activities can create different hazards;
- b) human factors:
 - 1) relate to human capabilities, limitations and other characteristics;
 - 2) information should be applied to tools, machines, systems, activities and environment for safe, comfortable human use;
 - 3) should address three aspects: the activity, the worker and the organization, and how these interact with and impact on occupational health and safety;
- c) new or changed hazards:
 - 1) can arise when work processes are deteriorated, modified, adapted or evolved as a result of familiarity or changing circumstances;

- 2) understanding how work is actually performed (e.g. observing and discussing hazards with workers) can identify if OH&S risks are increased or reduced;
- d) potential emergency situations:
 - 1) unplanned or unscheduled situations that require an immediate response (e.g. a machine catching fire in the workplace, or a natural disaster in the vicinity of the workplace or at another location where workers are performing work-related activities);
 - 2) include situations such as civil unrest at a location at which workers are performing work-related activities which requires their urgent evacuation;
- e) people:
 - 1) those in the vicinity of the workplace who could be affected by the activities of the organization (e.g. passers-by, contractors or immediate neighbours);
 - 2) workers at a location not under the direct control of the organization, such as mobile workers or workers who travel to perform work-related activities at another location (e.g. postal workers, bus drivers, service personnel travelling to and working at a customer's site);
 - 3) home-based workers, or those who work alone;
- f) changes in knowledge of, and information about, hazards:
 - 1) sources of knowledge, information and new understanding about hazards can include published literature, research and development, feedback from workers, and review of the organization's own operational experience;
 - 2) these sources can provide new information about the hazards and OH&S risks.

A.6.1.2.2 Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system

An organization can use different methods to assess OH&S risks as part of its overall strategy for addressing different hazards or activities. The method and complexity of assessment does not depend on the size of the organization, but on the hazards associated with the activities of the organization.

Other risks to the OH&S management system should also be assessed using appropriate methods.

Processes for the assessment of risk to the OH&S management system should consider day-to-day operations and decisions (e.g. peaks in work flow, restructuring) as well as external issues (e.g. economic change). Methodologies can include ongoing consultation of workers affected by day-to-day activities (e.g. changes in work load), monitoring and communication of new legal requirements and other requirements (e.g. regulatory reform, revisions to collective agreements regarding occupational health and safety), and ensuring resources meet existing and changing needs (e.g. training on, or procurement of, new improved equipment or supplies).

A.6.1.2.3 Assessment of OH&S opportunities and other opportunities for the OH&S management system

The process for assessment should consider the OH&S opportunities and other opportunities determined, their benefits and potential to improve OH&S performance.

A.6.1.3 Determination of legal requirements and other requirements

- a) Legal requirements can include:
 - 1) legislation (national, regional or international), including statutes and regulations;
 - 2) decrees and directives;

- 3) orders issued by regulators;
 - 4) permits, licences or other forms of authorization;
 - 5) judgments of courts or administrative tribunals;
 - 6) treaties, conventions, protocols;
 - 7) collective bargaining agreements.
- b) Other requirements can include:
- 1) the organization's requirements;
 - 2) contractual conditions;
 - 3) employment agreements;
 - 4) agreements with interested parties;
 - 5) agreements with health authorities;
 - 6) non-regulatory standards, consensus standards and guidelines;
 - 7) voluntary principles, codes of practice, technical specifications, charters;
 - 8) public commitments of the organization or its parent organization.

A.6.1.4 Planning action

The actions planned should primarily be managed through the OH&S management system and should involve integration with other business processes, such as those established for the management of the environment, quality, business continuity, risk, financial or human resources. The implementation of the actions taken is expected to achieve the intended outcomes of the OH&S management system.

When the assessment of OH&S risks and other risks has identified the need for controls, the planning activity determines how these are implemented in operation (see Clause 8); for example, determining whether to incorporate these controls into work instructions or into actions to improve competence. Other controls can take the form of measuring or monitoring (see Clause 9).

Actions to address risks and opportunities should also be considered under the management of change (see 8.1.3) to ensure there are no resulting unintended consequences.

A.6.2 OH&S objectives and planning to achieve them

A.6.2.1 OH&S objectives

Objectives are established to maintain and improve OH&S performance. The objectives should be linked to risks and opportunities and performance criteria which the organization has identified as being necessary for the achievement of the intended outcomes of the OH&S management system.

OH&S objectives can be integrated with other business objectives and should be set at relevant functions and levels. Objectives can be strategic, tactical or operational:

- a) strategic objectives can be set to improve the overall performance of the OH&S management system (e.g. to eliminate noise exposure);
- b) tactical objectives can be set at facility, project or process level (e.g. to reduce noise at source);
- c) operational objectives can be set at the activity level (e.g. the enclosure of individual machines to reduce noise).

The measurement of OH&S objectives can be qualitative or quantitative. Qualitative measures can be approximations, such as those obtained from surveys, interviews and observations. The organization is not required to establish OH&S objectives for every risk and opportunity it determines.

A.6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives

The organization can plan to achieve objectives individually or collectively. Plans can be developed for multiple objectives where necessary.

The organization should examine the resources required (e.g. financial, human, equipment, infrastructure) to achieve its objectives.

When practicable, each objective should be associated with an indicator which can be strategic, tactical or operational.

A.7 Support

A.7.1 Resources

Examples of resources include human, natural, infrastructure, technology and financial.

Examples of infrastructure include the organization's buildings, plant, equipment, utilities, information technology and communications systems, and emergency containment systems.

A.7.2 Competence

The competence of workers should include the knowledge and skills needed to appropriately identify the hazards and deal with the OH&S risks associated with their work and workplace.

In determining the competence for each role, the organization should take into account things such as:

- a) the education, training, qualification and experience necessary to undertake the role and the re-training necessary to maintain competence;
- b) the work environment;
- c) the preventive and control measures resulting from the risk assessment process(es);
- d) the requirements applicable to the OH&S management system;
- e) legal requirements and other requirements;
- f) the OH&S policy;
- g) the potential consequences of compliance and noncompliance, including the impact on the worker's health and safety;
- h) the value of participation of workers in the OH&S management system based on their knowledge and skill;
- i) the duties and responsibilities associated with the roles;
- j) individual capabilities, including experience, language skills, literacy and diversity;
- k) the relevant updating of the competence made necessary by context or work changes.

Workers can assist the organization in determining the competence needed for roles.

Workers should have the necessary competence to remove themselves from situations of imminent and serious danger. For this purpose, it is important that workers are provided with sufficient training on hazards and risks associated with their work.

As appropriate, workers should receive the training required to enable them to carry out their representative functions for occupational health and safety effectively.

In many countries, it is a legal requirement to provide training at no cost to workers.

A.7.3 Awareness

In addition to workers (especially temporary workers), contractors, visitors and any other parties should be aware of the OH&S risks to which they are exposed.

A.7.4 Communication

The communication process(es) established by the organization should provide for the gathering, updating and dissemination of information. It should ensure that relevant information is provided, is received and is understandable to all relevant workers and interested parties.

A.7.5 Documented information

It is important to keep the complexity of the documented information at the minimum level possible to ensure effectiveness, efficiency and simplicity at the same time.

This should include documented information regarding planning to address legal requirements and other requirements and on evaluations of the effectiveness of these actions.

The actions described in 7.5.3 are particularly aimed at preventing unintended use of obsolete documented information.

Examples of confidential information include personal and medical information.

A.8 Operation

A.8.1 Operational planning and control

A.8.1.1 General

Operational planning and control of the processes need to be established and implemented as necessary to enhance occupational health and safety, by eliminating hazards or, if not practicable, by reducing the OH&S risks to levels as low as reasonably practicable for operational areas and activities.

Examples of operational control of the processes include:

- a) the use of procedures and systems of work;
- b) ensuring the competence of workers;
- c) establishing preventive or predictive maintenance and inspection programmes;
- d) specifications for the procurement of goods and services;
- e) application of legal requirements and other requirements, or manufacturers' instructions for equipment;
- f) engineering and administrative controls;
- g) adapting work to workers; for example, by:
 - 1) defining, or redefining, how the work is organized;
 - 2) the induction of new workers;
 - 3) defining, or redefining, processes and working environments;

- 4) using ergonomic approaches when designing new, or modifying, workplaces, equipment, etc.

A.8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks

The hierarchy of controls is intended to provide a systematic approach to enhance occupational health and safety, eliminate hazards, and reduce or control OH&S risks. Each control is considered less effective than the one before it. It is usual to combine several controls in order to succeed in reducing the OH&S risks to a level that is as low as reasonably practicable.

The following examples are given to illustrate measures that can be implemented at each level.

- a) Elimination: removing the hazard; stopping using hazardous chemicals; applying ergonomics approaches when planning new workplaces; eliminating monotonous work or work that causes negative stress; removing fork-lift trucks from an area.
- b) Substitution: replacing the hazardous with less hazardous; changing to answering customer complaints with online guidance; combating OH&S risks at source; adapting to technical progress (e.g. replacing solvent-based paint by water-based paint; changing slippery floor material; lowering voltage requirements for equipment).
- c) Engineering controls, reorganization of work, or both: isolating people from hazard; implementing collective protective measures (e.g. isolation, machine guarding, ventilation systems); addressing mechanical handling; reducing noise; protecting against falls from height by using guard rails; reorganizing work to avoid people working alone, unhealthy work hours and workload, or to prevent victimization.
- d) Administrative controls including training: conducting periodic safety equipment inspections; conducting training to prevent bullying and harassment; managing health and safety coordination with subcontractors' activities; conducting induction training; administering forklift driving licences; providing instructions on how to report incidents, nonconformities and victimization without fear of retribution; changing the work patterns (e.g. shifts) of workers; managing a health or medical surveillance programme for workers who have been identified as at risk (e.g. related to hearing, hand-arm vibration, respiratory disorders, skin disorders or exposure); giving appropriate instructions to workers (e.g. entry control processes).
- e) Personal protective equipment (PPE): providing adequate PPE, including clothing and instructions for PPE utilization and maintenance (e.g. safety shoes, safety glasses, hearing protection, gloves).

A.8.1.3 Management of change

The objective of a management of change process is to enhance occupational health and safety at work, by minimizing the introduction of new hazards and OH&S risks into the work environment as changes occur (e.g. with technology, equipment, facilities, work practices and procedures, design specifications, raw materials, staffing, standards or regulations). Depending on the nature of an expected change, the organization can use an appropriate methodology(ies) (e.g. design review) for assessing the OH&S risks and the OH&S opportunities of the change. The need to manage change can be an outcome of planning (see 6.1.4).

A.8.1.4 Procurement

A.8.1.4.1 General

The procurement process(es) should be used to determine, assess and eliminate hazards, and to reduce OH&S risks associated with, for example, products, hazardous materials or substances, raw materials, equipment, or services before their introduction into the workplace.

The organization's procurement process(es) should address requirements including, for example, supplies, equipment, raw materials, and other goods and related services purchased by the organization

to conform to the organization's OH&S management system. The process should also address any needs for consultation (see 5.4) and communication (see 7.4).

The organization should verify that equipment, installations and materials are safe for use by workers by ensuring:

- a) equipment is delivered according to specification and is tested to ensure it works as intended;
- b) installations are commissioned to ensure they function as designed;
- c) materials are delivered according to their specifications;
- d) any usage requirements, precautions or other protective measures are communicated and made available.

A.8.1.4.2 Contractors

The need for coordination recognizes that some contractors (i.e. external providers) possess specialized knowledge, skills, methods and means.

Examples of contractor activities and operations include maintenance, construction, operations, security, cleaning and a number of other functions. Contractors can also include consultants or specialists in administrative, accounting and other functions. Assignment of activities to contractors does not eliminate the organization's responsibility for the occupational health and safety of workers.

An organization can achieve coordination of its contractors' activities through the use of contracts that clearly define the responsibilities of the parties involved. An organization can use a variety of tools for ensuring contractors' OH&S performance in the workplace (e.g. contract award mechanisms or pre-qualification criteria which consider past health and safety performance, safety training, or health and safety capabilities, as well as direct contract requirements).

When coordinating with contractors, the organization should give consideration to the reporting of hazards between itself and its contractors, controlling worker access to hazardous areas, and procedures to follow in emergencies. The organization should specify how the contractor will coordinate its activities with the organization's own OH&S management system processes (e.g. those used for controlling entry, for confined space entry, exposure assessment and process safety management) and for the reporting of incidents.

The organization should verify that contractors are capable of performing their tasks before being allowed to proceed with their work; for example, by verifying that:

- a) OH&S performance records are satisfactory;
- b) qualification, experience and competence criteria for workers are specified and have been met (e.g. through training);
- c) resources, equipment and work preparations are adequate and ready for the work to proceed.

A.8.1.4.3 Outsourcing

When outsourcing, the organization needs to have control of the outsourced functions and process(es) to achieve the intended outcome(s) of the OH&S management system. In the outsourced functions and process(es), the responsibility for conforming to the requirements of this document is retained by the organization.

The organization should establish the extent of control over outsourced function(s) or process(es) based upon factors such as:

- the ability of the external organization to meet the organization's OH&S management system requirements;

- the technical competence of the organization to define appropriate controls or assess the adequacy of controls;
- the potential effect the outsourced process or function will have on the organization's ability to achieve the intended outcome of its OH&S management system;
- the extent to which the outsourced process or function is shared;
- the capability of the organization to achieve the necessary control through the application of its procurement process;
- opportunities for improvement.

In some countries, legal requirements address outsourced functions or processes.

A.8.2 Emergency preparedness and response

Emergency preparedness plans can include natural, technical and man-made events that occur inside and outside normal working hours.

A.9 Performance evaluation

A.9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation

A.9.1.1 General

In order to achieve the intended outcomes of the OH&S management system, the processes should be monitored, measured and analysed.

- a) Examples of what could be monitored and measured can include, but are not limited to:
- 1) occupational health complaints, health of workers (through surveillance) and work environment;
 - 2) work-related incidents, injuries and ill health, and complaints, including trends;
 - 3) the effectiveness of operational controls and emergency exercises, or the need to modify or introduce new controls;
 - 4) competence.
- b) Examples of what could be monitored and measured to evaluate the fulfilment of legal requirements can include, but are not limited to:
- 1) identified legal requirements (e.g. whether all legal requirements have been determined, and whether the organization's documented information of them is kept up-to-date);
 - 2) collective agreements (when legally binding);
 - 3) the status of identified gaps in compliance.
- c) Examples of what could be monitored and measured to evaluate the fulfilment of other requirements can include, but are not limited to:
- 1) collective agreements (when not legally binding);
 - 2) standards and codes;
 - 3) corporate and other policies, rules and regulations;

- 4) insurance requirements.
- d) Criteria are what the organization can use to compare its performance against.
 - 1) Examples are benchmarks against:
 - i) other organizations;
 - ii) standards and codes;
 - iii) the organization's own codes and objectives;
 - iv) OH&S statistics.
 - 2) To measure criteria, indicators are typically used; for example:
 - i) if the criterion is a comparison of incidents, the organization may choose to look at frequency, type, severity or number of incidents; then the indicator could be the determined rate within each one of these criteria;
 - ii) if the criterion is a comparison of completions of corrective actions, then the indicator could be the percentage completed on time.

Monitoring can involve continual checking, supervising, critically observing or determining the status in order to identify change from the performance level required or expected. Monitoring can be applied to the OH&S management system, to processes or to controls. Examples include the use of interviews, reviews of documented information and observations of work being performed.

Measurement generally involves the assignment of numbers to objects or events. It is the basis for quantitative data and is generally associated with the performance evaluation of safety programmes and health surveillance. Examples include the use of calibrated or verified equipment to measure exposure to a hazardous substance or the calculation of the safe distance from a hazard.

Analysis is the process of examining data to reveal relationships, patterns and trends. This can mean the use of statistical operations, including information from other similar organizations, to help draw conclusions from the data. This process is most often associated with measurement activities.

Performance evaluation is an activity undertaken to determine the suitability, adequacy and effectiveness of the subject matter to achieve the established objectives of the OH&S management system.

A.9.1.2 Evaluation of compliance

The frequency and timing of compliance evaluations can vary depending on the importance of the requirement, variations in operating conditions, changes in legal requirements and other requirements and the organization's past performance. An organization can use a variety of methods to maintain its knowledge and understanding of its compliance status.

A.9.2 Internal audit

The extent of the audit programme should be based on the complexity and level of maturity of the OH&S management system.

An organization can establish objectivity and impartiality of the internal audit by creating a process(es) that separates auditors' roles as internal auditors from their normal assigned duties, or the organization can also use external people for this function.

A.9.3 Management review

The terms used in relation to management review should be understood as follows:

- a) "suitability" refers to how the OH&S management system fits the organization, its operation, its culture and business systems;

- b) “adequacy” refers to whether the OH&S management system is implemented appropriately;
- c) “effectiveness” refers to whether the OH&S management system is achieving the intended outcome.

The management review topics listed in 9.3 a) to g) need not be addressed all at once; the organization should determine when and how the management review topics are addressed.

A.10 Improvement

A.10.1 General

The organization should consider the results from analysis and evaluation of OH&S performance, evaluation of compliance, internal audits and management review when taking action to improve.

Examples of improvement include corrective action, continual improvement, breakthrough change, innovation and re-organization.

A.10.2 Incident, nonconformity and corrective action

Separate processes may exist for incident investigations and nonconformities reviews, or these may be combined as a single process, depending on the organization's requirements.

Examples of incidents, nonconformities and corrective actions can include, but are not limited to:

- a) incidents: same level fall with or without injury; broken leg; asbestosis; hearing loss; damage to buildings or vehicles where they can lead to OH&S risks;
- b) nonconformities: protective equipment not functioning properly; failure to fulfil legal requirements and other requirements; prescribed procedures not being followed;
- c) corrective actions (as indicated by the hierarchy of controls; see 8.1.2): eliminating hazards; substituting with less hazardous materials; redesigning or modifying equipment or tools; developing procedures; improving the competence of affected workers; changing the frequency of use; using personal protective equipment.

Root cause analysis refers to the practice of exploring all the possible factors associated with an incident or nonconformity by asking what happened, how it happened and why it happened, to provide the input for what can be done to prevent it from happening again.

When determining the root cause of an incident or nonconformity, the organization should use methods appropriate to the nature of the incident or nonconformity being analysed. The focus of root cause analysis is prevention. This analysis can identify multiple contributory failures, including factors related to communication, competence, fatigue, equipment or procedures.

Reviewing the effectiveness of corrective actions [see 10.2 f)] refers to the extent to which the implemented corrective actions adequately control the root cause(s).

A.10.3 Continual improvement

Examples of continual improvement issues include, but are not limited to:

- a) new technology;
- b) good practices, both internal and external to the organization;
- c) suggestions and recommendations from interested parties;
- d) new knowledge and understanding of occupational health and safety-related issues;
- e) new or improved materials;

- f) changes in worker capabilities or competence;
- g) achieving improved performance with fewer resources (i.e. simplification, streamlining, etc.).

Bibliography

- [1] ISO 9000:2015, *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*
- [2] ISO 9001, *Quality management systems — Requirements*
- [3] ISO 14001, *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*
- [4] ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems*
- [5] ISO 20400, *Sustainable procurement — Guidance*
- [6] ISO 26000, *Guidance on social responsibility*
- [7] ISO 31000, *Risk management — Guidelines*
- [8] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*
- [9] ISO 39001, *Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use*
- [10] ISO Guide 73:2009, *Risk management — Vocabulary*
- [11] IEC 31010, *Risk management — Risk assessment techniques*
- [12] ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001. 2nd ed. International Labour Office, Geneva, 2009. Available at: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
- [13] ILO. International Labour Standards (including those on occupational safety and health). International Labour Office, Geneva. Available at: <http://www.ilo.org/normlex> (click on “instruments”, then “Conventions and Recommendations by subject”)
- [14] OHSAS 18001. Occupational health and safety management systems — Requirements. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, July 2007, ISBN 978 0 580 50802 8
- [15] OHSAS 18002. Occupational health and safety management systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, Nov 2008, ISBN 978 0 580 61674 7

Alphabetical index of terms

audit 3.32	organization 3.1
competence 3.23	outsource, verb 3.29
conformity 3.33	participation 3.4
consultation 3.5	performance 3.27
continual improvement 3.37	policy 3.14
contractor 3.7	procedure 3.26
corrective action 3.36	process 3.25
documented information 3.24	requirement 3.8
effectiveness 3.13	risk 3.20
hazard 3.19	top management 3.12
incident 3.35	worker 3.3
injury and ill health 3.18	workplace 3.6
interested party 3.2	
legal requirements and other requirements 3.9	
management system 3.10	
measurement 3.31	
monitoring 3.30	
nonconformity 3.34	
objective 3.16	
occupational health and safety management system 3.11	
OH&S management system	
occupational health and safety objective 3.17	
OH&S objective	
occupational health and safety opportunity 3.22	
OH&S opportunity	
occupational health and safety performance 3.28	
OH&S performance	
occupational health and safety policy 3.15	
OH&S policy	
occupational health and safety risk 3.21	
OH&S risk	