Dengue 2026: el valle de un ciclo

A la semana 35, Guatemala acumula 12,699 casos sospechosos de dengue: menos que en 2025, pero más que en 2020, 2021 y 2022. La caída es regional y otro serotipo vuelve a ganar terreno.

−40%

CASOS SOSPECHOSOS · SE 1–35

frente al mismo periodo de 2025, en la red del MSPAS

01 Qué tan baja es la baja

02 El cambio de serotipo

03 Dónde y a quién

Fuentes: MSPAS/DEGR, OPS/OMS, Sesal Honduras

@DerekUrizar

Contenido

Resumen 03

Cifras clave 04

01 Qué tan baja es la baja 05

Casos a la semana 35 y en el año completo, muertes confirmadas y la comparación con el resto de América.

02 El cambio de serotipo 09

Dos años de DENV-3 dominante, un DENV-1 que vuelve a subir y la cronología de las alertas.

03 Dónde y a quién 12

El mapa, la incidencia por área de salud, el corredor endémico y los casos por grupo de edad.

16 En suma

17 Método y fuentes

18 Glosario

19 Anexo A · Serie completa

20 Anexo B · Tarjetas del hilo

FIGURAS Y TABLAS

Fig. 1	Casos a la SE 35, 2018–2026	06
Fig. 2	Fallecidos confirmados, 2018–2024	07
Fig. 3	Variación por región de América	07
Fig. 4	Año completo y SE 35, 2018–2026	08
Fig. 5	Serotipos DENV-3 y DENV-1, 2014–2026	10
Fig. 6	Mapa de las áreas con más incidencia	13
Fig. 7	Incidencia por área de salud	14
Tabla 1	Corredor endémico, 2025 y 2026	14
Fig. 8	Casos por grupo de edad	15
Tabla A1	Serie anual completa, 2018–2026	19
Tabla A2	Variación por territorio	19

CÓMO LEER

Las cifras van en la unidad de la fuente, sin redondeos que la fuente no hace. Cada figura lleva su fuente al pie.

Los términos técnicos están en el glosario, página 18.

Resumen

TESIS

A la semana 35, Guatemala acumula 12,699 casos sospechosos de dengue en la red del MSPAS, 40% menos que en 2025 pero más que en 2020, 2021 y 2022. La caída es regional y coincide con dos años de DENV-3 dominante, mientras el DENV-1 sube de 3% a 19% de las muestras: *un valle del ciclo, no el fin del riesgo.*

CASOS · SE 1–35

12,699

casos sospechosos de dengue notificados por el MSPAS en 2026

Fuente: MSPAS/DEGR

VARIACIÓN ANUAL

−40%

frente a 2025; Centroamérica y México bajan lo mismo

Fuente: MSPAS/DEGR, OPS/OMS

DENV-1 · % DE MUESTRAS

3% → 19%

entre las muestras serotipificadas, de 2025 a 2026

Fuente: MSPAS/DEGR (LNS)

INCIDENCIA MÁXIMA

649.5

casos por 100,000 habitantes en Sacatepéquez

Fuente: MSPAS/DEGR, datos MSPAS + IGSS

NO AFIRMA

Que la baja se deba al DENV-3: ni OPS ni MSPAS la atribuyen a eso.

Cuántas muertes hubo en 2026: el MSPAS no las ha publicado.

Qué pasará el próximo año: no hay una proyección oficial.

Cifras clave

Cada cifra, con su serie. La barra en color es el dato más reciente.

CASOS SOSPECHOSOS · SE 1–35


12,699 en 2026



Fuente: MSPAS/DEGR

CASOS SOSPECHOSOS · AÑO COMPLETO

28,473 en 2025



Fuente: MSPAS/DEGR, hasta la SE 52/53

FALLECIDOS CONFIRMADOS


232 en 2024, el último año publicado



Fuente: MSPAS/DEGR, boletines de arbovirosis

DENV-1 · % DE MUESTRAS

19% en 2026, desde 3% en 2025



Fuente: MSPAS/DEGR (LNS)

ÁREAS EN ZONA DE ALERTA

10 de 29 a la SE 34; 8 al cierre de 2025




Un cuadro por área de salud (DDRISS)

Fuente: MSPAS/DEGR, corredor endémico

DENGUE GRAVE · SE 1–35

45 casos en 2026; 133 en todo 2025



Fuente: MSPAS/DEGR, datos MSPAS + IGSS · periodos distintos

Qué tan baja es la baja

01

2026 queda lejos del pico de 2024, pero por encima de 2018, 2020, 2021 y 2022. Y casi toda América baja al mismo ritmo.

En 2024, el año más alto de la serie que arranca en 2018, el MSPAS y el IGSS sumaron 188,585 casos de dengue y se confirmaron 232 fallecidos. Ese pico es la vara contra la que cualquier año siguiente parece pequeño.

A la semana epidemiológica 35 de 2026, la red del MSPAS acumula 12,699 casos sospechosos: 40% menos que en el mismo periodo de 2025 (21,252) y cerca de una séptima parte de 2024 (91,767). Pero el año no es bajo en todo: supera a 2020 (5,213), 2021 (1,885) y 2022 (5,364).

La baja tampoco es solo local. Según OPS/OMS, Centroamérica y México bajan 40% en el mismo periodo, y las Américas en conjunto, 57%.

SE · semana epidemiológica. Se compara el acumulado de las semanas 1 a 35 de cada año.

Sospechoso · caso notificado a la red del MSPAS; no todos se confirman por laboratorio.

Un año intermedio, no un año tranquilo

Frente a su propia historia, 2026 queda muy por debajo de 2019 y 2024, por debajo de 2023 y 2025, y por encima de 2018, 2020, 2021 y 2022. Que baje 40% frente a 2025 no lo convierte en un año tranquilo: el punto de comparación es uno de los años altos.




Figura 1 Casos sospechosos de dengue notificados por el MSPAS, acumulado a la SE 35, 2018–2026.

El mismo pico, la misma caída

Los fallecidos confirmados repiten el pico de los casos: 232 en 2024, casi el doble que en 2023. Y la baja de 2026 tiene compañía: Guatemala cae al mismo ritmo que su subregión, y casi toda América baja con ella.




Figura 2 Fallecidos por dengue confirmados por año, 2018–2024. Fuente: MSPAS/DEGR · boletines de arbovirosis 2018–2024.




Figura 3 Variación de casos sospechosos por región, SE 35 de 2026 frente a 2025. Fuente: MSPAS/DEGR · OPS SE-35 2026 · Sesal.

EN UNA FRASE

La caída de 2026 no es solo un fenómeno local.

La semana 35 no es el año

Hasta la semana 35 se acumula una parte del año, no todo. En 2024, 91,767 de los 141,747 casos sospechosos del MSPAS; en 2025, 21,252 de 28,473.

El dato completo de 2026 se conocerá con el boletín de cierre del año.



Año completo · hasta la SE 52 o 53, según el año.

Lectura · la barra clara es el año; la oscura, lo acumulado a la SE 35.

Figura 4 Casos sospechosos notificados por el MSPAS, año completo y acumulado a la SE 35, 2018–2026.

El cambio de serotipo

El DENV-3 dominó 2024 y 2025 con más de 85% de las muestras. En 2026 baja a 74%, y otro serotipo, el DENV-1, vuelve a crecer. Según OPS, un serotipo deja inmunidad duradera solo contra sí mismo.

DENV-1 · % DE MUESTRAS SEROTIPIFICADAS

3% → 19%

2025 · año completo

2026 · hasta la SE 35

Fuente: MSPAS/DEGR, boletines de arbovirosis (LNS)

@DerekUrizar

El DENV-3 dominó; el DENV-1 vuelve

Entre 2015 y 2022, el DENV-3 nunca pasó de 14.1% de las muestras serotipificadas. En 2023 subió a 54.5% y en 2024 y 2025 rondó 86%. La baja de este año coincide con esos dos años de DENV-3 masivo; ni OPS ni MSPAS la atribuyen a eso.

SEROTIPOS · % DE MUESTRAS SEROTIPIFICADAS

El DENV-1 pasa de 3% a 19% en un año




Figura 5 Porcentaje de muestras de dengue serotipificadas por serotipo, 2014–2026 (2026 hasta la SE 35). Fuente: MSPAS/DEGR, boletines de arbovirosis, con datos del LNS.

El DENV-1, que llegó a 44.2% en 2015, cayó a 4.4% en 2024 y a 3% en 2025. En 2026 sube a 19%. Según OPS, la llegada de un serotipo distinto puede causar brotes aun después de una epidemia.

N = 216 · muestras serotipificadas en 2026, hasta la SE 35.

Cronología de un ciclo

Del DENV-3 casi ausente al año récord, y de ahí al último corte publicado.

2015–22 (ocho años)
El DENV-3 se mueve entre 0.6% y 14.1% de las muestras serotipificadas.

2023 (año completo)
El DENV-3 salta a 54.5% de las muestras. El MSPAS notifica 73,302 casos sospechosos.

2024 (el año récord)
141,747 casos en la red del MSPAS; 188,585 sumando el IGSS. 232 fallecidos confirmados.
El DENV-3 llega a 85.8% de las muestras.

10 feb 2025 (OPS)
La OPS emite una alerta por DENV-3 que incluye a Guatemala.

2025 (año completo)
28,473 casos sospechosos. El DENV-3 sigue en 86%; el DENV-1 cae a 3%.

18 feb 2026 (OPS/OMS)
Actualización epidemiológica de dengue para las Américas.

SE 35, 2026 (último corte)
12,699 casos, 40% menos que en 2025.
El DENV-3 baja a 74% y el DENV-1 sube a 19%.

[FECHA] (próximo boletín)
Las semanas 36 a 38 aún no están publicadas.

Dónde y a quién

La baja nacional esconde un mapa desigual: un área de salud del altiplano central encabeza la incidencia, y los menores de 15 años suman cerca de 4 de cada 10 casos.

EN ESTE CAPÍTULO

El mapa de las áreas con más incidencia 13

Incidencia por área y corredor endémico 14

Casos por grupo de edad 15


03

@DerekUrizar

Las ocho áreas con más incidencia, en el mapa

Las ocho áreas de salud caen en siete departamentos: Petén aporta dos. El mapa ubica; la comparación precisa está en la figura 7.

INCIDENCIA · CASOS POR 100,000 HAB. · SE 1–35



1	**Sacatepéquez**	649.5
2	Petén Norte	471.1
3	Petén Sur Occidental	415.5
4	Retalhuleu	369.8
5	Escuintla	309.8
6	Jutiapa	218.7
7	Quetzaltenango	212.4
8	Chiquimula	175.7

Contiene una de las ocho áreas
Resto del país

Figura 6 El sombreado es del departamento; la cifra, del área de salud (DDRISS) de residencia, datos MSPAS + IGSS. Fuente: MSPAS/DEGR, sala situacional de arbovirosis, SE 35.

Sacatepéquez, primero en incidencia

En Sacatepéquez, la incidencia equivale a cerca de 1 de cada 154 habitantes con dengue notificado en ocho meses. Le siguen las dos áreas de Petén.

INCIDENCIA · CASOS POR 100,000 HAB. · SE 1–35

Las 8 de 29 áreas de salud con mayor incidencia




Figura 7 Incidencia acumulada por área de salud de residencia, datos MSPAS + IGSS. «1 de cada 154» es 100,000 ÷ 649.5. Fuente: MSPAS/DEGR, sala situacional de arbovirosis, SE 35. Incluye cálculo propio.

Menos casos no significa calma: la zona de alerta del corredor endémico tiene hoy dos áreas de salud más que al cierre de 2025.

ZONA DEL CORREDOR	CIERRE 2025 · SE 53	2026 · SE 34	CAMBIO
Brote	5	2	-3
Alerta	**8**	**10**	**+2**
Seguridad	11	13	+2
Éxito	0	2	+2
Sin notificación	5	2	-3
Total de áreas	**29**	**29**	

Tabla 1 Áreas de salud (DDRISS) según su zona en el corredor endémico de dengue. Fuente: MSPAS/DEGR.

Por año de edad, los escolares suman más

El grupo con más casos es el de 25 a 39 años, pero abarca 15 años de edad. Los menores de 15 suman 5,217 de los 12,699 casos de la red del MSPAS: cerca de 4 de cada 10.

CASOS POR GRUPO DE EDAD · SE 1-35 DE 2026

Cuatro de cada diez casos, menores de 15 años




Figura 8 Casos de dengue por grupo de edad, red del MSPAS, 2026 hasta la SE 35. Fuente: MSPAS/DEGR, sala situacional de arbovirosis. Incluye cálculo propio.

CÓMO LEER ESTA FIGURA

1. De 5 a 9 años: 1,930 casos en un grupo de cinco años de edad, cerca de 386 por año.
2. De 25 a 39 años: la barra más alta, pero reparte 2,830 casos en quince años, cerca de 189 por año.

Casos por año de edad: cálculo propio, casos del grupo ÷ años que abarca.

En suma

1 **El dengue bajó.**
A la semana 35 hay 40% menos casos sospechosos que en 2025.
Fig. 1

2 **No es un año tranquilo.**
Supera a 2018, 2020, 2021 y 2022, y la zona de alerta tiene dos áreas de salud más que al cierre de 2025.
Fig. 1 · Tabla 1

3 **La caída es regional.**
Centroamérica y México bajan lo mismo que Guatemala; las Américas, 57%.
Fig. 3

4 **Otro serotipo gana terreno.**
El DENV-1 pasa de 3% a 19% de las muestras serotipificadas.
Fig. 5

Sin muertes de 2026 ni curva semanal publicadas, no se puede decir que el riesgo pasó.

ESTE INFORME NO AFIRMA

Que la caída se deba a la inmunidad que dejó el DENV-3: es una coincidencia temporal.

Que 2027 vaya a traer un repunte: no hay proyección oficial.

Cuántas muertes lleva 2026: el MSPAS no las ha publicado.

Que las acciones locales no hayan tenido efecto: la comparación regional no lo mide.

LÍMITES DE LOS DATOS

El último corte publicado es la semana 35; no hay cortes posteriores.

El corredor compara el cierre de 2025 (SE 53) con la semana 34 de 2026.

Honduras se reporta a la semana 12 y vía prensa; el resto, a la 35.

Casos y edades son solo MSPAS; la incidencia por área integra MSPAS e IGSS.

Método y fuentes

01

Evidencia

Cada cifra llega con la URL de la fuente primaria, la cita textual y una copia local del archivo.

02

Segunda fuente

Un verificador parte de esa evidencia y busca una segunda fuente para cada cifra.

03

Veredicto

Solo entran las cifras verificadas o ajustadas; manda el valor final.

verificada · ajustada · ~~no confirmada~~ · nunca aparece en el informe

CIFRAS USADAS

CIFRA	VALOR	VEREDICTO	APARECE EN
Casos sospechosos a la SE 35, 2026	**12,699**	verificada	Fig. 1 · Resumen
Variación frente a la SE 35 de 2025	**-40%**	verificada	Portada · Cap. 01
Variación en las Américas, SE 35	**-57%**	verificada	Cap. 01
Fallecidos confirmados, 2024	**232**	verificada	Fig. 2 · Tablero
DENV-1, % de muestras serotipificadas, 2026	**19%**	verificada	Fig. 5 · Resumen
Incidencia en Sacatepéquez, por 100,000 hab.	**649.5**	verificada	Fig. 7 · Resumen

En las seis cifras, la segunda fuente no es independiente de la primera; el informe lo declara.

FUENTES

1 MSPAS/DEGR. Situación epidemiológica de las arbovirosis en Guatemala 2026, hasta la SE 35.

2 MSPAS/DEGR. Boletines de arbovirosis SE 53-2025 y SE 35-2026, con datos del Laboratorio Nacional de Salud.

3 MSPAS/DEGR. Boletines de arbovirosis 2023 (SE 52) y 2024 (SE 52).

4 OPS/OMS. Informe de situación del dengue en las Américas, SE 35 de 2026 (PLISA).

5 Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), vía La Prensa (Honduras).

Glosario

Caso sospechoso

Caso notificado a la red de salud por síntomas compatibles con dengue. No todos se confirman por laboratorio.

Corredor endémico

Compara los casos de cada semana con lo esperado según años anteriores. Clasifica cada área en éxito, seguridad, alerta o brote, de menos a más casos.

DDRISS

Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud: el área de salud del MSPAS. El informe usa 29.

Dengue grave

Forma de la enfermedad con complicaciones, según la clasificación clínica de los casos.

Incidencia acumulada

Casos por cada 100,000 habitantes desde la semana 1 hasta el corte. Permite comparar áreas de distinto tamaño.

Muestra serotipificada

Muestra positiva en la que el laboratorio identificó el serotipo. Los porcentajes de serotipo se calculan sobre ellas.

Semana epidemiológica

SE. Unidad de tiempo de la vigilancia. Un año tiene 52 o 53; se comparan acumulados a la misma semana.

Serotipo

Cada una de las cuatro variantes del virus del dengue, DENV-1 a DENV-4. Según OPS, la infección deja inmunidad duradera solo contra el mismo serotipo.

Veredicto

Resultado de verificar una cifra con una segunda fuente: verificada, ajustada o no confirmada. Solo las dos primeras aparecen aquí.

SIGLAS

IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
LNS	Laboratorio Nacional de Salud
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OPS/OMS	Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
PLISA	Plataforma de Información en Salud para las Américas, de la OPS
Sesal	Secretaría de Salud de Honduras

Serie completa

Todas las cifras anuales del informe en una tabla, en la unidad de la fuente.

AÑO	CASOS SE 35	INCID. SE 35	CASOS AÑO	FALLE-CIDOS	DENV-3 %	DENV-1 %
2018	3,826	22.1	7,592	23	14.1	8.3
2019	28,810	163.1	50,886	77	6.7	11.1
2020	5,213	30.9	6,075	10	4.3	22.5
2021	1,885	11.0	2,959	6	4.3	31.3
2022	5,364	30.9	8,553	17	2.8	**32.5**
2023	19,754	112.2	73,302	118	54.5	12.8
2024	**91,767**	**514.3**	**141,747**	**232**	85.8	4.4
2025	21,252	117.5	28,473	— a	**86**	3
2026	**12,699**	**69.3**	**— b**	**— a**	**74**	**19**

Tabla A1 Dengue en la red del MSPAS, 2018–2026. En negrita, el máximo de cada columna. Incidencia: casos por 100,000 habitantes. Fuente: MSPAS/DEGR, boletines y salas situacionales de arbovirosis.

a · La serie de fallecidos confirmados llega a 2024; 2026 no se ha publicado.

b · 2026 está en curso; el año completo se conocerá con el boletín de cierre.

c · Serotipos: % de las muestras serotipificadas por el LNS; 2026 hasta la SE 35 (N = 216).


VARIACIÓN A LA SE 35, 2026 FRENTE A 2025

TERRITORIO	VARIACIÓN	FUENTE
Guatemala	**-40%**	**MSPAS/DEGR**
Centroamérica y México	-40%	OPS/OMS
Las Américas	-57%	OPS/OMS
Honduras, a la SE 12	-44%	Sesal, vía La Prensa
Cono Sur	-62%	OPS/OMS


Tabla A2 Casos sospechosos acumulados frente al mismo periodo de 2025. Fuente: MSPAS/DEGR, OPS/OMS, Sesal.

Las tarjetas del hilo


El informe y el hilo comparten datos y diseño. Estas son las ocho imágenes publicadas en X, en orden; el tuit 9 cierra sin imagen.



1/9 · gancho
Casos a la SE 35, 2018–2026



2/9 · contexto
Fallecidos confirmados por año



3/9 · contexto
DENV-3 entre las muestras



4/9 · contexto
Variación por región



5/9 · contexto
Corredor endémico por zona



6/9 · giro
Serotipos, 2014–2026



7/9 · impacto
Incidencia por área de salud



8/9 · impacto
Casos por grupo de edad

TUIT 1

Podría pensarse que el dengue ya quedó atrás en Guatemala.

Este año va 40% abajo del pasado a la misma semana epidemiológica. Los datos dicen otra cosa: se parece más al valle de un ciclo que a un final.

Publicado en X por @DerekUrizar · [FECHA Y ENLACE]

Datos de Guatemala, con la fuente a la vista.

Tema	Dengue 2026	Corte de datos	SE 35 de 2026
Fuentes	MSPAS/DEGR, OPS/OMS, Sesal	Paleta	Terracota
Cifras	Solo verificadas o ajustadas	Hilo en X	[ENLACE AL HILO]

X @DerekUrizar

Tipografía: Instrument Serif, Archivo y JetBrains Mono