Dengue 2026: el valle de un ciclo

A la semana 35, Guatemala acumula 12,699 casos sospechosos de dengue: menos que en 2025, pero más que en 2020, 2021 y 2022. La caída es regional y otro serotipo vuelve a ganar terreno.

−40%

CASOS SOSPECHOSOS · SE 1–35

frente al mismo periodo de 2025, en la red del MSPAS

01 La caída
02 El continente
03 Serotipos
04 Dónde y a quién

Fuentes: MSPAS/DEGR, OPS/OMS, Sesal Honduras

@DerekUrizar

Contenido

01 La caída 05

02 El continente 09

03 Serotipos 12

04 Dónde y a quién 16

21 En suma

22 Método y fuentes

24 Glosario

25 Anexo A

26 Anexo B

CÓMO LEER

Cada cifra va en la unidad de su fuente, sin redondeos propios.

Glosario en la página 24; series en la 25.

FIGURAS Y TABLAS

Fig. 1	Casos a la SE 35, 2018–2026	06	**Fig. 10**	Tarjeta: DENV-1 y DENV-3	14
Fig. 2	Año y SE 35, 2018–2026	07	**Fig. 11**	Mapa de incidencia	17
Fig. 3	Tarjeta: casos a la SE 35	08	**Fig. 12**	Incidencia por área de salud	18
Fig. 4	Fallecidos, 2018–2024	08	**Tabla 2**	Corredor endémico, 2025–2026	18
Fig. 5	Variación por región	10	**Fig. 13**	Casos por grupo de edad	19
Fig. 6	Tarjeta: variación por región	11	**Fig. 14**	Tarjeta: áreas por zona	20
Fig. 7	Honduras, SE 12	11	**Fig. 15**	Tarjeta: incidencia por área	20
Tabla 1	Casos del año, 2024 y 2025	11	**Tabla A1**	Serie anual, 2018–2026	25
Fig. 8	DENV-3 y DENV-1, 2014–2026	13	**Tabla A2**	Variación por territorio	25
Fig. 9	Tarjeta: DENV-3	14			

Resumen

TESIS

A la semana 35, Guatemala acumula 12,699 casos sospechosos de dengue en la red del MSPAS, 40% menos que en 2025 pero más que en 2020, 2021 y 2022. La caída es regional y coincide con dos años de DENV-3 dominante, mientras el DENV-1 sube de 3% a 19% de las muestras: *un valle del ciclo, no el fin del riesgo.*

CASOS · SE 1-35

12,699

casos sospechosos de dengue notificados por el MSPAS en 2026

Fuente: MSPAS/DEGR

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

−40%

frente a 2025 según OPS: la subregión baja lo mismo que Guatemala

Fuente: OPS/OMS, SE 35 de 2026

DENV-1 · % DE MUESTRAS

3% → 19%

entre las muestras serotipificadas, de 2025 a 2026

Fuente: MSPAS/DEGR (LNS)

INCIDENCIA MÁXIMA

649.5

casos por 100,000 habitantes en Sacatepéquez

Fuente: MSPAS/DEGR, datos MSPAS + IGSS

NO AFIRMA

Que la baja se deba al DENV-3: ni OPS ni MSPAS la atribuyen a eso.

Cuántas muertes hubo en 2026: el MSPAS no las ha publicado.

Qué pasará el próximo año: no hay una proyección oficial.

Cifras clave

Cada cifra, con su serie. La barra en color es el dato más reciente.

CASOS SOSPECHOSOS · SE 1–35


12,699 en 2026



Fuente: MSPAS/DEGR

CASOS SOSPECHOSOS · AÑO COMPLETO

28,473 en 2025



Fuente: MSPAS/DEGR, hasta la SE 52/53

FALLECIDOS CONFIRMADOS


232 en 2024, el último año publicado



Fuente: MSPAS/DEGR, boletines de arbovirosis

DENV-1 · % DE MUESTRAS

19% en 2026, desde 3% en 2025



Fuente: MSPAS/DEGR (LNS)

ÁREAS EN ZONA DE ALERTA

10 de 29 a la SE 34; 8 al cierre de 2025




Un cuadro por área de salud (DDRISS)

Fuente: MSPAS/DEGR, corredor endémico

DENGUE GRAVE · SE 1–35

45 casos en 2026; 133 en todo 2025



Fuente: MSPAS/DEGR, datos MSPAS + IGSS · periodos distintos

La caída: 40% menos que 2025, más que 2020–2022

01

2026 queda lejos del pico de 2024 y por debajo de 2025, pero por encima de 2018, 2020, 2021 y 2022.

En 2024, el año más alto de la serie que arranca en 2018, el MSPAS y el IGSS sumaron 188,585 casos de dengue y se confirmaron 232 fallecidos. En 2025 la suma bajó a 48,278. Ese pico es la vara contra la que cualquier año siguiente parece pequeño.

A la semana epidemiológica 35 de 2026, la red del MSPAS acumula 12,699 casos sospechosos: 40% menos que en el mismo periodo de 2025 (21,252) y cerca de una séptima parte de 2024 (91,767). La incidencia es de 69.3 casos por cada cien mil habitantes.

Pero el año no es bajo en todo: supera a 2018 (3,826), 2020 (5,213), 2021 (1,885) y 2022 (5,364). Y las muertes de 2026 aún no se han publicado.

SE · semana epidemiológica. Se compara el acumulado de las semanas 1 a 35 de cada año.

Sospechoso · caso notificado a la red del MSPAS; no todos se confirman por laboratorio.

Un año intermedio, no un año tranquilo

Frente a su propia historia, 2026 queda muy por debajo de 2019 y 2024, por debajo de 2023 y 2025, y por encima de 2018, 2020, 2021 y 2022. Que baje 40% frente a 2025 no lo convierte en un año tranquilo: el punto de comparación es uno de los años altos.




Figura 1 Casos sospechosos de dengue notificados por el MSPAS, acumulado a la SE 35, 2018–2026. La segunda fuente reproduce la primaria.

La semana 35 no es el año

Hasta la semana 35 se acumula una parte del año, no todo. En 2024, 91,767 de los 141,747 casos sospechosos del MSPAS; en 2025, 21,252 de 28,473.

El dato completo de 2026 se conocerá con el boletín de cierre del año.



Año completo · hasta la SE 52 o 53, según el año.

Lectura · la barra clara es el año; la oscura, lo acumulado a la SE 35.

Figura 2 Casos sospechosos notificados por el MSPAS, año completo y acumulado a la SE 35, 2018–2026.

Casos y muertes, el mismo pico

Los fallecidos confirmados repiten el pico de los casos: 232 en 2024, casi el doble que los 118 de 2023. La serie de muertes llega a 2024: el boletín de la semana 35 de 2026 no las publica y no hay cifra oficial de cierre de 2025.

Estas son las dos tarjetas con las que abre el hilo publicado en X.




Figura 3 Tuit 1: casos sospechosos a la SE 35, 2018–2026. Fuente: MSPAS/DEGR · sala situacional de arbovirosis SE-35 2026.




Figura 4 Tuit 2: fallecidos confirmados por año, 2018–2024. Fuente: MSPAS/DEGR · boletines de arbovirosis 2018–2024.

EN UNA FRASE

Un año más bajo no es un año sin dengue.

No es solo Guatemala: el continente baja

02

Guatemala baja 40% frente a 2025, lo mismo que Centroamérica y México según OPS. Las Américas, en conjunto, bajan 57%.

El informe de situación de OPS/OMS a la semana 35 de 2026 agrupa los casos sospechosos por subregión. Centroamérica y México, donde está Guatemala, baja 40% frente al mismo periodo de 2025; el Caribe, 59%; el Cono Sur, 62%. Solo la subregión Andina queda casi igual, con 3% menos.

La caída venía de antes. En 2025, la red del MSPAS cerró con 80% menos casos que en 2024, y el Istmo Centroamericano y México pasó de 1,094,852 a 251,057 casos sospechosos.

Que la caída sea regional no dice por qué ocurre. Ni OPS ni el MSPAS la atribuyen a una causa, y la comparación no mide el efecto de las acciones locales.

Subregión · Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Corte · el informe de OPS llega a la misma semana 35 que el boletín del MSPAS.

Guatemala cae lo mismo que su subregión

Frente al mismo periodo de 2025, Guatemala y la subregión de Centroamérica y México bajan 40%. En el conjunto de las Américas la baja es de 57%; el Caribe y el Cono Sur caen más que el promedio, y solo la subregión Andina queda casi sin cambio.




Figura 5 Variación de casos sospechosos por región, SE 35 de 2026 frente a 2025. La segunda fuente reproduce la primaria.

LO QUE NO DICE

Que la baja coincida en toda la región no prueba una causa común.

Del pico de 2024 a la baja, en toda la región

Honduras reporta 44% menos casos a la semana 12 de 2026 que en 2025, según su Secretaría de Salud. Es un corte más temprano y llega vía prensa: sirve como señal, no como comparación exacta.




Figura 6 Tuit 4: variación de casos por región frente a 2025. Fuente: MSPAS/DEGR · OPS SE-35 2026 · Sesal.

HONDURAS · CASOS A LA SE 12

Honduras también baja




Figura 7 Casos sospechosos a la SE 12. La prensa reproduce el dato oficial. Fuente: Sesal, vía La Prensa (Honduras).

AÑO COMPLETO, 2024 Y 2025

TERRITORIO	2024	2025	VARIACIÓN
Guatemala, red MSPAS	**141,747**	**28,473**	**-80%**
Istmo Centroam. y México	1,094,852	251,057	-77%
Las Américas	13,063,434	4,459,521	-66%

Tabla 1 Casos sospechosos del año completo. Guatemala: variación del MSPAS; las otras dos, cálculo propio (2025 ÷ 2024 - 1). Fuente: MSPAS/DEGR · OPS/OMS, actualización del 18-feb-2026.

Del DENV-3 dominante al DENV-1 que sube

El DENV-3 dominó 2024 y 2025 con más de 85% de las muestras. En 2026 baja a 74%, y otro serotipo, el DENV-1, vuelve a crecer. Según OPS, un serotipo deja inmunidad duradera solo contra sí mismo.

DENV-1 · % DE MUESTRAS SEROTIPIFICADAS

3% → 19%

2025 · año completo

2026 · hasta la SE 35

Fuente: MSPAS/DEGR, boletines de arbovirosis (LNS)

El DENV-3 dominó; el DENV-1 vuelve

Entre 2015 y 2022, el DENV-3 nunca pasó de 14.1% de las muestras serotipificadas. En 2023 subió a 54.5% y en 2024 y 2025 rondó 86%. En 2026, 74% de las muestras son DENV-3, 19% DENV-1 y 8% DENV-2.

La baja de casos coincide con esos dos años de DENV-3 masivo; ni OPS ni el MSPAS la atribuyen a eso.




Figura 8 Porcentaje de muestras de dengue serotipificadas por serotipo, 2014–2026. La segunda fuente reproduce la primaria.

Lo que dice OPS sobre la inmunidad

Según OPS, la infección por un serotipo deja inmunidad duradera contra ese mismo serotipo, y la llegada de uno distinto puede causar brotes aun después de una epidemia. Lo dijo en su alerta por DENV-3 de febrero de 2025, que incluía a Guatemala.

El DENV-1 pasó de 3% en 2025 a 19% en 2026, pero aún no desplaza al DENV-3. No hay una proyección oficial para el próximo año.




Figura 9 Tuit 3: el DENV-3 entre las muestras serotipificadas. Fuente: MSPAS/DEGR · boletines de arbovirosis 2014–2026.



Figura 10 Tuit 6, el giro del hilo: el DENV-1 vuelve. Fuente: MSPAS/DEGR · boletines de arbovirosis 2014–2026.

EN UNA FRASE

Un valle del ciclo, no el fin del riesgo.

Cronología de un ciclo

Del DENV-3 casi ausente al año más alto de la serie, y de ahí al último corte publicado.

2015–22 (ocho años)
El DENV-3 se mueve entre 0.6% y 14.1% de las muestras serotipificadas.

2023 (año completo)
El DENV-3 salta a 54.5% de las muestras. El MSPAS notifica 73,302 casos sospechosos.

2024 (el pico)
141,747 casos en la red del MSPAS; 188,585 sumando el IGSS. 232 fallecidos confirmados.
El DENV-3 llega a 85.8% de las muestras.

10 feb 2025 (OPS)
La OPS alerta por la circulación del DENV-3 en las Américas, con Guatemala entre los países.

2025 (año completo)
28,473 casos sospechosos, 80% menos que en 2024. El DENV-3 sigue en 86%; el DENV-1 cae a 3%.

18 feb 2026 (OPS/OMS)
La OPS reporta 4,459,521 casos en las Américas en 2025, frente a 13,063,434 en 2024.

SE 35, 2026 (último corte)
12,699 casos, 40% menos que en 2025.
El DENV-3 baja a 74% y el DENV-1 sube a 19%.

[FECHA] (próximo boletín)
Las semanas 36 a 38 aún no están publicadas.

Dónde y a quién pega el dengue

La baja nacional esconde un mapa desigual: un área de salud del altiplano central encabeza la incidencia, y los menores de 15 años suman cerca de 4 de cada 10 casos.

EN ESTE CAPÍTULO

El mapa de las áreas con más incidencia 17

Incidencia por área y corredor endémico 18

Casos por grupo de edad 19

Dengue grave y zonas de brote 20

04


@DerekUrizar

Las ocho áreas con más incidencia, en el mapa

Las ocho áreas de salud caen en siete departamentos: Petén aporta dos. El mapa ubica; la comparación precisa está en la figura 12.

Sacatepéquez ya encabezó el año completo 2025, con 1,294.1 casos por cada cien mil habitantes; ese corte no es comparable con el de 2026.

INCIDENCIA · CASOS POR 100,000 HAB. · SE 1–35



1	Sacatepéquez	649.5
2	Petén Norte	471.1
3	Petén Sur Occidental	415.5
4	Retalhuleu	369.8
5	Escuintla	309.8
6	Jutiapa	218.7
7	Quetzaltenango	212.4
8	Chiquimula	175.7

Contiene una de las ocho áreas
Resto del país

Figura 11 El sombreado es del departamento; la cifra, del área de salud (DDRISS) de residencia, datos MSPAS + IGSS. Fuente: MSPAS/DEGR, sala situacional de arbovirosis, SE 35.

Sacatepéquez, primero en incidencia

En Sacatepéquez, la incidencia equivale a cerca de 1 de cada 154 habitantes con dengue notificado en ocho meses. Le siguen las dos áreas de Petén.

INCIDENCIA · CASOS POR 100,000 HAB. · SE 1–35

Las 8 de 29 áreas de salud con mayor incidencia




Figura 12 Incidencia acumulada por área de salud de residencia, datos MSPAS + IGSS. «1 de cada 154» es 100,000 ÷ 649.5. Fuente: MSPAS/DEGR, sala situacional de arbovirosis, SE 35. Incluye cálculo propio.

Menos casos no significa calma: la zona de alerta del corredor endémico tiene hoy dos áreas de salud más que al cierre de 2025.

ZONA DEL CORREDOR	CIERRE 2025 · SE 53	2026 · SE 34	CAMBIO
Brote	5	2	-3
Alerta	**8**	**10**	**+2**
Seguridad	11	13	+2
Éxito	0	2	+2
Sin notificación	5	2	-3
Total de áreas	**29**	**29**	

Tabla 2 Áreas de salud (DDRISS) según su zona en el corredor endémico de dengue. Cortes distintos. Fuente: MSPAS/DEGR.

Por año de edad, los escolares suman más

El grupo con más casos es el de 25 a 39 años, pero abarca 15 años de edad. Los menores de 15 suman 5,217 de los 12,699 casos de la red del MSPAS: cerca de 4 de cada 10.

CASOS POR GRUPO DE EDAD · SE 1–35 DE 2026

Cuatro de cada diez casos, menores de 15 años




Figura 13 Casos por grupo de edad, red del MSPAS, 2026 hasta la SE 35. Menores de 15: 5,217 = suma de los cuatro primeros grupos, cálculo propio. Fuente: MSPAS/DEGR, sala situacional de arbovirosis. Incluye cálculo propio.

CÓMO LEER ESTA FIGURA

1. De 5 a 9 años: 1,930 casos en un grupo de cinco años de edad, cerca de 386 por año.
2. De 25 a 39 años: la barra más alta, pero reparte 2,830 casos en quince años, cerca de 189 por año.

Casos por año de edad: cálculo propio, casos del grupo ÷ años que abarca.

Lo que el boletín publica y lo que no

Sumando MSPAS e IGSS, 2026 lleva 24,155 casos a la semana 35. De ellos, 21,840 se clasificaron como dengue sin signos de alarma, 2,270 con signos de alarma y 45 como dengue grave. El boletín no publica hospitalizados ni fallecidos de 2026.

En el corredor endémico, 2 de 29 áreas de salud están en zona de brote y 10 en alerta, a la semana 34.



Figura 14 Tuit 5: áreas de salud por zona, cierre 2025 y SE 34 de 2026. Fuente: MSPAS/DEGR · sala situacional de arbovirosis SE-35 2026.




Figura 15 Tuit 7: casos por 100,000 habitantes por área de salud, 2026. Fuente: MSPAS/DEGR · sala situacional de arbovirosis SE-35 2026.

EN UNA FRASE

Menos casos no es lo mismo que menos riesgo.

En suma

1

El dengue bajó, pero no tanto.

A la semana 35 hay 40% menos casos que en 2025, pero más que en 2020, 2021 y 2022.

Fig. 1

2

La caída es regional.

Centroamérica y México bajan lo mismo que Guatemala; las Américas, 57%.

Fig. 5 · Tabla 1

3

Otro serotipo gana terreno.

El DENV-1 pasa de 3% a 19% de las muestras serotipificadas; el DENV-3 baja a 74%.

Fig. 8

4

El mapa no se apaga.

Sacatepéquez encabeza la incidencia con 649.5 y 10 de 29 áreas están en zona de alerta.

Fig. 12 · Tabla 2

Sin muertes de 2026 ni curva semanal publicadas, no se puede decir que el riesgo pasó.

ESTE INFORME NO AFIRMA

Que la baja se deba al DENV-3: es coincidencia.

Que 2027 traiga un repunte: no hay proyección.

Cuántas muertes lleva 2026: no se publicaron.

Cambios por área frente a 2025: no hay corte igual.

LÍMITES DE LOS DATOS

El corredor compara la SE 53 de 2025 con la SE 34 de 2026.

Honduras va a la semana 12 y vía prensa; el resto, a la 35.

Casos y edades son solo MSPAS; la incidencia integra el IGSS.

Método y fuentes

01

Evidencia

Cada cifra llega con la URL de la fuente primaria, la cita textual y una copia local del archivo.

02

Segunda fuente

Un verificador parte de esa evidencia y busca una segunda fuente para cada cifra.

03

Veredicto

Solo entran las cifras verificadas o ajustadas; manda el valor final.

verificada · ajustada · ~~no confirmada~~ · nunca aparece en el informe

CIFRAS USADAS

CIFRA	VALOR	VEREDICTO	APARECE EN
Casos sospechosos a la SE 35, 2026	12,699	verificada	Fig. 1 · Resumen
Variación frente a la SE 35 de 2025	-40%	verificada	Portada · Fig. 5
Centroamérica y México frente a 2025	-40%	verificada	Fig. 5 · Resumen
Variación en las Américas, SE 35	-57%	verificada	Fig. 5
Honduras a la SE 12 frente a 2025	-44%	verificada	Fig. 7
Casos sospechosos, año completo 2025	28,473	verificada	Fig. 2
Fallecidos confirmados, 2024	232	verificada	Fig. 4 · Tablero
DENV-3, % de muestras, 2026	74%	verificada	Fig. 8

En todas las cifras, la segunda fuente reproduce la primaria: no es independiente.

FUENTES

1 MSPAS/DEGR. Situación epidemiológica de las arbovirosis en Guatemala 2026, hasta la SE 35.

2 MSPAS/DEGR. Situación epidemiológica de las arbovirosis 2025, hasta la SE 53, con datos del LNS.

3 MSPAS/DEGR. Boletines de arbovirosis 2023 (SE 52) y 2024 (SE 52).

4 OPS/OMS. Informe de situación del dengue en las Américas, SE 35 de 2026 (PLISA).

5 OPS/OMS. Actualización epidemiológica de dengue, 18 de febrero de 2026.

6 Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), vía La Prensa (Honduras).

Cifras usadas (cont.)

verificada ajustada ~~no confirmada~~ · nunca aparece en el informe

CIFRAS USADAS

CIFRA	VALOR	VEREDICTO	APARECE EN
DENV-1, % de muestras, 2026	19%	verificada	Fig. 8 · Resumen
Incidencia en Sacatepéquez, por 100,000	649.5	verificada	Fig. 12 · Resumen
Áreas de salud en zona de brote, SE 34	2	verificada	Tabla 2
Casos de 25 a 39 años, el grupo mayor	2,830	verificada	Fig. 13
Dengue grave, 2026 a la SE 35	45	verificada	Tablero · Cap. 04
Incidencia en Sacatepéquez, 2025	1,294.1	verificada	Cap. 04
Incidencia nacional a la SE 35, 2026	69.3	verificada	Cap. 01 · Tabla A1
Casos 2026 integrando MSPAS e IGSS	24,155	verificada	Cap. 04
Casos 2025 integrando MSPAS e IGSS	48,278	verificada	Cap. 01
Casos 2024 integrando MSPAS e IGSS	188,585	verificada	Cap. 01 · Cronología
DENV-3 entre 216 muestras, 2026	74%	verificada	Cap. 03
Istmo Centroamericano y México, 2025	251,057	verificada	Tabla 1
Casos en las Américas, 2025	4,459,521	verificada	Tabla 1
Guatemala, 2025 frente a 2024	-80%	verificada	Tabla 1

Las variaciones del Istmo y de las Américas en la tabla son cálculo propio.

Glosario

Caso sospechoso

Caso notificado a la red de salud por síntomas compatibles con dengue. No todos se confirman por laboratorio.

Corredor endémico

Compara los casos de cada semana con lo esperado según años anteriores. Clasifica cada área en éxito, seguridad, alerta o brote, de menos a más casos.

DDRISS

Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud: el área de salud del MSPAS. El informe usa 29.

Dengue grave

Forma de la enfermedad con complicaciones, según la clasificación clínica de los casos.

Incidencia acumulada

Casos por cada 100,000 habitantes desde la semana 1 hasta el corte. Permite comparar áreas de distinto tamaño.

Muestra serotipificada

Muestra positiva en la que el laboratorio identificó el serotipo. Los porcentajes de serotipo se calculan sobre ellas.

Semana epidemiológica

SE. Unidad de tiempo de la vigilancia. Un año tiene 52 o 53; se comparan acumulados a la misma semana.

Serotipo

Cada una de las cuatro variantes del virus del dengue, DENV-1 a DENV-4. Según OPS, la infección deja inmunidad duradera solo contra el mismo serotipo.

Veredicto

Resultado de verificar una cifra con una segunda fuente: verificada, ajustada o no confirmada. Solo las dos primeras aparecen aquí.

SIGLAS

IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
LNS	Laboratorio Nacional de Salud
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OPS/OMS	Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
PLISA	Plataforma de Información en Salud para las Américas, de la OPS
Sesal	Secretaría de Salud de Honduras

Serie completa

Todas las cifras anuales del informe en una tabla, en la unidad de la fuente.

AÑO	CASOS SE 35	INCID. SE 35	CASOS AÑO	FALLE-CIDOS	DENV-3 %	DENV-1 %
2018	3,826	22.1	7,592	23	14.1	8.3
2019	28,810	163.1	50,886	77	6.7	11.1
2020	5,213	30.9	6,075	10	4.3	22.5
2021	1,885	11.0	2,959	6	4.3	31.3
2022	5,364	30.9	8,553	17	2.8	**32.5**
2023	19,754	112.2	73,302	118	54.5	12.8
2024	**91,767**	**514.3**	**141,747**	**232**	85.8	4.4
2025	21,252	117.5	28,473	— a	**86**	3
2026	**12,699**	**69.3**	**— b**	**— a**	**74**	**19**

Tabla A1 Dengue en la red del MSPAS, 2018–2026. En negrita, el máximo de cada columna. Incidencia: casos por 100,000 habitantes. Fuente: MSPAS/DEGR, boletines y salas situacionales de arbovirosis.

a · La serie de fallecidos confirmados llega a 2024; 2025 y 2026 no se han publicado.

b · 2026 está en curso; el año completo se conocerá con el boletín de cierre.

c · Serotipos: % de las muestras serotipificadas por el LNS; 2026 hasta la SE 35 (N = 216).


VARIACIÓN A LA SE 35, 2026 FRENTE A 2025

TERRITORIO	VARIACIÓN	FUENTE
Guatemala	**-40%**	**MSPAS/DEGR**
Centroamérica y México	-40%	OPS/OMS
Las Américas	-57%	OPS/OMS
Honduras, a la SE 12	-44%	Sesal, vía La Prensa
Cono Sur	-62%	OPS/OMS


Tabla A2 Casos sospechosos acumulados frente al mismo periodo de 2025. Fuente: MSPAS/DEGR, OPS/OMS, Sesal.

Las tarjetas del hilo


El informe y el hilo comparten datos y diseño. Estas son las ocho imágenes publicadas en X, en orden; el tuit 9 cierra sin imagen.



1/9 · gancho
El dengue cae en 2026, pero sigue sobre 2020, 2021 y 2022



2/9 · contexto
La epidemia de 2024 dejó 232 muertes, el máximo desde 2018



3/9 · contexto
El DENV-3 casi no circulaba; desde 2023 domina las muestras



4/9 · contexto
La caída no es solo de Guatemala: casi todo el continente baja



5/9 · contexto
Solo 2 de 29 áreas de salud están en zona de brote



6/9 · giro
El DENV-1 vuelve: de 3% a 19% de las muestras en un año



7/9 · impacto
Sacatepéquez y Petén son donde más pega el dengue este año



8/9 · impacto
4 de cada 10 casos son menores de 15 años

TUIT 1

Podría pensarse que el dengue ya quedó atrás en Guatemala.

Este año va 40% abajo del pasado a la misma semana epidemiológica. Los datos dicen otra cosa: se parece más al valle de un ciclo que a un final, y el serotipo que puede encender el siguiente ya sube.

Publicado en X por @DerekUrizar · 6 de octubre de 2026

Datos de Guatemala, con la fuente a la vista.

Tema	Dengue 2026	Corte de datos	SE 35 de 2026
Fuentes	MSPAS/DEGR, OPS/OMS, Sesal	Paleta	Terracota
Cifras	Solo verificadas o ajustadas	Hilo en X	[ENLACE AL HILO]

@DerekUrizar

Tipografía: Instrument Serif, Archivo y JetBrains Mono