

Hot key	Key configuration	Обозначение
ALT+1	Object: Query Data	Запрос данных из таблицы и представления
ALT+2	Object: Edit Data	Изменение данных
ALT+3	Object: View	Просмотр объекта
ALT+4	Object: Edit	Изменение объекта
ALT+5	Object: View Spec && Body	Просмотр пакета
ALT+6	Object: Edit Spec && Body	Изменение пакета
CTRL+F2	Object: Test	Запустить тестирование хранимой процедуры
CTRL+~	Object: Browse	Навигация по дереву (в версии < 14.0.1 могут быть ошибки выделения)
CTRL+TAB	Window: Next Tab	Следующая вкладка
CTRL+SHIFT+TAB	Window: Prev Tab	Предыдущая вкладка
CTRL+SHIFT+V	Edit: Special past	Чистая вставка языков программирования
CTRL+PGUP	Editor: Start Of Document	Начало документа
CTRL+PGDN	Editor: End Of Document	Конец документа
HOME	Editor: Start Of Line	Начало строки
END	Editor: End Of Line	Конец строки
CTRL+	Editor: Fong Size Increase	Шрифт в редакторе увеличить
CTRL-	Editor: Fong Size Decrease	Шрифт в редакторе уменьшить
CTRL+D	Editor: Duplicate Line	Дублирование строки
CTRL+Y	Editor: Delete Line	Удаление строки
CTRL+N	File / Open / New / Sql Window	Открывается окно редактора sql с шаблоном.
CTRL+W	File / Copy To / Sql Window	Скопировать в sql window
CTRL+/	Edit / Selection /Comment	Добавить комментарий
CTRL+ALT+/	Edit / Selection /Uncomment	Убрать комментарий
CTRL+SHIFT+/	Comment line	Комментарий строки
SHIFT+F3	Edit / Selection / Uppercase	Все буквы заглавные
CTRL+F3	Edit / Selection / Lowercase	Все буквы прописные
CTRL+I	Edit / Selection / Indent	Добавить отступ для выделения
CTRL+U	Edit / Selection / Unindent	Убрать отступ для выделения
CTRL+P	Remove Trailing Blanks	Выделить всю строку курсора
CTRL+F11	View / Window / Full Screen	Полный экран
ALT+Q	Tools / Source / Beautifier	Форматирование кода
CTRL+SPACE	Tools / Source / Code Assistant	Автодополнение, помощник кода
F5	Tools / Source / Explain Plan	Получить план запроса или выделения.
F8	Session / Action / Execute	Выполнить код в окне или в выделении.

Зажимая клавишу ALT можно выделить произвольную часть текста в окне редактора и изменить одновременно несколько строк

Shift + клик левой мышкой по вкладке закрывает вкладку.



PL/SQL Developer rrProject plugin

Preferences / User Interface / Key configuration

Hot key		Обозначение
CTRL+Enter	New line	Новая строка
CTRL+Shift+Up	Line up	Перемещение строки вверх
CTRL+Shift+Down	Line down	Перемещение строки вниз
CTRL+Shift+Space	Code Input (Assistant)	Помощник ввода кода
CTRL+Shift+F2	Spec <=> body in the package	Объявлению <=> реализации в пакете
ALT+Shift+Up	Go to the start block	К началу блока
ALT+Shift+Down	Go to the end block	К концу блока
CTRL+Shift+W	Selected block <small>press several times</small>	Выделить блок <small>нажать несколько раз</small>
Shift+Ctrl+#key	Add new bookmark	Добавить закладку
Ctrl+#key	Go to the bookmark	Перейти к закладке
Home + Home	First symbol line	Переводит к первому символу строки

SqldevUtil

Plugin replacing :param with ¶m

<https://github.com/derevyov/plsqlDeveloperPluginUtil>

ALT+~	Changing parameters in a circle	Смена параметров по кругу '&' ↔ ':'
CTRL+1	Change parameters to ':'	Смена параметров на ':'
CTRL+2	Change parameters to '&'	Смена параметров на '&'

AutoReplace

Автозамена

Preferences / User Interface / Editor / Autoreplace

Short	Обозначение	
sout	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE	
s*	select * from	
sc*	select count(*) from	
tr*	t.*, t.rowid	or*, ar*, er*, r*
**	count(*)	
ob1	order by 1 desc	ob
nf*	--noformat start --noformat end	*nf
con*	' '	conn*, concat*
afio*	a.person_surname ' ' a.person_name ' ' a.person_lastname as fio,	efio*, tfio*
afios*	a.person_surname ' ' SUBSTR(a.person_name, 1, 1) ' ' SUBSTR(a.person_lastname, 1, 1) ' ' as fio,	efios*, tfios*
formatd	to_char(&pdate, 'dd.mm.yyyy') as pDate,	formatD
formatdt	to_char(&pdate, 'dd.mm.yyyy HH24:MI') as pDateTime,	formatDT
lorem5*	'Lorem ipsum dolor sit amet' as lorem5	lorem10*, 20*, 50*
inserts*	01 Tom/10 Insert.tpl	
updates*	01 Tom/11 Update as select.tpl	
loopb*	Loops/Basic loop.tpl	
loopi*	Loops/Integer for loop.tpl	