

Documentação Operacional: Análise de Auditoria de Objetos

Objetivo da Ferramenta

Esta ferramenta foi criada para analisar um conjunto de dados já extraídos da plataforma e classificar objetos inteiros (como Segmentos, Ativações, Data Streams, etc.) em duas categorias principais: **Inativo** e **Órfão**.

O objetivo é identificar objetos que não possuem uso prático recente ou que perderam sua conexão com outras áreas da plataforma, permitindo que a equipe de CRM decida sobre a sua manutenção ou exclusão. Isso ajuda a manter a plataforma organizada, otimizada e mais fácil de usar.

Como Executar a Análise

Para realizar a análise, siga os passos abaixo.

Pré-requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de que:

1. A pasta

dataExtract, contendo todos os arquivos CSV necessários, já existe e está no mesmo diretório que o script audit0bjects.py. Os arquivos necessários são:

- MarketSegment.csv
- o ActivationDetails.csv
- DataModelObjects.csv
- o DataModelObjectsDetails.csv
- DataStreams.csv
- DataStreamDetails.csv
- o CalculatedInsights.csv
- o CIExpression.csv
- mappings.csv
- o Users.csv

2. O arquivo de configuração

. env está presente e preenchido corretamente. Geralmente, esta configuração é feita pela equipe técnica e não precisa ser alterada a cada uso.

Executando o Script

Com os pré-requisitos atendidos, a execução é simples:



- 1. Abra o terminal de comando (Prompt de Comando, PowerShell, etc.).
- Navegue até a pasta onde o script e a pasta dataExtract estão localizados.
- 3. Digite o comando abaixo e pressione Enter:
- 4. python auditObjects.py
- 5. Aguarde o processo terminar. O script exibirá mensagens de progresso na tela.

Resultado Gerado

Ao final da análise, um novo arquivo CSV será criado na pasta principal:

- audit_objetos_para_exclusao.csv
 - O que contém? Uma lista consolidada de todos os objetos que foram classificados como "Inativo" ou "Órfão" e são candidatos a uma revisão ou exclusão.
 - Colunas: Inclui o tipo do objeto (OBJECT_TYPE), seu nome (DISPLAY_NAME), o status (STATUS), a razão detalhada da classificação (Reason) e o nome do criador (CREATED_BY_NAME).

Regras de Classificação: O Que Torna um Objeto "Órfão" ou "Inativo"?

Para que a auditoria seja clara, é fundamental entender as regras que o script aplica. Um objeto é sinalizado se não demonstrar uso recente ou conexão com outras partes do sistema.

1. Segmentos

- Período de Tolerância: A análise foca em segmentos cuja última publicação ocorreu há mais de 30 dias.
- Classificado como ORFAO se:
 - ☑ Não é usado como filtro em nenhum outro segmento.
 - ✓ Não possui nenhuma Ativação associada.
- Classificado como INATIVO se:
 - ✓ É usado como filtro em outro segmento ou possui uma Ativação, mas não é publicado há mais de 30 dias.

2. Ativações

- Classificada como ORFAO se:
 - Está associada a um Segmento que foi classificado como ORFAO pela regra acima.

3. DMOs (Tabelas de Dados)



Período de Tolerância: Apenas DMOs criados há **mais de 90 dias** são analisados, para dar tempo de serem implementados.

- Classificado como ORFAO se:
 - ☑ Não é utilizado em nenhum Segmento.
 - ☑ Não é utilizado em nenhuma Ativação.
 - ☑ Não é utilizado em nenhuma Métrica Calculada (Calculated Insight).

4. Data Streams (Fontes de Dados)

- Período de Tolerância: Apenas fontes criadas há mais de 90 dias e cuja última atualização de dados foi há mais de 30 dias são consideradas.
- Classificado como ORFAO se:
- Classificado como INATIVO se:
 - ☑ Possui um mapeamento, mas não recebe dados novos há mais de 30 dias.

5. Calculated Insights (Métricas Calculadas)

- Período de Tolerância: Apenas métricas cujo último processamento bem-sucedido ocorreu há mais de 90 dias são analisadas.
- Classificada como INATIVO se:
 - ☑ Seu último processamento com sucesso foi há mais de 90 dias, indicando que pode não ser mais relevante.

Exceções: Quais Objetos a Análise Ignora?

Para evitar a análise de objetos que são essenciais para o funcionamento da plataforma, a ferramenta ignora automaticamente os seguintes itens:

• Tabelas (DMOs) de Sistema: Tabelas geradas automaticamente pela plataforma (cujos nomes geralmente começam com ssot, unified, einstein, etc.) são completamente ignoradas.