<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" collection="false">
  <variables>
    <variable type="" id="K4Af%s#5YtdmP~mgXUZ[">__inputTickNumber</variable>
    <variable type="" id="DXXuZObE_I:d(su=a=4,">__inputTickList</variable>
    <variable type="" id=".*P?OVjsooZJSxF$d`5H">__inputNeededLength</variable>
    <variable type="" id="VP/k^|S)8?7[So3jO$G6">__inputListToDetermineMaxAndMin</variable>
    <variable type="" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[I">stake</variable>
    <variable type="" id="MH1i7DED25hPWh[:OiYQ">__stringValueOfTheTick</variable>
    <variable type="" id="O.@0Cs.c},T68x-]w]wt">__stringLastDigit</variable>
    <variable type="" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF,">LastDigitStatsList</variable>
    <variable type="" id="F0f:u:apL@r?C6a`(878">MaxInTheLastDigitStats</variable>
    <variable type="" id="_w6Z!ZDm$W8UX8wv4+]/">ticks</variable>
    <variable type="" id="t^~L#g{=[+g@JOk_I_oM">MaxStatsIdx</variable>
    <variable type="" id="T?0XPs8K?|xmUo;17k`9">order</variable>
    <variable type="" id="j52H4Nz#zmWBfbncQqXu">__delemiterPosition</variable>
    <variable type="" id="@zooM()x78^W5#^!659p">__chunkedList</variable>
    <variable type="" id="R#L7L=Cf{`Q;]yq5({`]">fractionPartLength</variable>
    <variable type="" id="S=xTw3TcL_@WcEtyE{Tt">MinInTheLastDigitStats</variable>
    <variable type="" id="Lt*{a`|.Tb%wL^5iz?jx">Profit</variable>
    <variable type="" id="Y1JG^y5Y@B`XTnwro,vH">__fractionPart</variable>
    <variable type="" id="Y7AZ/PW`e~/(j*}?zclu">i</variable>
    <variable type="" id=";,D?u9:B;4DnuF2|eg8M">number of ticks</variable>
    <variable type="" id="y|FpW3?-:Yg%z!CW-2a:">fractionDelemiter</variable>
    <variable type="" id="V~Gk-8@zjklU:9}9HGlf">j</variable>
    <variable type="" id="2pYqfcD38xOAD-dR0@Hs">Stop loss</variable>
    <variable type="" id="%?V?F3cF%S]*:Ui45YJR">__lastDigitOfTheTick</variable>
    <variable type="" id="BR__M7#?v;3wMK#tO/Dw">amountOfTicksToCheck</variable>
    <variable type="" id="ej?}H%~K`Saq-#Gvy.w`">win stake</variable>
    <variable type="" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`">__statsElement</variable>
    <variable type="" id="W5O+hPKIq4x)v|_)$`8A">MinStatsIdx</variable>
    <variable type="" id="z;t%;E`Xqj#?hJ$4ZX+[">Martingale</variable>
  </variables>
  <block type="trade" id="xgH69|xFn9=70w.*3Vo@" x="0" y="0">
    <field name="MARKET_LIST">synthetic_index</field>
    <field name="SUBMARKET_LIST">random_index</field>
    <field name="SYMBOL_LIST">R_100</field>
    <field name="TRADETYPECAT_LIST">digits</field>
    <field name="TRADETYPE_LIST">matchesdiffers</field>
    <field name="TYPE_LIST">DIGITMATCH</field>
    <field name="CANDLEINTERVAL_LIST">60</field>
    <field name="TIME_MACHINE_ENABLED">FALSE</field>
    <field name="RESTARTONERROR">TRUE</field>
    <statement name="INITIALIZATION">
      <block type="variables_set" id="@kH57Ut?2Qr$nA@%[#hZ">
        <field name="VAR" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[I" variabletype="">stake</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text_prompt_ext" id="|p,8haCDb|J*qWd}5kwE">
            <mutation type="NUMBER"></mutation>
            <field name="TYPE">NUMBER</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="oU8h0T4~ldu7jgblrhO#">
                <field name="TEXT">Stake :</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="1:I[/R+9ttEW,U)Xyp41">
            <field name="VAR" id="T?0XPs8K?|xmUo;17k`9" variabletype="">order</field>
            <value name="VALUE">

```
  <block type="text" id="(tOn5lFa%%sA2jIx}ZSY">
   <field name="TEXT">Correct</field>
  </block>
 </value>
 <next>
  <block type="variables_set" id="2^fHNaNfkFT8odCn_Oeh">
   <field name="VAR" id="Lt*{a`|.Tb%wL^5iz?jx" variabletype="">Profit</field>
   <value name="VALUE">
    <block type="text_prompt_ext" id="O@a^Lz]rn/wXH4U6nZ7h">
     <mutation type="NUMBER"></mutation>
     <field name="TYPE">NUMBER</field>
     <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="dqUmv*Zedc%~hYKn^m5O">
       <field name="TEXT">Target profit :</field>
      </shadow>
     </value>
    </block>
   </value>
   <next>
    <block type="variables_set" id="!56-x*J$mO%fw9lX1o0K">
     <field name="VAR" id="2pYqfcD38xOAD-dR0@Hs" variabletype="">Stop loss</field>
     <value name="VALUE">
      <block type="text_prompt_ext" id="K`2N{=`W9+t(t:sOs_~;">
       <mutation type="NUMBER"></mutation>
       <field name="TYPE">NUMBER</field>
       <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="r`@Ajp4zham|6`q_P:gz">
         <field name="TEXT">Stop loss : </field>
        </shadow>
       </value>
      </block>
     </value>
     <next>
      <block type="variables_set" id="Zta^v8_%/,R3meayGNBc">
       <field name="VAR" id="ej?}H%~K`Saq-#Gvy.w`" variabletype="">win stake</field>
       <value name="VALUE">
        <block type="variables_get" id="uNW/zPE/_^:{:y.[o%b1">
         <field name="VAR" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[I" variabletype="">stake</field>
        </block>
       </value>
       <next>
        <block type="variables_set" id="YO,f!7V?u{W|%IrJRZJm">
         <field name="VAR" id="z;t%;E`Xqj#?hJ$4ZX+[" variabletype="">Martingale</field>
         <value name="VALUE">
          <block type="text_prompt_ext" id="7yQII1*BZI,sRsv~6dXV">
           <mutation type="NUMBER"></mutation>
           <field name="TYPE">NUMBER</field>
           <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="B]-*9?@.R-G?Bv@oawQb">
             <field name="TEXT">Martingale :</field>
            </shadow>
           </value>
          </block>
         </value>
         <next>
          <block type="variables_set" id="l{7MTOg.t=odps!LkkAS">
           <field name="VAR" id="_w6Z!ZDm$W8UX8wv4+]/" variabletype="">ticks</field>
           <value name="VALUE">
            <block type="text_prompt_ext" id="xFUAXhPZd]mT0!Qm}]Bs">
             <mutation type="NUMBER"></mutation>
```

```
                    <field name="TYPE">NUMBER</field>
                    <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="M3(RZ)=LoR))f}z?GUYm">
                      <field name="TEXT">Ticks :</field>
                     </shadow>
                    </value>
                   </block>
                  </value>
                  <next>
                   <block type="variables_set" id="zw921b?,pn@R6KFm[T4F">
                    <field name="VAR" id=";,D?u9:B;4DnuF2|eg8M" variabletype="">number of ticks</field>
                    <value name="VALUE">
                     <block type="text_prompt_ext" id="gVqpj+_H(|!m5vA7LTg?">
                      <mutation type="NUMBER"></mutation>
                      <field name="TYPE">NUMBER</field>
                      <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="e6$9^[jJKh(qdC3yY-iX">
                        <field name="TEXT">number of ticks : 25,50,100,500,1000</field>
                       </shadow>
                      </value>
                     </block>
                    </value>
                    <next>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="r1_b#PD/bua;T)DaDOIP">
                      <mutation name="initVars"></mutation>
                     </block>
                    </next>
                   </block>
                  </next>
                 </block>
                </next>
               </block>
              </next>
             </block>
            </next>
           </block>
          </next>
         </block>
        </next>
       </block>
      </next>
     </block>
    </next>
   </block>
  </statement>
  <statement name="SUBMARKET">
   <block type="tradeOptions" id="x=V33~4Lb|(sLv`J[:Eb">
    <field name="DURATIONTYPE_LIST">t</field>
    <field name="CURRENCY_LIST">USD</field>
    <field name="BARRIEROFFSETTYPE_LIST">+</field>
    <field name="SECONDBARRIEROFFSETTYPE_LIST">-</field>
    <value name="DURATION">
     <shadow type="math_number" id="O*@58sDc=!cOO}*b2vf9">
      <field name="NUM">5</field>
     </shadow>
     <block type="variables_get" id="fSL;85sd*J(~72f+,p*2">
      <field name="VAR" id="_w6Z!ZDm$W8UX8wv4+]/" variabletype="">ticks</field>
     </block>
    </value>
    <value name="AMOUNT">
     <shadow type="math_number" id="ml)25~7^q}3I9}vjf:%K">
      <field name="NUM">1</field>
```

```
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="uN5,U-QkaPEmn}BDx?dW">
       <field name="VAR" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[l" variabletype="">stake</field>
      </block>
     </value>
     <value name="PREDICTION">
      <block type="variables_get" id="yUlN|9Ow!cjz=?{+[]m7">
       <field name="VAR" id="t^~L#g{=[+g@JOk_l_oM" variabletype="">MaxStatsIdx</field>
      </block>
     </value>
    </block>
   </statement>
  </block>
  <block type="procedures_defreturn" id="jo~=C?Ye~BV1t;MS_RQ+" collapsed="true" x="0" y="731">
   <mutation>
    <arg name="__inputTickNumber" varid="K4Af%s#5YtdmP~mgXUZ["></arg>
   </mutation>
   <field name="NAME">getLastDigitOfTheTick</field>
   <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
   <statement name="STACK">
    <block type="variables_set" id="U|:B_1QRX:DsGd4ik5JD">
     <field name="VAR" id="MH1i7DED25hPWh[:OiYQ" variabletype="">__stringValueOfTheTick</field>
     <value name="VALUE">
      <block type="text_join" id="?Z/HNHA|A,jnk3g:*gvw">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-Qess*.+1~k8Pb+@;K(q">
         <field name="VAR" id="K4Af%s#5YtdmP~mgXUZ[" variabletype="">__inputTickNumber</field>
        </block>
       </value>
      </block>
     </value>
     <next>
      <block type="variables_set" id="xcx^3,85|]Sd@el+)(Xy">
       <field name="VAR" id="j52H4Nz#zmWBfbncQqXu" variabletype="">__delemiterPosition</field>
       <value name="VALUE">
        <block type="text_indexOf" id="ad,BtZsEGsH{$[+tBgRs">
         <field name="END">LAST</field>
         <value name="VALUE">
          <block type="variables_get" id="Bd.tkE^!`JD7[eyM:U_k">
           <field name="VAR" id="MH1i7DED25hPWh[:OiYQ" variabletype="">__stringValueOfTheTick</field>
          </block>
         </value>
         <value name="FIND">
          <shadow type="text" id="=tO.XnTe6uZgK5_(0T5x">
           <field name="TEXT">abc</field>
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="mu*gX{d+dS9JeP#8@3n(">
           <field name="VAR" id="y|FpW3?-:Yg%z!CW-2a:" variabletype="">fractionDelemiter</field>
          </block>
         </value>
        </block>
       </value>
       <next>
        <block type="variables_set" id="C(*mA-E3OHx|sdYxb}54">
         <field name="VAR" id="Y1JG^y5Y@B`XTnwro,vH" variabletype="">__fractionPart</field>
         <value name="VALUE">
          <block type="text_getSubstring" id="gf92wcF/)d:t!Mo:q6=6">
           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
```

```
    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
    <value name="STRING">
     <block type="variables_get" id="Pcj$d}QbghqJugT4jj_K">
      <field name="VAR" id="MH1i7DED25hPWh[:OiYQ" variabletype="">__stringValueOfTheTick</field>
     </block>
    </value>
    <value name="AT1">
     <block type="variables_get" id="lijoF_akW2`O0pY/UUb@">
      <field name="VAR" id="j52H4Nz#zmWBfbncQqXu" variabletype="">__delemiterPosition</field>
     </block>
    </value>
    <value name="AT2">
     <block type="math_number" id="@iM0l8ando`et#+L$u.O">
      <field name="NUM">1</field>
     </block>
    </value>
   </block>
  </value>
  <next>
   <block type="variables_set" id="eI{i8p(/8tyv{}Qu]bi7">
    <field name="VAR" id="O.@0Cs.c},T68x-]w]wt" variabletype="">__stringLastDigit</field>
    <value name="VALUE">
     <block type="text_charAt" id="/,+i]rjn.yL]$Y!P4Fa|">
      <mutation at="true"></mutation>
      <field name="WHERE">FROM_START</field>
      <value name="VALUE">
       <block type="variables_get" id="$87popp~sG51-$mhxrr9">
        <field name="VAR" id="MH1i7DED25hPWh[:OiYQ" variabletype="">__stringValueOfTheTick</field>
       </block>
      </value>
      <value name="AT">
       <block type="text_length" id="ioR{CWJKnoyrg8Fe5G:n">
        <value name="VALUE">
         <shadow type="text" id="sSqpClJ,CzS5!qA#,]c6">
          <field name="TEXT">abc</field>
         </shadow>
         <block type="variables_get" id="`7UkEkNHt:ElZd+(-(.5">
          <field name="VAR" id="MH1i7DED25hPWh[:OiYQ" variabletype="">__stringValueOfTheTick</field>
         </block>
        </value>
       </block>
      </value>
     </block>
    </value>
    <next>
     <block type="controls_if" id="oKFfKq;,fLRd4D}uCYZx">
      <value name="IF0">
       <block type="logic_compare" id="rS;/H8@.K4|x|0_}mwn:">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
         <block type="text_length" id="6U7?D._qxjS5Mgf8mc6N">
          <value name="VALUE">
           <shadow type="text" id="fP;F+$EyWsWL=I+uP,eN">
            <field name="TEXT">abc</field>
           </shadow>
           <block type="variables_get" id="Xm}++wKmz9]()uB[0$Q=">
            <field name="VAR" id="Y1JG^y5Y@B`XTnwro,vH" variabletype="">__fractionPart</field>
           </block>
          </value>
         </block>
```

```
                </value>
                <value name="B">
                 <block type="variables_get" id="n{Z=sY?o*[YE((+#PT46">
                  <field name="VAR" id="R#L7L=Cf{`Q;]yq5({`]" variabletype="">fractionPartLength</field>
                 </block>
                </value>
               </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
               <block type="variables_set" id="1GtY~#P4{LMZToY=D,qm">
                <field name="VAR" id="O.@0Cs.c},T68x-]w]wt" variabletype="">__stringLastDigit</field>
                <value name="VALUE">
                 <block type="math_number" id="|8a%mU7fWt~je.^i-g4j">
                  <field name="NUM">0</field>
                 </block>
                </value>
               </block>
              </statement>
             </block>
            </next>
           </block>
          </next>
         </block>
        </next>
       </block>
      </next>
     </block>
    </statement>
    <value name="RETURN">
     <block type="variables_get" id="z|L5oY+Ioe0l!}yUU8k3">
      <field name="VAR" id="O.@0Cs.c},T68x-]w]wt" variabletype="">__stringLastDigit</field>
     </block>
    </value>
   </block>
   <block type="procedures_defnoreturn" id="I=sv57%kM)tF3rb*kMlG" collapsed="true" x="0" y="784">
    <mutation>
     <arg name="__inputTickList" varid="DXXuZObE_I:d(su=a=4,"></arg>
     <arg name="__inputNeededLength" varid=".*P?OVjsooZJSxF$d`5H"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">updateLastDigitStats</field>
    <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
    <statement name="STACK">
     <block type="variables_set" id="%@=VQV._5298FUXJ=m*,">
      <field name="VAR" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF," variabletype="">LastDigitStatsList</field>
      <value name="VALUE">
       <block type="lists_repeat" id=",;6C}%N)fJlQb7t;7j50">
        <value name="ITEM">
         <block type="math_number" id="RsKgkf)X85eF]]F`Cmu+">
          <field name="NUM">0</field>
         </block>
        </value>
        <value name="NUM">
         <shadow type="math_number" id="]]s!5rQ.I/Bp}.H/)y#D">
          <field name="NUM">5</field>
         </shadow>
         <block type="math_number" id="*,3zd.]qY_,6XuMEB]=Q">
          <field name="NUM">9</field>
         </block>
        </value>
       </block>
```

```
</value>
<next>
 <block type="variables_set" id="d:uba]JHdz^tbB(pC68s">
  <field name="VAR" id="@zooM()x78^W5#^!659p" variabletype="">__chunkedList</field>
  <value name="VALUE">
   <block type="lists_getSublist" id="mSuN(9^Rf):S(sK=jPXY">
    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
    <field name="WHERE1">FROM_END</field>
    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
    <value name="LIST">
     <block type="variables_get" id="/yYIPTPE,AuR:vU1F6ix">
      <field name="VAR" id="DXXuZObE_I:d(su=a=4," variabletype="">__inputTickList</field>
     </block>
    </value>
    <value name="AT1">
     <block type="variables_get" id="4kN/PET.Gl?J0bG7X62-">
      <field name="VAR" id=".*P?OVjsooZJSxF$d`5H" variabletype="">__inputNeededLength</field>
     </block>
    </value>
    <value name="AT2">
     <block type="math_number" id="5^pg8QGr#$z)W!(m]3y8">
      <field name="NUM">1</field>
     </block>
    </value>
   </block>
  </value>
  <next>
   <block type="controls_forEach" id="]6)c~NaljBxw|~*1rARY">
    <field name="VAR" id="Y7AZ/PW`e~/(j*}?zclu" variabletype="">i</field>
    <value name="LIST">
     <block type="variables_get" id="/a6UKJIBe6,jGV[zZ5QY">
      <field name="VAR" id="@zooM()x78^W5#^!659p" variabletype="">__chunkedList</field>
     </block>
    </value>
    <statement name="DO">
     <block type="variables_set" id="{_BH@ASe~CffO_o;`Rmn">
      <field name="VAR" id="%?V?F3cF%S]*:Ui45YJR" variabletype="">__lastDigitOfTheTick</field>
      <value name="VALUE">
       <block type="procedures_callreturn" id="y~laiMyAZ.PL8Qvwkf)f">
        <mutation name="getLastDigitOfTheTick">
         <arg name="__inputTickNumber"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
         <block type="variables_get" id="p-.ajHdXPFQG~fkUo{{m">
          <field name="VAR" id="Y7AZ/PW`e~/(j*}?zclu" variabletype="">i</field>
         </block>
        </value>
       </block>
      </value>
      <next>
       <block type="variables_set" id="Qm/HC;+.oJ7FY3vN88BW">
        <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
        <value name="VALUE">
         <block type="lists_getIndex" id="I?[gy;y24!aoWf3Ku;sa">
          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
          <field name="MODE">GET</field>
          <field name="WHERE">FROM_START</field>
          <value name="VALUE">
           <block type="variables_get" id="m2aE*{GD1YH}6t4m/=i,">
            <field name="VAR" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF," variabletype="">LastDigitStatsList</field>
```

```
                    </block>
                   </value>
                   <value name="AT">
                    <block type="variables_get" id="MgcZ;e9XD^hw7^6em[kD">
                     <field name="VAR" id="%?V?F3cF%S]*:Ui45YJR" variabletype="">__lastDigitOfTheTick</field>
                    </block>
                   </value>
                  </block>
                 </value>
                 <next>
                  <block type="math_change" id="22*{BZhQj(#xqo7-d)Mf">
                   <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
                   <value name="DELTA">
                    <shadow type="math_number" id="p@`Kq`g_?aDqv]m|BB?Z">
                     <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_number" id="Dcx+zF4LzyUB8qDu6ia1">
                     <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                   </value>
                   <next>
                    <block type="lists_setIndex" id="iF94!~s_}ukmpPy_0Ci:">
                     <mutation at="true"></mutation>
                     <field name="MODE">SET</field>
                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                     <value name="LIST">
                      <block type="variables_get" id="wub}^bt|%03Z%l7yGdbd">
                       <field name="VAR" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF," variabletype="">LastDigitStatsList</field>
                      </block>
                     </value>
                     <value name="AT">
                      <block type="variables_get" id="vvCmNiucS!DuSVp(chSl">
                       <field name="VAR" id="%?V?F3cF%S]*:Ui45YJR" variabletype="">__lastDigitOfTheTick</field>
                      </block>
                     </value>
                     <value name="TO">
                      <block type="variables_get" id="zy[o,veawWF{5~-r0p}U">
                       <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
                      </block>
                     </value>
                    </block>
                   </next>
                  </block>
                 </next>
                </block>
               </next>
              </block>
             </statement>
            </block>
           </next>
          </block>
         </next>
        </block>
       </statement>
      </block>
      <block type="tick_analysis" id="VM1]d=x+?$KPUVJU84LN" x="0" y="837">
       <statement name="TICKANALYSIS_STACK">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="`-O;C?/UJy#}k7X`.Gz(">
         <mutation name="getLastDigitsMaxAndMinValues">
          <arg name="__inputListToDetermineMaxAndMin"></arg>
```

```
    </mutation>
    <value name="ARG0">
     <block type="variables_get" id="bcS5Q/Qt(qKh}-?ROv7o">
      <field name="VAR" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF," variabletype="">LastDigitStatsList</field>
     </block>
    </value>
    <next>
     <block type="procedures_callnoreturn" id="CzK.+2#+}gT,z}FWneD)">
      <mutation name="updateLastDigitStats">
       <arg name="__inputTickList"></arg>
       <arg name="__inputNeededLength"></arg>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
       <block type="ticks" id="[.ug!cL3E|v4#`kR+Yw/"></block>
      </value>
      <value name="ARG1">
       <block type="variables_get" id="0yW}Faq}4VQ~-.5PlxJ*">
        <field name="VAR" id=";,D?u9:B;4DnuF2|eg8M" variabletype="">number of ticks</field>
       </block>
      </value>
      <next>
       <block type="notify" id="6Ta@7s~dr+^}G$VN/4j,">
        <field name="NOTIFICATION_TYPE">warn</field>
        <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
        <value name="MESSAGE">
         <shadow type="text" id="0ldCj9IwPWHm;RvgH=43">
          <field name="TEXT">abc</field>
         </shadow>
         <block type="text_join" id="2}?N[-*aqJd]p@D#Y7U.">
          <mutation items="2"></mutation>
          <value name="ADD0">
           <block type="text" id="Av[~4b`AbqYIPw{j`HS|">
            <field name="TEXT"> Lowest |</field>
           </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
           <block type="variables_get" id="Xj7Xe^t#O]^Iq?rAmIyG">
            <field name="VAR" id="W5O+hPKIq4x)v|_)$`8A" variabletype="">MinStatsIdx</field>
           </block>
          </value>
         </block>
        </value>
       </block>
      </next>
     </block>
    </next>
   </block>
  </statement>
</block>
<block type="procedures_defnoreturn" id="#%p[Gr=LCU7Fn}Ann-;]" collapsed="true" x="0" y="1116">
  <field name="NAME">initVars</field>
  <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
  <statement name="STACK">
   <block type="variables_set" id="cN_X-dMc{I/]/~b*|:P5">
    <field name="VAR" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF," variabletype="">LastDigitStatsList</field>
    <value name="VALUE">
     <block type="lists_repeat" id="Q;6Eb4gj+0YV6w52^*5F">
      <value name="ITEM">
       <block type="math_number" id=":4@ofT:7iJT8-]{(vw8i">
        <field name="NUM">0</field>
```

```
          </block>
         </value>
         <value name="NUM">
          <shadow type="math_number" id="]]s!5rQ.I/Bp}.H/)y#D">
           <field name="NUM">5</field>
          </shadow>
          <block type="math_number" id="/sOS@2uVrwP($gc)BA}d">
           <field name="NUM">9</field>
          </block>
         </value>
        </block>
       </value>
       <next>
        <block type="variables_set" id="x6EF4XSBC?(w!w2S[e]H">
         <field name="VAR" id="R#L7L=Cf{`Q;]yq5({`]" variabletype="">fractionPartLength</field>
         <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="?{V?8.TBVPvZT@CQA04a">
           <field name="NUM">3</field>
          </block>
         </value>
         <next>
          <block type="variables_set" id="$zQ++S,Zc%@BR%D0Q%:h">
           <field name="VAR" id="y|FpW3?-:Yg%z!CW-2a:" variabletype="">fractionDelemiter</field>
           <value name="VALUE">
            <block type="text" id="O+InE.lF]J6)#a6QOk{5">
             <field name="TEXT">.</field>
            </block>
           </value>
           <next>
            <block type="variables_set" id="=[OxP}gw~UK@w02T4VWX">
             <field name="VAR" id="BR__M7#?v;3wMK#tO/Dw" variabletype="">amountOfTicksToCheck</field>
             <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="U0K=J?Gf2~80B:atAF(K">
               <field name="NUM">20</field>
              </block>
             </value>
            </block>
           </next>
          </block>
         </next>
        </block>
       </next>
      </block>
     </statement>
    </block>
    <block type="after_purchase" id="D^Jz1^n=2vtZku1vBN@;" x="0" y="1169">
     <statement name="AFTERPURCHASE_STACK">
      <block type="controls_if" id="a(w-r6lXZfd)$0mW:+gr">
       <mutation else="1"></mutation>
       <value name="IF0">
        <block type="contract_check_result" id="}0[P/U/b_#,Wz+s)#@YQ">
         <field name="CHECK_RESULT">loss</field>
        </block>
       </value>
       <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="./5*:Di[t;eXR~1-q5^8">
         <mutation else="1"></mutation>
         <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id=";+2d0hjB/sj/q#92T[,P">
           <field name="OP">EQ</field>
```

```
    <value name="A">
      <block type="variables_get" id="k)l[MrEjh9g/6?)JkwGb">
        <field name="VAR" id="T?0XPs8K?|xmUo;17k`9" variabletype="">order</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="text" id="[k9b6~vnd,3qL6E?kY{A">
        <field name="TEXT">Correct</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="variables_set" id="|pFT4^.lK`Ya;Qg2t;-D">
    <field name="VAR" id="T?0XPs8K?|xmUo;17k`9" variabletype="">order</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="text" id="uF)UE%mh5L93o-rdv-E?">
        <field name="TEXT">Incorrect</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="variables_set" id="5e;O~MKIQs4Ooi6c#Dh%">
    <field name="VAR" id="T?0XPs8K?|xmUo;17k`9" variabletype="">order</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="text" id="?rV[`40Y^_Ka~;x^40bN">
        <field name="TEXT">Correct</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
<next>
  <block type="notify" id="9@I!tjrN1C3^R~wvpb=z">
    <field name="NOTIFICATION_TYPE">error</field>
    <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="sGc_98E-EZ3z/wpE#[JF">
        <field name="TEXT">abc</field>
      </shadow>
      <block type="text_join" id="gW~|*1i?HE[r_]421D$X">
        <mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0">
          <block type="text" id="?k-ydHl$|_In4:.6zB*+">
            <field name="TEXT">LOSS |</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
          <block type="read_details" id="DiHp~i2#FMpjD`=x?Nvf">
            <field name="DETAIL_INDEX">4</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="math_change" id="*07=j6w~S~Go(v/v94jE">
        <field name="VAR" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[I" variabletype="">stake</field>
        <value name="DELTA">
          <shadow type="math_number" id="Z[TwXc!W^q[QX?qt`_PB">
            <field name="NUM">1</field>
```

```
            </shadow>
            <block type="math_arithmetic" id="rCs2iQAwXl04]CWHx?3@">
              <field name="OP">MULTIPLY</field>
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="R^[#Y/~Ql8u,lQy5Z#.3">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="NrOL,jrq0~Y)f;}5Hi(m">
                  <field name="VAR" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[l" variabletype="">stake</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="OJnR_]MPc08}xb~*Sk}=">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="hXDU@SXiO=H4,];rsp+o">
                  <field name="VAR" id="z;t%;E`Xqj#?hJ$4ZX+[" variabletype="">Martingale</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </next>
    </block>
  </next>
 </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
 <block type="notify" id="M.*oEGL:Ni)W4Ep[gvPj">
  <field name="NOTIFICATION_TYPE">success</field>
  <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
  <value name="MESSAGE">
   <shadow type="text" id="sGc_98E-EZ3z/wpE#[JF">
    <field name="TEXT">abc</field>
   </shadow>
   <block type="text_join" id="Rx.(Qj9/xv[/8gr}:yTq">
    <mutation items="2"></mutation>
    <value name="ADD0">
     <block type="text" id="IsckKd^y.e]LQ,r5c7=W">
      <field name="TEXT">WON |</field>
     </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
     <block type="read_details" id="_.cgY)^KALp`?h@S-!jv">
      <field name="DETAIL_INDEX">4</field>
     </block>
    </value>
   </block>
  </value>
  <next>
   <block type="variables_set" id="V9}Jq0:5TrU5-Y4]@.vE">
    <field name="VAR" id=",v`b(KjR9Bzv7hP03x[l" variabletype="">stake</field>
    <value name="VALUE">
     <block type="variables_get" id="]pgMWI7[O+%Y3|;dgOZK">
      <field name="VAR" id="ej?}H%~K`Saq-#Gvy.w`" variabletype="">win stake</field>
     </block>
    </value>
   </block>
  </next>
 </block>
```

```
</statement>
<next>
  <block type="controls_if" id="O:oE+b`uYd^lWMV6oewN">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="u7Nh(8l071Jc,o$HuZ~y">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
          <block type="total_profit" id="F^[b`m)]*slR]rCrd|af"></block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="variables_get" id="nRb5o`=3^xbo?97fjk_l">
            <field name="VAR" id="Lt*{a`|.Tb%wL^5iz?jx" variabletype="">Profit</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
      <block type="controls_if" id="}V-gz*5i`j4,X6PQY]%)">
        <mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="tbI@2y_TcIF[hYtO`SwP">
            <field name="OP">AND</field>
            <value name="A">
              <block type="math_number_property" id="u)+Prc?-1JM|c4js^R)7">
                <mutation divisor_input="false"></mutation>
                <field name="PROPERTY">NEGATIVE</field>
                <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                  <shadow type="math_number" id="U%)H@tCw6Yvh8*(iY-Oh">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </shadow>
                  <block type="total_profit" id="50gMtKT)mqp~$l}z:kZ8"></block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_compare" id="0ild6(--9DpM=/Pky2Ym">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_single" id="V*.(iVzJO!PdsfW|W_-R">
                    <field name="OP">ABS</field>
                    <value name="NUM">
                      <shadow type="math_number" id=".}WEO+vWOR5BY(`XwkCP">
                        <field name="NUM">9</field>
                      </shadow>
                      <block type="total_profit" id="^BT43iE7Q/p,8L|Woj9@"></block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="variables_get" id="ss5Zcebv6bN#xsVm!#Y)">
                    <field name="VAR" id="2pYqfcD38xOAD-dR0@Hs" variabletype="">Stop loss</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
          <block type="text_print" id="ifZK4ORl:5TlQy2/Hg3t">
```

```
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="zkV73Au%~2{?7Rgrv]X/">
                  <field name="TEXT">STOP LOSS</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <statement name="ELSE">
            <block type="trade_again" id="c)S|KjoQdXc8l#J@5z3P"></block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
      <statement name="ELSE">
        <block type="text_print" id="(ll/P,rq;oN,%4KVEh9}">
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="_T9eNMY*Zi};76^FR|F|">
              <field name="TEXT">MISSION COMPLETE</field>
            </shadow>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
  </next>
 </block>
</statement>
</block>
<block type="before_purchase" id="i-CIx.(Onm4?ihxzA}Y]" collapsed="true" x="0" y="1903">
 <statement name="BEFOREPURCHASE_STACK">
  <block type="controls_if" id="%wYMDLf9Rb/7xYs=3)9u">
   <mutation else="1"></mutation>
   <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="+N$1n8G|$RT:0tAUNAP#">
     <field name="OP">EQ</field>
     <value name="A">
      <block type="variables_get" id="h#@Bl:aVYIVsHjut11O2">
       <field name="VAR" id="T?0XPs8K?|xmUo;17k`9" variabletype="">order</field>
      </block>
     </value>
     <value name="B">
      <block type="text" id="tR;^5qRN@G(R/-o0^X9?">
       <field name="TEXT">Correct</field>
      </block>
     </value>
    </block>
   </value>
   <statement name="DO0">
    <block type="purchase" id="W6q#Z-I3q3d[d3-`S[dS">
     <field name="PURCHASE_LIST">DIGITMATCH</field>
    </block>
   </statement>
   <statement name="ELSE">
    <block type="purchase" id="4}q}GsnK!,LSw4tE[6nD">
     <field name="PURCHASE_LIST">DIGITMATCH</field>
    </block>
   </statement>
  </block>
 </statement>
</block>
<block type="procedures_defnoreturn" id=")KTr?]3+jd+.kL[NR/]m" collapsed="true" x="0" y="1956">
 <mutation>
```

```
  <arg name="__inputListToDetermineMaxAndMin" varid="VP/k^|S)8?7[So3jO$G6"></arg>
</mutation>
<field name="NAME">getLastDigitsMaxAndMinValues</field>
<comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
<statement name="STACK">
  <block type="variables_set" id="`h)24-6VGf@[e#sIUKF3">
    <field name="VAR" id="F0f:u:apL@r?C6a`(878" variabletype="">MaxInTheLastDigitStats</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="math_number" id="*U`mXOve!5K6DQ8-)gDS">
        <field name="NUM">0</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="variables_set" id="rK24]*RUjfAX_EesF+Xv">
        <field name="VAR" id="S=xTw3TcL_@WcEtyE{Tt" variabletype="">MinInTheLastDigitStats</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="eW-R1o5;,?Az5Ov(U,{@">
            <field name="NUM">1000</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="controls_for" id=":Y|qjQB.b~qkuR#$jPS=">
            <field name="VAR" id="V~Gk-8@zjklU:9}9HGlf" variabletype="">j</field>
            <value name="FROM">
              <block type="math_number" id="l(z$Fu8qGU.6P:Rc4q[2">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <value name="TO">
              <block type="math_number" id="zqDIiZt2k_n(MF|Tj0h|">
                <field name="NUM">9</field>
              </block>
            </value>
            <value name="BY">
              <block type="math_number" id="0,T~Ew.*T@qUS-]$dEXi">
                <field name="NUM">1</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO">
              <block type="variables_set" id="mtu@qb31*mnbmL1=ukc3">
                <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="lists_getIndex" id="Ln{uY%6vU5I!Q:*p_mlP">
                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                    <field name="MODE">GET</field>
                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="variables_get" id="Rk-E$[xHiA]Eh-7{/FJp">
                        <field name="VAR" id="VP/k^|S)8?7[So3jO$G6" variabletype="">__inputListToDetermineMaxAndMin<
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                      <block type="variables_get" id="E7UOxO|$Q0%!::U^703@">
                        <field name="VAR" id="V~Gk-8@zjklU:9}9HGlf" variabletype="">j</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="5-EW--~(*fhvE/ejz]1i">
```

```
<value name="IF0">
  <block type="logic_compare" id="@gn=da~?}e0?kw0*hAQ8">
    <field name="OP">LT</field>
    <value name="A">
      <block type="variables_get" id="d=|rlW}BNFP6al^7u8fH">
        <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="variables_get" id="nv#|F3zVB8lvUgN,7LpX">
        <field name="VAR" id="S=xTw3TcL_@WcEtyE{Tt" variabletype="">MinInTheLastDigitStats</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="variables_set" id=":Wi@Qg{A)?u#4RxdDEa}">
    <field name="VAR" id="S=xTw3TcL_@WcEtyE{Tt" variabletype="">MinInTheLastDigitStats</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="variables_get" id="g#Z]7OB6+MRU^@G~PK[[">
        <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="variables_set" id=";jY/yuv-6mD`L?kmWGVT">
        <field name="VAR" id="W5O+hPKIq4x)v|_)$`8A" variabletype="">MinStatsIdx</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="variables_get" id="VIL3tKqw|~mt_[XY0h(q">
            <field name="VAR" id="V~Gk-8@zjklU:9}9HGlf" variabletype="">j</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
<next>
  <block type="controls_if" id="2DRbU)VSeW:svpu@6_q@">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="hAwvtk}St=;4xX@,gKI`">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
          <block type="variables_get" id="JoVYBT;S~|DLXcQ2xu{L">
            <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="variables_get" id="3[e@78G:G[+iSw{A:=+Z">
            <field name="VAR" id="F0f:u:apL@r?C6a`(878" variabletype="">MaxInTheLastDigitStats</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
      <block type="variables_set" id="L^(Zb^HB}0hy.OU`2ToC">
        <field name="VAR" id="F0f:u:apL@r?C6a`(878" variabletype="">MaxInTheLastDigitStats</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="variables_get" id="+L0[QSvN(7~6/HsT.[GS">
            <field name="VAR" id="k!;8Kf1h2|{!8DrQFE2`" variabletype="">__statsElement</field>
          </block>
        </value>
```

```
                    <next>
                     <block type="variables_set" id="dxjV.LOfWR,^0:sdA)r2">
                      <field name="VAR" id="t^~L#g{=[+g@JOk_l_oM" variabletype="">MaxStatsIdx</field>
                      <value name="VALUE">
                       <block type="variables_get" id="+n9BJl3ivcV0nM30Nrk%">
                        <field name="VAR" id="V~Gk-8@zjklU:9}9HGlf" variabletype="">j</field>
                       </block>
                      </value>
                     </block>
                    </next>
                   </block>
                  </statement>
                 </block>
                </next>
               </block>
              </next>
             </block>
            </statement>
           </block>
          </next>
         </block>
        </next>
       </block>
      </statement>
     </block>
     <block type="tick_analysis" id="mxb|JlNaJcz*2w*$o=Cg" x="0" y="2009">
      <statement name="TICKANALYSIS_STACK">
       <block type="procedures_callnoreturn" id="fkN?j:w@Ycn-ef.5p4;2">
        <mutation name="getLastDigitsMaxAndMinValues">
         <arg name="__inputListToDetermineMaxAndMin"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
         <block type="variables_get" id="9?[ENYrQ7=+cY$yesikP">
          <field name="VAR" id="a1Y]8G9rw4qBh^GU1wF," variabletype="">LastDigitStatsList</field>
         </block>
        </value>
        <next>
         <block type="procedures_callnoreturn" id="kEG@4uRLDWwVrTY,W1+m">
          <mutation name="updateLastDigitStats">
           <arg name="__inputTickList"></arg>
           <arg name="__inputNeededLength"></arg>
          </mutation>
          <value name="ARG0">
           <block type="ticks" id=":H+p0]YF!qnk$zHg}d~V"></block>
          </value>
          <value name="ARG1">
           <block type="variables_get" id=".XR3Mt**Fcc|@6dC%-o8">
            <field name="VAR" id=";,D?u9:B;4DnuF2|eg8M" variabletype="">number of ticks</field>
           </block>
          </value>
          <next>
           <block type="notify" id="fr~}LHd%7FKsNQ|xtjVb">
            <field name="NOTIFICATION_TYPE">info</field>
            <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
            <value name="MESSAGE">
             <shadow type="text" id="0ldCj9IwPWHm;RvgH=43">
              <field name="TEXT">abc</field>
             </shadow>
             <block type="text_join" id="HydD.HTs#7cUK?v)3*EQ">
              <mutation items="2"></mutation>
```

```
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="qQeZ:uTQG-XY`:MUo,jd">
                    <field name="TEXT">Highest |</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="variables_get" id="GU.|Z9Qv-g*uZ*PU:$lx">
                    <field name="VAR" id="t^~L#g{=[+g@JOk_l_oM" variabletype="">MaxStatsIdx</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </next>
      </block>
    </next>
  </block>
 </statement>
</block>
</xml>
```