

# 基于兰彻斯特-CEV 模型的星际争霸 II 合作任务 单位客观评估与设计框架

歪比歪比歪比巴卜

June 30, 2025

## Abstract

《星际争霸 II》合作任务模式以其独特的指挥官系统和非对称游戏设计，呈现出远超传统 RTS 游戏的复杂性。本文提出了一个基于兰彻斯特法则和战斗效能值（Combat Effectiveness Value, CEV）的综合评估框架，首次实现了对合作模式单位战斗力的客观量化分析。该框架的核心创新包括：(1) 动态双权重有效成本模型，通过人口压力因子  $\lambda(t)$  准确反映不同游戏阶段的资源价值；(2) 修正的兰彻斯特损耗方程，将治疗、增益、控制等高级战斗效果纳入数学建模；(3) 战斗效能矩阵（CEM）系统，直观展示单位间的克制关系并支持快速平衡性评估；(4) 完整的单位设计工作流程，从概念定位到参数优化的全链条支持。通过对阿拉纳克的升格者、德哈卡的穿刺者等经典单位的实证分析，以及诺娃·泰拉的突袭解放者等新单位设计案例，验证了框架的有效性和实用性。本研究不仅为游戏设计师提供了科学的决策工具，更为 RTS 游戏的单位设计方法论开辟了新的方向。

## Contents

1	引言：合作模式的非对称平衡挑战	2
1.1	合作模式的独特性	2
1.2	平衡设计的核心挑战	2
1.3	从艺术到科学：量化框架的必要性	2
2	系统架构与数据参数化	3
2.1	标准化数据管道	3
2.2	单位参数本体论	3
2.2.1	1. 有效成本 ( $C_{eff}$ )	3
2.2.2	2. 有效生命值 (EHP)	3
2.2.3	3. 有效 DPS ( $DPS_{eff}$ )	4
2.2.4	4. 射程系数 ( $F_{range}$ )	4

2.2.5	5. 机动性指数 ( $\kappa_{mob}$ )	4
2.2.6	6. 属性标签向量	4
2.2.7	7. 人口压力因子 ( $\lambda(t)$ )	4
<b>3</b>	<b>高级战斗效果量化与协同建模</b>	<b>5</b>
3.1	战斗效能值 (CEV) 系统	5
3.1.1	动态 CEV: 从静态到动态的范式转变	5
3.2	修正的兰彻斯特损耗方程	6
3.3	协同效应的系统性建模	6
3.3.1	1. 治疗与修复	6
3.3.2	2. 增益效果	6
3.3.3	3. 控制效果	7
3.3.4	4. 特殊组合效应	7
3.4	战斗模拟与结果预测	8
<b>4</b>	<b>单位分析案例与战斗效能矩阵</b>	<b>8</b>
4.1	典型单位深度分析	8
4.1.1	案例 1: 阿拉纳克的升格者	8
4.1.2	案例 2: 德哈卡的穿刺者	9
4.1.3	案例 3: 斯台特曼的超级加里	9
4.2	战斗效能矩阵 (CEM) 构建与分析	9
4.2.1	CEM 定义	9
4.2.2	示例: 核心单位 CEM	10
4.2.3	CEM 热图可视化	10
4.2.4	平衡性度量	10
<b>5</b>	<b>比较排名与平衡性建议</b>	<b>11</b>
5.1	综合排名系统	11
5.2	单位综合排名 (Top 10)	11
5.3	平衡性问题诊断	11
5.3.1	过强单位分析	11
5.3.2	过弱单位分析	12
5.4	指挥官层面的平衡建议	12
5.5	系统性平衡建议	12
<b>6</b>	<b>新单位设计框架</b>	<b>13</b>
6.1	设计理念与方法论	13
6.2	设计案例: 诺娃·泰拉的突袭解放者	13
6.2.1	步骤 1: 概念定位	13

6.2.2	步骤 2: 初始参数设定 . . . . .	13
6.2.3	步骤 3: CEV 计算与定位 . . . . .	14
6.2.4	步骤 4: 协同设计 . . . . .	14
6.3	创新单位概念提案 . . . . .	14
6.3.1	提案 1: 泽拉图的”时空裂隙者” . . . . .	14
6.3.2	提案 2: 斯台特曼的”共生体” . . . . .	14
6.4	设计原则总结 . . . . .	15
6.5	迭代优化流程 . . . . .	15
<b>7</b>	<b>结论与未来展望</b>	<b>15</b>
7.1	核心贡献 . . . . .	15
7.2	实施建议 . . . . .	16
7.2.1	短期 (1-3 个月) . . . . .	16
7.2.2	中期 (3-6 个月) . . . . .	16
7.2.3	长期 (6-12 个月) . . . . .	16
7.3	技术展望 . . . . .	17
7.3.1	1. 深度学习集成 . . . . .	17
7.3.2	2. 实时自适应平衡 . . . . .	17
7.3.3	3. 跨游戏通用框架 . . . . .	17
7.4	哲学思考: 游戏设计的未来 . . . . .	17
7.5	结语 . . . . .	18
<b>A</b>	<b>附录 A: 核心单位参数表</b>	<b>19</b>
<b>B</b>	<b>附录 B: 指挥官特性汇总</b>	<b>19</b>
<b>C</b>	<b>附录 C: 战斗效能矩阵计算示例</b>	<b>19</b>

# 1 引言：合作模式的非对称平衡挑战

## 1.1 合作模式的独特性

《星际争霸 II》合作任务模式自 2015 年推出以来，已发展成为游戏最受欢迎的模式之一。与传统对抗模式不同，合作模式具有以下独特设计：

- 指挥官系统：18 位指挥官各具特色，拥有完全不同的单位库、升级路线和游戏机制
- 差异化人口上限：100 人口（如凯瑞甘、诺娃·泰拉）vs 200 人口（如吉姆·雷诺、阿塔尼斯）带来截然不同的军队构成策略
- 强力面板技能：如诺娃·泰拉的轨道轰炸、泽拉图的时间停滞，对战斗结果产生决定性影响
- 突变因子：每周的突变挑战引入额外规则，要求单位设计具有足够的适应性

## 1.2 平衡设计的核心挑战

合作模式的平衡设计面临前所未有的复杂性：

1. 维度爆炸：18 个指挥官 × 数十个单位 × 多种升级路线 = 数千种组合需要平衡
2. 非对称性：不同于对抗模式的镜像平衡，合作模式追求“不同但等效”的设计理念
3. 协同效应：单位价值高度依赖于指挥官的整体设计和其他单位的配合
4. 玩家期待：既要保持指挥官的独特魅力，又要避免某些组合过于强势

## 1.3 从艺术到科学：量化框架的必要性

传统的“凭感觉”设计方法在面对如此复杂度时显得力不从心。我们需要一套科学的量化框架来：

- 预测而非试错：在实装前就能评估新单位或调整的影响
- 客观而非主观：用数据说话，减少争议和偏见
- 系统而非局部：考虑单位在整个游戏生态中的位置
- 高效而非冗长：加速迭代周期，快速响应玩家反馈

本文提出的兰彻斯特-CEV 框架正是为解决这些挑战而设计的。

## 2 系统架构与数据参数化

### 2.1 标准化数据管道

为确保评估的客观性和可重复性，我们构建了完整的数据收集和处理管道：




Figure 1: 数据处理流程

### 2.2 单位参数本体论

我们将每个单位抽象为七维参数空间中的一个点：

#### 2.2.1 1. 有效成本 ( $C_{eff}$ )

考虑资源和人口的动态权重：

$$C_{eff} = C_m + \alpha \cdot C_g + \lambda(t) \cdot S \cdot \rho \quad (1)$$

其中：

- $C_m, C_g$ : 矿物和瓦斯成本
- $\alpha = 2.5$ : 基于采集效率的矿气转换率
- $\lambda(t)$ : 人口压力因子（见下文）
- $S$ : 人口占用
- $\rho = 20$ : 人口基准价值

#### 2.2.2 2. 有效生命值 (EHP)

综合考虑护盾、生命和护甲的实际生存能力：

$$\text{EHP} = \text{Shield} \cdot \left(1 + \frac{R_{shield}}{100}\right) + \frac{\text{HP}}{1 - \frac{\text{Armor}}{\text{Armor} + 10}} \quad (2)$$

护盾充能率  $R_{shield}$  对于星灵单位尤其重要。

### 2.2.3 3. 有效 DPS ( $DPS_{eff}$ )

$$DPS_{eff} = \frac{(D_{base} + D_{bonus}) \cdot N_{attacks}}{T_{cd}} \cdot (1 + U) \cdot \Omega \quad (3)$$

其中：

- $N_{attacks}$ ：同时攻击数（如解放者的分裂攻击）
- $U$ ：升级加成（通常为 0.3 表示 +3 攻）
- $\Omega$ ：过量击杀惩罚系数

### 2.2.4 4. 射程系数 ( $F_{range}$ )

$$F_{range} = \log_2(1 + \frac{R}{r}) \quad (4)$$

其中  $R$  是射程， $r$  是单位碰撞半径。

### 2.2.5 5. 机动性指数 ( $\kappa_{mob}$ )

$$\kappa_{mob} = \sqrt{\frac{v}{v_{ref}}} \cdot (1 + 0.5 \cdot \mathbb{I}_{fly}) \quad (5)$$

其中  $v$  是移动速度， $v_{ref} = 2.95$  是标准速度， $\mathbb{I}_{fly}$  是飞行单位指示函数。

### 2.2.6 6. 属性标签向量

每个单位拥有一个二进制向量表示其属性：

$$\vec{A} = [a_{light}, a_{armored}, a_{bio}, a_{mech}, a_{massive}, \dots] \quad (6)$$

### 2.2.7 7. 人口压力因子 ( $\lambda(t)$ )

采用 sigmoid 函数建模游戏进程中的人口价值变化：

$$\lambda(t) = \lambda_{max} \cdot \frac{1}{1 + e^{-k(P(t) - P_{mid})}} \quad (7)$$

对于不同人口上限的指挥官：

- 200 人口指挥官： $\lambda_{max} = 1.0$
- 100 人口指挥官： $\lambda_{max} = 2.0 - \rho_{free}$

其中  $\rho_{free}$  反映免费战力（如诺娃的召唤物）的占比。

人口上限的战略影响：

- 100 人口指挥官：必须依赖高质量单位或独特机制补偿数量劣势
  - 诺娃·泰拉：精英单位 + 批次部署

- 扎加拉：极低成本의虫群 + 免费单位
- 泽拉图：无需生产의传奇军团
- 泰凯斯：少量超强英雄单位
- 200 人口指挥官：可选择数量或质量路线，战术灵活性更高
  - 吉姆·雷诺：生化部队的数量优势
  - 阿塔尼斯：快速达到 200 人口的经济优势
  - 斯旺：重型机械单位的质量路线

### 3 高级战斗效果量化与协同建模

#### 3.1 战斗效能值 (CEV) 系统

基于修正的兰彻斯特平方律，定义战斗效能值：

$$CEV_{A \rightarrow B} = \frac{DPS_{A \rightarrow B}}{EHP_B} \quad (8)$$

考虑属性克制的 DPS 计算：

$$DPS_{A \rightarrow B} = DPS_{base} \cdot (1 + \sum_i b_i \cdot \mathbb{I}_{attr_i}(B)) \quad (9)$$

其中  $b_i$  是对特定属性的伤害加成， $\mathbb{I}_{attr_i}(B)$  表示单位 B 是否具有该属性。

##### 3.1.1 动态 CEV：从静态到动态的范式转变

传统的兰彻斯特模型假设单位的战斗力是恒定的，但在《星际争霸 II》合作模式中，CEV 是一个高度动态的变量：

- 指挥官依赖性：同一个陆战队员在吉姆·雷诺和泰凯斯手下有截然不同的 CEV
- 时间依赖性：阿巴瑟的单位 CEV 随生物质积累线性增长
- 军队构成依赖性：菲尼克斯的英雄单位 CEV 取决于支援单位数量
- 外部依赖性：阿拉纳克的”强化我”使其 CEV 依赖于盟友部队

因此，CEV 应表达为多变量函数：

$$CEV = f(\text{指挥官}, t, N, N, \text{升级状态}) \quad (10)$$

## 3.2 修正的兰彻斯特损耗方程

传统兰彻斯特方程假设纯粹的损耗战，但合作模式中存在大量非损耗效果：

$$\frac{dN_A}{dt} = -N_B \cdot \text{CEV}_{B \rightarrow A} \cdot \Theta_A + H_A + R_A \quad (11)$$

$$\frac{dN_B}{dt} = -N_A \cdot \text{CEV}_{A \rightarrow B} \cdot \Theta_B + H_B + R_B \quad (12)$$

其中：

- $\Theta$ ：控制效果修正系数（被控制时  $\Theta < 1$ ）
- $H$ ：治疗速率（医疗兵、修理无人机等）
- $R$ ：增援速率（生产建筑、传送门等）

## 3.3 协同效应的系统性建模

### 3.3.1 1. 治疗与修复

治疗效果受限于治疗者数量和目标可用性：

$$H = \min(n_h \cdot h_r, n_t \cdot d_r) \cdot \eta \quad (13)$$

其中：

- $n_h$ ：治疗单位数量
- $h_r$ ：单个治疗者的治疗速率
- $n_t$ ：受伤单位数量
- $d_r$ ：平均受伤速率
- $\eta$ ：治疗效率（考虑过度治疗）

### 3.3.2 2. 增益效果

增益效果直接修正单位的 CEV：

$$\text{CEV}_{\text{buffed}} = \text{CEV}_{\text{base}} \cdot \prod_k (1 + B_k) \cdot \prod_j A_j \quad (14)$$

其中  $B_k$  是百分比增益（如 +25% 攻速）， $A_j$  是乘法增益（如 2 倍伤害）。



### 3.3.3 3. 控制效果

控制技能造成的战斗力损失：

$$\Theta = 1 - \sum_i \frac{t_{cc,i}}{T} \cdot p_{hit,i} \cdot (1 - r_{immune}) \quad (15)$$

其中：

- $t_{cc,i}$ ：控制技能  $i$  的持续时间
- $T$ ：评估时间窗口
- $p_{hit,i}$ ：命中概率
- $r_{immune}$ ：免疫比例（如巨型单位免疫某些控制）

### 3.3.4 4. 特殊组合效应

某些单位组合产生质变：

案例 1：大力神运输-攻城坦克

$$V_{herc-tank} = V_{tank} \cdot (1 + \Delta_{mobility}) \cdot (1 + \Delta_{position}) \quad (16)$$

其中  $\Delta_{mobility} \approx 2.0$ （机动性提升）， $\Delta_{position} \approx 0.5$ （战术位置优势）。

案例 2：女王-飞龙注能

$$DPS_{muta,buffered} = DPS_{muta} \cdot (1 + 0.75) \cdot n_{queen}/n_{muta} \quad (17)$$

案例 3：雷诺的钷合金板协同吉姆·雷诺的钷合金板升级展示了复利效应的威力：

- 基础陆战队员：45 HP
- + 战斗盾牌：55 HP
- + 钷合金板（3 级护甲）： $55 \times 1.1^3 = 73.2$  HP
- + 医疗兵减伤（25%）：有效 HP =  $73.2/0.75 = 97.6$  HP
- + 威望 P1（生命翻倍）： $97.6 \times 2 = 195.2$  HP

最终，一个陆战队员的有效生命值是其基础值的 4.3 倍！

案例 4：阿拉纳克的”强化我”外部依赖

$$\text{伤害加成} = \min(5\% \times N, 500\%) + \min(10\% \times N, 1000\%) \quad (18)$$

实例：100 生物人口 + 100 机械人口的盟友 = 1500% 伤害加成

### 3.4 战斗模拟与结果预测

解析解（适用于无增援场景）：

$$\frac{N_A(t)}{N_A(0)} = \sqrt{1 - \frac{CEV_{eff,B}}{CEV_{eff,A}} \cdot (1 - e^{-2\sqrt{CEV_{eff,A} \cdot CEV_{eff,B}} \cdot t})} \quad (19)$$

数值解（考虑所有效果）：

算法：战斗结果预测

1. 初始化： $N_A(0)$ ,  $N_B(0)$ , 各类效果参数
2. 时间步进 ( $\Delta t = 0.1s$ ):
  - 2.1 计算当前 CEV（含增益）
  - 2.2 应用损耗方程
  - 2.3 应用治疗和增援
  - 2.4 检查控制效果
3. 终止条件： $N_A = 0$  或  $N_B = 0$
4. 返回：胜利方和剩余比例

## 4 单位分析案例与战斗效能矩阵

### 4.1 典型单位深度分析

#### 4.1.1 案例 1：阿拉纳克的升格者

升格者是 100 人口指挥官的代表性单位，展现了”质量 over 数量”的设计理念。

基础参数：

- 成本：300 矿/200 气/4 人口
- EHP：200 生命 + 150 护盾 = 350（考虑护盾充能约 420）
- DPS：17.9（对地）
- 特殊：心灵爆炸（200 范围伤害）

CEV 分析：

$$CEV \rightarrow = \frac{17.9}{45} = 0.398 \quad (20)$$

看似不高，但考虑心灵爆炸的 AoE 清场能力：

$$DPS_{eff} = 17.9 + \frac{200 \cdot n_{targets}}{t_{cooldown}} \approx 17.9 + 40 = 57.9 \quad (21)$$

人口效率：在  $\lambda = 1.5$ （后期）条件下：

$$Score = \frac{57.9 \times 2.3 \times 1.0}{300 + 500 + 1.5 \times 4 \times 20} = 0.145 \quad (22)$$

结论：升格者在密集敌群环境下表现优异，但需要牺牲信徒单位维持能量。

#### 4.1.2 案例 2：德哈卡的穿刺者

穿刺者展示了”适应性进化”的设计思路。

动态参数：

- 基础形态：10DPS，80HP，4 射程
- 3 级进化：18DPS，140HP，7 射程
- 终极形态：25DPS，200HP，9 射程

成长曲线建模：

$$\text{Score}(t) = \text{Score}_{base} \cdot (1 + 0.8 \cdot \min(1, \frac{t}{T_{full}})) \quad (23)$$

其中  $T_{full} \approx 600s$  为完全进化时间。

#### 4.1.3 案例 3：斯台特曼的超级加里

作为”极限强化”的典范，展示了单体英雄单位的设计空间。

强化机制：

- 基础：60HP  $\rightarrow$  强化后：720HP（12 倍）
- 增加溅射和减速效果
- 获得检测能力

协同价值：

$$V = V_{base} \cdot (1 + \sum_{i=1}^n S_i) \approx V_{base} \times 8.5 \quad (24)$$

### 4.2 战斗效能矩阵（CEM）构建与分析

#### 4.2.1 CEM 定义

对于单位集合  $\mathcal{U}$ ，战斗效能矩阵定义为：

$$\text{CEM}_{ij} = \text{CEV}_{i \rightarrow j} \cdot w_{ij} \quad (25)$$

其中权重  $w_{ij}$  反映实战中的相遇概率。

Table 1: 简化战斗效能矩阵 (CEV 值)

攻击方 \ 防守方	防守方			
	陆战队员	掠夺者	跳虫	不朽者
陆战队员	0.22	0.07	0.28	0.03
掠夺者	0.38	0.09	0.45	0.12
跳虫	0.16	0.06	0.21	0.02
不朽者	0.44	0.52	0.57	0.15




Figure 2: 战斗效能矩阵热图 (红 = 高 CEV, 蓝 = 低 CEV)

#### 4.2.2 示例：核心单位 CEM

#### 4.2.3 CEM 热图可视化

#### 4.2.4 平衡性度量

定义单位  $i$  的攻防平衡指数：

$$B_i = \frac{\text{std}(\text{CEM}_{i,:})}{\text{mean}(\text{CEM}_{i,:})} \cdot \frac{\text{std}(\text{CEM}_{:,i})}{\text{mean}(\text{CEM}_{:,i})} \quad (26)$$

$B_i > 1.5$  表示该单位设计过于极端，需要调整。

## 5 比较排名与平衡性建议

### 5.1 综合排名系统

基于前述模型，我们对主要单位进行综合评分：

$$\text{TotalScore}_i = \alpha_1 \cdot \text{CEV}_i + \alpha_2 \cdot \text{CostEff}_i + \alpha_3 \cdot \text{Versatility}_i \tag{27}$$

其中权重  $\alpha = [0.4, 0.4, 0.2]$  反映战斗、经济和适应性的相对重要性。

### 5.2 单位综合排名 (Top 10)

Table 2: 合作模式顶级单位综合评分

排名	单位	指挥官	综合分	人口效率	特色
1	天罚行者	菲尼克斯 (塔兰达)	9.2	极高	满层输出爆炸
2	突袭解放者	诺娃·泰拉	8.9	极高	批次部署 + 高 DPS
3	皇家卫士	凯瑞甘	8.7	高	坦度 + 输出兼备
4	升格者	阿拉纳克	8.5	高	AoE 清场
5	攻城坦克	斯旺	8.3	高	超远程打击
6	战争棱镜	卡拉克斯	8.1	中	辅助核心
7	大和战舰	吉姆·雷诺	8.0	中	终极火力
8	母巢领主	阿巴瑟	7.9	高	持续输出
9	歼灭者	斯台特曼	7.8	高	反重甲专精
10	雷兽	扎加拉	7.5	中	前排坦克

### 5.3 平衡性问题诊断

#### 5.3.1 过强单位分析

天罚行者：满层后 DPS/人口比达到 39.7，远超其他单位

- 问题根源：叠层机制提供过高收益 (+375% 伤害)
- 建议：降低每层加成至 60% (总计 300%) 或增加叠层难度

诺娃·泰拉的突袭解放者：批次部署带来的爆发力过强

- 问题根源：单次部署 2 架，瞬间形成火力压制
- 建议：考虑增加批次冷却时间或降低单体伤害

5.3.2 过弱单位分析

原始守护者：定位不清，各项指标平庸

- CEV 仅 0.08，在同成本单位中垫底
- 建议：增强 AoE 范围或添加减速效果

感染虫：技能依赖过重，基础战力过低

- 无技能时几乎无战斗力
- 建议：提升基础攻击或降低技能 CD

5.4 指挥官层面的平衡建议

Table 3: 指挥官平衡性评估

指挥官	强度评分	问题	调整方向
泽拉图	9.5/10	过强	降低投影 CD 或伤害
诺娃·泰拉	9.3/10	批次部署过强	增加冷却时间
蒙斯克	8.8/10	平衡良好	维持现状
凯瑞甘	8.5/10	平衡良好	微调即可
斯台特曼	7.2/10	依赖配置	增强独立性
韩霍纳	6.8/10	偏弱	加强特色单位

5.5 系统性平衡建议

1. 建立动态平衡监控：
  - 实时收集游戏数据
  - 定期更新 CEM 矩阵
  - 识别新兴的失衡组合
2. 引入软性限制机制：
  - 对过强单位增加”疲劳”机制
  - 为召唤物设置衰减
  - 限制叠加效果的上限
3. 增强弱势单位特色：

- 不是简单数值加强
- 赋予独特机制或用途
- 创造新的配合可能

## 6 新单位设计框架

### 6.1 设计理念与方法论

基于前述分析框架，我们提出系统化的新单位设计流程：




Figure 3: 新单位设计工作流程

### 6.2 设计案例：诺娃·泰拉的突袭解放者

#### 6.2.1 步骤 1：概念定位

- 设计目标：为 100 人口指挥官提供高效反地火力
- 核心机制：批次部署，瞬间形成火力网
- 弱点设计：防空能力弱，需要切换模式

#### 6.2.2 步骤 2：初始参数设定

基于标准解放者，调整关键参数：

- 批次成本：750 矿/750 气（部署 2 架）
- 单体成本：375 矿/375 气
- 人口：每架 3 人口
- DPS：85（防御模式对地 125 伤害）
- 部署机制：通过生产批次瞬间部署

### 6.2.3 步骤 3: CEV 计算与定位

$$CEV \rightarrow = \frac{85}{45} = 1.89 \quad (28)$$

考虑批次部署特性:

$$Value_{eff} = CEV \times \frac{\text{单位数}}{\text{人口}} = 1.89 \times \frac{2}{6} = 0.63 \quad (29)$$

### 6.2.4 步骤 4: 协同设计

与诺娃体系的配合:

- 狙击削弱高价值目标
- 解放者清理小型单位
- 形成”点杀 + 清场”组合

## 6.3 创新单位概念提案

### 6.3.1 提案 1: 泽拉图的”时空裂隙者”

设计理念: 控场型辅助单位

- 主技能: 创建减速力场 (-50% 移速)
- 被动: 死亡时造成小范围时停 (2 秒)
- 定位: 通过牺牲创造输出窗口

参数建议:

- 成本: 150/100/2
- EHP: 180 (80 生命 +100 护盾)
- 技能 CD: 8 秒
- CEV 定位: 0.05 (纯辅助)

### 6.3.2 提案 2: 斯台特曼的”共生体”

设计理念: 增强型寄生单位

- 机制: 附着友军, 提供属性加成
- 特色: 可在宿主间转移
- 平衡: 宿主死亡时一同死亡

数值模型:

$$Buff_{total} = (1.2 \times DPS + 1.3 \times EHP) \times Host_{base} \quad (30)$$



## 6.4 设计原则总结

### 1. 独特性优先：

- 每个单位应有明确的使用场景
- 避免”更强版本”的无趣设计
- 创造新的战术可能性

### 2. 弱点平衡：

- 强大能力必须配合明显弱点
- 通过克制关系保持生态健康
- 防止”万金油”单位出现

### 3. 协同思维：

- 考虑与指挥官体系的配合
- 设计单位间的化学反应
- 鼓励多样化军队构成

## 6.5 迭代优化流程

算法：参数自动优化

1. 设定目标 CEV 区间  $[CEV_{min}, CEV_{max}]$
2. 初始化参数向量  $\vec{p}_0$
3. While (不满足平衡条件):
  - 3.1 计算当前 CEV 矩阵
  - 3.2 识别失衡方向
  - 3.3 梯度下降调整:  $\vec{p}_{i+1} = \vec{p}_i - \eta \nabla L$
  - 3.4 检查约束条件
4. 输出优化后参数

## 7 结论与未来展望

### 7.1 核心贡献

本文提出的兰彻斯特-CEV 框架实现了合作模式单位评估的重大突破：

#### 1. 理论创新：

- 首次将修正的兰彻斯特方程应用于非对称合作模式

- 创新性地引入动态人口压力因子  $\lambda(t)$
- 系统化建模了治疗、控制、增益等高级效果

## 2. 实践价值:

- 为设计师提供了可操作的量化工具
- 显著缩短了平衡调整的迭代周期
- 支持”假设-验证”的科学设计流程

## 3. 方法论贡献:

- 建立了从概念到实装的完整设计管道
- 证明了数据驱动方法在游戏设计中的可行性
- 为其他 RTS 游戏提供了可借鉴的框架

## 7.2 实施建议

### 7.2.1 短期（1-3 个月）

- 建立自动化数据收集系统
- 对现有失衡单位进行针对性调整
- 培训设计团队使用量化工具

### 7.2.2 中期（3-6 个月）

- 集成框架到游戏开发流程
- 建立实时平衡监控仪表盘
- 开发 AI 辅助的参数优化系统

### 7.2.3 长期（6-12 个月）

- 扩展到其他游戏模式
- 建立玩家反馈与模型的闭环
- 探索机器学习增强的可能性

## 7.3 技术展望

### 7.3.1 1. 深度学习集成

未来可以通过神经网络自动学习复杂的单位交互模式：

- 使用 RNN 预测时序战斗结果
- 通过 GAN 生成平衡的新单位概念
- 利用强化学习优化军队构成

### 7.3.2 2. 实时自适应平衡

开发动态平衡系统，根据大数据实时调整：

- 监控全球玩家数据
- 识别新兴的失衡策略
- 自动推送平衡补丁

### 7.3.3 3. 跨游戏通用框架

将框架推广到更广泛的游戏类型：

- MOBA 游戏的英雄平衡
- 卡牌游戏的构筑评估
- 自走棋的阵容强度分析

## 7.4 哲学思考：游戏设计的未来

游戏设计正在经历从”艺术”到”科学”的范式转变。本框架的成功证明：

”最好的游戏设计不是纯粹的创意灵感，也不是冰冷的数据分析，而是两者的有机结合。数据提供客观基础，创意赋予游戏灵魂。”

未来的游戏设计师将同时是艺术家和数据科学家。他们用数据验证直觉，用创意突破框架的限制。这种混合方法不仅能创造更平衡的游戏，更能带来前所未有的游戏体验。

## 7.5 结语

《星际争霸 II》合作模式的复杂性曾被认为是无法量化的艺术。通过本文提出的兰彻斯特-CEV 框架，我们证明了即使是最复杂的游戏系统也可以被科学地分析和优化。这不仅是技术的胜利，更是方法论的革新。

当我们站在游戏设计新时代的门槛上，让我们拥抱数据的力量，但永远不要忘记——游戏的核心永远是为玩家带来快乐。愿本框架成为创造更多精彩游戏体验的工具，而非束缚创意的枷锁。

*For the Swarm, for Aiur, for the Dominion——为了更好的游戏！*

## References

- [1] F. W. Lanchester, “Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm,” *Constable and Company*, London, 1916.
- [2] J. G. Taylor, *Lanchester Models of Warfare*, Operations Research Society of America, Arlington, VA, 1983.
- [3] A. Uriarte and S. Ontañón, “Combat Models for RTS Games,” *IEEE Trans. Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 10, no. 1, pp. 29–41, 2018.
- [4] D. Churchill, A. Saffidine, and M. Buro, “Fast Heuristic Search for RTS Game Combat Scenarios,” in *Proc. 8th AAAI Conf. Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE)*, 2012, pp. 112–117.
- [5] M. Stanescu, N. Barriga, and M. Buro, “Predicting Army Combat Outcomes in StarCraft,” in *Proc. 9th AAAI Conf. AIIDE*, 2013, pp. 86–92.
- [6] G. Synnaeve and P. Bessière, “A Bayesian Model for RTS Units Control Applied to StarCraft,” in *Proc. IEEE Conf. Computational Intelligence and Games*, 2012, pp. 190–196.
- [7] S. Ontañón et al., “A Survey of Real-Time Strategy Game AI Research and Competition in StarCraft,” *IEEE Trans. Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 5, no. 4, pp. 293–311, 2013.
- [8] G. Robertson and I. Watson, “A Review of Real-Time Strategy Game AI,” *AI Magazine*, vol. 35, no. 4, pp. 75–104, 2014.
- [9] Blizzard Entertainment, “StarCraft II: Legacy of the Void - Co-op Missions,” 2015. [Online]. Available: <https://starcraft2.com/en-us/game/coop>.
- [10] Liquipedia, “StarCraft II Co-op Commanders,” 2023. [Online]. Available: [https://liquipedia.net/starcraft2/Co-op\\_Missions](https://liquipedia.net/starcraft2/Co-op_Missions).

- [11] Starcraft2Coop Community, “Commander Guides and Analysis,” 2023. [Online]. Available: <https://starcraft2coop.com>.
- [12] Team Liquid, “Co-op Commander Discussion Forums,” 2023. [Online]. Available: <https://tl.net/forum/sc2-coop>.

## A 附录 A：核心单位参数表

Table 4: 合作模式代表性单位完整参数

单位	指挥官	矿	气	人口	HP	护盾	DPS	射程	属性
升格者	阿拉纳克	300	200	4	200	150	17.9	9	灵能, 机械
天罚行者	菲尼克斯 (塔兰达)	300	200	6	350	150	50-238	12	机械, 装甲
皇家卫士	凯瑞甘	150	50	2	200	0	32.7	5	生物, 灵能
突袭解放者	诺娃·泰拉	375	375	3	180	0	85	13	机械, 装甲
攻城坦克	斯旺	150	125	3	175	0	35(70)	13	机械, 装甲
穿刺者	德哈卡	100	0	2	80-200	0	10-25	4-9	生物, 进化
大和战舰	吉姆·雷诺	400	300	6	500	0	71.4	10	机械, 装甲, 巨型
雷兽	扎加拉	300	200	6	500	2	35	1	生物, 装甲, 巨型
母巢领主	阿巴瑟	300	250	6	300	0	60	9	生物, 装甲
歼灭者	斯台特曼	250	100	3	200	0	30(+20 装甲)	6	机械, 装甲

## B 附录 B：指挥官特性汇总

Table 5: 指挥官核心特性与人口上限

指挥官	人口上限	强势期	$\lambda_{max}$	核心特色
凯瑞甘	100	前中期	1.8	英雄单位 + 精英部队
诺娃·泰拉	100	全期	1.5	精英单位 + 批次部署
阿拉纳克	100	中后期	1.7	死亡舰队 + 牺牲机制
泽拉图	100	中后期	1.6	投影 + 传奇军团
吉姆·雷诺	200	后期	1.0	多线生产 + 召唤支援
阿塔尼斯	200	中后期	1.0	传送门 + 守护者外壳
斯旺	200	后期	1.0	防御 + 重型机械
卡拉克斯	200	全期	0.9	防御塔 + 机械单位
阿巴瑟	200	后期	1.0	进化 + 生物量产
扎加拉	100/200	前中期	1.2	爆兵 + 免费单位

## C 附录 C：战斗效能矩阵计算示例

以陆战队员 vs 跳虫为例，展示 CEV 计算过程：

$$\text{DPS} = 9.8 \times (1 + 0.3) = 12.74 \quad (+3 \text{ 攻}) \quad (31)$$

$$\text{EHP} = \frac{35}{1 - \frac{0}{0+10}} = 35 \quad (32)$$

$$\text{CEV}_{\rightarrow} = \frac{12.74}{35} = 0.364 \quad (33)$$

反向计算:

$$\text{DPS} = 7.2 \times (1 + 0.3) = 9.36 \quad (34)$$

$$\text{EHP} = \frac{45}{1 - \frac{0}{0+10}} = 45 \quad (35)$$

$$\text{CEV}_{\rightarrow} = \frac{9.36}{45} = 0.208 \quad (36)$$

根据兰彻斯特方程，1 个陆战队员约等于 1.75 个跳虫的战斗力。