README

Sommaires

- 1-Jeux
- 2-Avis

1-Jeux

-AddJeux() : http://localhost:8090/jeux/

Ajouts d'un jeu STUMBLE GUYS :



Response:

```
Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON v = 

"id": 5,

"name": "STUMBLE GUYS",

"description": "Foncez à travers des courses d'obstacles pour jusqu'à 32 joueurs en ligne. Courez, sautez et tentez de franchir la ligne d'arrivée pour gagner avant les autres !",

"dateSortir": "2021-10-07",

"avis": null

7 }
```


-GetAll() : http://localhost:8090/jeux/

Obtenir les jeux :

Response:

-GetOne() : http://localhost:8090/jeux/1

Obtenir un jeu avec son Id :



Response:

-UpdateOne() : http://localhost:8090/jeux/1

Modifier le nom du jeu Stumble guys :

```
PUT 

http://localhost:8090/jeux/1

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON 

1 2 ...."name": "STUMBLE",
3 ...."description": "Foncez à travers des courses d'obstacles pour jusqu'à 32 joueurs en ligne. Courez, sautez et tentez de franchir la ligne d'arrivée pour gagner avant les autres !",
4 ...."dateSortir": "2021-10-07"
5 3
```


Response:

-DeleteOne() : http://localhost:8090/jeux/2

Supprime le jeu avec l'id 2 :



Response:



2-Avis

-AddAvis() : http://localhost:8090/avis/


Ajouter un avis sur le jeu Stumble guys (ID = 1) :

Response:



-GetAll() : http://localhost:8090/avis/


Obtenir tous les avis :




Response :

-GetOne() : http://localhost:8090/avis/2

Obtenir l'avis avec l'id 2 :




Response:



-UpdateOne() : http://localhost:8090/avis/2

Modifier l'avis avec l'id 2 :



Response:


```
Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

1 {
2    "id": 2,
3    "note": "Non recommandé",
4    "description": "Excellent !!! jeu mais rappelez moi quand EasyAntiCheat servira à quelque chose",
5    "dateEnvoie": "2024-01-03"
6 }
```

-DeleteOne() : http://localhost:8090/avis/3

Supprimer l'avis avec l'id 3 :




Response:



-GetOneLastAvis() : http://localhost:8090/jeux/1/dernierAvis

Obtenir le dernier avis du jeu avec l'id 1 :



Response:


```
Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

1 {
2    "id": 2,
3    "note": "Non recommandé",
4    "description": "Excellent !!! jeu mais rappelez moi quand EasyAntiCheat servira à quelque chose",
5    "dateEnvoie": "2024-01-03"
```

Pour rappel j'ai ajouté trois avis sur Jeu avec l'id 1 et j'ai supprimé un avis donc voici ce que m'envoie GetOne() du jeu : le dernier avis est belle et bien l'avis avec l'id 2.


```
Body Cookies Headers (5) Test Results
                                                                                                       (f) Status: 200 OK
  Pretty
           Raw
                   Preview
                              Visualize
                                          JSON V
           "id": 1,
            "name": "STUMBLE",
            "description": "Foncez à travers des courses d'obstacles pour jusqu'à 32 joueurs en ligne. Courez, sautez e
               d'arrivée pour gagner avant les autres !",
            "dateSortir": "2021-10-07",
                    "description": "super jeu !!!!",
                    "dateEnvoie": "2023-12-14"
                    "note": "Non recommandé",
                    "description": "Excellent !!! jeu mais rappelez moi quand EasyAntiCheat servira à quelque chose",
                    "dateEnvoie": "2024-01-03"
```

<u>PS</u>: J'ai créé trois jeux avec deux avis pour chaque jeux et l'api fonctionne correctement.




-GetAvisOneJeu() : http://localhost:8090/avis/jeux/1

Obtenir les avis d'un jeu :



Response:



FIN: