

QUORIVIO / 0.1.0-dev

Guida per amministratori

Alessandro De Salvo • braket71@gmail.com

github.com/desalvo/quorivio | EUPL-1.2

2026-10-22 • IT/EN • DEVELOPMENT EDITION

Panoramica e ciclo di vita

Quorivio 0.1.0-dev è un frontend React/TypeScript con backend Express/TypeScript e dati persistenti in PostgreSQL. I WebSocket aggiornano i risultati live. Il QR pubblico non concede privilegi di presentatore.

Versione di sviluppo: il workflow CI non equivale a validazione per produzione.

Installazione locale

Configurare DATABASE_URL per PostgreSQL, AUTH_SECRET con almeno 32 caratteri robusti, PUBLIC_BASE_URL con origine HTTPS corretta e PORT quando necessario. Controllare .env.compose.example e compose.yaml prima di avviare.

Non esporre PostgreSQL pubblicamente e conservare i dati in volumi persistenti; terminare HTTPS su un proxy affidabile.

Kubernetes e Kustomize

Eseguire python3 tools/k8s_wizard.py --unattended --output k8s-generated --set host=quorivio.example.org. Sono supportati prompt interattivi e --values. Il wizard genera manifest distinti per Namespace, ConfigMap, Deployment, Service e Ingress.

Predisporre il Secret quorivio-app-secrets con DATABASE_URL e AUTH_SECRET e il Secret TLS. Controllare con kubectl kustomize k8s-generated. Il wizard non applica risorse.

CI/CD e Docker Hub

Il repository github.com/desalvo/quorivio include una GitHub Action che esegue test, build, audit npm, ricerca segreti e scansione dell’immagine. Il push approvato su main pubblica desalvo/quorivio:latest; il push di un tag pubblica l’immagine con identico tag.

Configurare ambiente production, variabile nome utente Docker Hub e secret token prima del primo push.

Sicurezza e gestione

Conservare password e chiavi nei Secrets di GitHub/Kubernetes; mai nei manifest versionati. Monitorare /api/health/live e /api/health/ready. Verificare isolamento ruoli, CSRF, WebSocket, ripristino backup e limiti anti-abuso.

Il broadcast live è locale al processo: usare una replica fino al coordinamento distribuito. Nessuna certificazione AgID viene dichiarata.

Estensioni e manutenzione

AAI INFN, broker OIDC/SAML, login social, import PowerPoint/PDF, messaggistica multi-replica, security review, prove di carico, backup e disaster recovery rimangono attività aperte.

Consultare docs/DEVELOPMENT_STATUS.md e docs/DEVELOPMENT_STATUS.it.md per lo stato verificabile.