QUORIVIO

Manuale del presentatore

Versione 0.1.0-dev · Build dev-20261022 · 22 ottobre 2026



Alessandro De Salvo · github.com/desalvo/quorivio

Le procedure riguardano le funzioni del codice di sviluppo; operazioni non verificate o pianificate sono indicate esplicitamente.

Indice

Introduzione operativa	4
Creazione di una sessione	5
Creare e condurre attività	6
Privacy, esportazione e gestione	7
Diagnostica e limiti	8
Importare pagine slide	9
Stili, contenuti e partecipazione	10
Collaborazione ed editing delle sessioni	11
Checklist prima dell’evento	12
Conduzione live: cronologia operativa	13
Collaborazione e versioni dei contenuti	14
Diagnostica rapida per il presentatore	15
Moderazione Q&A; e nuvola di parole (nuovo)	16
Upload in streaming e controlli	17
MFA TOTP per il presentatore	18
Identità sociali GitHub e Facebook	19
Portabilità e collaborazione dalla web interface	20
Widget, gradimento e composizione delle pagine	21
Profili, collaborazione e gradimenti multipli	22
Editor grafico, formattazione e commenti	23

Sequenza delle pagine e duplicazione 24

Importazione PDF/PPTX dal workspace 25


Sequenza pagine con trascinamento 25

Canvas di posizionamento widget 26

Accesso federato OIDC (sperimentale) 27

Appendici e limiti noti 28

Introduzione operativa



Panoramica

Accedi con le credenziali locali predisposte dall’amministratore. Nel workspace puoi creare sessioni, predisporre sondaggi e quiz, invitare il pubblico e mostrare i risultati live. I provider SSO non sono ancora operativi.

Sessioni indipendenti

La presentazione PowerPoint o PDF può rimanere aperta in un programma esterno: Quorivio fornisce un QR code di sessione e il controllo separato via browser.


Creazione di una sessione

Aprire il workspace

1. Effettua il login. 2. Digita il titolo in «Nuova sessione». 3. Premi «Crea». 4. Seleziona la sessione nella colonna sinistra.

Invitare il pubblico

Nella sezione «Invito alla sessione» copia il collegamento o scarica il QR code in PNG o SVG. Inserisci il QR nella diapositiva esterna. Prova l’accesso con un secondo dispositivo prima di iniziare.



Creare e condurre attività

Sondaggi

Nella sezione «Nuova attività» scegli «Sondaggio», scrivi la domanda e un’opzione per ogni riga. Premi «Aggiungi attività».

Quiz

Scegli «Quiz», crea le opzioni e indica la risposta corretta. Nella versione attuale il tempo predefinito del quiz è impostato dal backend e la classifica non è disponibile.

Avvio e chiusura

1. Premi «Avvia» sulla sessione. 2. Premi «Apri» sull’attività da proporre. 3. Osserva i risultati. 4. Premi «Chiudi» per fermare la raccolta, oppure apri l’attività seguente. 5. Premi «Termina» alla fine.

Schermo pubblico

Apri «Schermo pubblico» in una scheda separata e condividila con videoproiettore o videoconferenza. Le barre riflettono le risposte confermate conservate nel database.




Grafico di esempio — valori illustrativi, non dati reali.

Privacy, esportazione e gestione

Esportare i risultati

Nella scheda «Dati della sessione» scegli «Esporta CSV». Conserva il file in modo appropriato e limita la distribuzione ai destinatari autorizzati.

Conservazione

Nella sezione «Privacy e ciclo di vita» modifica i giorni di retention (da 1 a 3650) e sposta il focus dal campo per salvare. La pulizia programmata si applica alle sessioni chiuse o scadute.

Revoca e cancellazione

«Revoca accessi» chiude la sessione e invalida gli inviti, dopo conferma. «Elimina sessione» cancella definitivamente la sessione e le risposte associate, dopo conferma. Verifica gli obblighi di conservazione prima di usare questa funzione.

Diagnostica e limiti

Problemi ricorrenti

QR non valido: rigenera l’invito. Risultati assenti: verifica attività aperta e risposte confermate. Accesso negato: controlla l’account proprietario. Il multi-replica WebSocket non è ancora validato.

Funzioni pianificate

Nuvole di parole, Q&A moderato, importazione di documenti, collaboratori, classifiche, esportazioni PDF/XLSX e SSO non devono essere considerate disponibili.

Importare pagine slide

Da PDF e PowerPoint

Converti preventivamente il documento tramite python3 tools/import_presentation.py origine.pdf /tmp/pagine. Le animazioni e i video incorporati non sono conservati.

Inserimento dalla web interface

Nel workspace seleziona una sessione, apri Allegati e seleziona insieme le immagini PNG generate. Ogni immagine diventa una pagina slide nella sequenza. Puoi anche usare Crea pagina slide accanto a un’immagine caricata. Verifica e riordina le pagine prima della sessione.

Visualizzazione al pubblico

Quando la pagina slide viene aperta come attività corrente, l’immagine diventa consultabile dal pubblico con il collegamento della sessione. La pagina informativa non richiede una risposta.

Limiti verificati

La conversione PDF/PPTX è per ora offline; il worker isolato e i collaudi su browser e database reali restano aperti. Non eliminare asset collegati a slide attive.

Stili, contenuti e partecipazione

Personalizzazione preliminare

Nel workspace è disponibile un modulo per salvare URL HTTPS per sfondo e logo comune e un media (immagine, video o PDF) collegato alla domanda corrente. La configurazione strutturata delle pagine è predisposta; editor libero, template multipli e upload dei file non sono ancora disponibili.

Ammissione anonimi

Il presentatore può abilitare o disabilitare dalla sezione Privacy la partecipazione anonima e la pubblicazione dei risultati live ai partecipanti. Per gli anonimi, lo pseudonimo e il cookie tecnico sono necessari; la partecipazione con account registrato è pianificata.

Conservazione dati

Le sessioni chiuse sono soggette alla policy globale amministrativa, impostata inizialmente a 60 giorni dopo la chiusura. Le modifiche di retention proprietario esistenti vanno riallineate con tale policy prima della produzione.

Collaborazione ed editing delle sessioni

Co-presentatori

Il proprietario puo aggiungere presentatori approvati della stessa organizzazione con API POST /api/sessions/{id}/presenters. I collaboratori hanno accesso al contenuto delle sessioni; la gestione visuale completa e i test multiutente sono ancora in corso.

Copia e importazione delle definizioni

Gli endpoint export.json, import e duplicate permettono di conservare o riprodurre domande e temi senza includere risposte o dati personali. Il duplicato e una nuova bozza con nuovo QR. L’interfaccia visuale dedicata e in sviluppo.

Modifiche live e invalidazione

Titoli e opzioni possono cambiare live senza rimuovere identificativi di opzioni gia votate. Invalidare le risposte e una operazione tracciata: i dati invalidati non compaiono nei risultati, ma restano per audit. La possibilita di votare nuovamente dopo invalidazione e ancora da completare.

Checklist prima dell’evento

Almeno un giorno prima

Verifica che il tuo account sia approvato come presentatore. Crea la sessione con titolo riconoscibile e data di riferimento. Controlla le attività e i testi; apri il link pubblico da uno smartphone non autenticato. Verifica anche il collegamento a Internet e la disponibilità del proiettore.

Accesso e informativa

Decidi se ammettere anonimi e se rendere pubblici i risultati. Spiega ai partecipanti se devono usare uno pseudonimo e che i cookie tecnici sono necessari al funzionamento. Non promettere anonimato assoluto né un voto unico per persona anonima.

Grafica della sessione

Inserisci URL HTTPS di logo e sfondo dalla sezione tema preliminare, dove disponibile. Il supporto agli allegati remoti è limitato; l’upload e l’editor visuale completo sono ancora da implementare. Controlla leggibilità e contrasto sullo schermo reale.

Prova generale

Usa un secondo dispositivo per simulare un voto, controlla il risultato pubblico e l’export CSV. Per test non definitivi crea una sessione di prova separata oppure duplica una definizione; non contaminare i risultati dell’evento.

Conduzione live: cronologia operativa

Prima dell’apertura

Dal workspace seleziona la sessione. Scarica QR in PNG o SVG e incorporalo in qualunque presentazione esterna. Mantieni la pagina presentatore aperta sul tuo computer e usa la pagina Schermo pubblico separata per proiezione.

Avvio

Premi Avvia, poi Apri sulla prima attività. Annuncia il codice e verifica che almeno un dispositivo di prova possa rispondere. Non proiettare il pannello amministrativo o credenziali. Mantieni controllata la visibilità dei risultati.

Durante il sondaggio

Osserva l’andamento delle risposte; evita modifiche strutturali improvvise. In caso di modifica di opzioni già utilizzate, preserva gli identificatori originari. Le API di modifica live esistono, ma la UI di editing avanzato e i test multiutente non sono ancora completi.

Chiusura, esportazione e controllo

Chiudi ogni attività prima di passare alla successiva. Termina la sessione quando l’evento è concluso. Verifica che lo storico sia accessibile e scarica il CSV; conserva i file secondo le regole dell’organizzazione. Le sessioni chiuse hanno retention globale iniziale di 60 giorni, configurabile dall’amministratore.

Collaborazione e versioni dei contenuti

Assegnare co-presentatori

Puoi aggiungere presentatori approvati della stessa organizzazione tramite API della sessione. Prima di usarla per eventi reali verifica autorizzazioni, titolarità e accesso concorrente: una UI completa di invito, ruoli e revisione simultanea non è ancora disponibile.

Duplicare una sessione

L’API duplicate crea una nuova bozza con nuovi inviti e senza risposte. Assegna nome e data adeguati, verifica domande e contenuti, poi distribuisci soltanto il QR della sessione nuova. Non riutilizzare il vecchio QR per una nuova edizione.

Importare o esportare definizioni

L’export JSON attuale riguarda definizioni, attività e tema. Non comprende risultati, allegati o backup completo. Prima dell’importazione controlla il file e usa un’istanza di prova: i controlli di portabilità completa sono ancora in sviluppo.

Invalidazione dei risultati

La funzione API di invalidazione marca le risposte di una domanda e ne esclude il contributo dagli aggregati, conservando tracce di audit. È un’operazione rilevante: comunica l’effetto ai partecipanti. Il reinvio dopo invalidazione non è ancora supportato end-to-end.

Diagnostica rapida per il presentatore

Non compare alcun partecipante

Verifica indirizzo pubblico, codice, scadenza, accesso anonimo abilitato, HTTPS e stato attivo. Controlla se il QR è stato generato prima di modificare la URL esterna dell'istanza.

Il risultato proiettato non cambia

Controlla che l'attività sia aperta e che le risposte siano state confermate. Prova a riaprire lo schermo pubblico; le notifiche multi-replica non sono ancora validate.

Una risposta appare incoerente

Controlla se la domanda è stata modificata durante la raccolta. Non cancellare o rinominare indiscriminatamente opzioni votate. Usa l'invalidazione solo quando indispensabile e documenta la decisione.

Errore di esportazione

Verifica permessi del presentatore e presenza dei risultati. CSV è il formato operativo disponibile; l'export Excel completo resta pianificato. Conserva copia del file e verifica la codifica all'apertura in foglio elettronico.

Moderazione Q&A e nuvola di parole (nuovo)

Raccogliere parole

Apri una attività della sessione. Nell’area Moderazione Q&A e nuvola di parole seleziona Aggiorna. L’elenco mostra i termini normalizzati e il loro numero di occorrenze, in ordine decrescente; il contributo resta legato alla singola attività.

Approvare domande

Le domande arrivano inizialmente con stato pending. Leggi il testo nella stessa area e seleziona Approva per mostrarlo ai partecipanti, oppure Rifiuta per escluderlo dalla vista pubblica. Le domande rimangono persistenti per l’audit della sessione.

Consultare i voti

Premi Aggiorna per ricalcolare il totale dei voti di ogni domanda. Il conteggio viene mostrato insieme al testo e allo stato di moderazione. Non divulgare dati identificativi dei partecipanti sullo schermo pubblico.

Limiti operativi

La moderazione richiede aggiornamento manuale e non include ancora una coda push per i moderatori. Sono necessari test multiutente, anti-spam e accessibilità prima dell’uso produttivo.

Upload in streaming e controlli

Caricamento file

Il caricamento usa scrittura progressiva su volume privato e verifica firma, lunghezza e limite di 100 MB; non lasciare il browser prima della conferma. La scansione antivirus è inclusa nel deployment Compose/Helm, ma lo storage condiviso resta da integrare.

MFA TOTP per il presentatore

Attivare un autenticatore

Eseguire accesso locale, scegliere Configura MFA, importare il segreto o il link otpauth in una app di autenticazione e confermare il primo codice valido. Dal login successivo inserire email, password e le sei cifre correnti.

Disattivazione e recupero

La disattivazione richiede password e codice TOTP. Sono disponibili codici di recupero monouso, mostrati una sola volta: conservarli offline in modo protetto.

Identità sociali GitHub e Facebook

Collegare il provider

Accedi prima con l’account locale approvato, apri Identità federate / SSO e seleziona Collega GITHUB o Collega FACEBOOK. Completa il consenso sul provider. Il collegamento avviene con identificativo provider immutabile, non per email.

Accedere con OAuth

Dopo il collegamento, nella schermata di accesso scegli il provider configurato. Se TOTP è attivo, per ora resta necessario il login locale con MFA: il provider non deve aggirare il secondo fattore.

Limiti

Sono richiesti client OAuth con callback HTTPS. I provider reali, multi-replica e test integrati non sono ancora collaudati. Vedi docs/SOCIAL_OAUTH.it.md.

Portabilità e collaborazione dalla web interface

Duplicazione di una sessione

1. Accedi come presentatore approvato. 2. Seleziona la sessione. 3. Apri Portabilità e collaborazione. 4. Premi Duplica sessione. 5. Seleziona il nuovo elemento e verifica il nuovo codice QR. Le risposte della sessione originale non vengono copiate.

Esportare e importare JSON

Per esportare seleziona Esporta definizione JSON. Il file non contiene risposte o allegati. Per importare scegli un file .json nella stessa sezione; la nuova sessione appare nell'elenco. Non importare file da fonti non affidabili.

Co-presentatori

Il proprietario immette l'email di un presentatore approvato della stessa organizzazione, preme Aggiungi presentatore e aggiorna l'elenco tramite Mostra collaboratori. La rimozione richiede conferma. Le autorizzazioni sono applicate sul server.

Modifica live e invalidazione

Nell'elenco attività scegli Modifica live. Le opzioni hanno formato ID|testo: conserva l'ID delle risposte già raccolte e non cambiarne semanticamente il significato. Premi Salva modifiche. Usa Invalida risposte solo se necessario, dopo conferma; i risultati invalidati restano tracciati e sono esclusi dagli aggregati validi.

Limiti operativi

Non è ancora presente un archivio completo sessione con risultati e allegati, né un editor rich-media WYSIWYG. Verificare la CI, la migrazione PostgreSQL e i test multiutente prima di utilizzare queste operazioni in produzione.

Widget, gradimento e composizione delle pagine

Identificazione del manuale

Versione applicativa: 0.1.0-dev. Build documentale: dev-20261022. Il tag Git non viene riportato nei manuali; una nuova revisione o un tag non richiedono rigenerazione se interfacce e build documentale non cambiano.

Widget disponibili

La palette comprende gradimento da 0 a 10, reazioni con emoticon, blocco testo, divisore, timer indicativo e richiamo QR. I widget non sostituiscono la raccolta delle risposte di quiz e sondaggi.

Istruzioni presentatore

Apri una sessione, scegli Layout pagina per una domanda, seleziona + rating (oppure un altro widget), personalizza l’etichetta, riordina gli elementi trascinandoli o tramite le frecce e premi Salva layout. La configurazione viene salvata per attività. Il salvataggio non elimina risposte pregresse.

Istruzioni partecipante

Entra usando il QR e lo pseudonimo. Quando una pagina include la scala di gradimento, seleziona un numero tra 0 e 10. Si registra una sola valutazione per partecipante e attività; non è una risposta al quiz. Le emoticon continuano a essere gestite separatamente.

Statistiche

Il presentatore seleziona Gradimento 0–10 nella vista sessione e consulta media e numero di valutazioni complessive e per pagina. Gli estremi e la distribuzione sono disponibili tramite API autorizzata; non esporre i dati identificativi sullo schermo pubblico.

Limitazioni

Drag & drop disponibile per ordinare widget della domanda, non ancora per posizionamento libero a coordinate o per tutti i tipi di pagina. Timer e QR sono segnaposto visuali, non ancora timer cronometrici o QR incorporati completi. Test browser e PostgreSQL reali ancora necessari.

Profili, collaborazione e gradimenti multipli

Apertura dei progetti

Il workspace distingue Autore / proprietario da Invitato alla collaborazione direttamente nell’elenco delle sessioni.

Profilo del presentatore

Carica il profilo nell’area Profilo presentatore, imposta il nome pubblico e un URL HTTPS della foto, quindi salva. Il caricamento diretto delle fotografie non è ancora disponibile; verificare i consensi e la provenienza delle immagini.

Widget profilo

Apri Layout pagina, aggiungi + profile, seleziona il presentatore della sessione e salva. Ripeti per più profili e usa Rimuovi per eliminare singoli widget.

Gradimenti indipendenti

Aggiungi più widget rating con identificativi diversi. Scegli Domanda, Quiz, Sessione o Presentatore; nel caso del presentatore seleziona la persona. Un partecipante può votare ciascun widget una sola volta.

Statistiche e limiti

Il report del presentatore include media e numero di valutazioni per widget. Il collegamento quiz fa attualmente riferimento all’attività; la gestione di quiz composti resta da completare. È necessaria la prova della migrazione PostgreSQL.

Editor grafico, formattazione e commenti

Opzioni del widget

Nel pannello Layout pagina aggiungi più widget, imposta un titolo per ogni gradimento, aggiungi una descrizione facoltativa e apri Stile e animazioni per scegliere font, dimensione 10–96, colore, grassetto, corsivo, sottolineato, barrato e animazione fade/slide.

Modifica del testo

Fai doppio clic nel campo titolo per selezionarlo e modificarlo; salva il layout per rendere persistente la modifica. Trascina gli oggetti per riordinarli o usa ↑ e ↓.

Gradimento con commento

Ogni widget rating richiede un titolo. Il partecipante può aggiungere un commento facoltativo fino a 1000 caratteri e selezionare il punteggio 0–10. Il commento resta privato e non viene mostrato negli aggregati pubblici.

Domanda come widget

È possibile aggiungere un widget domanda con modalità singola, multipla, libera o file. Nella build corrente il widget aggiuntivo è un blocco visuale: non dispone ancora di invio indipendente rispetto alla domanda principale.

Limiti

La sequenza delle attività non ha ancora un canvas grafico completo. Il posizionamento libero nel canvas è disponibile in modalità sperimentale; non è completato l’editor di media per singolo widget. Verificare PostgreSQL/browser prima della produzione.

Sequenza delle pagine e duplicazione

Spostare una pagina

Apri la sessione nel workspace e, nell’elenco delle attività, usa ↑ e ↓ per modificare l’ordine. La modifica viene salvata immediatamente; i voti storici e la domanda attualmente aperta rimangono associati alla medesima attività.

Duplicare una pagina

Seleziona Duplica pagina. Una nuova attività con testo, impostazioni e widget uguali viene aggiunta in fondo all’elenco, senza trasferire voti o informazioni dei partecipanti.

Restrizioni e collaudi

Una sessione chiusa non può essere riordinata né duplicata. Le operazioni richiedono autorizzazione di presentatore. Il canvas libero è ancora in sviluppo; servono test con PostgreSQL reale e più browser.

Importazione PDF/PPTX dal workspace

Prerequisiti

La conversione diretta è sperimentale e disabilitata per impostazione predefinita. Richiede Python 3, Poppler e LibreOffice per i file PPTX, con script di conversione installato. Non abilitare su server di produzione senza confinamento del worker in un container dedicato.

Procedura presentatore

1. Apri una sessione di cui sei autore o collaboratore. 2. Nella sezione Allegati scegli Importa direttamente PDF/PPTX. 3. Seleziona un file fino a 100 MiB. 4. Attendi il risultato dell’operazione. 5. Controlla le pagine slide nella sequenza e apri la prima per il pubblico.

Controlli e limiti

Fino a 200 pagine. Le diapositive sono convertite in immagini; transizioni, video e animazioni non vengono mantenuti. L’importazione non è disponibile se QUORIVIO_ENABLE_CONVERTER non è true. Il processo attuale è separato tramite subprocess, ma non ancora isolato come worker dedicato.

Gestione degli errori

HTTP 503: convertitore non configurato. HTTP 415: formato non supportato. HTTP 413: documento troppo grande. HTTP 500: consultare log riservati e dipendenze del convertitore; la transazione delle slide viene annullata.

Sequenza pagine con trascinamento

Nel workspace apri la sessione: trascina una riga della sequenza su un’altra pagina per cambiarne la posizione. In alternativa usa i pulsanti Su/Giù, accessibili da tastiera. Premi Duplica pagina per aggiungere un nuovo oggetto senza risposte precedenti. Il salvataggio mantiene gli identificativi delle pagine, le risposte e la pagina correntemente aperta. In una sessione chiusa il riordino è disabilitato.

Il riordino richiede un browser con HTML5 drag-and-drop e la connessione al server. In caso di errore la sequenza viene ricaricata dal backend.

Canvas di posizionamento widget

Utilizzo

Apri Layout pagina. Nel canvas grafico trascina i widget con il mouse o il puntatore, modifica i titoli direttamente nel blocco e usa i pulsanti + e - per adattarne la larghezza.

Rimozione e persistenza

Il pulsante Rimuovi elimina solo il widget selezionato. Premi Salva layout per registrare le coordinate percentuali nel database; alla riapertura la pagina mantiene la disposizione salvata.

Tastiera e accessibilità

L’elenco ordinabile con frecce e i menu di proprietà restano disponibili senza drag-and-drop. La manipolazione spaziale avanzata con tastiera e l’accessibilità completa del canvas richiedono ulteriori collaudi.

Avvertenze

Funzione sperimentale non collaudata su browser/PostgreSQL reali. Le posizioni possono sovrapporsi; non esiste ancora un rilevamento automatico delle collisioni. La build completa è in attesa delle dipendenze npm.

Accesso federato OIDC (sperimentale)

Disponibilità

L’accesso Google, generic OIDC o tramite provider OIDC custom compare soltanto se il gestore configura tutti i parametri HTTPS. GitHub e Facebook sono disponibili come flussi OAuth2 sperimentali; SAML non è ancora integrato.

Collegamento identità

Accedi con l’account locale approvato, quindi usa Collega nella pagina del profilo. Autenticati presso il provider e verifica che la pagina confermi il collegamento. Non è sufficiente che gli indirizzi email coincidano.

Login federato

Dopo il collegamento, dalla pagina di login seleziona il provider configurato. Chi ha MFA TOTP attivo deve continuare ad accedere con password e codice MFA locali.

Limitazioni di produzione

Occorrono prove con l’identity provider reale, la migrazione PostgreSQL, state condiviso multi-replica e security review. Leggi docs/OIDC_SSO.it.md e non considerare questo flusso certificato o production-ready.

Appendici e limiti noti

Stato: sviluppo. Prima della produzione consultare docs/DEVELOPMENT_STATUS.md, docs/GDPR.it.md e docs/SECURITY.it.md.

I diagrammi sono ricostruzioni illustrative dei flussi, non screenshot acquisiti da browser.