

Business Partners

Guía funcional y técnica del maestro de socios comerciales

Qué resuelve

Centraliza personas y organizaciones que participan comercialmente con cada empresa. Un mismo participante puede ser cliente, proveedor, ambos o todavía no tener un rol.

Documento	Valor
Baseline	J11-S6-06 - Sprint 6 en curso
Plugin	business_partners 1.0.0
Contrato público	business-partners-api 1.0.0
Fecha	30 de julio de 2026
Alcance	Funcionamiento, pantallas, datos, permisos, persistencia y límites actuales

Basado en la implementación y evidencia presentes en C:\cosme\LogixoneJakarta11.

1. Resumen ejecutivo

business_partners es el maestro central de terceros comerciales. Separa la identidad estable del participante de sus roles operativos: una organización o persona puede existir sin rol, actuar como cliente, como proveedor o cumplir ambos roles.

El plugin no realiza ventas, compras ni facturación. Esos dominios futuros conservarán sólo el identificador público del socio y resolverán una referencia mínima a través del contrato business-partners-api.

Condiciones para que la función esté disponible

- El JAR del plugin debe estar incluido físicamente en la distribución.
- El plugin debe estar activado para la empresa seleccionada.
- La identidad autenticada debe pertenecer a la empresa y poseer el permiso de consulta.

Cómo fluye una operación



Cada mutación también genera auditoría técnica

El plugin declara campos, acciones, datos y resultados mediante un contrato neutral. El shell conserva el XHTML, Jakarta Faces, la accesibilidad y Material Design 3. Las mutaciones pasan por autorización, dominio, JPA/JTA y auditoría antes de confirmarse.

2. Funcionalidad disponible

Capacidad	Qué permite hoy
Directorio	Buscar por código, nombres o identificación; filtrar por rol y estado.
Alta	Registrar organizaciones o personas físicas con código manual o automático.
Datos generales	Cambiar código, nombre visible, razón social y nombre comercial.
Identificaciones	Agregar documentos y advertir posibles duplicados sin fusionar registros.
Ubicaciones	Agregar direcciones físicas generales.
Contacto	Agregar canales generales y personas de contacto nominales.
Roles	Asignar cliente/proveedor y controlar el estado independiente de cada rol.
Ciclo de vida	Inactivar y reactivar sin borrar identidad, relaciones o historia.
Integración	Resolver una referencia mínima por empresa e ID desde otros plugins.

Permisos

Permiso	Protección
business_partners.view	Menú, directorio, búsqueda y ficha.
business_partners.manage	Alta, nombres, código, identificaciones, direcciones, canales y contactos.
business_partners.roles.manage	Asignación y estado de roles cliente/proveedor.
business_partners.lifecycle.manage	Inactivación y reactivación del socio completo.

Límite funcional

No contiene condiciones de crédito, listas de precios, vendedores, cuentas contables, ventas, compras, pagos, facturación, consulta DNIT ni integración SIFEN.

3. Pantalla Directorio

TRABAJO

Inicio

Socios comerciales

Panel de demostración

Empresa activa
Empresa - 8F818892

Inicio / Socios comerciales

SOCIOS COMERCIALES

Socios comerciales

Consulta clientes, proveedores y otros participantes de la empresa activa.

Nombre, código o identificación

Rol comercial

Estado

Buscar

Todos los roles

Todos los estados

Resultados

7 encontrados

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	ROLES	ESTADO	
BP-DEMO-001	Cliente Demo S.A.	Organización	Cliente	Activo	Ver >
E2E-22DEC5B0	Cliente visual 22DEC5B0	Organización	Sin rol comercial	Activo	Ver >
E2E-56ECD453	Cliente visual 56ECD453	Organización	Cliente	Activo	Ver >
E2E-98947AAF	Cliente visual 98947AAF	Organización	Cliente	Activo	Ver >
E2E-CB463BB5	Cliente visual CB463BB5	Organización	Cliente	Activo	Ver >
E2E-D18A6518	Cliente visual D18A6518	Organización	Sin rol comercial	Activo	Ver >
E2E-DE89FB19	Cliente visual DE89FB19	Organización	Cliente	Activo	Ver >

Logixone - Jakarta EE 11

JSF server-side - Material Design 3

Directorio expandido a 1280 px. En compacto y medio la tabla se transforma en una lista adaptable.

Filtros

Dato	Qué hace	Reglas
Nombre, código o identificación	Busca en código, nombre visible, razón social, nombre comercial e identificación normalizada.	Texto parcial, máximo 100 caracteres.
Rol comercial	Filtra cliente, proveedor o todos.	La consulta actual comprueba rol asignado; no distingue el estado del rol.
Estado	Filtra el estado general del socio.	Activo, inactivo o todos.
Buscar	Ejecuta la consulta y limpia la ficha seleccionada.	Siempre vuelve al modo directorio.

3.1 Resultados del directorio

Columna	Contenido
Código	Código comercial legible. No es la identidad técnica.
Nombre	Nombre visible utilizado por el ERP.
Tipo	Organización o persona física.
Roles	Sólo roles activos: cliente, proveedor, ambos o sin rol comercial.
Estado	Estado general activo o inactivo.
Ver	Abre la ficha utilizando el UUID técnico del registro.

Paginación actual

Los resultados se ordenan por nombre visible y UUID. El servidor informa el total, pero la pantalla sólo carga los primeros 20 y todavía no ofrece controles para páginas posteriores.

Comportamiento responsive

- Expandido: tabla de cinco columnas con acción Ver.
- Medio y compacto: lista por tarjetas con nombre, código, tipo, roles y estado.
- La navegación, acciones y contenido se reordenan sin overflow horizontal normal.

4. Pantalla Nuevo socio comercial

L

Logixone

ERP MODULAR

Demo empresas A y B

Empresa - 8F818892

Cerrar sesión

TRABAJO

Inicio

Socios comerciales

Panel de demostración

Empresa activa

Empresa - 8F818892

Inicio / Socios comerciales

SOCIOS COMERCIALES

Nuevo socio comercial

Completa los datos principales. Los detalles adicionales se agregan después del alta.

Volver al directorio

Datos principales

Los campos marcados con * son obligatorios.

Código

Tipo de participante

Organización

Nombre visible

Razón social

Nombre comercial

Cancelar

Registrar

Alta enfocada en los datos principales. Los detalles adicionales se agregan después.

Campo	Obligatorio	Explicación y regla
Código	No	Único por empresa, máximo 64 caracteres, mayúsculas y sin espacios. Si queda vacío se genera automáticamente.
Tipo de participante	Sí	Organización o persona física. Organización es el valor inicial. No cambia después del alta.
Nombre visible	Sí	Nombre principal para búsquedas y selectores. Máximo 200 caracteres.
Razón social	No	Denominación legal independiente. Máximo 200 caracteres.
Nombre comercial	No	Nombre de fantasía o comercial. Máximo 200 caracteres.
Registrar	-	Valida, autoriza, persiste, audita y abre la ficha creada.
Cancelar	-	Vuelve al directorio sin guardar.

Logixone - Jakarta EE 11 - Documento informativo

Página 6

4.1 Resultado del alta

Cuando no se informa código, la secuencia transaccional por empresa produce valores como:

BP-00000001
BP-00000002

El alta no calcula el siguiente valor con MAX + 1, por lo que evita colisiones típicas de concurrencia.

Estado inicial

Dato	Valor inicial
Estado general	Activo
Roles	Ninguno
Identificaciones	Ninguna
Direcciones	Ninguna
Canales	Ninguno
Contactos	Ninguno
Versión optimista	0

Identidad estable

El UUID técnico se genera en el servidor y nunca depende del RUC, la cédula o el código comercial. Cambiar el código no rompe referencias de otros plugins.

5. Pantalla Ficha del socio

TRABAJO

Inicio

Socios comerciales

Panel de demostración

Empresa activa

Empresa - 8F818892

Inicio / Socios comerciales

SOCIOS COMERCIALES

Cliente visual 9E44E1B7

Consulta el resumen y abre únicamente la sección que necesitas administrar.

Resumen

Datos generales

Identificaciones

Direcciones

Contacto

Roles y estado

Resumen

Información vigente dentro de Empresa - 8F818892.

CÓDIGO	E2E-9E44E1B7	TIPO	Organización
ESTADO	Activo	ROLES	Cliente · Activo
IDENTIFICACIONES	0	DIRECCIONES	0
CANALES	0	CONTACTOS	0

Editar datos

Logixone - Jakarta EE 11

JSF server-side - Material Design 3

Ficha con resumen y pestañas por tarea.

Pestaña Resumen

Dato	Significado
Código	Código comercial vigente.
Tipo	Organización o persona física.
Estado	Estado general del participante.
Roles	Cliente/proveedor y estado individual de cada rol.
Identificaciones	Cantidad registrada.
Direcciones	Cantidad registrada.
Canales	Cantidad de canales generales.
Contactos	Cantidad de contactos nominales.

5.1 Datos generales

Código

Dato o acción	Regla
Código actual	Obligatorio, único por empresa, máximo 64 caracteres, normalizado a mayúsculas y sin espacios.
Cambiar código	Modifica el código visible, no el UUID. Requiere socio activo y versión vigente.

Nombres

Dato	Regla
Nombre visible	Obligatorio; nombre operativo principal.
Razón social	Opcional; denominación legal.
Nombre comercial	Opcional; denominación comercial.
Guardar nombres	Actualiza los tres valores con control de versión.

Corrección sobre inactivos

El tipo de participante es inmutable. El código exige que el socio esté activo, pero los nombres pueden corregirse aun cuando esté inactivo.

Versión optimista

La versión se mantiene oculta, pero cada formulario la envía al servidor. Si otro usuario guardó antes, la operación se rechaza con un conflicto en vez de sobrescribir silenciosamente sus cambios.

5.2 Identificaciones

Campo	Obligatorio	Explicación
Tipo	Sí	Código estable como ruc, document o passport. Minúsculas, hasta 48 caracteres.
País	No	Código ISO de dos letras, por ejemplo PY; se normaliza a mayúsculas.
Número presentado	Sí	Valor como fue ingresado, máximo 100 caracteres.
Agregar identificación	-	Guarda y advierte coincidencias potenciales.

El sistema conserva el valor presentado y otro normalizado para búsqueda. Por ejemplo, 80012345-6 puede normalizarse como 800123456. Se eliminan espacios, puntos, barras y guiones y se convierten letras a mayúsculas.

Duplicados

Una coincidencia de tipo, país y valor normalizado genera una advertencia. El alta se conserva, no se fusionan socios y se requiere revisión humana.

Datos soportados pero no visibles

- Dígito verificador independiente.
- Fecha de vigencia de la identificación.
- Listado, edición o inactivación de identificaciones existentes.

5.3 Direcciones

Campo	Obligatorio	Explicación
Dirección	Sí	Calle, ruta o descripción principal. Máximo 250 caracteres.
Localidad	No	Ciudad o localidad. Máximo 120 caracteres.
Agregar dirección	-	Agrega una nueva ubicación sin reemplazar las anteriores.

5.3 Direcciones - datos internos

La pantalla actual completa automáticamente:

Dato	Valor
Tipo	physical
Finalidad	general
Activa	Sí
Principal	No

El modelo ya soporta

Dato	Uso
Línea adicional	Complemento de la dirección.
Número de casa	Número o identificador de edificio.
Código postal	Código postal histórico.
País	Código ISO alpha-2.
Área administrativa	Departamento, estado o provincia.
Tipo y finalidad	Códigos extensibles para futuras políticas.
Principal	Sólo una dirección principal activa por tipo y finalidad.
Estado	Permite preservar direcciones inactivas.

Límite de la UI

Hoy se pueden agregar direcciones, pero no se muestran sus valores en una grilla y no existen acciones visuales para editarlas, marcarlas como principales o inactivarlas.

5.4 Contacto

Canal general

Campo	Obligatorio	Explicación
Tipo de canal	Sí	Correo electrónico, teléfono, WhatsApp o sitio web.
Dato de contacto	Sí	Correo, número o URL; máximo 254 caracteres.
Agregar canal	-	Guarda un canal activo, finalidad general y no principal.

La validación actual sólo exige texto. Todavía no comprueba la sintaxis específica de correo, teléfono o URL.

Persona de contacto

Campo	Obligatorio	Explicación
Nombre del contacto	Sí	Persona asociada al socio. Máximo 200 caracteres.
Cargo o función	No	Rol descriptivo, por ejemplo Compras o Administración.
Agregar contacto	-	Crea un contacto nominal liviano y activo.

Canales de contacto

La base soporta canales pertenecientes a una persona de contacto, pero la UI actual crea el contacto sin canales. El formulario Canal general guarda información separada del contacto nominal.

5.5 Roles y estado

Acción	Resultado
Asignar cliente	Crea el rol cliente activo.
Asignar proveedor	Crea el rol proveedor activo.
Activar cliente	Reactiva el rol cliente existente.
Inactivar cliente	Inactiva sólo el rol cliente.
Activar proveedor	Reactiva el rol proveedor existente.
Inactivar proveedor	Inactiva sólo el rol proveedor.
Inactivar participante	Inactiva el socio completo sin borrar información.
Reactivar participante	Vuelve a habilitar el socio completo.

Reglas

- Cliente y proveedor pueden coexistir y tener estados independientes.
- Inactivar el socio no borra ni cambia automáticamente los roles.
- Mientras el socio está inactivo se bloquean código, detalles y roles; se permite reactivar y corregir nombres.
- No existe baja física.
- El modelo admite un código por rol, pero la pantalla asigna roles sin código.

Acciones no contextuales

Los botones todavía no se ocultan según el estado. Una acción incompatible, como asignar otra vez un rol existente, se rechaza en el servidor con un mensaje de operación inválida.

6. Modelo de datos persistente

El plugin es propietario exclusivo del esquema `plg_business_partners`. Todas las tablas incluyen empresa e identidad del socio para impedir cruces accidentales.

Tabla	Contenido
business_partner	Empresa, UUID, código, tipo, nombres, estado, versión y fechas técnicas.
business_partner_role	Rol cliente/proveedor, estado y código opcional del rol.
business_partner_identification	Tipo, país, valor presentado/normalizado, dígito y vigencia.
business_partner_address	Tipo, finalidad, líneas, número, código postal, país, área, localidad, estado y principal.
business_partner_channel	Canal general, finalidad, estado e indicador principal.
business_partner_contact	Nombre, cargo y estado del contacto nominal.
business_partner_contact_channel	Canales pertenecientes a una persona de contacto.
business_partner_code_sequence	Siguiente código automático por empresa y ámbito.

Restricciones relevantes

- Código general único por empresa.
- Código de rol único por empresa y tipo cuando existe.
- Identificaciones no son únicas: se indexan para advertir duplicados.
- Un solo elemento principal activo por tipo y finalidad en direcciones y canales.
- No hay relaciones JPA ni claves foráneas hacia tablas privadas de otros plugins.
- No existe repositorio de borrado físico.

7. Integración con otros plugins

Los consumidores dependen únicamente de business-partners-api. No pueden importar entidades JPA, repositorios o tablas privadas.

```
Optional<BusinessPartnerReference> findById(  
    CompanyId companyId,  
    BusinessPartnerId businessPartnerId  
);
```

Referencia pública

Dato	Propósito
ID	UUID opaco y estable entre plugins.
Código	Referencia comercial legible.
Nombre visible	Etiqueta operativa mínima.
Tipo	Organización o persona física.
Estado	Activo o inactivo.
Roles	Sólo roles activos.
Versión	Control de cambio de la referencia.

Privacidad del contrato

La referencia pública no expone documentos, direcciones, correos, teléfonos, datos financieros ni información fiscal completa.

Auditoría

Cada cambio registra operación, resultado, usuario, empresa, plugin, permiso, UUID, versión anterior y resultante, código de resultado, correlación y fecha. No copia nombres, documentos, direcciones ni datos de contacto.

8. Limitaciones actuales y próximos cierres

Área	Situación actual
Paginación	Sólo se visualizan los primeros 20 resultados.
Detalles	Identificaciones, direcciones, canales y contactos se agregan, pero no se listan dato por dato.
Mantenimiento	No hay edición o inactivación visual de los detalles.
Principales	La UI no permite marcar direcciones o canales como principales.
Contacto	No se asocian canales a una persona de contacto desde la pantalla.
Identificación	No se cargan dígito verificador ni vigencia.
Validación de canales	Correo, teléfono y URL todavía no tienen validación específica.
Roles	Los botones no se adaptan al estado actual y el filtro debe aclarar o corregir su semántica.
Integración	No hay REST, eventos, outbox, importación ni integración fiscal.

Estado del Sprint

La funcionalidad descrita está implementada y cuenta con evidencia técnica de J11-S6-06. El Sprint 6 todavía requiere J11-S6-07 para validación integral, demo oficial, retrospectiva y PDF obligatorio de cierre.

Referencias técnicas

- plugins/business-partners/README.md
- plugins/business-partners/src/main/java/.../BusinessPartnersScreenContract.java
- plugins/business-partners/src/main/java/.../BusinessPartnerScreenHandler.java
- plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V1__initialize_business_partners_schema.sql
- plugins/business-partners-api/src/main/java/.../BusinessPartnerDirectory.java
- docs/evidence/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md

Fin del documento