

GUÍA TÉCNICA DEL REPOSITORIO


Logixone Jakarta 11

Arquitectura, carpetas, archivos y estado del proyecto

EDICIÓN	CORTE	ESTADO
Cierre técnico Sprint 7	2026-07-31	Baseline técnico G0-G6 verde; G7 independiente pendiente

Esta edición explica la organización real del ERP modular, la responsabilidad de cada carpeta y archivo mantenido, la ejecución con Docker, la demo visual de los dos primeros plugins productivos y el siguiente trabajo autorizado.

Jakarta EE 11 | Java 21 | WildFly 41 | PostgreSQL | Maven | Docker | JSF



Contenido

Índice generado desde la estructura real de esta edición.

Contenido	2
1. Alcance y forma de lectura	3
2. Resumen ejecutivo	3
3. Arquitectura vigente	3
4. Arranque, migraciones y volúmenes	4
5. Flujo de plugins por empresa	4
6. Estado al corte técnico de Sprint 7	4
7. Árbol de alto nivel	5
8. Guía por carpeta	5
9. Directorios mantenidos	5
10. Inventario detallado de archivos	18
10.1 root	18
10.2 .mvn	18
10.3 platform-bom	18
10.4 plugin-api	19
10.5 kernel-api	20
10.6 kernel-domain	20
10.7 kernel-application	22
10.8 kernel-infrastructure-jakarta	27
10.9 migrator	30
10.10 plugins	31
10.11 web-shell	39
10.12 distribution	41
10.13 tests	41
10.14 infra	42
10.15 tools	42
10.16 docs	43
10.17 output	51
11. Fuentes, generados y archivos locales	52
12. Puntos de entrada operativos	52
13. Demo visual disponible	52
14. Pendientes y siguiente trabajo autorizado	53
15. Verificación requerida de esta edición	53

1. Alcance y forma de lectura

Las fuentes canónicas son el código, los POM, la infraestructura declarativa y los Markdown. Este PDF es una fotografía derivada para consulta y entrega. No debe editarse para cambiar arquitectura ni sustituye ADR, historias, runbooks o evidencia ejecutable.

Métrica	Valor	Tratamiento
Archivos mantenidos	1012	Incluye fuentes y PDF derivados; excluye cachés, targets y secretos locales
Fuentes/configuración	1006	Código, infraestructura y Markdown canónicos
Directorios mantenidos	494	Todos contienen al menos un archivo inventariado
Java / Markdown / XHTML	603 / 203 / 8	Implementación, conocimiento y UI
PDF derivados	6	Consulta; nunca fuente primaria
Módulos Maven	22	Reactor completo; el arnés JTA es opt-in

- Primero: comprender arquitectura, límites y secuencia de arranque.
- Segundo: ubicar la carpeta propietaria de cada cambio.
- Tercero: consultar el inventario archivo por archivo.
- Cuarto: revisar qué está probado, qué falta y cuál es el siguiente trabajo autorizado.

2. Resumen ejecutivo

Logixone es un ERP nuevo construido como monolito modular. Se despliega un solo WAR, pero las capacidades empresariales se incorporan como JAR de plugins. El kernel conserva responsabilidades transversales; ventas, inventario, facturación y otros dominios pertenecen a plugins productivos futuros.

Dimensión	Decisión vigente
Runtime	Java 21, Jakarta EE 11 y WildFly 41
Empaquetado	Un WAR; agregar o retirar un plugin exige rebuild y redeploy
Datos	PostgreSQL 18.4; core V1-V6, business_partners V1, commercial_catalog V1 y fixture V1; Hibernate solo valida
Empresa	UUID opaco, membresía confiable y una personalización exclusiva
Seguridad	OIDC autentica; permisos empresariales y globales se resuelven en el kernel
UI	Jakarta Faces 4.1, Material Design 3 y responsive obligatorio
Operación	Docker/Compose, secretos por archivo, volúmenes explícitos y health semántico

3. Arquitectura vigente

Capa	Responsabilidad	Dependencias prohibidas
plugin-api / kernel-api	Contratos Java puros y estables	Jakarta, JPA, JSF, WildFly
kernel-domain	Reglas, políticas, compatibilidad y revocación	SQL, HTTP, CDI, entidades JPA
kernel-application	Casos de uso, puertos, consultas y autorización	Adaptadores concretos y UI
infraestructura Jakarta	CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health	Dominios ERP
plugins funcionales	Capacidades ERP y contratos de pantalla	Internos o tablas de otros plugins
CUSTOMIZATION	Uno distinto por empresa; overlays públicos al final	Reemplazar XHTML o relajar seguridad
web-shell / WAR	JSF, filtros, sesión y ensamblado físico	Reglas de negocio de plugins

El catálogo rechaza IDs duplicados, dependencias ausentes, ciclos y versiones incompatibles. Un plugin presente puede activarse por empresa, pero desactivarlo o retirarlo no elimina automáticamente tablas, migraciones ni datos.

4. Arranque, migraciones y volúmenes

Orden	Componente	Responsabilidad
1	PostgreSQL	Crea o reutiliza `postgres-data`; inicializa solo un directorio vacío
2	migrator	Compara Flyway y aplica solo versiones pendientes de cada propietario
3	Keycloak	Crea o reutiliza `keycloak-data` e importa realm declarativo
4	WildFly	Valida JPA, configura OIDC y despliega el WAR
5	health	Liveness confirma proceso; readiness confirma que puede atender

`docker compose down` retira contenedores y redes, pero conserva los volúmenes. `down --volumes` también elimina los datos y solo se admite sobre un proyecto sintético inequívoco. En Sprint 7 se recreó únicamente `app`: PostgreSQL y Keycloak conservaron sus volúmenes explícitos, los conteos de ambos plugins no cambiaron y dos migraciones sucesivas informaron cero cambios.

5. Flujo de plugins por empresa

Paso	Qué ocurre	Fallo seguro
1. Catálogo físico	CDI descubre definiciones incluidas en el WAR	Catálogo DOWN ante duplicado/ciclo/incompatibilidad
2. Empresa	Se registra con personalización exclusiva obligatoria	Sin personalización válida no puede operar
3. Intención	Se persiste ENABLED/DISABLED por empresa/plugin	Fila ausente equivale a no efectivo
4. Resolución	Cruza catálogo, compatibilidad y dependencias	Ausencia o dependencia rota deniega
5. Contribuciones	Filtra permisos, menús, capacidades y pantallas	Nada de otra empresa participa
6. Personalización	Aplica el único overlay empresarial al final	Overlay inválido se rechaza completo

6. Estado al corte técnico de Sprint 7

Gate	Resultado
Reactor	22/22 módulos verdes en base y perfil de demo; 302 pruebas; ArchUnit 20/20
Persistencia	Catálogo 56/56 y migrator 31/31; cuatro propietarios idempotentes en Compose
Seguridad	Health 2/2, OIDC 4/4 y denegación por plugin inactivo
UI	Playwright 7/7; 47 capturas revisadas en 375/720/1280 y límites responsive
Imagen	App `sha256:769a0785...e7f2975`; migrator `sha256:8343559f...e55bc0d`
Pendiente	Recorrido independiente de la guía candidata 1.0-rc43

- Disponible: empresas, catálogo, activación, personalización, identidad, sesión, autorización, administración y auditoría visual.
- Disponible: composición física única, migraciones `plg\_\*`, plantilla reproducible y contrato rector de eventos/outbox.
- Disponible: demo empresarial A/B, administración, Socios y Catálogo Comercial responsive con Material Design sobre JSF.
- Disponible: `business\_partners` y `commercial\_catalog` con dominio, API, persistencia, aplicación, seguridad y UI productiva.
- Pendiente: los diez plugins siguientes del roadmap y el despliegue productivo.
- Bloqueo de cierre: validación independiente; este PDF no la sustituye.

7. Árbol de alto nivel

```
LogixoneJakarta11/
|-- AGENTS.md, pom.xml, mvnw, mvnw.cmd
|-- .mvn/ Wrapper Maven
|-- platform-bom/ Versiones compartidas
|-- plugin-api/ Contratos de plugins y pantallas
|-- kernel-api/ Contratos públicos del kernel
|-- kernel-domain/ Reglas transversales puras
|-- kernel-application/ Casos de uso y puertos
|-- kernel-infrastructure-jakarta/ CDI, JPA/JTA, OIDC y PostgreSQL
|-- migrator/ Flyway core V1-V6 y migraciones plg_*
|-- plugins/ Socios, Catálogo Comercial y fixtures A/B
|-- web-shell/ JSF, REST health y seguridad web
|-- distribution/logixone-war/ Ensamblado físico
|-- tests/ Arquitectura, integración, E2E y arnés
|-- infra/ Docker, Compose, Keycloak y WildFly
|-- tools/plugin-scaffold/ Generador neutral y reproducible de plugins
`-- docs/ ADR, guías, runbooks, Sprints y evidencia
```

8. Guía por carpeta

Carpeta	Responsabilidad	No debe contener
.mvn	Configuración reproducible del Maven Wrapper.	Responsabilidades de otra capa
platform-bom	BOM que centraliza versiones compartidas.	Responsabilidades de otra capa
plugin-api	Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.	Jakarta, infraestructura o lógica de kernel
kernel-api	Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.	JPA, HTTP o implementaciones
kernel-domain	Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.	CDI, SQL o entidades
kernel-application	Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.	Adaptadores concretos o UI
kernel-infrastructure-jakarta	Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.	Lógica de dominios ERP
migrator	Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.	Responsabilidades de otra capa
plugins	Socios Comerciales, Catálogo Comercial, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.	Internos o tablas de otro plugin
web-shell	Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.	Reglas de negocio de plugins
distribution	Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.	Lógica empresarial
tests	Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.	Endpoints de producción
infra	Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.	Secretos versionados
tools	Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.	Secretos o artefactos descargados
docs	ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.	Afirmaciones sin fuente o evidencia

9. Directorios mantenidos

Se enumeran 494 directorios que contienen al menos un archivo mantenido. Las carpetas de caché, build, secretos y temporales se excluyen y se explican en la sección 11.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
.mvn	1	Configuración reproducible del Maven Wrapper.
.mvn/wrapper	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution	0	Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.
distribution/logixone-plugin-set	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-plugin-set/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-plugin-set/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources/META-INF	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
distribution/logixone-war	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src/main/webapp	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src/main/webapp/WEB-INF	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
docs	1	ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.
docs/adr	23	Área documental `adr`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/architecture	4	Área documental `architecture`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/backlog	7	Área documental `backlog`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence	68	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05	4	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e	3	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e	9	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e	3	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e	35	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e	12	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e	47	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/implementation-guide	2	Área documental `implementation-guide`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base	2	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/business-partners	1	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/commercial-catalog	1	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/output	0	Área documental `output`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/output/pdf	5	Área documental `output`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/runbooks	18	Área documental `runbooks`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints	1	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-01	10	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
docs/sprints/sprint-02	10	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-03	10	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-04	10	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-05	6	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-06	9	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-07	10	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-08	2	Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
infra	0	Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.
infra/compose	2	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/docker	4	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/keycloak	2	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/keycloak/import	1	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly	1	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules	0	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules/org	0	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules/org/postgresql	0	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules/org/postgresql/main	1	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
kernel-api	1	Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.
kernel-api/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/audit	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/company	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application	1	Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.
kernel-application/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-application/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-application/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin	6	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/port	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port	12	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-application/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
kernel-application/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/health	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain	1	Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.
kernel-domain/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-domain/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-domain/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security	17	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-domain/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
kernel-infrastructure-jakarta	1	Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.
kernel-infrastructure-jakarta/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health	9	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence	32	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources/META-INF	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator	1	Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.
migrator/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
migrator/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
migrator/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
migrator/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/main/resources/db/migration/core	6	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
migrator/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator	5	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator/src/test/resources/db	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator/src/test/resources/db/migration	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator/src/test/resources/db/migration/plugin_fixture	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
output	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
output/pdf	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
platform-bom	1	BOM que centraliza versiones compartidas.
plugin-api	1	Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.
plugin-api/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
plugin-api/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
plugin-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api	26	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
plugin-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api	6	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins	0	Socios Comerciales, Catálogo Comercial, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.
plugins/business-partners	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/business-partners-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain	13	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence	15	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/persistence	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/business-partners/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/commercial-catalog	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api	19	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application	12	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/definition	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain	28	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence	21	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/demo	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/reference-customization-a	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/a	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/reference-customization-a/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources/ME TA-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources/ME TA-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-a/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/a	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/b	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources/ME TA-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources/ME TA-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-b/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/b	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins/reference	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration/reference_plugin	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins/reference	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests	0	Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.
tests/architecture-tests	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/architecture-tests/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/architecture-tests/src/test	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/architecture-tests/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/e2e-tests/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/e2e-tests/src/test	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/e2e-tests/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/integration-tests/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/integration-tests/src/test	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/integration-tests/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/health	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/persistence	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/security	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/runtime-persistence-harness/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/runtime-persistence-harness/src/main	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools	2	Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.
tools/plugin-scaffold	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin	8	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
tools/plugin-scaffold/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell	1	Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.
web-shell/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
web-shell/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
web-shell/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin	24	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/health	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell	13	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin	6	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
web-shell/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/health	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/security	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

10. Inventario detallado de archivos

El inventario enumera 1012 archivos. La descripción resume su función primaria; para el comportamiento exacto prevalece el archivo original. No se lee ni imprime ningún secreto local.

10.1 root

Gobierno del repositorio, Maven padre, Wrapper y reglas transversales.

Ruta	Función
.dockerignore	Excluye cachés, secretos, targets y temporales del contexto OCI.
.editorconfig	Normaliza codificación, finales de línea e indentación.
.gitattributes	Define el tratamiento consistente de texto y binarios.
.gitignore	Evita versionar secretos, cachés, builds y configuración local.
AGENTS.md	Reglas obligatorias de arquitectura, pruebas, documentación y operación del repositorio.
mvnw	Lanzador POSIX del Maven Wrapper.
mvnw.cmd	Lanzador Windows del Maven Wrapper.
pom.xml	POM padre del reactor: Java 21, 22 módulos, versiones, perfiles y Maven Enforcer.

10.2 .mvn

Configuración reproducible del Maven Wrapper.

Ruta	Función
.mvn/maven.config	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties	Propiedades versionadas de build, runtime o migración.

10.3 platform-bom

BOM que centraliza versiones compartidas.

Ruta	Función
platform-bom/pom.xml	POM Maven del módulo `platform-bom`: dependencias, plugins y empaquetado.

10.4 plugin-api

Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.

Ruta	Función
plugin-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugin-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ContributionId.java	Tipo Java del módulo propietario: Contribution Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/DependencyKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Dependency Kind.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/MenuContribution.java	Tipo Java del módulo propietario: Menu Contribution.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/MigrationContribution.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Contribution.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginApiVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Api Version.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDependency.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Dependency.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDescriptor.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Descriptor.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginId.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Kind.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenChange.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Change.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenCustomizationOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Customization Operation.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementType.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Type.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenFragmentId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Fragment Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenInteraction.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Interaction.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenOverlay.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Overlay.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenRegionId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Region Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSlotDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Slot Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSlotId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Slot Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenTextKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Text Key.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SemanticVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Semantic Version.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/VersionRange.java	Tipo Java del módulo propietario: Version Range.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDescriptorTest.java	Prueba automatizada: Plugin Descriptor Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginIdTest.java	Prueba automatizada: Plugin Id Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenContractTest.java	Prueba automatizada: Screen Contract Test.

Ruta	Función
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenInteractionTest.java	Prueba automatizada: Screen Interaction Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/SemanticVersionTest.java	Prueba automatizada: Semantic Version Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/VersionRangeTest.java	Prueba automatizada: Version Range Test.

10.5 kernel-api

Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.

Ruta	Función
kernel-api/pom.xml	POM Maven del módulo 'kernel-api': dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit Event.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit Outcome.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Context.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyId.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Id.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AppUserId.java	Tipo Java del módulo propietario: App User Id.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthenticatedActor.java	Tipo Java del módulo propietario: Authenticated Actor.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthenticatedCompanyContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Authenticated Company Context.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthorizedCompanyOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Authorized Company Operation.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/CompanySessionReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Session Reference.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/CurrentCompanyAuthorization.java	Tipo Java del módulo propietario: Current Company Authorization.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/SystemPermission.java	Tipo Java del módulo propietario: System Permission.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditEventTest.java	Prueba automatizada: Technical Audit Event Test.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyIdTest.java	Prueba automatizada: Company Id Test.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthorizedCompanyOperationTest.java	Prueba automatizada: Authorized Company Operation Test.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security/SystemPermissionTest.java	Prueba automatizada: System Permission Test.

10.6 kernel-domain

Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.

Ruta	Función
kernel-domain/pom.xml	POM Maven del módulo 'kernel-domain': dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/Company.java	Tipo Java del módulo propietario: Company.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnostic.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Diagnostic.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolver.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Resolver.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationChangeResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Change Result.

Ruta	Función
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationDecision.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Decision.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationPolicy.java	Política de dominio: Plugin Activation Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationState.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation State.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolver.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Resolver.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginDiagnostic.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Diagnostic.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/AppUser.java	Tipo Java del módulo propietario: App User.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyAccessPolicy.java	Política de dominio: Company Access Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyMembership.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Membership.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Role.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanySelectionResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Selection Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanySelectionStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Selection Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/EffectivePermissionPolicy.java	Política de dominio: Effective Permission Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/EffectivePermissionResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Effective Permission Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/ExternalIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: External Identity.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/MembershipRoleAssignment.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Role Assignment.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/MembershipStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleId.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Id.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RolePermissionGrant.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Permission Grant.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/SecurityDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/AppUserSystemRoleAssignment.java	Tipo Java del módulo propietario: App User System Role Assignment.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionPolicy.java	Política de dominio: Effective System Permission Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Effective System Permission Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyPolicy.java	Política de dominio: System Authority Safety Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Safety Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRole.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleCode.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleId.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Id.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRolePermissionGrant.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Permission Grant.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Status.

Ruta	Función
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemSecurityDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: System Security Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/UserStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: User Status.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnosticCodeTest.java	Prueba automatizada: Company Plugin Diagnostic Code Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolverTest.java	Prueba automatizada: Company Plugin Resolver Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyTest.java	Prueba automatizada: Company Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationPolicyTest.java	Prueba automatizada: Plugin Activation Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolverTest.java	Prueba automatizada: Plugin Catalog Resolver Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/SecurityRevocationPolicyTest.java	Prueba automatizada: Security Revocation Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionPolicyTest.java	Prueba automatizada: Effective System Permission Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyPolicyTest.java	Prueba automatizada: System Authority Safety Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleValueTest.java	Prueba automatizada: System Role Value Test.

10.7 kernel-application

Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.

Ruta	Función
kernel-application/pom.xml	POM Maven del módulo 'kernel-application': dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditEventCategory.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Event Category.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditEventOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Event Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditEventView.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Event View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Page.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditQuery.java	Consulta de aplicación: Audit Query.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditTimeWindow.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Time Window.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/port/AuditQueryPort.java	Puerto público o de infraestructura: Audit Query Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyAdministrationActionResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Administration Action Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyAdministrationQueryService.java	Servicio de aplicación: Company Administration Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyAdministrationSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Administration Snapshot.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyPluginActivationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Activation View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyPluginAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanySummaryView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Summary View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/PluginCatalogView.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/audit/CompanyAuditActor.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Actor.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/audit/CompanyAuditContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Context.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/audit/CompanyAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Event.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ChangeCompanyStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change Company Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ChangePluginActivationCommand.java	Comando de aplicación: Change Plugin Activation Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/RegisterCompanyCommand.java	Comando de aplicación: Register Company Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ReplaceCustomizationCommand.java	Comando de aplicación: Replace Customization Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyAdministrationService.java	Servicio de aplicación: Company Administration Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyAuditRecorder.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Recorder.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Query Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryService.java	Servicio de aplicación: Company Plugin Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributions.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Contributions.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributionService.java	Servicio de aplicación: Company Contribution Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/PluginContributions.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Contributions.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginActivationService.java	Servicio de aplicación: Plugin Activation Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginOperationDeniedException.java	Excepción tipada: Plugin Operation Denied Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginOperationGuard.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Operation Guard.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyAdministrationPort.java	Puerto público o de infraestructura: Company Administration Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: Company Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Company Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PersistenceConflictCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Persistence Conflict Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PersistenceConflictException.java	Excepción tipada: Persistence Conflict Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PluginActivationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Plugin Activation Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposer.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Screen Composer.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposition.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Screen Composition.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenService.java	Servicio de aplicación: Company Screen Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedScreen.java	Tipo Java del módulo propietario: Composed Screen.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedScreenElement.java	Tipo Java del módulo propietario: Composed Screen Element.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedSlotContent.java	Tipo Java del módulo propietario: Composed Slot Content.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ScreenCompositionDiagnostic.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Composition Diagnostic.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ScreenCompositionDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Composition Diagnostic Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ApplicationHealthService.java	Servicio de aplicación: Application Health Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthCheckResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Check Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthReport.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Report.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Readiness Check.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/InvalidPluginCatalogException.java	Excepción tipada: Invalid Plugin Catalog Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/PluginRegistry.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Registry.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/OperationAuthorization.java	Tipo Java del módulo propietario: Operation Authorization.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/OperationAuthorizationStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Operation Authorization Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedAccessCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Access Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedAccessService.java	Servicio de aplicación: Trusted Access Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyAccessStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Access Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyOption.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Option.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedMenuItem.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Menu Item.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedNavigationAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Navigation Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedNavigationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Navigation View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedScreenAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Screen Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/BusinessSecurityAdministrationQueryService.java	Servicio de aplicación: Business Security Administration Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/BusinessSecuritySnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Security Snapshot.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/CompanyRoleAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Role Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/CompanySecurityAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Security Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/MembershipAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityAdministrationActionResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Administration Action Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityCompanyView.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Company View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityUserView.java	Tipo Java del módulo propietario: Security User View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemAuthorityAdministrationQueryService.java	Servicio de aplicación: System Authority Administration Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemAuthorityAdministrationSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Administration Snapshot.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemRoleAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditActor.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Actor.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/AssignRoleCommand.java	Comando de aplicación: Assign Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/BootstrapSecurityCommand.java	Comando de aplicación: Bootstrap Security Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeAppUserStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change App User Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeMembershipStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change Membership Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeRoleStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change Role Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/GrantPermissionCommand.java	Comando de aplicación: Grant Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterAppUserCommand.java	Comando de aplicación: Register App User Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterMembershipCommand.java	Comando de aplicación: Register Membership Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterRoleCommand.java	Comando de aplicación: Register Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RevokePermissionCommand.java	Comando de aplicación: Revoke Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/UnassignRoleCommand.java	Comando de aplicación: Unassign Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AccessAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: Access Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AppUserIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: App User Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AppUserRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: App User Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/BusinessSecurityAdministrationPort.java	Puerto público o de infraestructura: Business Security Administration Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/CompanyAuthorizationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Company Authorization Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/CompanyMembershipRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Company Membership Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/RoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: Security Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityBootstrapPort.java	Puerto público o de infraestructura: Security Bootstrap Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Persistence Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityPersistenceException.java	Excepción tipada: Security Persistence Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/TrustedAccessPort.java	Puerto público o de infraestructura: Trusted Access Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityAdministrationService.java	Servicio de aplicación: Security Administration Service.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityAuditRecorder.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Recorder.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityBootstrapService.java	Servicio de aplicación: Security Bootstrap Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityBootstrapState.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Bootstrap State.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityQueryService.java	Servicio de aplicación: Security Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccessCode.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccessService.java	Servicio de aplicación: System Authority Access Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityContext.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Context.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAccessAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAccessAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/AssignSystemRoleCommand.java	Comando de aplicación: Assign System Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/BootstrapSystemAuthorityCommand.java	Comando de aplicación: Bootstrap System Authority Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/ChangeSystemRoleStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change System Role Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/GrantSystemPermissionCommand.java	Comando de aplicación: Grant System Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/RegisterSystemRoleCommand.java	Comando de aplicación: Register System Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/RevokeSystemPermissionCommand.java	Comando de aplicación: Revoke System Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/UnassignSystemRoleCommand.java	Comando de aplicación: Unassign System Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAccessAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Access Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAccessPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Access Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAdministrationPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Administration Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Audit Port.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityBootstrapPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Bootstrap Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: System Authority Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemRoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAdministrationService.java	Servicio de aplicación: System Authority Administration Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapService.java	Servicio de aplicación: System Authority Bootstrap Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapState.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Bootstrap State.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityQueryService.java	Servicio de aplicación: System Authority Query Service.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditQueryTest.java	Prueba automatizada: Audit Query Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/CompanyCommandTest.java	Prueba automatizada: Company Command Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryServiceTest.java	Prueba automatizada: Company Plugin Query Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyUseCasesTest.java	Prueba automatizada: Company Use Cases Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributionServiceTest.java	Prueba automatizada: Company Contribution Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposerTest.java	Prueba automatizada: Company Screen Composer Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ApplicationHealthServiceTest.java	Prueba automatizada: Application Health Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/PluginRegistryTest.java	Prueba automatizada: Plugin Registry Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAccessServiceTest.java	Prueba automatizada: System Authority Access Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAdministrationServiceTest.java	Prueba automatizada: System Authority Administration Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapServiceTest.java	Prueba automatizada: System Authority Bootstrap Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityTestFixture.java	Prueba automatizada: System Authority Test Fixture.

10.8 kernel-infrastructure-jakarta

Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/pom.xml	POM Maven del módulo `kernel-infrastructure-jakarta`: dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/StructuredCompanyAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured Company Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/TransactionalCompanyUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Company Use Cases.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/ConfigurationReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Configuration Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/CoreDatabaseProbe.java	Tipo Java del módulo propietario: Core Database Probe.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/DatabaseReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Database Readiness Check.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/HealthServiceProducer.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Service Producer.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/JdbcHealthQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Jdbc Health Queries.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/ManagedDataSourceHealthQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Managed Data Source Health Queries.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/MigrationsReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Migrations Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/OidcConfigurationReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Oidc Configuration Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/PluginCatalogReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserEntity.java	Entidad JPA: App User Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserSystemRoleEntity.java	Entidad JPA: App User System Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserSystemRoleKey.java	Tipo Java del módulo propietario: App User System Role Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AuditEventEntity.java	Entidad JPA: Audit Event Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyEntity.java	Entidad JPA: Company Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyMembershipEntity.java	Entidad JPA: Company Membership Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyMembershipKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Membership Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CorePersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Core Persistence Names.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaAppUserRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa App User Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaAuditQueryAdapter.java	Tipo Java del módulo propietario: Jpa Audit Query Adapter.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyAuthorizationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Authorization Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyMembershipRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Membership Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaPluginActivationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Plugin Activation Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaSystemAuthorityRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa System Authority Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaTechnicalAuditStore.java	Tipo Java del módulo propietario: Jpa Technical Audit Store.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/MembershipRoleEntity.java	Entidad JPA: Membership Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/MembershipRoleKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Role Key.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PluginActivationEntity.java	Entidad JPA: Plugin Activation Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PluginActivationKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSQLConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: PostgreSQL Conflict Mapper.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSQLSecurityConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: PostgreSQL Security Conflict Mapper.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/RolePermissionEntity.java	Entidad JPA: Role Permission Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/RolePermissionKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Permission Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SecurityRoleEntity.java	Entidad JPA: Security Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRoleEntity.java	Entidad JPA: System Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRolePermissionEntity.java	Entidad JPA: System Role Permission Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRolePermissionKey.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Permission Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidAppUserIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid App User Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidCompanyIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Company Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidRoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Role Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidSystemRoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid System Role Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin/CdiPluginCatalog.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Plugin Catalog.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredDemoProvisioning.java	Tipo Java del módulo propietario: Configured Demo Provisioning.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredSecurityBootstrap.java	Tipo Java del módulo propietario: Configured Security Bootstrap.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredSystemAuthorityBootstrap.java	Tipo Java del módulo propietario: Configured System Authority Bootstrap.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredAccessAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured Access Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSecurityAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured Security Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSystemAuthorityAccessAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured System Authority Access Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSystemAuthorityAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured System Authority Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSecurityQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Security Queries.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSecurityUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Security Use Cases.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSystemAuthorityUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional System Authority Use Cases.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalTrustedAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Trusted Access.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/TransactionalCompanyUseCasesTest.java	Prueba automatizada: Transactional Company Use Cases Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/CoreDatabaseProbeTest.java	Prueba automatizada: Core Database Probe Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/HealthServiceProducerTest.java	Prueba automatizada: Health Service Producer Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaEntityMappingTest.java	Prueba automatizada: Jpa Entity Mapping Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSQLRepositoryIT.java	Prueba de integración/runtime: Postgre Sql Repository IT.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin/CdiPluginCatalogTest.java	Prueba automatizada: Cdi Plugin Catalog Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.

10.9 migrator

Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.

Ruta	Función
migrator/pom.xml	POM Maven del módulo `migrator`: dependencias, plugins y empaquetado.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/FlywayMigrationExecutor.java	Tipo Java del módulo propietario: Flyway Migration Executor.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationExecutor.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Executor.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Outcome.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationPlan.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Plan.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationTarget.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Target.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorCommand.java	Comando de aplicación: Migrator Command.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfiguration.java	Tipo Java del módulo propietario: Migrator Configuration.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfigurationException.java	Excepción tipada: Migrator Configuration Exception.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorMain.java	Tipo Java del módulo propietario: Migrator Main.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/SchemaMigrationOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Schema Migration Outcome.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V1_initialize_core_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize core schema.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V2_add_companies_and_plugin_activation.sql	Migración Flyway inmutable V2: add companies and plugin activation.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V3_add_identity_membership_and_authorization.sql	Migración Flyway inmutable V3: add identity membership and authorization.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V4_add_system_authority.sql	Migración Flyway inmutable V4: add system authority.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V5_add_technical_audit_event.sql	Migración Flyway inmutable V5: add technical audit event.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V6_extend_audit_for_plugin_operations.sql	Migración Flyway inmutable V6: extend audit for plugin operations.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/CoreMigrationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Core Migration Postgre Sql IT.

Ruta	Función
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/CoreMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Core Migration Resource Test.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigrationPlanTest.java	Prueba automatizada: Migration Plan Test.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigratorCommandTest.java	Prueba automatizada: Migrator Command Test.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfigurationTest.java	Prueba automatizada: Migrator Configuration Test.
migrator/src/test/resources/db/migration/plugin_fixture/V1__initialize_plugin_fixture.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize plugin fixture.

10.10 plugins

Socios Comerciales, Catálogo Comercial, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.

Ruta	Función
plugins/business-partners-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/business-partners-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/business-partners-api/README.md	Documento canónico: Business Partners API.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contract Version.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Directory.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Id.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Kind.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Reference.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Role.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerState.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner State.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerIdTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Id Test.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerReferenceTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Reference Test.
plugins/business-partners/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato inicial de business_partners.
plugins/business-partners/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/business-partners`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/business-partners/README.md	Documento canónico: Business partners.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerCommandService.java	Servicio de aplicación: Business Partner Command Service.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerOperationContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Operation Context.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Operation Result.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Permissions.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerQueryService.java	Servicio de aplicación: Business Partner Query Service.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerResultCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Result Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnersIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Identity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Use Cases.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerWarning.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Warning.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command/BusinessPartnerCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Commands.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Code Sequence Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Id Generator.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Persistence Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerPersistenceException.java	Excepción tipada: Business Partner Persistence Exception.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query/BusinessPartnerSearchCriteria.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Criteria.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query/BusinessPartnerSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Page.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/RepositoryBusinessPartnerDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Business Partner Directory.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Plugin Definition.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Screen Contract.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartner.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerAddress.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Address.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerAttributeCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Attribute Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerContact.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerContactChannel.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact Channel.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDetailId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Detail Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerIdentification.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Identification.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerIdentificationKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Identification Key.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerName.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Name.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Snapshot.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/CommercialRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Role.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/ConcurrentBusinessPartnerChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Business Partner Change Exception.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/CdiBusinessPartnerDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Business Partner Directory.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/TransactionalBusinessPartnerUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Business Partner Use Cases.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/UuidBusinessPartnerIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Business Partner Id Generator.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerAddressEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Address Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerChannelEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Channel Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactChannelEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Contact Channel Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactChannelEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact Channel Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Contact Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDetailEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Detail Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerIdentificationEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Identification Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerRoleEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Role Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerRoleEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Role Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnersPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Persistence Names.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Code Sequence Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/PostgreSQLBusinessPartnerConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Business Partner Conflict Mapper.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Screen Handler.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V1__initialize_business_partners_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize business partners schema.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/beans.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerApplicationServiceTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Application Service Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Business Partners Migration Resource Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Business Partners Plugin Definition Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerCodeTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Code Test.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDetailsTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Details Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerJpaMappingTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Jpa Mapping Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerJpaRepositoryPostgreSqlIT.java	Prueba de integración/runtime: Business Partner Jpa Repository Postgre Sql IT.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Screen Handler Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/persistence/BusinessPartnersMigrationPostgreSqlIT.java	Prueba de integración/runtime: Business Partners Migration Postgre Sql IT.
plugins/business-partners/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/commercial-catalog-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/commercial-catalog-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/commercial-catalog-api/README.md	Documento canónico: Commercial Catalog API.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Contract Version.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Directory.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemId.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Id.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Reference.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemScope.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Scope.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemState.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item State.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemType.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Type.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPriceQuote.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Price Quote.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPriceQuoteRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Price Quote Request.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPricing.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Pricing.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogSearchCriteria.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Search Criteria.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Search Page.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogTaxMode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Tax Mode.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversionRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversion Request.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversionResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversion Result.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversions.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversions.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/ContractValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Contract Values.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/PriceEntryId.java	Tipo Java del módulo propietario: Price Entry Id.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/PriceListId.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Id.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogConversionAndPricingTest.java	Prueba automatizada: Catalog Conversion And Pricing Test.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogIdentifiersTest.java	Prueba automatizada: Catalog Identifiers Test.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogReferenceAndSearchTest.java	Prueba automatizada: Catalog Reference And Search Test.
plugins/commercial-catalog/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato del plugin `commercial_catalog`.
plugins/commercial-catalog/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/commercial-catalog`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/commercial-catalog/README.md	Documento canónico: Commercial catalog.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogCommandService.java	Servicio de aplicación: Catalog Command Service.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogDefinitionService.java	Servicio de aplicación: Catalog Definition Service.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogOperationContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Operation Context.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Operation Result.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogQueryService.java	Servicio de aplicación: Catalog Query Service.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogResultCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Result Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command/CatalogCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Commands.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command/CatalogDefinitionCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Definition Commands.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Identity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Permissions.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Use Cases.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/definition/CatalogDefinitions.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Definitions.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Code Sequence Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogDefinitionRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Definition Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Id Generator.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogItemRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Item Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Persistence Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogPersistenceException.java	Excepción tipada: Catalog Persistence Exception.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/PriceListRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Price List Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSearchCriteria.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Search Criteria.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Search Page.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSummary.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Summary.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogItemDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Item Directory.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogPricing.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Pricing.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogUnitConversions.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Unit Conversions.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Plugin Definition.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Screen Contract.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/BrandId.java	Tipo Java del módulo propietario: Brand Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogClassification.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Classification.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogDetailId.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Detail Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItem.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemIdentifier.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Identifier.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemName.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Name.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Snapshot.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogVariant.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Variant.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CategoryId.java	Tipo Java del módulo propietario: Category Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/ConcurrentCatalogChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Catalog Change Exception.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/DomainValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Domain Values.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/ItemUnitConversion.java	Tipo Java del módulo propietario: Item Unit Conversion.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceEntry.java	Tipo Java del módulo propietario: Price Entry.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceList.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListName.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Name.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Snapshot.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListState.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List State.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TagId.java	Tipo Java del módulo propietario: Tag Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TaxProfileId.java	Tipo Java del módulo propietario: Tax Profile Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TaxProfileReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Tax Profile Reference.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/UnitCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Unit Code.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/UnitPurpose.java	Tipo Java del módulo propietario: Unit Purpose.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantAttributeCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Attribute Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantAttributeValue.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Attribute Value.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantFamilyId.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Family Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantValueType.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Value Type.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/CdiCommercialCatalogContracts.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Commercial Catalog Contracts.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/TransactionalCommercialCatalogUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Commercial Catalog Use Cases.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/UuidCatalogIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Catalog Id Generator.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemCategoryEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Category Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemIdentifierEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Identifier Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemPurposeKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Purpose Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemScopeEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Scope Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemStringKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item String Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemTagEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Tag Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUnitConversionEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Unit Conversion Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUnitPurposeEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Unit Purpose Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUuidKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Uuid Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemVariantAttributeEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Variant Attribute Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemVariantEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Variant Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Persistence Names.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Code Sequence Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogDefinitionRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Definition Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogItemRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Item Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaPriceListRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Price List Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PostgreSQLCatalogConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Catalog Conflict Mapper.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceEntryEntity.java	Entidad JPA: Price Entry Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceEntryKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Price Entry Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceListEntity.java	Entidad JPA: Price List Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogItemScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Item Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogPriceListScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Price List Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog/V1__initialize_commercial_catalog_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize commercial catalog schema.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/beans.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogApplicationContractTest.java	Prueba automatizada: Catalog Application Contract Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogCommandServiceTest.java	Prueba automatizada: Catalog Command Service Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogDefinitionServiceTest.java	Prueba automatizada: Catalog Definition Service Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogQueryServiceTest.java	Prueba automatizada: Catalog Query Service Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogDemoFixtureResourceTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Demo Fixture Resource Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Plugin Definition Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemTest.java	Prueba automatizada: Catalog Item Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogPersistenceSnapshotTest.java	Prueba automatizada: Catalog Persistence Snapshot Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListTest.java	Prueba automatizada: Price List Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogJpaMappingTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Jpa Mapping Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogJpaValidationPostgreSqlIT.java	Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Jpa Validation Postgre Sql IT.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PostgreSqlCatalogConflictMapperTest.java	Prueba automatizada: Postgre Sql Catalog Conflict Mapper Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogItemScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Item Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogPriceListScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Price List Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence/CommercialCatalogMigrationPostgreSqlIT.java	Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Migration Postgre Sql IT.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence/CommercialCatalogMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Migration Resource Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/demo/seed-commercial-catalog-demo.sql	Script SQL versionado del propietario del esquema.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/reference-customization-a/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-customization-a`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/a/ReferenceCustomizationADefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Customization ADefinition.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/a/ReferenceCustomizationADefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Customization ADefinition Test.
plugins/reference-customization-b/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-customization-b`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/b/ReferenceCustomizationBDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Customization BDefinition.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/b/ReferenceCustomizationBDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Customization BDefinition Test.
plugins/reference-plugin/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-plugin`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins/reference/ReferencePluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Plugin Definition.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration/reference_plugin/V1__initialize_reference_plugin_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize reference plugin schema.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins/reference/ReferencePluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Plugin Definition Test.

10.11 web-shell

Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.

Ruta	Función
web-shell/pom.xml	POM Maven del módulo `web-shell`: dependencias, plugins y empaquetado.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditDetailView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Detail View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditEventView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Event View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditMessages.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Messages.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyOperationMessages.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Company Operation Messages.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyRoleView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Company Role View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Company View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCustomizationOptionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Customization Option View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminMembershipView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Membership View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminOptionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Option View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPermissionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Permission View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPluginActivationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Plugin Activation View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPluginCatalogView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Plugin Catalog View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSectionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Section View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityCompanyView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Security Company View.

Ruta	Función
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityOperationMessages.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Security Operation Messages.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityUserView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Security User View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSystemRoleView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin System Role View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminTechnicalInput.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Technical Input.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AuditAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Audit Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/BusinessSecurityAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Business Security Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/CompanyAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Company Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/PluginAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Plugin Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/SystemAuthorityAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: System Authority Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/health/HealthResource.java	Recurso REST: Health Resource.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/LogixoneRestApplication.java	Tipo Java del módulo propietario: Logixone Rest Application.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/ProtectedProbeResource.java	Recurso REST: Protected Probe Resource.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/TrustedContextResource.java	Recurso REST: Trusted Context Resource.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/TrustedWebAccessExceptionHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Web Access Exception Mapper.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/AdminAuthorizationFilter.java	Filtro de frontera web: Admin Authorization Filter.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/RequestCorrelation.java	Tipo Java del módulo propietario: Request Correlation.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedAdminWebAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Admin Web Access.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedCompanySession.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Session.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedCurrentCompanyAuthorization.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Current Company Authorization.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedWebAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Web Access.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedWebAccessExceptionHandler.java	Excepción tipada: Trusted Web Access Exception.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/ValidatedOidcPrincipal.java	Tipo Java del módulo propietario: Validated Oidc Principal.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellCompanyOptionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Company Option View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellDetailTabView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Detail Tab View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellEntityPresentation.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Entity Presentation.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellMenuItemView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Menu Item View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenElementView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Element View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenFragmentView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Fragment View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenInteractionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Interaction View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenRegistry.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Registry.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenSectionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Section View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen View.

Ruta	Función
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellState.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell State.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellTextCatalog.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Text Catalog.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Shell View Bean.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/audit.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: audit.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/companies.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: companies.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/index.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: index.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/plugins.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: plugins.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/security.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: security.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/system-authority.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: system authority.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app/index.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: index.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app/view.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: view.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/admin.css	Estilos Material Design y responsive: admin.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/shell.css	Estilos Material Design y responsive: shell.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/AdminTechnicalInputTest.java	Prueba automatizada: Admin Technical Input Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/CanonicalNavigationResourceTest.java	Prueba automatizada: Canonical Navigation Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/PluginAdminViewBeanNavigationTest.java	Prueba automatizada: Plugin Admin View Bean Navigation Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/health/HealthResourceTest.java	Prueba automatizada: Health Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/security/AdminAuthorizationFilterTest.java	Prueba automatizada: Admin Authorization Filter Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/BusinessPartnerScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Screen Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/CommercialCatalogScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Screen Renderer Test.

10.12 distribution

Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.

Ruta	Función
distribution/logixone-plugin-set/pom.xml	POM Maven del módulo `distribution/logixone-plugin-set`: dependencias, plugins y empaquetado.
distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources/META-INF/logixone-plugin-set.properties	Propiedades versionadas de build, runtime o migración.
distribution/logixone-war/pom.xml	POM Maven del módulo `distribution/logixone-war`: dependencias, plugins y empaquetado.
distribution/logixone-war/src/main/webapp/WEB-INF/web.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.

10.13 tests

Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.

Ruta	Función
tests/architecture-tests/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/architecture-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ModuleBoundariesArchitectureTest.java	Gate ArchUnit o composición: Module Boundaries Architecture Test.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/PhysicalPluginSetBuildContractTest.java	Gate ArchUnit o composición: Physical Plugin Set Build Contract Test.

Ruta	Función
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ReferencePluginCompositionTest.java	Gate ArchUnit o composición: Reference Plugin Composition Test.
tests/e2e-tests/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/e2e-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/BusinessPartnersVisualIT.java	Prueba de integración/runtime: Business Partners Visual IT.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/CommercialCatalogVisualIT.java	Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Visual IT.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/VisualDemoIT.java	Prueba de integración/runtime: Visual Demo IT.
tests/integration-tests/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/integration-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/health/HealthEndpointsIT.java	Prueba de integración/runtime: Health Endpoints IT.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/persistence/JpaJtaRuntimeIT.java	Prueba de integración/runtime: Jpa Jta Runtime IT.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/security/OidcRuntimeIT.java	Prueba de integración/runtime: Oidc Runtime IT.
tests/runtime-persistence-harness/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/runtime-persistence-harness`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/ExpectedRollbackException.java	Excepción tipada: Expected Rollback Exception.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeApplication.java	Tipo Java del módulo propietario: Jta Probe Application.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeResource.java	Recurso REST: Jta Probe Resource.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeService.java	Servicio de aplicación: Jta Probe Service.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaTestPluginDefinitions.java	Tipo Java del módulo propietario: Jta Test Plugin Definitions.

10.14 infra

Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.

Ruta	Función
infra/compose/compose.env.example	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/compose/compose.yaml	Configuración declarativa YAML para construcción u operación.
infra/docker/Dockerfile	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/docker/Dockerfile.migrator	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/docker/logixone-entrypoint.sh	Script operativo reproducible del proyecto.
infra/docker/unzip-with-jar	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/keycloak/import/logixone-realm.json	Configuración JSON declarativa sin secretos versionados.
infra/keycloak/keycloak-entrypoint.sh	Script operativo reproducible del proyecto.
infra/keycloak/README.md	Documento canónico: Keycloak externo para desarrollo y demo.
infra/wildfly/configure-runtime.cli	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/wildfly/modules/org/postgresql/main/module.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.

10.15 tools

Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.

Ruta	Función
tools/generate_intellij_setup_pdf.py	Herramienta reproducible en Python: generate intellij setup pdf.
tools/generate_repository_guide_pdf.py	Herramienta reproducible en Python: generate repository guide pdf.
tools/plugin-scaffold/pom.xml	POM Maven del módulo `tools/plugin-scaffold`: dependencias, plugins y empaquetado.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldCommand.java	Comando de aplicación: Plugin Scaffold Command.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Scaffold Generator.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Scaffold Request.

Ruta	Función
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/beans.xml.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/contract.md.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-customization-test.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-customization.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-functional-test.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-functional.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/pom.xml.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/README.md.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldCommandTest.java	Prueba automatizada: Plugin Scaffold Command Test.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldGeneratorTest.java	Prueba automatizada: Plugin Scaffold Generator Test.

10.16 docs

ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.

Ruta	Función
docs/adr/0001-baseline-plataforma.md	Documento canónico: ADR-0001 - Baseline de plataforma.
docs/adr/0002-arquitectura-plugins.md	Documento canónico: ADR-0002 - Arquitectura de plugins.
docs/adr/0003-persistencia-migraciones.md	Documento canónico: ADR-0003 - Persistencia y migraciones.
docs/adr/0004-docker-iac-promocion-digest.md	Documento canónico: ADR-0004 - Docker, IaC y promoción por digest.
docs/adr/0005-contexto-empresarial-activacion-personalizacion.md	Documento canónico: ADR-0005 - Contexto empresarial, activación y personalización obligatoria.
docs/adr/0006-identidad-oidc-membresia-autorizacion.md	Documento canónico: ADR-0006 - Identidad OIDC, membresía empresarial y autorización.
docs/adr/0007-material-design-responsive-sobre-jsf.md	Documento canónico: ADR-0007 - Material Design 3 y pantallas responsive sobre Jakarta Faces.
docs/adr/0008-logout-oidc-estabilidad-preview-wildfly.md	Documento canónico: ADR-0008 - Logout OIDC y estabilidad preview de WildFly.
docs/adr/0009-autoridad-administrativa-global-kernel.md	Documento canónico: ADR-0009 - Autoridad administrativa global y panel operativo del kernel.
docs/adr/0010-modelo-canonical-documentos-referencia-sifen.md	Documento canónico: ADR-0010 - Modelo canónico de documentos y SIFEN como referencia estructural.
docs/adr/0011-roadmap-dependencias-plugins-productivos.md	Documento canónico: ADR-0011 - Roadmap y dirección de dependencias de plugins productivos.
docs/adr/0012-composicion-unica-y-migraciones-de-plugins.md	Documento canónico: ADR-0012 - Composición física única y migraciones de plugins.
docs/adr/0013-eventos-integracion-outbox-por-plugin.md	Documento canónico: ADR-0013 - Eventos de integración y outbox por plugin.
docs/adr/0014-modelo-participante-comercial-y-contrato-publico.md	Documento canónico: ADR-0014 - Modelo de participante comercial y contrato público.
docs/adr/0015-persistencia-privada-business-partners.md	Documento canónico: ADR-0015 - Persistencia privada de participantes comerciales.
docs/adr/0016-autorizacion-y-auditoria-operaciones-plugin.md	Documento canónico: ADR-0016 - Autorización y auditoría de operaciones de plugins.
docs/adr/0017-interaccion-visual-neutral-de-plugins.md	Documento canónico: ADR-0017 - Interacción visual neutral de plugins.
docs/adr/0018-floorplan-erp-directorio-alta-ficha.md	Documento canónico: ADR-0018 - Floorplan ERP de directorio, alta y ficha.
docs/adr/0019-modelo-catalogo-comercial-y-contratos-publicos.md	Documento canónico: ADR-0019 - Modelo de catálogo comercial y contratos públicos.
docs/adr/0020-persistencia-privada-commercial-catalog.md	Documento canónico: ADR-0020 - Persistencia privada de `commercial_catalog`.
docs/adr/0021-aplicacion-autorizacion-auditoria-commercial-catalog.md	Documento canónico: ADR-0021 - Aplicación, autorización y auditoría de `commercial_catalog`.
docs/adr/0022-recorridos-visuales-commercial-catalog.md	Documento canónico: ADR-0022 - Recorridos visuales de `commercial_catalog`.
docs/adr/README.md	Documento canónico: Decisiones arquitectónicas.
docs/architecture/integration-events-outbox.md	Documento canónico: Contrato operativo de eventos de integración y outbox.

Ruta	Función
docs/architecture/overview.md	Documento canónico: Vista general de arquitectura.
docs/architecture/README.md	Documento canónico: Arquitectura.
docs/architecture/test-strategy.md	Documento canónico: Estrategia y matriz de pruebas.
docs/backlog/epica-administracion-operativa-kernel.md	Documento canónico: Épica - Administración operativa segura del kernel.
docs/backlog/epica-documentos-comerciales-y-sifen.md	Documento canónico: Épica - Documentos comerciales canónicos e integración SIFEN.
docs/backlog/epica-identidad-autorizacion-demo-visual.md	Documento canónico: Épica - Identidad, autorización y primera demo visual.
docs/backlog/epica-kernel-multiempresa-activacion-plugins.md	Documento canónico: Épica - Kernel multiempresa y activación de plugins.
docs/backlog/epica-personalizacion-pantallas-por-empresa.md	Documento canónico: Épica - Personalización obligatoria por empresa.
docs/backlog/epica-roadmap-plugins-productivos.md	Documento canónico: Épica - Roadmap inicial de plugins productivos.
docs/backlog/README.md	Documento canónico: Backlog.
docs/evidence/analisis-sifen-v150-persistencia-documentos.md	Documento canónico: Evidencia - Análisis del manual SIFEN v150 para persistencia de documentos.
docs/evidence/guia-intellij-idea-ultimate-pdf.md	Documento canónico: Evidencia - Guía para levantar Logixone con IntelliJ IDEA Ultimate.
docs/evidence/J11-S1-01-validacion-documental.md	Documento canónico: J11-S1-01 - Validación documental y arquitectónica.
docs/evidence/J11-S1-02-descargas-proyecto.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Relocalización de descargas dentro del proyecto.
docs/evidence/J11-S1-02-validacion-build.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Validación del esqueleto Maven.
docs/evidence/J11-S1-03-cierre.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Cierre formal de Docker e infraestructura como código.
docs/evidence/J11-S1-03-compose-estatico.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Validación estática de Compose.
docs/evidence/J11-S1-03-diagnostico-docker.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Diagnóstico inicial de Docker.
docs/evidence/J11-S1-03-dockerfile-multistage.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Dockerfile multi-stage.
docs/evidence/J11-S1-03-engine-imagenes-base.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Engine e imágenes base fijadas por digest.
docs/evidence/J11-S1-03-guia-pdf-migrator-repositorio.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Generación y revisión del PDF sobre migrator.jar y el repositorio.
docs/evidence/J11-S1-03-migrator-one-shot.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Migrador one-shot y fallo seguro.
docs/evidence/J11-S1-03-persistencia-smoke.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Persistencia, health y smoke.
docs/evidence/J11-S1-04-contratos-plugins.md	Documento canónico: J11-S1-04 - Evidencia de contratos de plugins y validaciones.
docs/evidence/J11-S1-05-kernel-cdi-plugin-referencia.md	Documento canónico: J11-S1-05 - Evidencia de kernel, CDI y plugin de referencia.
docs/evidence/J11-S1-06-aplicacion-minima-health.md	Documento canónico: J11-S1-06 - Evidencia de aplicación mínima y health semántico.
docs/evidence/J11-S1-07-validacion-integral-cierre.md	Documento canónico: J11-S1-07 - Evidencia de validación integral y cierre del Sprint 1.
docs/evidence/J11-S2-00-planificacion-sprint-02.md	Documento canónico: J11-S2-00 - Evidencia de planificación del Sprint 2.
docs/evidence/J11-S2-01-adr-contexto-activacion-personalizacion.md	Documento canónico: J11-S2-01 - Evidencia de elaboración de ADR-0005.
docs/evidence/J11-S2-02-modelo-neutral-multiempresa.md	Documento canónico: J11-S2-02 - Evidencia del modelo neutral multiempresa.
docs/evidence/J11-S2-03-migracion-core-v2.md	Documento canónico: J11-S2-03 - Migración `core` V2 y evolución segura.
docs/evidence/J11-S2-04-persistencia-jpa-jta.md	Documento canónico: J11-S2-04 - Persistencia JPA/JTA del kernel.
docs/evidence/J11-S2-05-casos-uso-guardas-activacion.md	Documento canónico: J11-S2-05 - Casos de uso y guardas de activación.
docs/evidence/J11-S2-06-filtrado-contribuciones-empresa.md	Documento canónico: J11-S2-06 - Filtrado de contribuciones por empresa.
docs/evidence/J11-S2-07-contrato-personalizacion-pantallas.md	Documento canónico: J11-S2-07 - Contrato y composición de personalizaciones de pantalla.
docs/evidence/J11-S2-08-validacion-integral-cierre.md	Documento canónico: J11-S2-08 - Validación integral y cierre del Sprint 2.
docs/evidence/J11-S3-00-planificacion-sprint-03.md	Documento canónico: J11-S3-00 - Evidencia de gobierno, ADR y planificación del Sprint 3.
docs/evidence/J11-S3-01-modelo-identidad-autorizacion.md	Documento canónico: J11-S3-01 - Evidencia del modelo neutral de identidad y autorización.
docs/evidence/J11-S3-02-migracion-core-v3-seguridad.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-02 - Migración `core` V3 de seguridad.
docs/evidence/J11-S3-03-persistencia-casos-uso-seguridad.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-03 - Persistencia y casos de uso de seguridad.
docs/evidence/J11-S3-04-keycloak-wildfly-oidc.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-04 - Keycloak y WildFly OIDC.

Ruta	Función
docs/evidence/J11-S3-05-contexto-confiable-autorizacion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-05 - Contexto confiable, autorización y auditoría.
docs/evidence/J11-S3-06-shell-ui-navegacion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-06 - Shell UI y navegación por empresa.
docs/evidence/J11-S3-07-render-pantalla-personalizada.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-07 - Renderer JSF y personalización visual A/B.
docs/evidence/J11-S3-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S3-08 - Evidencia técnica de demo y gates G2-G6.
docs/evidence/J11-S4-00-planificacion-administracion-kernel.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-00 - Planificación de administración del kernel.
docs/evidence/J11-S4-01-modelo-autoridad-global.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-01 - Modelo neutral de autoridad global.
docs/evidence/J11-S4-02-migracion-core-v4-bootstrap-global.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-02 - Migración 'core' V4 y bootstrap global.
docs/evidence/J11-S4-03-persistencia-casos-uso-autoridad-global.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-03 - Persistencia JPA/JTA y casos de uso globales.
docs/evidence/J11-S4-04-frontera-web-administrativa-confiable.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-04 - Frontera web administrativa confiable.
docs/evidence/J11-S4-05-ui-empresas-plugins-personalizacion.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-05 - UI de empresas, plugins y personalización.
docs/evidence/J11-S4-06-ui-usuarios-membresias-roles-permisos.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-06 - UI de usuarios, membresías, roles y permisos.
docs/evidence/J11-S4-07-auditoria-visual-endurecimiento.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-07 - Auditoría visual y endurecimiento.
docs/evidence/J11-S4-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-08 - Validación acumulada, demo y cierre.
docs/evidence/J11-S5-00-planificacion-fundaciones-plugins.md	Documento canónico: Evidencia J11-S5-00 - Planificación de fundaciones de plugins.
docs/evidence/J11-S5-01-migraciones-plugins-composicion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S5-01 - Composición única y migraciones de plugins.
docs/evidence/J11-S5-02-plantilla-plugin-productivo.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S5-02 - Plantilla mínima de plugin productivo.
docs/evidence/J11-S5-03-eventos-integracion-outbox.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S5-03 - Eventos de integración y outbox.
docs/evidence/J11-S5-04-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S5-04 - Validación, demo visual y corte técnico de Sprint 5.
docs/evidence/J11-S6-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-00 - Gobierno y planificación de Sprint 6.
docs/evidence/J11-S6-01-caracterizacion-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-01 - Caracterización de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-02-dominio-contratos-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-02 - Dominio y contratos de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-03-persistencia-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-03 - Persistencia de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-04-aplicacion-seguridad-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-04 - Aplicación y seguridad de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-05-interfaz-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-05 - Interfaz de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-06 - Integración y composición de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-07 - Validación integral y demo de Sprint 6.
docs/evidence/J11-S7-01-caracterizacion-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-01 - Caracterización de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-02-dominio-contratos-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-02 - Dominio y contratos de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-03-persistencia-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-03 - Persistencia de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-04-aplicacion-seguridad-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-04 - Aplicación y seguridad de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-05-interfaz-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-05 - Interfaz neutral de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-06-integracion-composicion-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-06 - Integración y composición de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-07 - Validación integral y demo de Sprint 7.
docs/evidence/manual-demo-visual-sprint-03-pdf.md	Documento canónico: Evidencia de generación y revisión del manual PDF de demo visual.
docs/evidence/manual-pruebas-j11-s4-08-pdf.md	Documento canónico: Evidencia de generación y revisión del manual PDF de pruebas J11-S4-08.
docs/evidence/metodologia-demo-visual-cierre-sprint.md	Documento canónico: Evidencia - Demo visual obligatoria al cerrar cada Sprint.

Ruta	Función
docs/evidence/README.md	Documento canónico: Evidencias.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/.gitkeep	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-compact-375.jpg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-expanded-1280.jpg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-medium-720.jpg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-system-authority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-system-authority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-system-authority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plugins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plugins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plugins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/implementation-guide/README.md	Documento canónico: Guía de implementación del ERP por empresa.
docs/implementation-guide/VALIDATION.md	Documento canónico: Validación independiente de la guía de implementación.
docs/knowledge-base/business-partners/legacy-characterization.md	Documento canónico: Caracterización del legado para `business_partners`.
docs/knowledge-base/commercial-catalog/legacy-characterization.md	Documento canónico: Caracterización del legado para `commercial_catalog`.
docs/knowledge-base/README.md	Documento canónico: Base de conocimiento.
docs/knowledge-base/sifen-v150-estructura-documentos.md	Documento canónico: SIFEN v150 como referencia estructural para documentos comerciales.
docs/output/pdf/explicacion-migrator-y-estructura-repositorio.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/guia-estructura-repositorio-logixone.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/guia-levantar-logixone-intellij-idea-ultimate.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manual-demo-visual-sprint-03.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manual-pruebas-j11-s4-08.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/README.md	Documento canónico: Documentación de Logixone Jakarta 11.
docs/runbooks/build-local.md	Documento canónico: Construcción local con Maven Wrapper.
docs/runbooks/compose.md	Documento canónico: Validación y operación de Compose.
docs/runbooks/demo-business-partners-j11-s6-05.md	Documento canónico: Demo técnica de `business_partners` - J11-S6-05.
docs/runbooks/demo-business-partners-j11-s6-06.md	Documento canónico: Demo reproducible de `business_partners` - J11-S6-06.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-06.md	Documento canónico: Demo visual de cierre de Sprint 6.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-07.md	Documento canónico: Demo visual de cierre de Sprint 7.
docs/runbooks/demo-commercial-catalog-j11-s7-06.md	Documento canónico: Demo reproducible de plugins y `commercial_catalog` - J11-S7-06.
docs/runbooks/docker-build.md	Documento canónico: Construcción de la imagen Docker.
docs/runbooks/keycloak-oidc.md	Documento canónico: Keycloak y OIDC para desarrollo y demo.
docs/runbooks/levantar-logixone-intellij-idea-ultimate.md	Documento canónico: Levantar Logixone con IntelliJ IDEA Ultimate.
docs/runbooks/manual-demo-visual-sprint-03.md	Documento canónico: Manual para presentar la demo visual de Logixone.
docs/runbooks/manual-pruebas-j11-s4-08.md	Documento canónico: Manual paso a paso de pruebas integrales de Logixone.

Ruta	Función
docs/runbooks/migrator.md	Documento canónico: Construcción y operación del migrador.
docs/runbooks/plugin-scaffold.md	Documento canónico: Generar un plugin neutral de Logixone.
docs/runbooks/postgresql-backup-restore.md	Documento canónico: Backup y restauración controlada de PostgreSQL.
docs/runbooks/README.md	Documento canónico: Runbooks.
docs/runbooks/shell-ui.md	Documento canónico: Shell Jakarta Faces y navegación autorizada.
docs/runbooks/trusted-context-authorization.md	Documento canónico: Contexto empresarial confiable y autorización.
docs/sprints/README.md	Documento canónico: Sprints.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-00-gobierno-documental.md	Documento canónico: J11-S1-00 - Gobierno documental.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-01-baseline-arquitectonico.md	Documento canónico: J11-S1-01 - Baseline y decisiones arquitectónicas.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-02-descargas-proyecto.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Adenda: descargas dentro del proyecto.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-02-esqueleto-maven.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Esqueleto Maven reproducible.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-03-docker-iac.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Docker e infraestructura como código.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-04-contratos-plugins.md	Documento canónico: J11-S1-04 - Contratos de plugins y validaciones.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-05-kernel-cdi-plugin-referencia.md	Documento canónico: J11-S1-05 - Kernel, descubrimiento CDI y plugin de referencia.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-06-aplicacion-minima-health.md	Documento canónico: J11-S1-06 - Aplicación mínima y endpoints semánticos de salud.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-07-validacion-integral-cierr.md	Documento canónico: J11-S1-07 - Validación integral y cierre del Sprint 1.
docs/sprints/sprint-01/README.md	Documento canónico: Sprint 1 - Fundación técnica verificable.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S2-00 - Gobierno y planificación del Sprint 2.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-01-adr-contexto-activacion.md	Documento canónico: J11-S2-01 - ADR de contexto empresarial y activación.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-02-modelo-neutral-multiempresa.md	Documento canónico: J11-S2-02 - Contratos y modelo neutral multiempresa.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-03-migracion-core-v2.md	Documento canónico: J11-S2-03 - Migración core V2 y evolución segura.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-04-persistencia-jpa-jta.md	Documento canónico: J11-S2-04 - Persistencia JPA/JTA del kernel.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-05-casos-uso-guardas-activacion.md	Documento canónico: J11-S2-05 - Casos de uso y guardas de activación.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-06-filtrado-contribuciones-empresa.md	Documento canónico: J11-S2-06 - Filtrado de contribuciones por empresa.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-07-contrato-personalizacion-pantallas.md	Documento canónico: J11-S2-07 - Contrato y composición de personalizaciones de pantalla.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-08-validacion-integral-cierr.md	Documento canónico: J11-S2-08 - Validación integral y cierre del Sprint 2.
docs/sprints/sprint-02/README.md	Documento canónico: Sprint 2 - Kernel multiempresa, activación y personalización.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-00-gobierno-adr-planificacion.md	Documento canónico: J11-S3-00 - Gobierno, ADR y planificación del Sprint 3.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-01-modelo-identidad-autorizacion.md	Documento canónico: J11-S3-01 - Modelo neutral de identidad y autorización.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-02-migracion-core-v3-seguridad.md	Documento canónico: J11-S3-02 - Migración `core` V3 de seguridad.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-03-persistencia-casos-uso-seguridad.md	Documento canónico: J11-S3-03 - Persistencia y casos de uso de seguridad.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-04-keycloak-wildfly-oidc.md	Documento canónico: J11-S3-04 - Keycloak y WildFly OIDC reproducibles.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-05-contexto-confiable-autorizacion.md	Documento canónico: J11-S3-05 - Contexto confiable, autorización y auditoría.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-06-shell-ui-navegacion.md	Documento canónico: J11-S3-06 - Shell UI y navegación por empresa.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-07-render-pantalla-personalizada.md	Documento canónico: J11-S3-07 - Render de pantalla y personalización A/B.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S3-08 - Validación de demo y cierre del Sprint 3.
docs/sprints/sprint-03/README.md	Documento canónico: Sprint 3 - Identidad segura y primera demo visual.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S4-00 - Gobierno y planificación de la administración del kernel.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-01-modelo-autoridad-global.md	Documento canónico: J11-S4-01 - Contratos y modelo neutral de autoridad global.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-02-migracion-core-v4-bootstrap-global.md	Documento canónico: J11-S4-02 - Migración `core` V4 y bootstrap global cerrado.

Ruta	Función
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-03-persistencia-casos-uso-autoridad-global.md	Documento canónico: J11-S4-03 - Persistencia JPA/JTA y casos de uso de autoridad global.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-04-frontera-web-administrativa-confiable.md	Documento canónico: J11-S4-04 - Frontera web administrativa confiable.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-05-ui-empresas-plugins-personalizacion.md	Documento canónico: J11-S4-05 - UI de empresas, plugins y personalización.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-06-ui-usuarios-membresias-roles-permisos.md	Documento canónico: J11-S4-06 - UI de usuarios, membresías, roles y permisos.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-07-auditoria-visual-endurecimiento.md	Documento canónico: J11-S4-07 - Auditoría visual y endurecimiento administrativo.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S4-08 - Validación acumulada, demo y cierre del Sprint 4.
docs/sprints/sprint-04/README.md	Documento canónico: Sprint 4 - Administración operativa del kernel.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S5-00 - Gobierno y planificación de fundaciones de plugins.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-01-migraciones-plugins-composicion.md	Documento canónico: J11-S5-01 - Composición única y migraciones de plugins.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-02-plantilla-plugin-productivo.md	Documento canónico: J11-S5-02 - Plantilla mínima de plugin productivo.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-03-eventos-integracion-outbox.md	Documento canónico: J11-S5-03 - Contrato de eventos de integración y outbox.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-04-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S5-04 - Validación integral, demo visual y cierre de Sprint 5.
docs/sprints/sprint-05/README.md	Documento canónico: Sprint 5 - Fundaciones ejecutables para plugins productivos.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S6-00 - Gobierno y planificación de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-01-caracterizacion-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-01 - Caracterización de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-02-dominio-contratos-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-03-persistencia-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-03 - Persistencia de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-04-aplicacion-seguridad-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-04 - Aplicación y seguridad de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-05-interfaz-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-05 - Interfaz de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-06 - Integración y composición física de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S6-07 - Validación integral, demo visual y cierre técnico de Sprint 6.
docs/sprints/sprint-06/README.md	Documento canónico: Sprint 6 - Primer plugin productivo `business_partners`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S7-00 - Gobierno y planificación de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-01-caracterizacion-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-01 - Caracterización de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-02-dominio-contratos-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-03-persistencia-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-03 - Persistencia de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-04-aplicacion-seguridad-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-04 - Aplicación y seguridad de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-05-interfaz-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-05 - Interfaz de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-06-integracion-composicion-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-06 - Integración, composición y demo candidata de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S7-07 - Validación integral, demo visual y cierre técnico de Sprint 7.
docs/sprints/sprint-07/README.md	Documento canónico: Sprint 7 - Catálogo comercial `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/retrospective.md	Documento canónico: Retrospectiva técnica de Sprint 7.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S8-00 - Gobierno y planificación de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/README.md	Documento canónico: Sprint 8 - Inventario `inventory`.

10.17 output

Área mantenida del repositorio.

Ruta	Función
output/pdf/business-partners-guia-funcional.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.

11. Fuentes, generados y archivos locales

Ruta o recurso	Tratamiento
código, POM, infra y docs/*.md	Fuentes canónicas versionadas
tools/	Herramientas versionadas; no confundir con `tools/`
.tools/	JDK, Maven, descargas, navegador, secretos y evidencia local; nunca se versiona ni entra en imágenes
**/target/	Clases, reportes, JAR y WAR reconstruibles
tmp/pdfs/	Candidatos, páginas PNG y hojas de contacto para QA; temporales
compose.env.local	Configuración local ignorada; referencia secretos por archivo
docs/output/pdf/*.pdf	Artefactos derivados conservados; no son fuentes de arquitectura
Docker Desktop	Imágenes, contenedores, redes y volúmenes externos al árbol

12. Puntos de entrada operativos

```
# Gate normal
.\mvnw.cmd -B verify

# WAR de demo con ambos plugins productivos y personalizaciones A/B
.\mvnw.cmd -B -Pwith-commercial-catalog-demo `
-pl distribution/logixone-war -am package

# Plantilla de un nuevo plugin neutral
.\mvnw.cmd -B -pl tools/plugin-scaffold -am package

# Compose y salud
docker compose --env-file infra/compose/compose.env.local `
-f infra/compose/compose.yaml up -d --wait
GET /logixone/health/live
GET /logixone/health/ready

# UI
/logixone/faces/app/index.xhtml
/logixone/faces/admin/index.xhtml
```

No existe Swagger/OpenAPI porque el baseline no publica todavía una API funcional o administrativa pública. Los endpoints normales son health; la operación demostrable se realiza por Jakarta Faces. Los endpoints del arnés JTA son opt-in y están ausentes del WAR normal.

13. Demo visual disponible

Recorrido	Qué demuestra
Login OIDC	Identidad autenticada y regreso a la aplicación
Empresa A/B	Misma capacidad con personalización aislada por empresa
Landing administrativa	Autoridad global separada de permisos empresariales
Empresas y plugins	Personalización obligatoria y activación compatible
Seguridad	Usuarios/membresías/roles empresariales separados de roles globales
Auditoría	Consulta paginada append-only sin datos sensibles
Socios Comerciales	Directorio, alta, ficha, roles, contacto, dirección y ciclo de vida
Catálogo Comercial	Artículos, servicios, clasificación, identificadores, listas y precios
Responsive	Material Design sobre JSF en compacto, medio y expandido
Negativa	Sin autoridad o con plugin inactivo se obtiene una denegación genérica

La demo muestra capacidades reales del kernel, Socios Comerciales y Catálogo Comercial. No debe presentar facturación, ventas, inventario ni otros dominios ERP como terminados. Docker Desktop debe estar activo y liveness/readiness deben verificarse inmediatamente antes de compartir pantalla.

14. Pendientes y siguiente trabajo autorizado

- Completar y firmar `docs/implementation-guide/VALIDATION.md` con una persona independiente.
- Resolver y revalidar cualquier hallazgo bloqueante o mayor del recorrido.
- Elevar la guía de `1.0-rc43` a `1.0` solamente con dictamen satisfactorio.
- No declarar cerrados los Sprints afectados ni promover una imagen mientras G7 continúe pendiente.
- Sprint 8 queda planificado para caracterizar `inventory` y confirmar IN-D01 a IN-D10 antes del dominio.

15. Verificación requerida de esta edición

Control	Requisito
Inventario	1012 archivos y 494 directorios, sin caché, targets ni secretos
Contenido	Arquitectura, carpetas, archivos, estado, demo, pendientes y continuidad
PDF lógico	Metadatos, páginas, texto extraíble y ausencia de páginas vacías
PDF visual	Todas las páginas renderizadas; portada, índice, tablas, cortes y caracteres revisados
Evidencia	Ruta estable, bytes, páginas y SHA-256 registrados en J11-S7-07

Fin de la guía de estructura - corte técnico Sprint 7. Fuentes canónicas: AGENTS.md, POM, código, infraestructura y docs/.