

GUÍA TÉCNICA DEL REPOSITORIO


# Logixone Jakarta 11

Arquitectura, carpetas, archivos y estado del proyecto

| EDICIÓN                 | CORTE      | ESTADO                                                   |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Cierre técnico Sprint 7 | 2026-07-31 | Baseline técnico G0-G6 verde; G7 independiente pendiente |

Esta edición explica la organización real del ERP modular, la responsabilidad de cada carpeta y archivo mantenido, la ejecución con Docker, la demo visual de los dos primeros plugins productivos y el siguiente trabajo autorizado.

Jakarta EE 11 | Java 21 | WildFly 41 | PostgreSQL | Maven | Docker | JSF



# Contenido

Índice generado desde la estructura real de esta edición.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Contenido</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>1. Alcance y forma de lectura</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>2. Resumen ejecutivo</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>3. Arquitectura vigente</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>4. Arranque, migraciones y volúmenes</b>          | <b>4</b>  |
| <b>5. Flujo de plugins por empresa</b>               | <b>4</b>  |
| <b>6. Estado al corte técnico de Sprint 7</b>        | <b>4</b>  |
| <b>7. Árbol de alto nivel</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>8. Guía por carpeta</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>9. Directorios mantenidos</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>10. Inventario detallado de archivos</b>          | <b>18</b> |
| 10.1 root . . . . .                                  | 18        |
| 10.2 .mvn . . . . .                                  | 18        |
| 10.3 platform-bom . . . . .                          | 18        |
| 10.4 plugin-api . . . . .                            | 19        |
| 10.5 kernel-api . . . . .                            | 20        |
| 10.6 kernel-domain . . . . .                         | 20        |
| 10.7 kernel-application . . . . .                    | 22        |
| 10.8 kernel-infrastructure-jakarta . . . . .         | 27        |
| 10.9 migrator . . . . .                              | 30        |
| 10.10 plugins . . . . .                              | 31        |
| 10.11 web-shell . . . . .                            | 39        |
| 10.12 distribution . . . . .                         | 41        |
| 10.13 tests . . . . .                                | 41        |
| 10.14 infra . . . . .                                | 42        |
| 10.15 tools . . . . .                                | 42        |
| 10.16 docs . . . . .                                 | 43        |
| 10.17 output . . . . .                               | 51        |
| <b>11. Fuentes, generados y archivos locales</b>     | <b>52</b> |
| <b>12. Puntos de entrada operativos</b>              | <b>52</b> |
| <b>13. Demo visual disponible</b>                    | <b>52</b> |
| <b>14. Pendientes y siguiente trabajo autorizado</b> | <b>54</b> |
| <b>15. Verificación requerida de esta edición</b>    | <b>54</b> |

## 1. Alcance y forma de lectura

Las fuentes canónicas son el código, los POM, la infraestructura declarativa y los Markdown. Este PDF es una fotografía derivada para consulta y entrega. No debe editarse para cambiar arquitectura ni sustituye ADR, historias, runbooks o evidencia ejecutable.

| Métrica                 | Valor         | Tratamiento                                                                 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Archivos mantenidos     | 1012          | Incluye fuentes y PDF derivados; excluye cachés, targets y secretos locales |
| Fuentes/configuración   | 1006          | Código, infraestructura y Markdown canónicos                                |
| Directorios mantenidos  | 494           | Todos contienen al menos un archivo inventariado                            |
| Java / Markdown / XHTML | 603 / 203 / 8 | Implementación, conocimiento y UI                                           |
| PDF derivados           | 6             | Consulta; nunca fuente primaria                                             |
| Módulos Maven           | 22            | Reactor completo; el arnés JTA es opt-in                                    |

- Primero: comprender arquitectura, límites y secuencia de arranque.
- Segundo: ubicar la carpeta propietaria de cada cambio.
- Tercero: consultar el inventario archivo por archivo.
- Cuarto: revisar qué está probado, qué falta y cuál es el siguiente trabajo autorizado.

## 2. Resumen ejecutivo

Logixone es un ERP nuevo construido como monolito modular. Se despliega un solo WAR, pero las capacidades empresariales se incorporan como JAR de plugins. El kernel conserva responsabilidades transversales; ventas, inventario, facturación y otros dominios pertenecen a plugins productivos futuros.

| Dimensión   | Decisión vigente                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runtime     | Java 21, Jakarta EE 11 y WildFly 41                                                                          |
| Empaquetado | Un WAR; agregar o retirar un plugin exige rebuild y redeploy                                                 |
| Datos       | PostgreSQL 18.4; core V1-V6, business_partners V1, commercial_catalog V1 y fixture V1; Hibernate solo valida |
| Empresa     | UUID opaco, membresía confiable y una personalización exclusiva                                              |
| Seguridad   | OIDC autentica; permisos empresariales y globales se resuelven en el kernel                                  |
| UI          | Jakarta Faces 4.1, Material Design 3 y responsive obligatorio                                                |
| Operación   | Docker/Compose, secretos por archivo, volúmenes explícitos y health semántico                                |

## 3. Arquitectura vigente

| Capa                    | Responsabilidad                                      | Dependencias prohibidas              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| plugin-api / kernel-api | Contratos Java puros y estables                      | Jakarta, JPA, JSF, WildFly           |
| kernel-domain           | Reglas, políticas, compatibilidad y revocación       | SQL, HTTP, CDI, entidades JPA        |
| kernel-application      | Casos de uso, puertos, consultas y autorización      | Adaptadores concretos y UI           |
| infraestructura Jakarta | CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health              | Dominios ERP                         |
| plugins funcionales     | Capacidades ERP y contratos de pantalla              | Internos o tablas de otros plugins   |
| CUSTOMIZATION           | Uno distinto por empresa; overlays públicos al final | Reemplazar XHTML o relajar seguridad |
| web-shell / WAR         | JSF, filtros, sesión y ensamblado físico             | Reglas de negocio de plugins         |

El catálogo rechaza IDs duplicados, dependencias ausentes, ciclos y versiones incompatibles. Un plugin presente puede activarse por empresa, pero desactivarlo o retirarlo no elimina automáticamente tablas, migraciones ni datos.

## 4. Arranque, migraciones y volúmenes

| Orden | Componente | Responsabilidad                                                       |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | PostgreSQL | Crea o reutiliza `postgres-data`; inicializa solo un directorio vacío |
| 2     | migrator   | Compara Flyway y aplica solo versiones pendientes de cada propietario |
| 3     | Keycloak   | Crea o reutiliza `keycloak-data` e importa realm declarativo          |
| 4     | WildFly    | Valida JPA, configura OIDC y despliega el WAR                         |
| 5     | health     | Liveness confirma proceso; readiness confirma que puede atender       |

`docker compose down` retira contenedores y redes, pero conserva los volúmenes. `down --volumes` también elimina los datos y solo se admite sobre un proyecto sintético inequívoco. En Sprint 7 se recreó únicamente `app`: PostgreSQL y Keycloak conservaron sus volúmenes explícitos, los conteos de ambos plugins no cambiaron y dos migraciones sucesivas informaron cero cambios.

## 5. Flujo de plugins por empresa

| Paso               | Qué ocurre                                            | Fallo seguro                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Catálogo físico | CDI descubre definiciones incluidas en el WAR         | Catálogo DOWN ante duplicado/ciclo/incompatibilidad |
| 2. Empresa         | Se registra con personalización exclusiva obligatoria | Sin personalización válida no puede operar          |
| 3. Intención       | Se persiste ENABLED/DISABLED por empresa/plugin       | Fila ausente equivale a no efectivo                 |
| 4. Resolución      | Cruza catálogo, compatibilidad y dependencias         | Ausencia o dependencia rota deniega                 |
| 5. Contribuciones  | Filtra permisos, menús, capacidades y pantallas       | Nada de otra empresa participa                      |
| 6. Personalización | Aplica el único overlay empresarial al final          | Overlay inválido se rechaza completo                |

## 6. Estado al corte técnico de Sprint 7

| Gate         | Resultado                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Reactor      | 22/22 módulos verdes en base y perfil de demo; 302 pruebas; ArchUnit 20/20   |
| Persistencia | Catálogo 56/56 y migrator 31/31; cuatro propietarios idempotentes en Compose |
| Seguridad    | Health 2/2, OIDC 4/4 y denegación por plugin inactivo                        |
| UI           | Playwright 7/7; 47 capturas revisadas en 375/720/1280 y límites responsive   |
| Imagen       | App `sha256:769a0785...e7f2975`; migrator `sha256:8343559f...e55bc0d`        |
| Pendiente    | Recorrido independiente de la guía candidata 1.0-rc43                        |

- Disponible: empresas, catálogo, activación, personalización, identidad, sesión, autorización, administración y auditoría visual.
- Disponible: composición física única, migraciones `plg\_\*`, plantilla reproducible y contrato rector de eventos/outbox.
- Disponible: demo empresarial A/B, administración, Socios y Catálogo Comercial responsive con Material Design sobre JSF.
- Disponible: `business\_partners` y `commercial\_catalog` con dominio, API, persistencia, aplicación, seguridad y UI productiva.
- Pendiente: los diez plugins siguientes del roadmap y el despliegue productivo.
- Bloqueo de cierre: validación independiente; este PDF no la sustituye.

## 7. Árbol de alto nivel

```
LogixoneJakarta11/
|-- AGENTS.md, pom.xml, mvnw, mvnw.cmd
|-- .mvn/ Wrapper Maven
|-- platform-bom/ Versiones compartidas
|-- plugin-api/ Contratos de plugins y pantallas
|-- kernel-api/ Contratos públicos del kernel
|-- kernel-domain/ Reglas transversales puras
|-- kernel-application/ Casos de uso y puertos
|-- kernel-infrastructure-jakarta/ CDI, JPA/JTA, OIDC y PostgreSQL
|-- migrator/ Flyway core V1-V6 y migraciones plg_*
|-- plugins/ Socios, Catálogo Comercial y fixtures A/B
|-- web-shell/ JSF, REST health y seguridad web
|-- distribution/logixone-war/ Ensamblado físico
|-- tests/ Arquitectura, integración, E2E y arnés
|-- infra/ Docker, Compose, Keycloak y WildFly
|-- tools/plugin-scaffold/ Generador neutral y reproducible de plugins
`-- docs/ ADR, guías, runbooks, Sprints y evidencia
```

## 8. Guía por carpeta

| Carpeta                       | Responsabilidad                                                                                          | No debe contener                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| .mvn                          | Configuración reproducible del Maven Wrapper.                                                            | Responsabilidades de otra capa              |
| platform-bom                  | BOM que centraliza versiones compartidas.                                                                | Responsabilidades de otra capa              |
| plugin-api                    | Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.                             | Jakarta, infraestructura o lógica de kernel |
| kernel-api                    | Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.                                            | JPA, HTTP o implementaciones                |
| kernel-domain                 | Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.                                         | CDI, SQL o entidades                        |
| kernel-application            | Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.                                                    | Adaptadores concretos o UI                  |
| kernel-infrastructure-jakarta | Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.                                                     | Lógica de dominios ERP                      |
| migrator                      | Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.                         | Responsabilidades de otra capa              |
| plugins                       | Socios Comerciales, Catálogo Comercial, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B. | Internos o tablas de otro plugin            |
| web-shell                     | Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.                           | Reglas de negocio de plugins                |
| distribution                  | Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.                  | Lógica empresarial                          |
| tests                         | Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.                                       | Endpoints de producción                     |
| infra                         | Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.                                       | Secretos versionados                        |
| tools                         | Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.                       | Secretos o artefactos descargados           |
| docs                          | ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.                                       | Afirmaciones sin fuente o evidencia         |

## 9. Directorios mantenidos

Se enumeran 494 directorios que contienen al menos un archivo mantenido. Las carpetas de caché, build, secretos y temporales se excluyen y se explican en la sección 11.

| Directorio                                          | Archivos directos | Responsabilidad                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| .mvn                                                | 1                 | Configuración reproducible del Maven Wrapper.                                           |
| .mvn/wrapper                                        | 1                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                            |
| distribution                                        | 0                 | Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva. |
| distribution/logixone-plugin-set                    | 1                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                            |
| distribution/logixone-plugin-set/src                | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                            |
| distribution/logixone-plugin-set/src/main           | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                            |
| distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                        |

| Directorio                                                   | Archivos directos | Responsabilidad                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources/META-INF | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                                         |
| distribution/logixone-war                                    | 1                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| distribution/logixone-war/src                                | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| distribution/logixone-war/src/main                           | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| distribution/logixone-war/src/main/webapp                    | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| distribution/logixone-war/src/main/webapp/WEB-INF            | 1                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| docs                                                         | 1                 | ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.                                       |
| docs/adr                                                     | 23                | Área documental `adr`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.                  |
| docs/architecture                                            | 4                 | Área documental `architecture`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.         |
| docs/backlog                                                 | 7                 | Área documental `backlog`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.              |
| docs/evidence                                                | 68                | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots                                    | 0                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05                          | 4                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e                      | 3                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06                          | 0                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign                 | 0                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e             | 9                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e                      | 3                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing                  | 0                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e              | 35                | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06                          | 0                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e                      | 12                | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing                  | 0                 | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e              | 47                | Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/implementation-guide                                    | 2                 | Área documental `implementation-guide`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/knowledge-base                                          | 2                 | Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.       |
| docs/knowledge-base/business-partners                        | 1                 | Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.       |
| docs/knowledge-base/commercial-catalog                       | 1                 | Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.       |
| docs/output                                                  | 0                 | Área documental `output`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.               |
| docs/output/pdf                                              | 5                 | Área documental `output`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.               |
| docs/runbooks                                                | 18                | Área documental `runbooks`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.             |
| docs/sprints                                                 | 1                 | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.              |
| docs/sprints/sprint-01                                       | 10                | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.              |

| Directorio                                                   | Archivos directos | Responsabilidad                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/sprints/sprint-02                                       | 10                | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/sprints/sprint-03                                       | 10                | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/sprints/sprint-04                                       | 10                | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/sprints/sprint-05                                       | 6                 | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/sprints/sprint-06                                       | 9                 | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/sprints/sprint-07                                       | 10                | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| docs/sprints/sprint-08                                       | 2                 | Área documental `sprints`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados. |
| infra                                                        | 0                 | Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.                          |
| infra/compose                                                | 2                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/docker                                                 | 4                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/keycloak                                               | 2                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/keycloak/import                                        | 1                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/wildfly                                                | 1                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/wildfly/modules                                        | 0                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/wildfly/modules/org                                    | 0                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/wildfly/modules/org/postgresql                         | 0                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| infra/wildfly/modules/org/postgresql/main                    | 1                 | Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.                      |
| kernel-api                                                   | 1                 | Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.                               |
| kernel-api/src                                               | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                |
| kernel-api/src/main                                          | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                |
| kernel-api/src/main/java                                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py                                  | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api          | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit    | 3                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company  | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                   |
| kernel-api/src/test                                          | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                |
| kernel-api/src/test/java                                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |
| kernel-api/src/test/java/py                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |
| kernel-api/src/test/java/py/com                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api          | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/audit    | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                    |

| Directorio                                                                                  | Archivos directos | Responsabilidad                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/company                                 | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security                                | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| kernel-application                                                                          | 1                 | Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.        |
| kernel-application/src                                                                      | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria. |
| kernel-application/src/main                                                                 | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria. |
| kernel-application/src/main/java                                                            | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py                                                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com                                                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone                                            | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel                                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit                   | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin             | 6                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/port              | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company                 | 10                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin           | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit           | 5                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command         | 4                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution    | 3                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port            | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen          | 8                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health                  | 5                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin                  | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security                | 8                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access         | 11                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin          | 11                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit          | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command        | 11                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port           | 12                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system         | 4                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access  | 4                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit   | 4                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port    | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| kernel-application/src/test                                                                 | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria. |
| kernel-application/src/test/java                                                            | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |



| Directorio                                                                               | Archivos directos | Responsabilidad                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/src/test/java/py                                                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com                                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone                                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit                | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin          | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company              | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command      | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen       | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/health               | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin               | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system      | 4                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain                                                                            | 1                 | Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura. |
| kernel-domain/src                                                                        | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.     |
| kernel-domain/src/main                                                                   | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.     |
| kernel-domain/src/main/java                                                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py                                                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com                                                       | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone                                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel                                       | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain                                | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company                        | 10                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin                         | 4                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security                       | 17                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system                | 11                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.        |
| kernel-domain/src/test                                                                   | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.     |
| kernel-domain/src/test/java                                                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py                                                           | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com                                                       | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone                                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel                                       | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain                                | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company                        | 4                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin                         | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security                       | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system                | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.         |

| Directorio                                                                                            | Archivos directos | Responsabilidad                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| kernel-infrastructure-jakarta                                                                         | 1                 | Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.                             |
| kernel-infrastructure-jakarta/src                                                                     | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                     |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main                                                                | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                     |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java                                                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py                                                        | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com                                                    | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone                                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel                                    | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company     | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health      | 9                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence | 32                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin      | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security    | 11                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources                                                      | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                 |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources/META-INF                                             | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                 |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test                                                                | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                     |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java                                                           | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py                                                        | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com                                                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone                                           | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel                                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company     | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health      | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin      | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources                                                      | 0                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                                   |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources/META-INF                                             | 1                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                                   |
| migrator                                                                                              | 1                 | Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins. |
| migrator/src                                                                                          | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                     |
| migrator/src/main                                                                                     | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                     |
| migrator/src/main/java                                                                                | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| migrator/src/main/java/py                                                                             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| migrator/src/main/java/py/com                                                                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone                                                                | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator                                                       | 10                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                        |

| Directorio                                                                               | Archivos directos | Responsabilidad                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| migrator/src/main/resources                                                              | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                                         |
| migrator/src/main/resources/db                                                           | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                                         |
| migrator/src/main/resources/db/migration                                                 | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                                         |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core                                            | 6                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                                         |
| migrator/src/test                                                                        | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| migrator/src/test/java                                                                   | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| migrator/src/test/java/py                                                                | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| migrator/src/test/java/py/com                                                            | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| migrator/src/test/java/py/com/logixone                                                   | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator                                          | 5                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| migrator/src/test/resources                                                              | 0                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                                                           |
| migrator/src/test/resources/db                                                           | 0                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                                                           |
| migrator/src/test/resources/db/migration                                                 | 0                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                                                           |
| migrator/src/test/resources/db/migration/plugin_fixture                                  | 1                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                                                           |
| output                                                                                   | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| output/pdf                                                                               | 1                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| platform-bom                                                                             | 1                 | BOM que centraliza versiones compartidas.                                                                |
| plugin-api                                                                               | 1                 | Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.                             |
| plugin-api/src                                                                           | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| plugin-api/src/main                                                                      | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| plugin-api/src/main/java                                                                 | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugin-api/src/main/java/py                                                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugin-api/src/main/java/py/com                                                          | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone                                                 | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin                                          | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api                                      | 26                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugin-api/src/test                                                                      | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                                             |
| plugin-api/src/test/java                                                                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| plugin-api/src/test/java/py                                                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| plugin-api/src/test/java/py/com                                                          | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone                                                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin                                          | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api                                      | 6                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                                                 |
| plugins                                                                                  | 0                 | Socios Comerciales, Catálogo Comercial, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B. |
| plugins/business-partners                                                                | 2                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.                                      |
| plugins/business-partners-api                                                            | 2                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.                                      |
| plugins/business-partners-api/src                                                        | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.                                      |
| plugins/business-partners-api/src/main                                                   | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.                                      |
| plugins/business-partners-api/src/main/java                                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py                                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com                                       | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins                      | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                                                |
| plugins/business-partners-api/src/test                                                   | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.                                      |

| Directorio                                                                                                  | Archivos directos | Responsabilidad                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| plugins/business-partners-api/src/test/java                                                                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py                                                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com                                                          | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone                                                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins                                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners                        | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api                    | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/docs                                                                              | 1                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/business-partners/src                                                                               | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/business-partners/src/main                                                                          | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/business-partners/src/main/java                                                                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py                                                                  | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com                                                              | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone                                                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins                                             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners                            | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application                | 10                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command        | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port           | 5                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query          | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain                     | 13                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application | 3                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence | 15                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui          | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/business-partners/src/main/resources                                                                | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/business-partners/src/main/resources/db                                                             | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration                                                   | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners                                 | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF                                                       | 2                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/services                                              | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/business-partners/src/test                                                                          | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/business-partners/src/test/java                                                                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py                                                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com                                                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone                                                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins                                             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners                            | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application                | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |

| Directorio                                                                                                  | Archivos directos | Responsabilidad                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain                     | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui          | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/persistence                | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/business-partners/src/test/resources                                                                | 0                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                      |
| plugins/business-partners/src/test/resources/META-INF                                                       | 1                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                      |
| plugins/commercial-catalog                                                                                  | 2                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog-api                                                                              | 2                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog-api/src                                                                          | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main                                                                     | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java                                                                | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py                                                             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com                                                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone                                                | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins                                        | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog                      | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api                  | 19                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test                                                                     | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java                                                                | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py                                                             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com                                                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone                                                | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins                                        | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api                  | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/docs                                                                             | 1                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog/src                                                                              | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog/src/main                                                                         | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java                                                                    | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py                                                                 | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com                                                             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone                                                    | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins                                            | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog                          | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application              | 12                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command      | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/definition   | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port         | 7                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |

| Directorio                                                                                                    | Archivos directos | Responsabilidad                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query          | 3                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain                     | 28                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure             | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application | 3                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence | 21                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui          | 2                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources                                                                 | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db                                                              | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration                                                    | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog                                 | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF                                                        | 2                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/services                                               | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/test                                                                           | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java                                                                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py                                                                   | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com                                                               | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone                                                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins                                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog                            | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application                | 4                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain                     | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui          | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence                | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/resources                                                                 | 0                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                      |
| plugins/commercial-catalog/src/test/resources/demo                                                            | 1                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                      |
| plugins/commercial-catalog/src/test/resources/META-INF                                                        | 1                 | Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.                      |
| plugins/reference-customization-a                                                                             | 1                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-a/src                                                                         | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-a/src/main                                                                    | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java                                                               | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py                                                            | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com                                                        | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone                                               | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins                                       | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/a                       | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |



| Directorio                                                                              | Archivos directos | Responsabilidad                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| plugins/reference-customization-a/src/main/resources                                    | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/reference-customization-a/src/main/resources/ME TA-INF                          | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/reference-customization-a/src/main/resources/ME TA-INF/services                 | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/reference-customization-a/src/test                                              | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java                                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py                                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization   | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/a | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b                                                       | 1                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-b/src                                                   | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-b/src/main                                              | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java                                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py                                      | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com                                  | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone                         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins                 | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization   | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/b | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-customization-b/src/main/resources                                    | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/reference-customization-b/src/main/resources/ME TA-INF                          | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/reference-customization-b/src/main/resources/ME TA-INF/services                 | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                    |
| plugins/reference-customization-b/src/test                                              | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java                                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py                                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization   | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/b | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.            |
| plugins/reference-plugin                                                                | 1                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-plugin/src                                                            | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-plugin/src/main                                                       | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos. |
| plugins/reference-plugin/src/main/java                                                  | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-plugin/src/main/java/py                                               | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com                                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone                                  | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |
| plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins                          | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.           |

| Directorio                                                                | Archivos directos | Responsabilidad                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins/reference  | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                    |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources                               | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                             |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/db                            | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                             |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration                  | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                             |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration/reference_plugin | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                             |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF                      | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                             |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF/services             | 1                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                             |
| plugins/reference-plugin/src/test                                         | 0                 | Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.          |
| plugins/reference-plugin/src/test/java                                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| plugins/reference-plugin/src/test/java/py                                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com                             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins            | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins/reference  | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests                                                                     | 0                 | Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.           |
| tests/architecture-tests                                                  | 1                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/architecture-tests/src                                              | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/architecture-tests/src/test                                         | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/architecture-tests/src/test/java                                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/architecture-tests/src/test/java/py                                 | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/architecture-tests/src/test/java/py/com                             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture       | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/e2e-tests                                                           | 1                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/e2e-tests/src                                                       | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/e2e-tests/src/test                                                  | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/e2e-tests/src/test/java                                             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py                                          | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py/com                                      | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone                             | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e                         | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/integration-tests                                                   | 1                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/integration-tests/src                                               | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/integration-tests/src/test                                          | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal. |
| tests/integration-tests/src/test/java                                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/integration-tests/src/test/java/py                                  | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com                              | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                     |



| Directorio                                                                    | Archivos directos | Responsabilidad                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/health      | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/persistence | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/security    | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tests/runtime-persistence-harness                                             | 1                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.       |
| tests/runtime-persistence-harness/src                                         | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.       |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main                                    | 0                 | Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.       |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java                               | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py                            | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com                        | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone               | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests         | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta     | 5                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools                                                                         | 2                 | Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto. |
| tools/plugin-scaffold                                                         | 1                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                       |
| tools/plugin-scaffold/src                                                     | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                       |
| tools/plugin-scaffold/src/main                                                | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                       |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java                                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py                                        | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com                                    | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone                           | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools                     | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold            | 3                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources                                      | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                   |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates                            | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                   |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin                     | 8                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.                                   |
| tools/plugin-scaffold/src/test                                                | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                       |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java                                           | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py                                        | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com                                    | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone                           | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold            | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.                           |
| web-shell                                                                     | 1                 | Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.     |
| web-shell/src                                                                 | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                       |
| web-shell/src/main                                                            | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.                       |
| web-shell/src/main/java                                                       | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| web-shell/src/main/java/py                                                    | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| web-shell/src/main/java/py/com                                                | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone                                       | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web                                   | 0                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin                             | 24                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.                          |

| Directorio                                                         | Archivos directos | Responsabilidad                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/health                 | 1                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest                   | 4                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security               | 8                 | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell                  | 13                | Paquete de código Java productivo del módulo propietario.    |
| web-shell/src/main/resources                                       | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF                              | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources                    | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin              | 6                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app                | 2                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources          | 0                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone | 2                 | Recursos productivos empaquetados con el módulo.             |
| web-shell/src/test                                                 | 0                 | Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria. |
| web-shell/src/test/java                                            | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py                                         | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com                                     | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone                            | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web                        | 0                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin                  | 3                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/health                 | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/security               | 1                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell                  | 2                 | Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.     |

## 10. Inventario detallado de archivos

El inventario enumera 1012 archivos. La descripción resume su función primaria; para el comportamiento exacto prevalece el archivo original. No se lee ni imprime ningún secreto local.

### 10.1 root

Gobierno del repositorio, Maven padre, Wrapper y reglas transversales.

| Ruta           | Función                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| .dockerignore  | Excluye cachés, secretos, targets y temporales del contexto OCI.                         |
| .editorconfig  | Normaliza codificación, finales de línea e indentación.                                  |
| .gitattributes | Define el tratamiento consistente de texto y binarios.                                   |
| .gitignore     | Evita versionar secretos, cachés, builds y configuración local.                          |
| AGENTS.md      | Reglas obligatorias de arquitectura, pruebas, documentación y operación del repositorio. |
| mvnw           | Lanzador POSIX del Maven Wrapper.                                                        |
| mvnw.cmd       | Lanzador Windows del Maven Wrapper.                                                      |
| pom.xml        | POM padre del reactor: Java 21, 20 módulos, versiones, perfiles y Maven Enforcer.        |

### 10.2 .mvn

Configuración reproducible del Maven Wrapper.

| Ruta                                  | Función                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| .mvn/maven.config                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| .mvn/wrapper/maven-wrapper.properties | Propiedades versionadas de build, runtime o migración.                      |

### 10.3 platform-bom

BOM que centraliza versiones compartidas.

| Ruta                 | Función                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| platform-bom/pom.xml | POM Maven del módulo `platform-bom`: dependencias, plugins y empaquetado. |

10.4 plugin-api

Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.

| Ruta                                                                                  | Función                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| plugin-api/pom.xml                                                                    | POM Maven del módulo `plugin-api`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ContributionId.java               | Tipo Java del módulo propietario: Contribution Id.                      |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/DependencyKind.java               | Tipo Java del módulo propietario: Dependency Kind.                      |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/MenuContribution.java             | Tipo Java del módulo propietario: Menu Contribution.                    |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/MigrationContribution.java        | Tipo Java del módulo propietario: Migration Contribution.               |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginApiVersion.java             | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Api Version.                   |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDefinition.java             | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Definition.                    |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDependency.java             | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Dependency.                    |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDescriptor.java             | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Descriptor.                    |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginId.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Id.                            |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginKind.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Kind.                          |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenChange.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Screen Change.                        |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenCustomizationOperation.java | Tipo Java del módulo propietario: Screen Customization Operation.       |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenDefinition.java             | Tipo Java del módulo propietario: Screen Definition.                    |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementDefinition.java      | Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Definition.            |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementId.java              | Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Id.                    |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementType.java            | Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Type.                  |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenFragmentId.java             | Tipo Java del módulo propietario: Screen Fragment Id.                   |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenId.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Screen Id.                            |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenInteraction.java            | Tipo Java del módulo propietario: Screen Interaction.                   |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenOverlay.java                | Tipo Java del módulo propietario: Screen Overlay.                       |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenRegionId.java               | Tipo Java del módulo propietario: Screen Region Id.                     |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSlotDefinition.java         | Tipo Java del módulo propietario: Screen Slot Definition.               |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSlotId.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Screen Slot Id.                       |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenTextKey.java                | Tipo Java del módulo propietario: Screen Text Key.                      |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SemanticVersion.java              | Tipo Java del módulo propietario: Semantic Version.                     |
| plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/VersionRange.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Version Range.                        |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDescriptorTest.java         | Prueba automatizada: Plugin Descriptor Test.                            |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginIdTest.java                 | Prueba automatizada: Plugin Id Test.                                    |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenContractTest.java           | Prueba automatizada: Screen Contract Test.                              |

| Ruta                                                                           | Función                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenInteractionTest.java | Prueba automatizada: Screen Interaction Test. |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/SemanticVersionTest.java   | Prueba automatizada: Semantic Version Test.   |
| plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/VersionRangeTest.java      | Prueba automatizada: Version Range Test.      |

10.5 kernel-api

Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.

| Ruta                                                                                             | Función                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| kernel-api/pom.xml                                                                               | POM Maven del módulo `kernel-api`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAudit.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit.                      |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditEvent.java               | Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit Event.                |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditOutcome.java             | Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit Outcome.              |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyContext.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Company Context.                      |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyId.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Company Id.                           |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AppUserId.java                      | Tipo Java del módulo propietario: App User Id.                          |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthenticatedActor.java             | Tipo Java del módulo propietario: Authenticated Actor.                  |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthenticatedCompanyContext.java    | Tipo Java del módulo propietario: Authenticated Company Context.        |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthorizedCompanyOperation.java     | Tipo Java del módulo propietario: Authorized Company Operation.         |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/CompanySessionReference.java        | Tipo Java del módulo propietario: Company Session Reference.            |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/CurrentCompanyAuthorization.java    | Tipo Java del módulo propietario: Current Company Authorization.        |
| kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/SystemPermission.java               | Tipo Java del módulo propietario: System Permission.                    |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditEventTest.java           | Prueba automatizada: Technical Audit Event Test.                        |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyIdTest.java                   | Prueba automatizada: Company Id Test.                                   |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthorizedCompanyOperationTest.java | Prueba automatizada: Authorized Company Operation Test.                 |
| kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security/SystemPermissionTest.java           | Prueba automatizada: System Permission Test.                            |

10.6 kernel-domain

Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.

| Ruta                                                                                                | Función                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-domain/pom.xml                                                                               | POM Maven del módulo `kernel-domain`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/Company.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Company.                                 |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnostic.java      | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Diagnostic.               |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnosticCode.java  | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Diagnostic Code.          |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolution.java      | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Resolution.               |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolver.java        | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Resolver.                 |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyStatus.java                | Tipo Java del módulo propietario: Company Status.                          |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationChangeResult.java | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Change Result.         |

| Ruta                                                                                                               | Función                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationDecision.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Decision.             |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationPolicy.java                      | Política de dominio: Plugin Activation Policy.                            |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationState.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation State.                |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolution.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Resolution.              |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolver.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Resolver.                |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginDiagnostic.java                             | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Diagnostic.                      |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginDiagnosticCode.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Diagnostic Code.                 |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/AppUser.java                                    | Tipo Java del módulo propietario: App User.                               |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyAccessPolicy.java                        | Política de dominio: Company Access Policy.                               |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyMembership.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Company Membership.                     |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyRole.java                                | Tipo Java del módulo propietario: Company Role.                           |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanySelectionResolution.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Company Selection Resolution.           |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanySelectionStatus.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Company Selection Status.               |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/EffectivePermissionPolicy.java                  | Política de dominio: Effective Permission Policy.                         |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/EffectivePermissionResolution.java              | Tipo Java del módulo propietario: Effective Permission Resolution.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/ExternalIdentity.java                           | Tipo Java del módulo propietario: External Identity.                      |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/MembershipRoleAssignment.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Membership Role Assignment.             |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/MembershipStatus.java                           | Tipo Java del módulo propietario: Membership Status.                      |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleCode.java                                   | Tipo Java del módulo propietario: Role Code.                              |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleId.java                                     | Tipo Java del módulo propietario: Role Id.                                |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RolePermissionGrant.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Role Permission Grant.                  |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleStatus.java                                 | Tipo Java del módulo propietario: Role Status.                            |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/SecurityDiagnosticCode.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Security Diagnostic Code.               |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/AppUserSystemRoleAssignment.java         | Tipo Java del módulo propietario: App User System Role Assignment.        |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionPolicy.java     | Política de dominio: Effective System Permission Policy.                  |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionResolution.java | Tipo Java del módulo propietario: Effective System Permission Resolution. |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyPolicy.java         | Política de dominio: System Authority Safety Policy.                      |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyStatus.java         | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Safety Status.         |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRole.java                          | Tipo Java del módulo propietario: System Role.                            |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleCode.java                      | Tipo Java del módulo propietario: System Role Code.                       |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleId.java                        | Tipo Java del módulo propietario: System Role Id.                         |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRolePermissionGrant.java           | Tipo Java del módulo propietario: System Role Permission Grant.           |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleStatus.java                    | Tipo Java del módulo propietario: System Role Status.                     |

| Ruta                                                                                                               | Función                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemSecurityDiagnosticCode.java        | Tipo Java del módulo propietario: System Security Diagnostic Code. |
| kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/UserStatus.java                                 | Tipo Java del módulo propietario: User Status.                     |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnosticCodeTest.java             | Prueba automatizada: Company Plugin Diagnostic Code Test.          |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolverTest.java                   | Prueba automatizada: Company Plugin Resolver Test.                 |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyTest.java                                 | Prueba automatizada: Company Test.                                 |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationPolicyTest.java                  | Prueba automatizada: Plugin Activation Policy Test.                |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolverTest.java                    | Prueba automatizada: Plugin Catalog Resolver Test.                 |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/SecurityRevocationPolicyTest.java               | Prueba automatizada: Security Revocation Policy Test.              |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionPolicyTest.java | Prueba automatizada: Effective System Permission Policy Test.      |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyPolicyTest.java     | Prueba automatizada: System Authority Safety Policy Test.          |
| kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleValueTest.java                 | Prueba automatizada: System Role Value Test.                       |

10.7 kernel-application

Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.

| Ruta                                                                                                                      | Función                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/pom.xml                                                                                                | POM Maven del módulo 'kernel-application': dependencias, plugins y empaquetado. |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditEventCategory.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Audit Event Category.                         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditEventOutcome.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Audit Event Outcome.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditEventView.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Audit Event View.                             |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditPage.java                           | Tipo Java del módulo propietario: Audit Page.                                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditQuery.java                          | Consulta de aplicación: Audit Query.                                            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditTimeWindow.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Audit Time Window.                            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/port/AuditQueryPort.java                       | Puerto público o de infraestructura: Audit Query Port.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyAdministrationActionResult.java | Tipo Java del módulo propietario: Company Administration Action Result.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyAdministrationQueryService.java | Servicio de aplicación: Company Administration Query Service.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyAdministrationSnapshot.java     | Tipo Java del módulo propietario: Company Administration Snapshot.              |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyPluginActivationView.java       | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Activation View.               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanyPluginAdministrationView.java   | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Administration View.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/CompanySummaryView.java                | Tipo Java del módulo propietario: Company Summary View.                         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/admin/PluginCatalogView.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog View.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/audit/CompanyAuditActor.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Actor.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/audit/CompanyAuditContext.java               | Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Context.                        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/audit/CompanyAuditEvent.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Event.                          |



| Ruta                                                                                                                     | Función                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditOperation.java             | Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Operation.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditOutcome.java               | Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Outcome.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ChangeCompanyStatusCommand.java      | Comando de aplicación: Change Company Status Command.              |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ChangePluginActivationCommand.java   | Comando de aplicación: Change Plugin Activation Command.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/RegisterCompanyCommand.java          | Comando de aplicación: Register Company Command.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ReplaceCustomizationCommand.java     | Comando de aplicación: Replace Customization Command.              |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyAdministrationService.java            | Servicio de aplicación: Company Administration Service.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyAuditRecorder.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Recorder.          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationCode.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Code.          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationResult.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Result.        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationStatus.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Status.        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryResult.java                | Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Query Result.     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryService.java               | Servicio de aplicación: Company Plugin Query Service.              |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributions.java       | Tipo Java del módulo propietario: Company Contributions.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributionService.java | Servicio de aplicación: Company Contribution Service.              |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/PluginContributions.java        | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Contributions.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginActivationService.java                 | Servicio de aplicación: Plugin Activation Service.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginOperationDeniedException.java          | Excepción tipada: Plugin Operation Denied Exception.               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginOperationGuard.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Operation Guard.          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyAdministrationPort.java          | Puerto público o de infraestructura: Company Administration Port.  |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyAuditPort.java                   | Puerto público o de infraestructura: Company Audit Port.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyIdGenerator.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Company Id Generator.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyRepository.java                  | Adaptador o contrato de repositorio: Company Repository.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PersistenceConflictCode.java            | Tipo Java del módulo propietario: Persistence Conflict Code.       |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PersistenceConflictException.java       | Excepción tipada: Persistence Conflict Exception.                  |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PluginActivationRepository.java         | Adaptador o contrato de repositorio: Plugin Activation Repository. |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposer.java            | Tipo Java del módulo propietario: Company Screen Composer.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposition.java         | Tipo Java del módulo propietario: Company Screen Composition.      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenService.java             | Servicio de aplicación: Company Screen Service.                    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedScreen.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Composed Screen.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedScreenElement.java            | Tipo Java del módulo propietario: Composed Screen Element.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedSlotContent.java              | Tipo Java del módulo propietario: Composed Slot Content.           |



| Ruta                                                                                                                               | Función                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ScreenCompositionDiagnostic.java                | Tipo Java del módulo propietario: Screen Composition Diagnostic.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ScreenCompositionDiagnosticCode.java            | Tipo Java del módulo propietario: Screen Composition Diagnostic Code.       |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ApplicationHealthService.java                           | Servicio de aplicación: Application Health Service.                         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthCheckResult.java                                  | Tipo Java del módulo propietario: Health Check Result.                      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthReport.java                                       | Tipo Java del módulo propietario: Health Report.                            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthStatus.java                                       | Tipo Java del módulo propietario: Health Status.                            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ReadinessCheck.java                                     | Tipo Java del módulo propietario: Readiness Check.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/InvalidPluginCatalogException.java                      | Excepción tipada: Invalid Plugin Catalog Exception.                         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/PluginRegistry.java                                     | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Registry.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/OperationAuthorization.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Operation Authorization.                  |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/OperationAuthorizationStatus.java              | Tipo Java del módulo propietario: Operation Authorization Status.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedAccessCode.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Access Code.                      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedAccessService.java                      | Servicio de aplicación: Trusted Access Service.                             |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyAccess.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Access.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyAccessStatus.java                | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Access Status.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyOption.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Option.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedMenuItem.java                           | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Menu Item.                        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedNavigationAccess.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Navigation Access.                |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedNavigationView.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Navigation View.                  |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedScreenAccess.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Screen Access.                    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/BusinessSecurityAdministrationQueryService.java | Servicio de aplicación: Business Security Administration Query Service.     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/BusinessSecuritySnapshot.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Business Security Snapshot.               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/CompanyRoleAdministrationView.java              | Tipo Java del módulo propietario: Company Role Administration View.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/CompanySecurityAdministrationView.java          | Tipo Java del módulo propietario: Company Security Administration View.     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/MembershipAdministrationView.java               | Tipo Java del módulo propietario: Membership Administration View.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityAdministrationActionResult.java         | Tipo Java del módulo propietario: Security Administration Action Result.    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityCompanyView.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Security Company View.                    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityUserView.java                           | Tipo Java del módulo propietario: Security User View.                       |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemAuthorityAdministrationQueryService.java  | Servicio de aplicación: System Authority Administration Query Service.      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemAuthorityAdministrationSnapshot.java      | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Administration Snapshot. |

| Ruta                                                                                                                      | Función                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemRoleAdministrationView.java      | Tipo Java del módulo propietario: System Role Administration View.          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditEvent.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Event.                       |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditOperation.java              | Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Operation.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditOutcome.java                | Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Outcome.                     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditActor.java                | Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Actor.                     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditEvent.java                | Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Event.                     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditOperation.java            | Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Operation.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditOutcome.java              | Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Outcome.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/AssignRoleCommand.java               | Comando de aplicación: Assign Role Command.                                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/BootstrapSecurityCommand.java        | Comando de aplicación: Bootstrap Security Command.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeAppUserStatusCommand.java      | Comando de aplicación: Change App User Status Command.                      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeMembershipStatusCommand.java   | Comando de aplicación: Change Membership Status Command.                    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeRoleStatusCommand.java         | Comando de aplicación: Change Role Status Command.                          |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/GrantPermissionCommand.java          | Comando de aplicación: Grant Permission Command.                            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterAppUserCommand.java          | Comando de aplicación: Register App User Command.                           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterMembershipCommand.java       | Comando de aplicación: Register Membership Command.                         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterRoleCommand.java             | Comando de aplicación: Register Role Command.                               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RevokePermissionCommand.java         | Comando de aplicación: Revoke Permission Command.                           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/UnassignRoleCommand.java             | Comando de aplicación: Unassign Role Command.                               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AccessAuditPort.java                    | Puerto público o de infraestructura: Access Audit Port.                     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AppUserIdGenerator.java                 | Tipo Java del módulo propietario: App User Id Generator.                    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AppUserRepository.java                  | Adaptador o contrato de repositorio: App User Repository.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/BusinessSecurityAdministrationPort.java | Puerto público o de infraestructura: Business Security Administration Port. |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/CompanyAuthorizationRepository.java     | Adaptador o contrato de repositorio: Company Authorization Repository.      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/CompanyMembershipRepository.java        | Adaptador o contrato de repositorio: Company Membership Repository.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/RoleIdGenerator.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Role Id Generator.                        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityAuditPort.java                  | Puerto público o de infraestructura: Security Audit Port.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityBootstrapPort.java              | Puerto público o de infraestructura: Security Bootstrap Port.               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityPersistenceCode.java            | Tipo Java del módulo propietario: Security Persistence Code.                |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityPersistenceException.java       | Excepción tipada: Security Persistence Exception.                           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/TrustedAccessPort.java                  | Puerto público o de infraestructura: Trusted Access Port.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityAdministrationService.java           | Servicio de aplicación: Security Administration Service.                    |

| Ruta                                                                                                                             | Función                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityAuditRecorder.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Recorder.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityBootstrapService.java                       | Servicio de aplicación: Security Bootstrap Service.                        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityBootstrapState.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Security Bootstrap State.                |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationCode.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Code.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationResult.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Result.               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationStatus.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Status.               |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityQueryService.java                           | Servicio de aplicación: Security Query Service.                            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccess.java            | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccessCode.java        | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Code.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccessService.java     | Servicio de aplicación: System Authority Access Service.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityContext.java           | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Context.                |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAccessAuditEvent.java   | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Audit Event.     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAccessAuditOutcome.java | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Audit Outcome.   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAuditEvent.java         | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Audit Event.            |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAuditOperation.java     | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Audit Operation.        |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/AssignSystemRoleCommand.java         | Comando de aplicación: Assign System Role Command.                         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/BootstrapSystemAuthorityCommand.java | Comando de aplicación: Bootstrap System Authority Command.                 |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/ChangeSystemRoleStatusCommand.java   | Comando de aplicación: Change System Role Status Command.                  |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/GrantSystemPermissionCommand.java    | Comando de aplicación: Grant System Permission Command.                    |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/RegisterSystemRoleCommand.java       | Comando de aplicación: Register System Role Command.                       |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/RevokeSystemPermissionCommand.java   | Comando de aplicación: Revoke System Permission Command.                   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/UnassignSystemRoleCommand.java       | Comando de aplicación: Unassign System Role Command.                       |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAccessAuditPort.java     | Puerto público o de infraestructura: System Authority Access Audit Port.   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAccessPort.java          | Puerto público o de infraestructura: System Authority Access Port.         |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAdministrationPort.java  | Puerto público o de infraestructura: System Authority Administration Port. |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAuditPort.java           | Puerto público o de infraestructura: System Authority Audit Port.          |

| Ruta                                                                                                                              | Función                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityBootstrapPort.java        | Puerto público o de infraestructura: System Authority Bootstrap Port. |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityRepository.java           | Adaptador o contrato de repositorio: System Authority Repository.     |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemRoleIdGenerator.java               | Tipo Java del módulo propietario: System Role Id Generator.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAdministrationService.java     | Servicio de aplicación: System Authority Administration Service.      |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapService.java          | Servicio de aplicación: System Authority Bootstrap Service.           |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapState.java            | Tipo Java del módulo propietario: System Authority Bootstrap State.   |
| kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityQueryService.java              | Servicio de aplicación: System Authority Query Service.               |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditQueryTest.java                               | Prueba automatizada: Audit Query Test.                                |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/CompanyCommandTest.java                       | Prueba automatizada: Company Command Test.                            |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryServiceTest.java                    | Prueba automatizada: Company Plugin Query Service Test.               |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyUseCasesTest.java                              | Prueba automatizada: Company Use Cases Test.                          |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributionServiceTest.java      | Prueba automatizada: Company Contribution Service Test.               |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposerTest.java                 | Prueba automatizada: Company Screen Composer Test.                    |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ApplicationHealthServiceTest.java                      | Prueba automatizada: Application Health Service Test.                 |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/PluginRegistryTest.java                                | Prueba automatizada: Plugin Registry Test.                            |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAccessServiceTest.java         | Prueba automatizada: System Authority Access Service Test.            |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAdministrationServiceTest.java | Prueba automatizada: System Authority Administration Service Test.    |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapServiceTest.java      | Prueba automatizada: System Authority Bootstrap Service Test.         |
| kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityTestFixture.java               | Prueba automatizada: System Authority Test Fixture.                   |

## 10.8 kernel-infrastructure-jakarta

Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.

| Ruta                                                                                                                                | Función                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| kernel-infrastructure-jakarta/pom.xml                                                                                               | POM Maven del módulo `kernel-infrastructure-jakarta`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/StructuredCompanyAudit.java       | Tipo Java del módulo propietario: Structured Company Audit.                                |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/TransactionalCompanyUseCases.java | Tipo Java del módulo propietario: Transactional Company Use Cases.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/ConfigurationReadinessCheck.java   | Tipo Java del módulo propietario: Configuration Readiness Check.                           |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/CoreDatabaseProbe.java             | Tipo Java del módulo propietario: Core Database Probe.                                     |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/DatabaseReadinessCheck.java        | Tipo Java del módulo propietario: Database Readiness Check.                                |

| Ruta                                                                                                                                          | Función                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/HealthServiceProducer.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Health Service Producer.                 |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/JdbcHealthQueries.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Jdbc Health Queries.                     |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/ManagedDataSourceHealthQueries.java         | Tipo Java del módulo propietario: Managed Data Source Health Queries.      |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/MigrationsReadinessCheck.java               | Tipo Java del módulo propietario: Migrations Readiness Check.              |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/OidcConfigurationReadinessCheck.java        | Tipo Java del módulo propietario: Oidc Configuration Readiness Check.      |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/PluginCatalogReadinessCheck.java            | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Readiness Check.          |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserEntity.java                     | Entidad JPA: App User Entity.                                              |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserSystemRoleEntity.java           | Entidad JPA: App User System Role Entity.                                  |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserSystemRoleKey.java              | Tipo Java del módulo propietario: App User System Role Key.                |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AuditEventEntity.java                  | Entidad JPA: Audit Event Entity.                                           |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyEntity.java                     | Entidad JPA: Company Entity.                                               |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyMembershipEntity.java           | Entidad JPA: Company Membership Entity.                                    |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyMembershipKey.java              | Tipo Java del módulo propietario: Company Membership Key.                  |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CorePersistenceNames.java              | Tipo Java del módulo propietario: Core Persistence Names.                  |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaAppUserRepository.java              | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa App User Repository.              |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaAuditQueryAdapter.java              | Tipo Java del módulo propietario: Jpa Audit Query Adapter.                 |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyAuthorizationRepository.java | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Authorization Repository. |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyMembershipRepository.java    | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Membership Repository.    |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyRepository.java              | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Repository.               |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaPluginActivationRepository.java     | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Plugin Activation Repository.     |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaSystemAuthorityRepository.java      | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa System Authority Repository.      |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaTechnicalAuditStore.java            | Tipo Java del módulo propietario: Jpa Technical Audit Store.               |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/MembershipRoleEntity.java              | Entidad JPA: Membership Role Entity.                                       |
| kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/MembershipRoleKey.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Membership Role Key.                     |

| Ruta                                                                                                                                         | Función                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PluginActivationEntity.java            | Entidad JPA: Plugin Activation Entity.                                      |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PluginActivationKey.java               | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Key.                    |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSQLConflictMapper.java          | Tipo Java del módulo propietario: PostgreSQL Conflict Mapper.               |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSQLSecurityConflictMapper.java  | Tipo Java del módulo propietario: PostgreSQL Security Conflict Mapper.      |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/RolePermissionEntity.java              | Entidad JPA: Role Permission Entity.                                        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/RolePermissionKey.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Role Permission Key.                      |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SecurityRoleEntity.java                | Entidad JPA: Security Role Entity.                                          |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRoleEntity.java                  | Entidad JPA: System Role Entity.                                            |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRolePermissionEntity.java        | Entidad JPA: System Role Permission Entity.                                 |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRolePermissionKey.java           | Tipo Java del módulo propietario: System Role Permission Key.               |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidAppUserIdGenerator.java            | Tipo Java del módulo propietario: Uuid App User Id Generator.               |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidCompanyIdGenerator.java            | Tipo Java del módulo propietario: Uuid Company Id Generator.                |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidRoleIdGenerator.java               | Tipo Java del módulo propietario: Uuid Role Id Generator.                   |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidSystemRoleIdGenerator.java         | Tipo Java del módulo propietario: Uuid System Role Id Generator.            |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin/CdiPluginCatalog.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Cdi Plugin Catalog.                       |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredDemoProvisioning.java           | Tipo Java del módulo propietario: Configured Demo Provisioning.             |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredSecurityBootstrap.java          | Tipo Java del módulo propietario: Configured Security Bootstrap.            |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredSystemAuthorityBootstrap.java   | Tipo Java del módulo propietario: Configured System Authority Bootstrap.    |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredAccessAudit.java                | Tipo Java del módulo propietario: Structured Access Audit.                  |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSecurityAudit.java              | Tipo Java del módulo propietario: Structured Security Audit.                |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSystemAuthorityAccessAudit.java | Tipo Java del módulo propietario: Structured System Authority Access Audit. |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSystemAuthorityAudit.java       | Tipo Java del módulo propietario: Structured System Authority Audit.        |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSecurityQueries.java         | Tipo Java del módulo propietario: Transactional Security Queries.           |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSecurityUseCases.java        | Tipo Java del módulo propietario: Transactional Security Use Cases.         |



| Ruta                                                                                                                                         | Función                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSystemAuthorityUseCases.java | Tipo Java del módulo propietario: Transactional System Authority Use Cases. |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalTrustedAccess.java           | Tipo Java del módulo propietario: Transactional Trusted Access.             |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources/META-INF/persistence.xml                                                                    | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                         |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/TransactionalCompanyUseCasesTest.java      | Prueba automatizada: Transactional Company Use Cases Test.                  |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/CoreDatabaseProbeTest.java                  | Prueba automatizada: Core Database Probe Test.                              |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/HealthServiceProducerTest.java              | Prueba automatizada: Health Service Producer Test.                          |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaEntityMappingTest.java              | Prueba automatizada: Jpa Entity Mapping Test.                               |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSQLRepositoryIT.java            | Prueba de integración/runtime: Postgre Sql Repository IT.                   |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin/CdiPluginCatalogTest.java                   | Prueba automatizada: Cdi Plugin Catalog Test.                               |
| kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources/META-INF/persistence.xml                                                                    | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                         |

## 10.9 migrator

Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.

| Ruta                                                                                           | Función                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| migrator/pom.xml                                                                               | POM Maven del módulo `migrator`: dependencias, plugins y empaquetado.     |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/FlywayMigrationExecutor.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Flyway Migration Executor.              |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationExecutor.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Migration Executor.                     |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationOutcome.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Migration Outcome.                      |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationPlan.java                             | Tipo Java del módulo propietario: Migration Plan.                         |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationTarget.java                           | Tipo Java del módulo propietario: Migration Target.                       |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorCommand.java                           | Comando de aplicación: Migrator Command.                                  |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfiguration.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Migrator Configuration.                 |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfigurationException.java            | Excepción tipada: Migrator Configuration Exception.                       |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorMain.java                              | Tipo Java del módulo propietario: Migrator Main.                          |
| migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/SchemaMigrationOutcome.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Schema Migration Outcome.               |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core/V1_initialize_core_schema.sql                    | Migración Flyway inmutable V1: initialize core schema.                    |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core/V2_add_companies_and_plugin_activation.sql       | Migración Flyway inmutable V2: add companies and plugin activation.       |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core/V3_add_identity_membership_and_authorization.sql | Migración Flyway inmutable V3: add identity membership and authorization. |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core/V4_add_system_authority.sql                      | Migración Flyway inmutable V4: add system authority.                      |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core/V5_add_technical_audit_event.sql                 | Migración Flyway inmutable V5: add technical audit event.                 |
| migrator/src/main/resources/db/migration/core/V6_extend_audit_for_plugin_operations.sql        | Migración Flyway inmutable V6: extend audit for plugin operations.        |
| migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/CoreMigrationPostgreSQLIT.java                 | Prueba de integración/runtime: Core Migration Postgre Sql IT.             |



| Ruta                                                                                      | Función                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/CoreMigrationResourceTest.java            | Prueba automatizada: Core Migration Resource Test.        |
| migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigrationPlanTest.java                    | Prueba automatizada: Migration Plan Test.                 |
| migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigratorCommandTest.java                  | Prueba automatizada: Migrator Command Test.               |
| migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfigurationTest.java            | Prueba automatizada: Migrator Configuration Test.         |
| migrator/src/test/resources/db/migration/plugin_fixture/V1__initialize_plugin_fixture.sql | Migración Flyway inmutable V1: initialize plugin fixture. |

## 10.10 plugins

Socios Comerciales, Catálogo Comercial, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.

| Ruta                                                                                                                              | Función                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/business-partners-api/pom.xml                                                                                             | POM Maven del módulo `plugins/business-partners-api`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| plugins/business-partners-api/README.md                                                                                           | Documento canónico: Business Partners API.                                                 |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerContractVersion.java      | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contract Version.                       |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerDirectory.java            | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Directory.                              |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerId.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Id.                                     |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerKind.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Kind.                                   |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerReference.java            | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Reference.                              |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerRole.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Role.                                   |
| plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerState.java                | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner State.                                  |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerIdTest.java               | Prueba automatizada: Business Partner Id Test.                                             |
| plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerReferenceTest.java        | Prueba automatizada: Business Partner Reference Test.                                      |
| plugins/business-partners/docs/plugin-contract.md                                                                                 | Documento canónico: Contrato inicial de business_partners.                                 |
| plugins/business-partners/pom.xml                                                                                                 | POM Maven del módulo `plugins/business-partners`: dependencias, plugins y empaquetado.     |
| plugins/business-partners/README.md                                                                                               | Documento canónico: Business partners.                                                     |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerCommandService.java   | Servicio de aplicación: Business Partner Command Service.                                  |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerOperationContext.java | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Operation Context.                      |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerOperationResult.java  | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Operation Result.                       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerPermissions.java      | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Permissions.                            |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerQueryService.java     | Servicio de aplicación: Business Partner Query Service.                                    |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerResultCode.java       | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Result Code.                            |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnersIdentity.java        | Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Identity.                              |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerUseCases.java         | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Use Cases.                              |

| Ruta                                                                                                                                                  | Función                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerWarning.java                              | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Warning.                     |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command/BusinessPartnerCommands.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Commands.                    |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerCodeSequenceRepository.java          | Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Code Sequence Repository. |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerIdGenerator.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Id Generator.                |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerPersistenceCode.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Persistence Code.            |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerPersistenceException.java            | Excepción tipada: Business Partner Persistence Exception.                       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerRepository.java                      | Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Repository.               |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query/BusinessPartnerSearchCriteria.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Criteria.             |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query/BusinessPartnerSearchPage.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Page.                 |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/RepositoryBusinessPartnerDirectory.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Repository Business Partner Directory.        |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersPluginDefinition.java                                | Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Plugin Definition.          |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersScreenContract.java                                  | Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Screen Contract.            |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartner.java                                          | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner.                             |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerAddress.java                                   | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Address.                     |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerAttributeCode.java                             | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Attribute Code.              |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerCode.java                                      | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Code.                        |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerContact.java                                   | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact.                     |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerContactChannel.java                            | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact Channel.             |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDetailId.java                                  | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Detail Id.                   |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerIdentification.java                            | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Identification.              |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerIdentificationKey.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Identification Key.          |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerName.java                                      | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Name.                        |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerSnapshot.java                                  | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Snapshot.                    |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/CommercialRole.java                                           | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Role.                              |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/ConcurrentBusinessPartnerChangeException.java                 | Excepción tipada: Concurrent Business Partner Change Exception.                 |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/CdiBusinessPartnerDirectory.java          | Tipo Java del módulo propietario: Cdi Business Partner Directory.               |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/TransactionalBusinessPartnerUseCases.java | Tipo Java del módulo propietario: Transactional Business Partner Use Cases.     |

| Ruta                                                                                                                                                      | Función                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/UuidBusinessPartnerIdGenerator.java           | Tipo Java del módulo propietario: Uuid Business Partner Id Generator.               |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerAddressEntity.java             | Entidad JPA: Business Partner Address Entity.                                       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerChannelEntity.java             | Entidad JPA: Business Partner Channel Entity.                                       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactChannelEntity.java      | Entidad JPA: Business Partner Contact Channel Entity.                               |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactChannelEntityId.java    | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact Channel Entity Id.       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactEntity.java             | Entidad JPA: Business Partner Contact Entity.                                       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDetailEntityId.java            | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Detail Entity Id.                |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerEntity.java                    | Entidad JPA: Business Partner Entity.                                               |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerEntityId.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Entity Id.                       |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerIdentificationEntity.java      | Entidad JPA: Business Partner Identification Entity.                                |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerRoleEntity.java                | Entidad JPA: Business Partner Role Entity.                                          |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerRoleEntityId.java              | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Role Entity Id.                  |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnersPersistenceNames.java         | Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Persistence Names.              |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerCodeSequenceRepository.java | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Code Sequence Repository. |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerRepository.java             | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Repository.               |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/PostgreSQLBusinessPartnerConflictMapper.java  | Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Business Partner Conflict Mapper.     |
| plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerScreenHandler.java                      | Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Screen Handler.                  |
| plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V1__initialize_business_partners_schema.sql                                   | Migración Flyway inmutable V1: initialize business partners schema.                 |
| plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/beans.xml                                                                                           | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                                 |
| plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/persistence.xml                                                                                     | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                                 |
| plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition                                                | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.         |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerApplicationServiceTest.java                   | Prueba automatizada: Business Partner Application Service Test.                     |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersMigrationResourceTest.java                               | Prueba automatizada: Business Partners Migration Resource Test.                     |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersPluginDefinitionTest.java                                | Prueba automatizada: Business Partners Plugin Definition Test.                      |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerCodeTest.java                                      | Prueba automatizada: Business Partner Code Test.                                    |

| Ruta                                                                                                                                                      | Función                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDetailsTest.java                                   | Prueba automatizada: Business Partner Details Test.                                         |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerTest.java                                          | Prueba automatizada: Business Partner Test.                                                 |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerJpaMappingTest.java            | Prueba automatizada: Business Partner Jpa Mapping Test.                                     |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerJpaRepositoryPostgreSqlIT.java | Prueba de integración/runtime: Business Partner Jpa Repository Postgre Sql IT.              |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerScreenHandlerTest.java                  | Prueba automatizada: Business Partner Screen Handler Test.                                  |
| plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/persistence/BusinessPartnersMigrationPostgreSqlIT.java                   | Prueba de integración/runtime: Business Partners Migration Postgre Sql IT.                  |
| plugins/business-partners/src/test/resources/META-INF/persistence.xml                                                                                     | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                                         |
| plugins/commercial-catalog-api/pom.xml                                                                                                                    | POM Maven del módulo `plugins/commercial-catalog-api`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| plugins/commercial-catalog-api/README.md                                                                                                                  | Documento canónico: Commercial Catalog API.                                                 |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogContractVersion.java                                    | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Contract Version.                                 |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemDirectory.java                                      | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Directory.                                   |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemId.java                                             | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Id.                                          |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemReference.java                                      | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Reference.                                   |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemScope.java                                          | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Scope.                                       |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemState.java                                          | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item State.                                       |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemType.java                                           | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Type.                                        |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPriceQuote.java                                         | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Price Quote.                                      |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPriceQuoteRequest.java                                  | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Price Quote Request.                              |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPricing.java                                            | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Pricing.                                          |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogSearchCriteria.java                                     | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Search Criteria.                                  |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogSearchPage.java                                         | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Search Page.                                      |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogTaxMode.java                                            | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Tax Mode.                                         |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversionRequest.java                              | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversion Request.                          |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversionResult.java                               | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversion Result.                           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversions.java                                    | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversions.                                 |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/ContractValues.java                                            | Tipo Java del módulo propietario: Contract Values.                                          |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/PriceEntryId.java                                              | Tipo Java del módulo propietario: Price Entry Id.                                           |
| plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/PriceListId.java                                               | Tipo Java del módulo propietario: Price List Id.                                            |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogConversionAndPricingTest.java                           | Prueba automatizada: Catalog Conversion And Pricing Test.                                   |

| Ruta                                                                                                                                   | Función                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogIdentifiersTest.java                 | Prueba automatizada: Catalog Identifiers Test.                                          |
| plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogReferenceAndSearchTest.java          | Prueba automatizada: Catalog Reference And Search Test.                                 |
| plugins/commercial-catalog/docs/plugin-contract.md                                                                                     | Documento canónico: Contrato del plugin `commercial_catalog`.                           |
| plugins/commercial-catalog/pom.xml                                                                                                     | POM Maven del módulo `plugins/commercial-catalog`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| plugins/commercial-catalog/README.md                                                                                                   | Documento canónico: Commercial catalog.                                                 |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogCommandService.java              | Servicio de aplicación: Catalog Command Service.                                        |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogDefinitionService.java           | Servicio de aplicación: Catalog Definition Service.                                     |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogOperationContext.java            | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Operation Context.                            |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogOperationResult.java             | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Operation Result.                             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogQueryService.java                | Servicio de aplicación: Catalog Query Service.                                          |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogResultCode.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Result Code.                                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command/CatalogCommands.java            | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Commands.                                     |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command/CatalogDefinitionCommands.java  | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Definition Commands.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogIdentity.java          | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Identity.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogPermissions.java       | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Permissions.                       |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogUseCases.java          | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Use Cases.                         |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/definition/CatalogDefinitions.java      | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Definitions.                                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogCodeSequenceRepository.java | Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Code Sequence Repository.                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogDefinitionRepository.java   | Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Definition Repository.                     |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogIdGenerator.java            | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Id Generator.                                 |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogItemRepository.java         | Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Item Repository.                           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogPersistenceCode.java        | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Persistence Code.                             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogPersistenceException.java   | Excepción tipada: Catalog Persistence Exception.                                        |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/PriceListRepository.java           | Adaptador o contrato de repositorio: Price List Repository.                             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSearchCriteria.java      | Tipo Java del módulo propietario: Price List Search Criteria.                           |

| Ruta                                                                                                                                 | Función                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSearchPage.java        | Tipo Java del módulo propietario: Price List Search Page.               |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSummary.java           | Tipo Java del módulo propietario: Price List Summary.                   |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogItemDirectory.java   | Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Item Directory.    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogPricing.java         | Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Pricing.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogUnitConversions.java | Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Unit Conversions.  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogPluginDefinition.java            | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Plugin Definition. |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogScreenContract.java              | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Screen Contract.   |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/BrandId.java                               | Tipo Java del módulo propietario: Brand Id.                             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogClassification.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Classification.               |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogDetailId.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Detail Id.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItem.java                           | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item.                         |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemCode.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Code.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemIdentifier.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Identifier.              |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemName.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Name.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemSnapshot.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Snapshot.                |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogVariant.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Variant.                      |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CategoryId.java                            | Tipo Java del módulo propietario: Category Id.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/ConcurrentCatalogChangeException.java      | Excepción tipada: Concurrent Catalog Change Exception.                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/DomainValues.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Domain Values.                        |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/ItemUnitConversion.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Item Unit Conversion.                 |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceEntry.java                            | Tipo Java del módulo propietario: Price Entry.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceList.java                             | Tipo Java del módulo propietario: Price List.                           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListCode.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Price List Code.                      |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListName.java                         | Tipo Java del módulo propietario: Price List Name.                      |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListSnapshot.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Price List Snapshot.                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListState.java                        | Tipo Java del módulo propietario: Price List State.                     |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TagId.java                                 | Tipo Java del módulo propietario: Tag Id.                               |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TaxProfileId.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Tax Profile Id.                       |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TaxProfileReference.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Tax Profile Reference.                |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/UnitCode.java                              | Tipo Java del módulo propietario: Unit Code.                            |



| Ruta                                                                                                                                                      | Función                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/UnitPurpose.java                                                | Tipo Java del módulo propietario: Unit Purpose.                               |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantAttributeCode.java                                       | Tipo Java del módulo propietario: Variant Attribute Code.                     |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantAttributeValue.java                                      | Tipo Java del módulo propietario: Variant Attribute Value.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantFamilyId.java                                            | Tipo Java del módulo propietario: Variant Family Id.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantValueType.java                                           | Tipo Java del módulo propietario: Variant Value Type.                         |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/CdiCommercialCatalogContracts.java          | Tipo Java del módulo propietario: Cdi Commercial Catalog Contracts.           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/TransactionalCommercialCatalogUseCases.java | Tipo Java del módulo propietario: Transactional Commercial Catalog Use Cases. |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/UuidCatalogIdGenerator.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Uuid Catalog Id Generator.                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemCategoryEntity.java              | Entidad JPA: Catalog Item Category Entity.                                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemEntity.java                      | Entidad JPA: Catalog Item Entity.                                             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemIdentifierEntity.java            | Entidad JPA: Catalog Item Identifier Entity.                                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemPurposeKey.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Purpose Key.                   |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemScopeEntity.java                 | Entidad JPA: Catalog Item Scope Entity.                                       |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemStringKey.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item String Key.                    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemTagEntity.java                   | Entidad JPA: Catalog Item Tag Entity.                                         |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUnitConversionEntity.java        | Entidad JPA: Catalog Item Unit Conversion Entity.                             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUnitPurposeEntity.java           | Entidad JPA: Catalog Item Unit Purpose Entity.                                |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUuidKey.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Uuid Key.                      |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemVariantAttributeEntity.java      | Entidad JPA: Catalog Item Variant Attribute Entity.                           |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemVariantEntity.java               | Entidad JPA: Catalog Item Variant Entity.                                     |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogPersistenceNames.java      | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Persistence Names.       |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogCodeSequenceRepository.java       | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Code Sequence Repository.    |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogDefinitionRepository.java         | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Definition Repository.       |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogItemRepository.java               | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Item Repository.             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaPriceListRepository.java                 | Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Price List Repository.               |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PostgreSQLCatalogConflictMapper.java        | Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Catalog Conflict Mapper.        |



| Ruta                                                                                                                                                          | Función                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceEntryEntity.java                           | Entidad JPA: Price Entry Entity.                                                 |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceEntryKey.java                              | Tipo Java del módulo propietario: Price Entry Key.                               |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceListEntity.java                            | Entidad JPA: Price List Entity.                                                  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogItemScreenHandler.java                  | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Item Screen Handler.        |
| plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogPriceListScreenHandler.java             | Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Price List Screen Handler.  |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog/V1__initialize_commercial_catalog_schema.sql                                    | Migración Flyway inmutable V1: initialize commercial catalog schema.             |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/beans.xml                                                                                              | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                              |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/persistence.xml                                                                                        | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                              |
| plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition                                                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.      |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogApplicationContractTest.java                            | Prueba automatizada: Catalog Application Contract Test.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogCommandServiceTest.java                                 | Prueba automatizada: Catalog Command Service Test.                               |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogDefinitionServiceTest.java                              | Prueba automatizada: Catalog Definition Service Test.                            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogQueryServiceTest.java                                   | Prueba automatizada: Catalog Query Service Test.                                 |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogDemoFixtureResourceTest.java                              | Prueba automatizada: Commercial Catalog Demo Fixture Resource Test.              |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogPluginDefinitionTest.java                                 | Prueba automatizada: Commercial Catalog Plugin Definition Test.                  |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemTest.java                                                | Prueba automatizada: Catalog Item Test.                                          |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogPersistenceSnapshotTest.java                                 | Prueba automatizada: Catalog Persistence Snapshot Test.                          |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListTest.java                                                  | Prueba automatizada: Price List Test.                                            |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogJpaMappingTest.java            | Prueba automatizada: Commercial Catalog Jpa Mapping Test.                        |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogJpaValidationPostgreSqlIT.java | Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Jpa Validation Postgre Sql IT. |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PostgreSqlCatalogConflictMapperTest.java        | Prueba automatizada: Postgre Sql Catalog Conflict Mapper Test.                   |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogItemScreenHandlerTest.java              | Prueba automatizada: Commercial Catalog Item Screen Handler Test.                |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogPriceListScreenHandlerTest.java         | Prueba automatizada: Commercial Catalog Price List Screen Handler Test.          |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence/CommercialCatalogMigrationPostgreSqlIT.java                    | Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Migration Postgre Sql IT.      |
| plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence/CommercialCatalogMigrationResourceTest.java                    | Prueba automatizada: Commercial Catalog Migration Resource Test.                 |
| plugins/commercial-catalog/src/test/resources/demo/seed-commercial-catalog-demo.sql                                                                           | Script SQL versionado del propietario del esquema.                               |

| Ruta                                                                                                                               | Función                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plugins/commercial-catalog/src/test/resources/META-INF/persistence.xml                                                             | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                                            |
| plugins/reference-customization-a/pom.xml                                                                                          | POM Maven del módulo `plugins/reference-customization-a`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/a/ReferenceCustomizationADefinition.java     | Tipo Java del módulo propietario: Reference Customization ADefinition.                         |
| plugins/reference-customization-a/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition                 | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.                    |
| plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/a/ReferenceCustomizationADefinitionTest.java | Prueba automatizada: Reference Customization ADefinition Test.                                 |
| plugins/reference-customization-b/pom.xml                                                                                          | POM Maven del módulo `plugins/reference-customization-b`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/b/ReferenceCustomizationBDefinition.java     | Tipo Java del módulo propietario: Reference Customization BDefinition.                         |
| plugins/reference-customization-b/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition                 | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.                    |
| plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/b/ReferenceCustomizationBDefinitionTest.java | Prueba automatizada: Reference Customization BDefinition Test.                                 |
| plugins/reference-plugin/pom.xml                                                                                                   | POM Maven del módulo `plugins/reference-plugin`: dependencias, plugins y empaquetado.          |
| plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins/reference/ReferencePluginDefinition.java                            | Tipo Java del módulo propietario: Reference Plugin Definition.                                 |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration/reference_plugin/V1__initialize_reference_plugin_schema.sql               | Migración Flyway inmutable V1: initialize reference plugin schema.                             |
| plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.                    |
| plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins/reference/ReferencePluginDefinitionTest.java                        | Prueba automatizada: Reference Plugin Definition Test.                                         |

## 10.11 web-shell

Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.

| Ruta                                                                                 | Función                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| web-shell/pom.xml                                                                    | POM Maven del módulo `web-shell`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditDetailView.java          | Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Detail View.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditEventView.java           | Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Event View.              |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditMessages.java            | Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Messages.                |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyOperationMessages.java | Tipo Java del módulo propietario: Admin Company Operation Messages.    |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyRoleView.java          | Tipo Java del módulo propietario: Admin Company Role View.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyView.java              | Tipo Java del módulo propietario: Admin Company View.                  |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCustomizationOptionView.java  | Tipo Java del módulo propietario: Admin Customization Option View.     |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminMembershipView.java           | Tipo Java del módulo propietario: Admin Membership View.               |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminOptionView.java               | Tipo Java del módulo propietario: Admin Option View.                   |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPermissionView.java           | Tipo Java del módulo propietario: Admin Permission View.               |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPluginActivationView.java     | Tipo Java del módulo propietario: Admin Plugin Activation View.        |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPluginCatalogView.java        | Tipo Java del módulo propietario: Admin Plugin Catalog View.           |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSectionView.java              | Tipo Java del módulo propietario: Admin Section View.                  |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityCompanyView.java      | Tipo Java del módulo propietario: Admin Security Company View.         |

| Ruta                                                                                         | Función                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityOperationMessages.java        | Tipo Java del módulo propietario: Admin Security Operation Messages.     |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityUserView.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Admin Security User View.              |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSystemRoleView.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Admin System Role View.                |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminTechnicalInput.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Admin Technical Input.                 |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminViewBean.java                         | Backing bean Jakarta Faces: Admin View Bean.                             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AuditAdminViewBean.java                    | Backing bean Jakarta Faces: Audit Admin View Bean.                       |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/BusinessSecurityAdminViewBean.java         | Backing bean Jakarta Faces: Business Security Admin View Bean.           |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/CompanyAdminViewBean.java                  | Backing bean Jakarta Faces: Company Admin View Bean.                     |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/PluginAdminViewBean.java                   | Backing bean Jakarta Faces: Plugin Admin View Bean.                      |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/SystemAuthorityAdminViewBean.java          | Backing bean Jakarta Faces: System Authority Admin View Bean.            |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/health/HealthResource.java                       | Recurso REST: Health Resource.                                           |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/LogixoneRestApplication.java                | Tipo Java del módulo propietario: Logixone Rest Application.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/ProtectedProbeResource.java                 | Recurso REST: Protected Probe Resource.                                  |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/TrustedContextResource.java                 | Recurso REST: Trusted Context Resource.                                  |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/TrustedWebAccessExceptionHandler.java       | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Web Access Exception Mapper.   |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/AdminAuthorizationFilter.java           | Filtro de frontera web: Admin Authorization Filter.                      |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/RequestCorrelation.java                 | Tipo Java del módulo propietario: Request Correlation.                   |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedAdminWebAccess.java              | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Admin Web Access.              |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedCompanySession.java              | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Session.               |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedCurrentCompanyAuthorization.java | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Current Company Authorization. |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedWebAccess.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Trusted Web Access.                    |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedWebAccessExceptionHandler.java   | Excepción tipada: Trusted Web Access Exception.                          |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/ValidatedOidcPrincipal.java             | Tipo Java del módulo propietario: Validated Oidc Principal.              |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellCompanyOptionView.java                | Tipo Java del módulo propietario: Shell Company Option View.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellDetailTabView.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Shell Detail Tab View.                 |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellEntityPresentation.java               | Tipo Java del módulo propietario: Shell Entity Presentation.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellMenuItemView.java                     | Tipo Java del módulo propietario: Shell Menu Item View.                  |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenElementView.java                | Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Element View.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenFragmentView.java               | Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Fragment View.            |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenInteractionView.java            | Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Interaction View.         |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenRegistry.java                   | Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Registry.                 |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenSectionView.java                | Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Section View.             |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenView.java                       | Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen View.                     |

| Ruta                                                                                       | Función                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellState.java                          | Tipo Java del módulo propietario: Shell State.                |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellTextCatalog.java                    | Tipo Java del módulo propietario: Shell Text Catalog.         |
| web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellViewBean.java                       | Backing bean Jakarta Faces: Shell View Bean.                  |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/audit.xhtml                          | Vista Jakarta Faces responsive: audit.                        |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/companies.xhtml                      | Vista Jakarta Faces responsive: companies.                    |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/index.xhtml                          | Vista Jakarta Faces responsive: index.                        |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/plugins.xhtml                        | Vista Jakarta Faces responsive: plugins.                      |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/security.xhtml                       | Vista Jakarta Faces responsive: security.                     |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/system-authority.xhtml               | Vista Jakarta Faces responsive: system authority.             |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app/index.xhtml                            | Vista Jakarta Faces responsive: index.                        |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app/view.xhtml                             | Vista Jakarta Faces responsive: view.                         |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/admin.css               | Estilos Material Design y responsive: admin.                  |
| web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/shell.css               | Estilos Material Design y responsive: shell.                  |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/AdminTechnicalInputTest.java             | Prueba automatizada: Admin Technical Input Test.              |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/CanonicalNavigationResourceTest.java     | Prueba automatizada: Canonical Navigation Resource Test.      |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/PluginAdminViewBeanNavigationTest.java   | Prueba automatizada: Plugin Admin View Bean Navigation Test.  |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/health/HealthResourceTest.java                 | Prueba automatizada: Health Resource Test.                    |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/security/AdminAuthorizationFilterTest.java     | Prueba automatizada: Admin Authorization Filter Test.         |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/BusinessPartnerScreenRendererTest.java   | Prueba automatizada: Business Partner Screen Renderer Test.   |
| web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/CommercialCatalogScreenRendererTest.java | Prueba automatizada: Commercial Catalog Screen Renderer Test. |

## 10.12 distribution

Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.

| Ruta                                                                                        | Función                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribution/logixone-plugin-set/pom.xml                                                    | POM Maven del módulo `distribution/logixone-plugin-set`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources/META-INF/logixone-plugin-set.properties | Propiedades versionadas de build, runtime o migración.                                        |
| distribution/logixone-war/pom.xml                                                           | POM Maven del módulo `distribution/logixone-war`: dependencias, plugins y empaquetado.        |
| distribution/logixone-war/src/main/webapp/WEB-INF/web.xml                                   | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                                           |

## 10.13 tests

Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.

| Ruta                                                                                                        | Función                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| tests/architecture-tests/pom.xml                                                                            | POM Maven del módulo `tests/architecture-tests`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ModuleBoundariesArchitectureTest.java   | Gate ArchUnit o composición: Module Boundaries Architecture Test.                     |
| tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/PhysicalPluginSetBuildContractTest.java | Gate ArchUnit o composición: Physical Plugin Set Build Contract Test.                 |

| Ruta                                                                                                     | Función                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ReferencePluginCompositionTest.java  | Gate ArchUnit o composición: Reference Plugin Composition Test.                                |
| tests/e2e-tests/pom.xml                                                                                  | POM Maven del módulo `tests/e2e-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.                   |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/BusinessPartnersVisualIT.java                          | Prueba de integración/runtime: Business Partners Visual IT.                                    |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/CommercialCatalogVisualIT.java                         | Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Visual IT.                                   |
| tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/VisualDemoIT.java                                      | Prueba de integración/runtime: Visual Demo IT.                                                 |
| tests/integration-tests/pom.xml                                                                          | POM Maven del módulo `tests/integration-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.           |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/health/HealthEndpointsIT.java          | Prueba de integración/runtime: Health Endpoints IT.                                            |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/persistence/JpaJtaRuntimeIT.java       | Prueba de integración/runtime: Jpa Jta Runtime IT.                                             |
| tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/security/OidcRuntimeIT.java            | Prueba de integración/runtime: Oidc Runtime IT.                                                |
| tests/runtime-persistence-harness/pom.xml                                                                | POM Maven del módulo `tests/runtime-persistence-harness`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/ExpectedRollbackException.java | Excepción tipada: Expected Rollback Exception.                                                 |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeApplication.java       | Tipo Java del módulo propietario: Jta Probe Application.                                       |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeResource.java          | Recurso REST: Jta Probe Resource.                                                              |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeService.java           | Servicio de aplicación: Jta Probe Service.                                                     |
| tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaTestPluginDefinitions.java  | Tipo Java del módulo propietario: Jta Test Plugin Definitions.                                 |

## 10.14 infra

Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.

| Ruta                                                 | Función                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| infra/compose/compose.env.example                    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| infra/compose/compose.yaml                           | Configuración declarativa YAML para construcción u operación.               |
| infra/docker/Dockerfile                              | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| infra/docker/Dockerfile.migrator                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| infra/docker/logixone-entrypoint.sh                  | Script operativo reproducible del proyecto.                                 |
| infra/docker/unzip-with-jar                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| infra/keycloak/import/logixone-realm.json            | Configuración JSON declarativa sin secretos versionados.                    |
| infra/keycloak/keycloak-entrypoint.sh                | Script operativo reproducible del proyecto.                                 |
| infra/keycloak/README.md                             | Documento canónico: Keycloak externo para desarrollo y demo.                |
| infra/wildfly/configure-runtime.cli                  | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| infra/wildfly/modules/org/postgresql/main/module.xml | Configuración XML declarativa del módulo o runtime.                         |

## 10.15 tools

Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.

| Ruta                                                                                            | Función                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| tools/generate_intellij_setup_pdf.py                                                            | Herramienta reproducible en Python: generate intellij setup pdf.                   |
| tools/generate_repository_guide_pdf.py                                                          | Herramienta reproducible en Python: generate repository guide pdf.                 |
| tools/plugin-scaffold/pom.xml                                                                   | POM Maven del módulo `tools/plugin-scaffold`: dependencias, plugins y empaquetado. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldCommand.java   | Comando de aplicación: Plugin Scaffold Command.                                    |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldGenerator.java | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Scaffold Generator.                       |
| tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldRequest.java   | Tipo Java del módulo propietario: Plugin Scaffold Request.                         |

| Ruta                                                                                                | Función                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/beans.xml.tpl                             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/contract.md.tpl                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-customization-test.java.tpl    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-customization.java.tpl         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-functional-test.java.tpl       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-functional.java.tpl            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/pom.xml.tpl                               | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/README.md.tpl                             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldCommandTest.java   | Prueba automatizada: Plugin Scaffold Command Test.                          |
| tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldGeneratorTest.java | Prueba automatizada: Plugin Scaffold Generator Test.                        |

## 10.16 docs

ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.

| Ruta                                                                  | Función                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/adr/0001-baseline-plataforma.md                                  | Documento canónico: ADR-0001 - Baseline de plataforma.                                            |
| docs/adr/0002-arquitectura-plugins.md                                 | Documento canónico: ADR-0002 - Arquitectura de plugins.                                           |
| docs/adr/0003-persistencia-migraciones.md                             | Documento canónico: ADR-0003 - Persistencia y migraciones.                                        |
| docs/adr/0004-docker-iac-promocion-digest.md                          | Documento canónico: ADR-0004 - Docker, IaC y promoción por digest.                                |
| docs/adr/0005-contexto-empresarial-activacion-personalizacion.md      | Documento canónico: ADR-0005 - Contexto empresarial, activación y personalización obligatoria.    |
| docs/adr/0006-identidad-oidc-membresia-autorizacion.md                | Documento canónico: ADR-0006 - Identidad OIDC, membresía empresarial y autorización.              |
| docs/adr/0007-material-design-responsive-sobre-jsf.md                 | Documento canónico: ADR-0007 - Material Design 3 y pantallas responsive sobre Jakarta Faces.      |
| docs/adr/0008-logout-oidc-estabilidad-preview-wildfly.md              | Documento canónico: ADR-0008 - Logout OIDC y estabilidad preview de WildFly.                      |
| docs/adr/0009-autoridad-administrativa-global-kernel.md               | Documento canónico: ADR-0009 - Autoridad administrativa global y panel operativo del kernel.      |
| docs/adr/0010-modelo-canonical-documentos-referencia-sifen.md         | Documento canónico: ADR-0010 - Modelo canónico de documentos y SIFEN como referencia estructural. |
| docs/adr/0011-roadmap-dependencias-plugins-productivos.md             | Documento canónico: ADR-0011 - Roadmap y dirección de dependencias de plugins productivos.        |
| docs/adr/0012-composicion-unica-y-migraciones-de-plugins.md           | Documento canónico: ADR-0012 - Composición física única y migraciones de plugins.                 |
| docs/adr/0013-eventos-integracion-outbox-por-plugin.md                | Documento canónico: ADR-0013 - Eventos de integración y outbox por plugin.                        |
| docs/adr/0014-modelo-participante-comercial-y-contrato-publico.md     | Documento canónico: ADR-0014 - Modelo de participante comercial y contrato público.               |
| docs/adr/0015-persistencia-privada-business-partners.md               | Documento canónico: ADR-0015 - Persistencia privada de participantes comerciales.                 |
| docs/adr/0016-autorizacion-y-auditoria-operaciones-plugin.md          | Documento canónico: ADR-0016 - Autorización y auditoría de operaciones de plugins.                |
| docs/adr/0017-interaccion-visual-neutral-de-plugins.md                | Documento canónico: ADR-0017 - Interacción visual neutral de plugins.                             |
| docs/adr/0018-floorplan-erp-directorio-alta-ficha.md                  | Documento canónico: ADR-0018 - Floorplan ERP de directorio, alta y ficha.                         |
| docs/adr/0019-modelo-catalogo-comercial-y-contratos-publicos.md       | Documento canónico: ADR-0019 - Modelo de catálogo comercial y contratos públicos.                 |
| docs/adr/0020-persistencia-privada-commercial-catalog.md              | Documento canónico: ADR-0020 - Persistencia privada de `commercial_catalog`.                      |
| docs/adr/0021-aplicacion-autorizacion-auditoria-commercial-catalog.md | Documento canónico: ADR-0021 - Aplicación, autorización y auditoría de `commercial_catalog`.      |
| docs/adr/0022-recorridos-visuales-commercial-catalog.md               | Documento canónico: ADR-0022 - Recorridos visuales de `commercial_catalog`.                       |
| docs/adr/README.md                                                    | Documento canónico: Decisiones arquitectónicas.                                                   |
| docs/architecture/integration-events-outbox.md                        | Documento canónico: Contrato operativo de eventos de integración y outbox.                        |



| Ruta                                                               | Función                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/architecture/overview.md                                      | Documento canónico: Vista general de arquitectura.                                                 |
| docs/architecture/README.md                                        | Documento canónico: Arquitectura.                                                                  |
| docs/architecture/test-strategy.md                                 | Documento canónico: Estrategia y matriz de pruebas.                                                |
| docs/backlog/epica-administracion-operativa-kernel.md              | Documento canónico: Épica - Administración operativa segura del kernel.                            |
| docs/backlog/epica-documentos-comerciales-y-sifen.md               | Documento canónico: Épica - Documentos comerciales canónicos e integración SIFEN.                  |
| docs/backlog/epica-identidad-autorizacion-demo-visual.md           | Documento canónico: Épica - Identidad, autorización y primera demo visual.                         |
| docs/backlog/epica-kernel-multiempresa-activacion-plugins.md       | Documento canónico: Épica - Kernel multiempresa y activación de plugins.                           |
| docs/backlog/epica-personalizacion-pantallas-por-empresa.md        | Documento canónico: Épica - Personalización obligatoria por empresa.                               |
| docs/backlog/epica-roadmap-plugins-productivos.md                  | Documento canónico: Épica - Roadmap inicial de plugins productivos.                                |
| docs/backlog/README.md                                             | Documento canónico: Backlog.                                                                       |
| docs/evidence/analisis-sifen-v150-persistencia-documentos.md       | Documento canónico: Evidencia - Análisis del manual SIFEN v150 para persistencia de documentos.    |
| docs/evidence/guia-intellij-idea-ultimate-pdf.md                   | Documento canónico: Evidencia - Guía para levantar Logixone con IntelliJ IDEA Ultimate.            |
| docs/evidence/J11-S1-01-validacion-documental.md                   | Documento canónico: J11-S1-01 - Validación documental y arquitectónica.                            |
| docs/evidence/J11-S1-02-descargas-proyecto.md                      | Documento canónico: J11-S1-02 - Relocalización de descargas dentro del proyecto.                   |
| docs/evidence/J11-S1-02-validacion-build.md                        | Documento canónico: J11-S1-02 - Validación del esqueleto Maven.                                    |
| docs/evidence/J11-S1-03-cierre.md                                  | Documento canónico: J11-S1-03 - Cierre formal de Docker e infraestructura como código.             |
| docs/evidence/J11-S1-03-compose-estatico.md                        | Documento canónico: J11-S1-03 - Validación estática de Compose.                                    |
| docs/evidence/J11-S1-03-diagnostico-docker.md                      | Documento canónico: J11-S1-03 - Diagnóstico inicial de Docker.                                     |
| docs/evidence/J11-S1-03-dockerfile-multistage.md                   | Documento canónico: J11-S1-03 - Dockerfile multi-stage.                                            |
| docs/evidence/J11-S1-03-engine-imagenes-base.md                    | Documento canónico: J11-S1-03 - Engine e imágenes base fijadas por digest.                         |
| docs/evidence/J11-S1-03-guia-pdf-migrator-repositorio.md           | Documento canónico: J11-S1-03 - Generación y revisión del PDF sobre migrator.jar y el repositorio. |
| docs/evidence/J11-S1-03-migrator-one-shot.md                       | Documento canónico: J11-S1-03 - Migrador one-shot y fallo seguro.                                  |
| docs/evidence/J11-S1-03-persistencia-smoke.md                      | Documento canónico: J11-S1-03 - Persistencia, health y smoke.                                      |
| docs/evidence/J11-S1-04-contratos-plugins.md                       | Documento canónico: J11-S1-04 - Evidencia de contratos de plugins y validaciones.                  |
| docs/evidence/J11-S1-05-kernel-cdi-plugin-referencia.md            | Documento canónico: J11-S1-05 - Evidencia de kernel, CDI y plugin de referencia.                   |
| docs/evidence/J11-S1-06-aplicacion-minima-health.md                | Documento canónico: J11-S1-06 - Evidencia de aplicación mínima y health semántico.                 |
| docs/evidence/J11-S1-07-validacion-integral-cierre.md              | Documento canónico: J11-S1-07 - Evidencia de validación integral y cierre del Sprint 1.            |
| docs/evidence/J11-S2-00-planificacion-sprint-02.md                 | Documento canónico: J11-S2-00 - Evidencia de planificación del Sprint 2.                           |
| docs/evidence/J11-S2-01-adr-contexto-activacion-personalizacion.md | Documento canónico: J11-S2-01 - Evidencia de elaboración de ADR-0005.                              |
| docs/evidence/J11-S2-02-modelo-neutral-multiempresa.md             | Documento canónico: J11-S2-02 - Evidencia del modelo neutral multiempresa.                         |
| docs/evidence/J11-S2-03-migracion-core-v2.md                       | Documento canónico: J11-S2-03 - Migración `core` V2 y evolución segura.                            |
| docs/evidence/J11-S2-04-persistencia-jpa-jta.md                    | Documento canónico: J11-S2-04 - Persistencia JPA/JTA del kernel.                                   |
| docs/evidence/J11-S2-05-casos-uso-guardas-activacion.md            | Documento canónico: J11-S2-05 - Casos de uso y guardas de activación.                              |
| docs/evidence/J11-S2-06-filtrado-contribuciones-empresa.md         | Documento canónico: J11-S2-06 - Filtrado de contribuciones por empresa.                            |
| docs/evidence/J11-S2-07-contrato-personalizacion-pantallas.md      | Documento canónico: J11-S2-07 - Contrato y composición de personalizaciones de pantalla.           |
| docs/evidence/J11-S2-08-validacion-integral-cierre.md              | Documento canónico: J11-S2-08 - Validación integral y cierre del Sprint 2.                         |
| docs/evidence/J11-S3-00-planificacion-sprint-03.md                 | Documento canónico: J11-S3-00 - Evidencia de gobierno, ADR y planificación del Sprint 3.           |
| docs/evidence/J11-S3-01-modelo-identidad-autorizacion.md           | Documento canónico: J11-S3-01 - Evidencia del modelo neutral de identidad y autorización.          |
| docs/evidence/J11-S3-02-migracion-core-v3-seguridad.md             | Documento canónico: Evidencia J11-S3-02 - Migración `core` V3 de seguridad.                        |
| docs/evidence/J11-S3-03-persistencia-casos-uso-seguridad.md        | Documento canónico: Evidencia J11-S3-03 - Persistencia y casos de uso de seguridad.                |
| docs/evidence/J11-S3-04-keycloak-wildfly-oidc.md                   | Documento canónico: Evidencia J11-S3-04 - Keycloak y WildFly OIDC.                                 |

| Ruta                                                                  | Función                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/evidence/J11-S3-05-contexto-confiable-autorizacion.md            | Documento canónico: Evidencia J11-S3-05 - Contexto confiable, autorización y auditoría.        |
| docs/evidence/J11-S3-06-shell-ui-navegacion.md                        | Documento canónico: Evidencia J11-S3-06 - Shell UI y navegación por empresa.                   |
| docs/evidence/J11-S3-07-render-pantalla-personalizada.md              | Documento canónico: Evidencia J11-S3-07 - Renderer JSF y personalización visual A/B.           |
| docs/evidence/J11-S3-08-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: J11-S3-08 - Evidencia técnica de demo y gates G2-G6.                       |
| docs/evidence/J11-S4-00-planificacion-administracion-kernel.md        | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-00 - Planificación de administración del kernel.       |
| docs/evidence/J11-S4-01-modelo-autoridad-global.md                    | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-01 - Modelo neutral de autoridad global.               |
| docs/evidence/J11-S4-02-migracion-core-v4-bootstrap-global.md         | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-02 - Migración 'core' V4 y bootstrap global.           |
| docs/evidence/J11-S4-03-persistencia-casos-uso-autoridad-global.md    | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-03 - Persistencia JPA/JTA y casos de uso globales.     |
| docs/evidence/J11-S4-04-frontera-web-administrativa-confiable.md      | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-04 - Frontera web administrativa confiable.            |
| docs/evidence/J11-S4-05-ui-empresas-plugins-personalizacion.md        | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-05 - UI de empresas, plugins y personalización.        |
| docs/evidence/J11-S4-06-ui-usuarios-membresias-roles-permisos.md      | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-06 - UI de usuarios, membresías, roles y permisos.     |
| docs/evidence/J11-S4-07-auditoria-visual-endurecimiento.md            | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-07 - Auditoría visual y endurecimiento.                |
| docs/evidence/J11-S4-08-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: Evidencia de J11-S4-08 - Validación acumulada, demo y cierre.              |
| docs/evidence/J11-S5-00-planificacion-fundaciones-plugins.md          | Documento canónico: Evidencia J11-S5-00 - Planificación de fundaciones de plugins.             |
| docs/evidence/J11-S5-01-migraciones-plugins-composicion.md            | Documento canónico: Evidencia J11-S5-01 - Composición única y migraciones de plugins.          |
| docs/evidence/J11-S5-02-plantilla-plugin-productivo.md                | Documento canónico: Evidencia de J11-S5-02 - Plantilla mínima de plugin productivo.            |
| docs/evidence/J11-S5-03-eventos-integracion-outbox.md                 | Documento canónico: Evidencia de J11-S5-03 - Eventos de integración y outbox.                  |
| docs/evidence/J11-S5-04-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: Evidencia J11-S5-04 - Validación, demo visual y corte técnico de Sprint 5. |
| docs/evidence/J11-S6-00-gobierno-planificacion.md                     | Documento canónico: Evidencia J11-S6-00 - Gobierno y planificación de Sprint 6.                |
| docs/evidence/J11-S6-01-caracterizacion-business-partners.md          | Documento canónico: Evidencia J11-S6-01 - Caracterización de 'business_partners'.              |
| docs/evidence/J11-S6-02-dominio-contratos-business-partners.md        | Documento canónico: Evidencia J11-S6-02 - Dominio y contratos de 'business_partners'.          |
| docs/evidence/J11-S6-03-persistencia-business-partners.md             | Documento canónico: Evidencia J11-S6-03 - Persistencia de 'business_partners'.                 |
| docs/evidence/J11-S6-04-aplicacion-seguridad-business-partners.md     | Documento canónico: Evidencia J11-S6-04 - Aplicación y seguridad de 'business_partners'.       |
| docs/evidence/J11-S6-05-interfaz-business-partners.md                 | Documento canónico: Evidencia J11-S6-05 - Interfaz de 'business_partners'.                     |
| docs/evidence/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md  | Documento canónico: Evidencia J11-S6-06 - Integración y composición de 'business_partners'.    |
| docs/evidence/J11-S6-07-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: Evidencia J11-S6-07 - Validación integral y demo de Sprint 6.              |
| docs/evidence/J11-S7-01-caracterizacion-commercial-catalog.md         | Documento canónico: Evidencia J11-S7-01 - Caracterización de 'commercial_catalog'.             |
| docs/evidence/J11-S7-02-dominio-contratos-commercial-catalog.md       | Documento canónico: Evidencia J11-S7-02 - Dominio y contratos de 'commercial_catalog'.         |
| docs/evidence/J11-S7-03-persistencia-commercial-catalog.md            | Documento canónico: Evidencia J11-S7-03 - Persistencia de 'commercial_catalog'.                |
| docs/evidence/J11-S7-04-aplicacion-seguridad-commercial-catalog.md    | Documento canónico: Evidencia J11-S7-04 - Aplicación y seguridad de 'commercial_catalog'.      |
| docs/evidence/J11-S7-05-interfaz-commercial-catalog.md                | Documento canónico: Evidencia J11-S7-05 - Interfaz neutral de 'commercial_catalog'.            |
| docs/evidence/J11-S7-06-integracion-composicion-commercial-catalog.md | Documento canónico: Evidencia J11-S7-06 - Integración y composición de 'commercial_catalog'.   |
| docs/evidence/J11-S7-07-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: Evidencia J11-S7-07 - Validación integral y demo de Sprint 7.              |
| docs/evidence/manual-demo-visual-sprint-03-pdf.md                     | Documento canónico: Evidencia de generación y revisión del manual PDF de demo visual.          |
| docs/evidence/manual-pruebas-j11-s4-08-pdf.md                         | Documento canónico: Evidencia de generación y revisión del manual PDF de pruebas J11-S4-08.    |
| docs/evidence/metodologia-demo-visual-cierre-sprint.md                | Documento canónico: Evidencia - Demo visual obligatoria al cerrar cada Sprint.                 |

| Ruta                                                                                           | Función                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| docs/evidence/README.md                                                                        | Documento canónico: Evidencias.                                             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/.gitkeep                                                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-compact-375.jpg                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-expanded-1280.jpg                        | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-medium-720.jpg                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-compact-375.png                      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-expanded-1280.png                    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-medium-720.png                       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-compact-375.png      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-medium-720.png       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-compact-375.png      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-medium-720.png       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-compact-375.png   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-medium-720.png    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-compact-375.png                      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-expanded-1280.png                    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-medium-720.png                       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png                        | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png                       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png                         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png                    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png                      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png                       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-compact.png                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-expanded.png                    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-medium.png                      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-compact.png                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png                    | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |

| Ruta                                                                                                | Función                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-medium.png                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-system-authority-compact.png                  | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-system-authority-expanded.png                 | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-system-authority-medium.png                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png        | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-create-compact-375.png            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-create-medium-720.png             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-detail-compact-375.png            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-detail-medium-720.png             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-directory-compact-375.png         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-directory-medium-720.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-a-desktop.png                               | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-compact.png                               | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-desktop.png                               | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-medium.png                                | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-create-compact-375.png                         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png                         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png                       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detail-medium-720.png                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-directory-compact-375.png                     | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-directory-expanded-1280.png                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-directory-medium-720.png                      | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-compact-375.png                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png                         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-medium-720.png                            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-lists-directory-compact-375.png                       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |

| Ruta                                                                                                | Función                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png                             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png                            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png                              | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png                         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png                        | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png                            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plugins-compact.png                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plugins-expanded.png                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plugins-medium.png                            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-compact.png                          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png                         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-medium.png                           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-compact.png                  | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-expanded.png                 | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-medium.png                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png        | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-compact-375.png            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-medium-720.png             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-compact-375.png            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-medium-720.png             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-compact-375.png         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png       | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-medium-720.png          | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-item-create-compact-375.png                 | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png                 | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación. |

| Ruta                                                                                               | Función                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-expanded-1280.png             | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-medium-720.png                | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-compact-375.png           | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-expanded-1280.png         | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-medium-720.png            | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-a-desktop.png                              | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-compact.png                              | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-desktop.png                              | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-medium.png                               | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-compact-375.png                  | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png                | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-medium-720.png                   | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-lists-directory-compact-375.png              | Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.             |
| docs/implementation-guide/README.md                                                                | Documento canónico: Guía de implementación del ERP por empresa.                         |
| docs/implementation-guide/VALIDATION.md                                                            | Documento canónico: Validación independiente de la guía de implementación.              |
| docs/knowledge-base/business-partners/legacy-characterization.md                                   | Documento canónico: Caracterización del legado para `business_partners`.                |
| docs/knowledge-base/commercial-catalog/legacy-characterization.md                                  | Documento canónico: Caracterización del legado para `commercial_catalog`.               |
| docs/knowledge-base/README.md                                                                      | Documento canónico: Base de conocimiento.                                               |
| docs/knowledge-base/sifen-v150-estructura-documentos.md                                            | Documento canónico: SIFEN v150 como referencia estructural para documentos comerciales. |
| docs/output/pdf/explicacion-migrator-y-estructura-repositorio.pdf                                  | PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.      |
| docs/output/pdf/guia-estructura-repositorio-logixone.pdf                                           | PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.      |
| docs/output/pdf/guia-levantar-logixone-intellij-idea-ultimate.pdf                                  | PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.      |
| docs/output/pdf/manual-demo-visual-sprint-03.pdf                                                   | PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.      |
| docs/output/pdf/manual-pruebas-j11-s4-08.pdf                                                       | PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.      |
| docs/README.md                                                                                     | Documento canónico: Documentación de Logixone Jakarta 11.                               |
| docs/runbooks/build-local.md                                                                       | Documento canónico: Construcción local con Maven Wrapper.                               |
| docs/runbooks/compose.md                                                                           | Documento canónico: Validación y operación de Compose.                                  |
| docs/runbooks/demo-business-partners-j11-s6-05.md                                                  | Documento canónico: Demo técnica de `business_partners` - J11-S6-05.                    |
| docs/runbooks/demo-business-partners-j11-s6-06.md                                                  | Documento canónico: Demo reproducible de `business_partners` - J11-S6-06.               |
| docs/runbooks/demo-cierre-sprint-06.md                                                             | Documento canónico: Demo visual de cierre de Sprint 6.                                  |
| docs/runbooks/demo-cierre-sprint-07.md                                                             | Documento canónico: Demo visual de cierre de Sprint 7.                                  |
| docs/runbooks/demo-commercial-catalog-j11-s7-06.md                                                 | Documento canónico: Demo reproducible de plugins y `commercial_catalog` - J11-S7-06.    |
| docs/runbooks/docker-build.md                                                                      | Documento canónico: Construcción de la imagen Docker.                                   |
| docs/runbooks/keycloak-oidc.md                                                                     | Documento canónico: Keycloak y OIDC para desarrollo y demo.                             |
| docs/runbooks/levantar-logixone-intellij-idea-ultimate.md                                          | Documento canónico: Levantar Logixone con IntelliJ IDEA Ultimate.                       |
| docs/runbooks/manual-demo-visual-sprint-03.md                                                      | Documento canónico: Manual para presentar la demo visual de Logixone.                   |
| docs/runbooks/manual-pruebas-j11-s4-08.md                                                          | Documento canónico: Manual paso a paso de pruebas integrales de Logixone.               |



| Ruta                                                                   | Función                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/runbooks/migrator.md                                              | Documento canónico: Construcción y operación del migrador.                                |
| docs/runbooks/plugin-scaffold.md                                       | Documento canónico: Generar un plugin neutral de Logixone.                                |
| docs/runbooks/postgresql-backup-restore.md                             | Documento canónico: Backup y restauración controlada de PostgreSQL.                       |
| docs/runbooks/README.md                                                | Documento canónico: Runbooks.                                                             |
| docs/runbooks/shell-ui.md                                              | Documento canónico: Shell Jakarta Faces y navegación autorizada.                          |
| docs/runbooks/trusted-context-authorization.md                         | Documento canónico: Contexto empresarial confiable y autorización.                        |
| docs/sprints/README.md                                                 | Documento canónico: Sprints.                                                              |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-00-gobierno-documental.md                | Documento canónico: J11-S1-00 - Gobierno documental.                                      |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-01-baseline-arquitectonico.md            | Documento canónico: J11-S1-01 - Baseline y decisiones arquitectónicas.                    |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-02-descargas-proyecto.md                 | Documento canónico: J11-S1-02 - Adenda: descargas dentro del proyecto.                    |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-02-esqueleto-maven.md                    | Documento canónico: J11-S1-02 - Esqueleto Maven reproducible.                             |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-03-docker-iac.md                         | Documento canónico: J11-S1-03 - Docker e infraestructura como código.                     |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-04-contratos-plugins.md                  | Documento canónico: J11-S1-04 - Contratos de plugins y validaciones.                      |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-05-kernel-cdi-plugin-referencia.md       | Documento canónico: J11-S1-05 - Kernel, descubrimiento CDI y plugin de referencia.        |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-06-aplicacion-minima-health.md           | Documento canónico: J11-S1-06 - Aplicación mínima y endpoints semánticos de salud.        |
| docs/sprints/sprint-01/J11-S1-07-validacion-integral-cierr.md          | Documento canónico: J11-S1-07 - Validación integral y cierre del Sprint 1.                |
| docs/sprints/sprint-01/README.md                                       | Documento canónico: Sprint 1 - Fundación técnica verificable.                             |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-00-gobierno-planificacion.md             | Documento canónico: J11-S2-00 - Gobierno y planificación del Sprint 2.                    |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-01-adr-contexto-activacion.md            | Documento canónico: J11-S2-01 - ADR de contexto empresarial y activación.                 |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-02-modelo-neutral-multiempresa.md        | Documento canónico: J11-S2-02 - Contratos y modelo neutral multiempresa.                  |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-03-migracion-core-v2.md                  | Documento canónico: J11-S2-03 - Migración core V2 y evolución segura.                     |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-04-persistencia-jpa-jta.md               | Documento canónico: J11-S2-04 - Persistencia JPA/JTA del kernel.                          |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-05-casos-uso-guardas-activacion.md       | Documento canónico: J11-S2-05 - Casos de uso y guardas de activación.                     |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-06-filtrado-contribuciones-empresa.md    | Documento canónico: J11-S2-06 - Filtrado de contribuciones por empresa.                   |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-07-contrato-personalizacion-pantallas.md | Documento canónico: J11-S2-07 - Contrato y composición de personalizaciones de pantalla.  |
| docs/sprints/sprint-02/J11-S2-08-validacion-integral-cierr.md          | Documento canónico: J11-S2-08 - Validación integral y cierre del Sprint 2.                |
| docs/sprints/sprint-02/README.md                                       | Documento canónico: Sprint 2 - Kernel multiempresa, activación y personalización.         |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-00-gobierno-adr-planificacion.md         | Documento canónico: J11-S3-00 - Gobierno, ADR y planificación del Sprint 3.               |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-01-modelo-identidad-autorizacion.md      | Documento canónico: J11-S3-01 - Modelo neutral de identidad y autorización.               |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-02-migracion-core-v3-seguridad.md        | Documento canónico: J11-S3-02 - Migración `core` V3 de seguridad.                         |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-03-persistencia-casos-uso-seguridad.md   | Documento canónico: J11-S3-03 - Persistencia y casos de uso de seguridad.                 |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-04-keycloak-wildfly-oidc.md              | Documento canónico: J11-S3-04 - Keycloak y WildFly OIDC reproducibles.                    |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-05-contexto-confiable-autorizacion.md    | Documento canónico: J11-S3-05 - Contexto confiable, autorización y auditoría.             |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-06-shell-ui-navegacion.md                | Documento canónico: J11-S3-06 - Shell UI y navegación por empresa.                        |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-07-render-pantalla-personalizada.md      | Documento canónico: J11-S3-07 - Render de pantalla y personalización A/B.                 |
| docs/sprints/sprint-03/J11-S3-08-validacion-demo-cierre.md             | Documento canónico: J11-S3-08 - Validación de demo y cierre del Sprint 3.                 |
| docs/sprints/sprint-03/README.md                                       | Documento canónico: Sprint 3 - Identidad segura y primera demo visual.                    |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-00-gobierno-planificacion.md             | Documento canónico: J11-S4-00 - Gobierno y planificación de la administración del kernel. |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-01-modelo-autoridad-global.md            | Documento canónico: J11-S4-01 - Contratos y modelo neutral de autoridad global.           |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-02-migracion-core-v4-bootstrap-global.md | Documento canónico: J11-S4-02 - Migración `core` V4 y bootstrap global cerrado.           |

| Ruta                                                                           | Función                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-03-persistencia-casos-uso-autoridad-global.md    | Documento canónico: J11-S4-03 - Persistencia JPA/JTA y casos de uso de autoridad global.           |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-04-frontera-web-administrativa-confiable.md      | Documento canónico: J11-S4-04 - Frontera web administrativa confiable.                             |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-05-ui-empresas-plugins-personalizacion.md        | Documento canónico: J11-S4-05 - UI de empresas, plugins y personalización.                         |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-06-ui-usuarios-membresias-roles-permisos.md      | Documento canónico: J11-S4-06 - UI de usuarios, membresías, roles y permisos.                      |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-07-auditoria-visual-endurecimiento.md            | Documento canónico: J11-S4-07 - Auditoría visual y endurecimiento administrativo.                  |
| docs/sprints/sprint-04/J11-S4-08-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: J11-S4-08 - Validación acumulada, demo y cierre del Sprint 4.                  |
| docs/sprints/sprint-04/README.md                                               | Documento canónico: Sprint 4 - Administración operativa del kernel.                                |
| docs/sprints/sprint-05/J11-S5-00-gobierno-planificacion.md                     | Documento canónico: J11-S5-00 - Gobierno y planificación de fundaciones de plugins.                |
| docs/sprints/sprint-05/J11-S5-01-migraciones-plugins-composicion.md            | Documento canónico: J11-S5-01 - Composición única y migraciones de plugins.                        |
| docs/sprints/sprint-05/J11-S5-02-plantilla-plugin-productivo.md                | Documento canónico: J11-S5-02 - Plantilla mínima de plugin productivo.                             |
| docs/sprints/sprint-05/J11-S5-03-eventos-integracion-outbox.md                 | Documento canónico: J11-S5-03 - Contrato de eventos de integración y outbox.                       |
| docs/sprints/sprint-05/J11-S5-04-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: J11-S5-04 - Validación integral, demo visual y cierre de Sprint 5.             |
| docs/sprints/sprint-05/README.md                                               | Documento canónico: Sprint 5 - Fundaciones ejecutables para plugins productivos.                   |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-00-gobierno-planificacion.md                     | Documento canónico: J11-S6-00 - Gobierno y planificación de `business_partners`.                   |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-01-caracterizacion-business-partners.md          | Documento canónico: J11-S6-01 - Caracterización de `business_partners`.                            |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-02-dominio-contratos-business-partners.md        | Documento canónico: J11-S6-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `business_partners`.       |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-03-persistencia-business-partners.md             | Documento canónico: J11-S6-03 - Persistencia de `business_partners`.                               |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-04-aplicacion-seguridad-business-partners.md     | Documento canónico: J11-S6-04 - Aplicación y seguridad de `business_partners`.                     |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-05-interfaz-business-partners.md                 | Documento canónico: J11-S6-05 - Interfaz de `business_partners`.                                   |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md  | Documento canónico: J11-S6-06 - Integración y composición física de `business_partners`.           |
| docs/sprints/sprint-06/J11-S6-07-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: J11-S6-07 - Validación integral, demo visual y cierre técnico de Sprint 6.     |
| docs/sprints/sprint-06/README.md                                               | Documento canónico: Sprint 6 - Primer plugin productivo `business_partners`.                       |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-00-gobierno-planificacion.md                     | Documento canónico: J11-S7-00 - Gobierno y planificación de `commercial_catalog`.                  |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-01-caracterizacion-commercial-catalog.md         | Documento canónico: J11-S7-01 - Caracterización de `commercial_catalog`.                           |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-02-dominio-contratos-commercial-catalog.md       | Documento canónico: J11-S7-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `commercial_catalog`.      |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-03-persistencia-commercial-catalog.md            | Documento canónico: J11-S7-03 - Persistencia de `commercial_catalog`.                              |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-04-aplicacion-seguridad-commercial-catalog.md    | Documento canónico: J11-S7-04 - Aplicación y seguridad de `commercial_catalog`.                    |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-05-interfaz-commercial-catalog.md                | Documento canónico: J11-S7-05 - Interfaz de `commercial_catalog`.                                  |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-06-integracion-composicion-commercial-catalog.md | Documento canónico: J11-S7-06 - Integración, composición y demo candidata de `commercial_catalog`. |
| docs/sprints/sprint-07/J11-S7-07-validacion-demo-cierre.md                     | Documento canónico: J11-S7-07 - Validación integral, demo visual y cierre técnico de Sprint 7.     |
| docs/sprints/sprint-07/README.md                                               | Documento canónico: Sprint 7 - Catálogo comercial `commercial_catalog`.                            |
| docs/sprints/sprint-07/retrospective.md                                        | Documento canónico: Retrospectiva técnica de Sprint 7.                                             |
| docs/sprints/sprint-08/J11-S8-00-gobierno-planificacion.md                     | Documento canónico: J11-S8-00 - Gobierno y planificación de `inventory`.                           |
| docs/sprints/sprint-08/README.md                                               | Documento canónico: Sprint 8 - Inventario `inventory`.                                             |

10.17 output

Área mantenida del repositorio.

| Ruta                                            | Función                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| output/pdf/business-partners-guia-funcional.pdf | PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown. |

## 11. Fuentes, generados y archivos locales

| Ruta o recurso                 | Tratamiento                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| código, POM, infra y docs/*.md | Fuentes canónicas versionadas                                                                        |
| tools/                         | Herramientas versionadas; no confundir con `tools/`                                                  |
| .tools/                        | JDK, Maven, descargas, navegador, secretos y evidencia local; nunca se versiona ni entra en imágenes |
| **/target/                     | Clases, reportes, JAR y WAR reconstruibles                                                           |
| tmp/pdfs/                      | Candidatos, páginas PNG y hojas de contacto para QA; temporales                                      |
| compose.env.local              | Configuración local ignorada; referencia secretos por archivo                                        |
| docs/output/pdf/*.pdf          | Artefactos derivados conservados; no son fuentes de arquitectura                                     |
| Docker Desktop                 | Imágenes, contenedores, redes y volúmenes externos al árbol                                          |

## 12. Puntos de entrada operativos

```
# Gate normal
.\mvnw.cmd -B verify

# WAR de demo con ambos plugins productivos y personalizaciones A/B
.\mvnw.cmd -B -Pwith-commercial-catalog-demo `
-pl distribution/logixone-war -am package

# Plantilla de un nuevo plugin neutral
.\mvnw.cmd -B -pl tools/plugin-scaffold -am package

# Compose y salud
docker compose --env-file infra/compose/compose.env.local `
-f infra/compose/compose.yaml up -d --wait
GET /logixone/health/live
GET /logixone/health/ready

# UI
/logixone/faces/app/index.xhtml
/logixone/faces/admin/index.xhtml
```

No existe Swagger/OpenAPI porque el baseline no publica todavía una API funcional o administrativa pública. Los endpoints normales son health; la operación demostrable se realiza por Jakarta Faces. Los endpoints del arnés JTA son opt-in y están ausentes del WAR normal.

## 13. Demo visual disponible

| Recorrido              | Qué demuestra                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Login OIDC             | Identidad autenticada y regreso a la aplicación                        |
| Empresa A/B            | Misma capacidad con personalización aislada por empresa                |
| Landing administrativa | Autoridad global separada de permisos empresariales                    |
| Empresas y plugins     | Personalización obligatoria y activación compatible                    |
| Seguridad              | Usuarios/membresías/roles empresariales separados de roles globales    |
| Auditoría              | Consulta paginada append-only sin datos sensibles                      |
| Socios Comerciales     | Directorio, alta, ficha, roles, contacto, dirección y ciclo de vida    |
| Catálogo Comercial     | Artículos, servicios, clasificación, identificadores, listas y precios |
| Responsive             | Material Design sobre JSF en compacto, medio y expandido               |
| Negativa               | Sin autoridad o con plugin inactivo se obtiene una denegación genérica |

La demo muestra capacidades reales del kernel, Socios Comerciales y Catálogo Comercial. No debe presentar facturación, ventas, inventario ni otros dominios ERP como terminados. Docker Desktop debe estar activo y liveness/readiness deben verificarse inmediatamente antes de compartir pantalla.

## 14. Pendientes y siguiente trabajo autorizado

- Completar y firmar `docs/implementation-guide/VALIDATION.md` con una persona independiente.
- Resolver y revalidar cualquier hallazgo bloqueante o mayor del recorrido.
- Elevar la guía de `1.0-rc43` a `1.0` solamente con dictamen satisfactorio.
- No declarar cerrados los Sprints afectados ni promover una imagen mientras G7 continúe pendiente.
- Sprint 8 queda planificado para caracterizar `inventory` y confirmar IN-D01 a IN-D10 antes del dominio.

## 15. Verificación requerida de esta edición

| Control    | Requisito                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario | 1012 archivos y 494 directorios, sin caché, targets ni secretos                        |
| Contenido  | Arquitectura, carpetas, archivos, estado, demo, pendientes y continuidad               |
| PDF lógico | Metadatos, páginas, texto extraíble y ausencia de páginas vacías                       |
| PDF visual | Todas las páginas renderizadas; portada, índice, tablas, cortes y caracteres revisados |
| Evidencia  | Ruta estable, bytes, páginas y SHA-256 registrados en J11-S7-07                        |

Fin de la guía de estructura - corte técnico Sprint 7. Fuentes canónicas: AGENTS.md, POM, código, infraestructura y docs/.