

Socios comerciales

Alta y mantenimiento de personas u organizaciones con las que la empresa compra, vende o se relaciona.

Versión documentada: plugin `business_partners` 1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: operadores comerciales, responsables de datos maestros y soporte.

Pantallas: Socios comerciales y Definiciones de socios.

Conceptos y preparación

Un socio es un maestro empresarial. Su código e historia identifican al mismo tercero aunque cambien el nombre, los canales o sus roles.

Permisos

Permiso	Alcance
business_partners.view	Buscar y consultar.
business_partners.manage	Crear y editar identidad, identificaciones, direcciones, canales y contactos.
business_partners.roles.manage	Asignar, activar o desactivar roles cliente/proveedor.
business_partners.lifecycle.manage	Desactivar o reactivar el socio.

Glosario

Socio comercial

Persona u organización identificada dentro de una empresa.

Tipo

Clasificación principal, por ejemplo persona u organización.

Nombre visible

Nombre corto mostrado en búsquedas y selectores.

Razón social

Nombre legal del socio.

Nombre comercial

Denominación usada públicamente.

Identificación

Documento o código presentado por una autoridad, normalizado para búsqueda y unicidad.

Canal

Medio de comunicación, como teléfono o correo.

Contacto

Persona de enlace dentro del socio.

Rol

Capacidad operativa del socio, como cliente o proveedor.

Estado

Ciclo de vida. Inactivo conserva historia y referencias; no equivale a borrar.

Definición

Catálogo empresarial administrable usado por los campos del socio.

Revisión

Versión histórica de una definición.

1. Socios comerciales

/faces/business-partners

Objetivo: buscar, registrar y mantener el expediente empresarial de un socio y sus roles.

Prerrequisitos: empresa activa, plugin habilitado y permiso de vista; las acciones se habilitan según los permisos anteriores.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Socios comerciales

Buscar [código o nombre] Rol [Todos▼] Estado [Activos▼] [Buscar]

Resultados

Código · Nombre · Estado
[Seleccionar]

Identities | Identifications | Dirección
Canales | Contactos | Roles | Ciclo vida

Nuevo socio

Código · tipo · nombres legal/visible/comercial [Registrar]

Términos, datos y controles

Grupo	Datos explicados	Reglas principales
Búsqueda	Texto: código o nombre parcial. Rol: todos, cliente o proveedor. Estado: activo/inactivo. Resultados: código, tipo, nombre visible, roles, estado y acción Seleccionar.	Los filtros no modifican datos. La consulta queda limitada a la empresa activa.
Alta	Código: identificador empresarial único. Tipo: persona/organización. Nombre visible: etiqueta operativa. Razón social y nombre comercial: denominaciones legal y pública.	Código, tipo y nombre visible son obligatorios. No reutilice códigos de otro socio de la misma empresa.
Edición	Código de referencia, nombre visible, razón social y nombre comercial; acción Cambiar nombres .	La versión impide sobrescribir cambios simultáneos. Cambiar nombres no cambia la identidad técnica.
Identificación	Tipo: clase documental. País: código oficial habilitado. Valor: presentación del documento; el sistema conserva valor presentado, normalizado, dígito verificador y vencimiento cuando corresponde.	País llega desde Datos de referencia por contrato público. Evite espacios o separadores innecesarios; la normalización se aplica en servidor.
Dirección	Tipo, propósito, línea principal, línea adicional, número de casa, código postal, país, área, localidad; además estado activo e indicador principal.	País es catálogo oficial; tipo/propósito/área/localidad son referencias gobernadas. Una dirección inactiva se conserva.
Canal	Tipo (teléfono, correo u otro), propósito y valor; estado activo e indicador principal.	Valide formato y propósito antes de agregar. No registre secretos.
Contacto	Nombre y cargo; puede tener canales propios con tipo, propósito, valor, estado e indicador principal.	El contacto pertenece al socio seleccionado; su canal pertenece al contacto.
Roles	Rol cliente/proveedor, código de rol, estado y acciones asignar, activar o desactivar.	Un socio puede tener ambos roles. Desactivar un rol no desactiva todo el socio.
Ciclo de vida	Acciones Desactivar socio y Reactivar socio .	No hay borrado físico. Revise operaciones dependientes antes de inactivar.

Secuencia recomendada

1. Busque primero por código, nombre e identificación para evitar duplicados.
2. Registre identidad básica con un código estable.
3. Seleccione el socio creado y agregue identificaciones.
4. Agregue dirección, canales y contactos.
5. Asigne los roles operativos necesarios.
6. Revise la ficha completa antes de usar el socio en otro módulo.

Resultado esperado: el socio queda visible con su versión, datos relacionados y roles dentro de la empresa activa.

Errores frecuentes: código duplicado, identificación repetida o inválida, país no habilitado, definición inactiva, cambio concurrente o permiso insuficiente. Actualice y vuelva a seleccionar la ficha; si persiste, informe código, empresa, acción y correlación a soporte.

Diagrama de datos y tablas afectadas

business_partner	Empresa + partner_id (PK); código (UK por empresa), tipo, nombres, estado, versión y fechas.	C/R/U
business_partner_identification	Empresa + socio + identificación (PK/FK); tipo, país, valor presentado/normalizado, dígito y vigencia.	C/R/U
business_partner_address	Empresa + socio + dirección (PK/FK); tipo, propósito, líneas, número, postal, país, área, localidad, activo/principal.	C/R/U
business_partner_channel	Empresa + socio + canal (PK/FK); tipo, propósito, valor, activo/principal.	C/R/U
business_partner_contact	Empresa + socio + contacto (PK/FK); nombre, cargo, activo y fechas.	C/R/U
business_partner_contact_channel	Empresa + socio + contacto + canal (PK/FK); tipo, propósito, valor, activo/principal.	C/R/U
business_partner_role	Empresa + socio + tipo de rol (PK/FK); estado, código de rol y fechas.	C/R/U
business_partner_code_sequence	Empresa + alcance (PK); siguiente valor y fecha. Soporta numeración gobernada cuando el caso de uso la solicita.	R/U
Datos de referencia	Países habilitados y otras referencias resueltas mediante contrato; no hay acceso directo a tablas privadas.	EXT
Relaciones: el socio es padre de identificaciones, direcciones, canales, contactos y roles; un contacto es padre de sus canales. Las PK/FK incluyen company_id para impedir cruces de empresa. No se encontraron vistas, funciones ni triggers de usuario en el esquema; la concurrencia se protege con versión y restricciones PK/FK/UK.		


2. Definiciones de socios

/faces/business-partners/definitions

Objetivo: administrar catálogos empresariales usados por los datos del socio, con revisiones e inactivación sin perder historia.

Permiso: la consulta requiere `business_partners.view`; registrar, revisar o cambiar estado requiere `business_partners.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla



Datos y acciones

Dato	Explicación	Condición o efecto
Tipo de definición	Familia del catálogo: determina qué selector consume sus valores.	Obligatorio y cerrado por el dominio; no crea nuevos tipos de catálogo.
Texto y estado	Filtros por código/nombre y activo/inactivo.	Solo consulta.
Código	Clave empresarial estable dentro del tipo.	Obligatoria y única por empresa + tipo; no se cambia al revisar.
Nombre	Etiqueta que verá el usuario en selectores.	Obligatoria.
Versión	Número de revisión del catálogo.	Aumenta al crear una revisión; ayuda a conservar historia.
Registrar	Crea definición y primera revisión.	La nueva definición inicia en el estado definido por el caso de uso.
Crear revisión	Publica un nombre nuevo sin reescribir revisiones previas.	Valida versión actual para concurrencia.
Activar/Inactivar	Cambia disponibilidad para nuevas selecciones.	No borra ni invalida referencias históricas.

Secuencia recomendada y errores

1. Seleccione el tipo correcto.
2. Busque por código y también entre inactivos para evitar duplicados.
3. Registre un código estable y un nombre comprensible.

- 4. Para renombrar, seleccione la definición y cree una revisión.
- 5. Inactive únicamente cuando ya no deba ofrecerse en nuevas operaciones.

Atención: no cree sinónimos para reemplazar un valor existente. Use revisión o inactivación. Un código duplicado, una versión antigua o un permiso insuficiente produce rechazo sin cambio parcial.

Diagrama de datos y tablas afectadas

business_partner_definition	Empresa + definition_kind + código (PK); nombre, estado, versión y fechas.	C/R/U
business_partner_definition_empresa	Empresa + tipo + código + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha de cambio.	C/R

Relación: una definición tiene una o más revisiones. El padre conserva estado y versión actuales; la tabla de revisiones conserva cada edición. No hay borrado desde la pantalla ni triggers/funciones de usuario en el esquema.

Accesibilidad, límites y soporte

- Los labels deben permanecer visibles y el foco indicar claramente la acción activa.
- En ancho compacto, la ficha se apila debajo de resultados; no debe requerir desplazamiento horizontal normal.
- La pantalla no emite documentos fiscales ni borra historia.
- Para soporte, entregue ruta, empresa, código del socio/definición, acción, hora y mensaje exacto; no incluya identificaciones personales completas si no son imprescindibles.