

Panel de demostración

Recorrido de la pantalla de referencia que demuestra composición, autorización y actualización segura de una vista.

Versión documentada: plugin fixture `reference_plugin`, baseline Sprint 8.

Audiencia: usuarios de demostración, soporte e implementación.

Alcance: capacidad técnica demostrativa; no procesa operaciones comerciales.

Antes de comenzar

Este módulo existe como plugin de referencia para probar que un plugin físicamente presente y activo puede aportar menú, permiso, pantalla y migración sin acoplarse al kernel.

Requisito	Descripción
Empresa activa	La sesión debe tener un contexto empresarial seleccionado.
Plugin activo	<code>reference_plugin</code> debe estar habilitado para esa empresa.
Permiso	<code>reference.dashboard.view</code> .

Glosario

Plugin de referencia

Ejemplo controlado usado para verificar contratos técnicos del producto.

Resumen

Texto solicitado por el usuario para actualizar el contenido visible; no se guarda como transacción de negocio.

Saludo

Mensaje calculado por la pantalla usando el contexto autorizado.

Actualizar

Acción Faces que vuelve a calcular la presentación.

Fixture de migración

Fila técnica que demuestra que la migración del plugin se aplicó; no es un dato editable desde el panel.

1. Panel de demostración /faces/reference

Objetivo: comprobar visualmente que el plugin está compuesto, activo y autorizado, y que una acción de pantalla actualiza su contenido.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Panel de demostración

Saludo: Bienvenido a la capacidad de referencia

Resumen [escriba un texto para la demostración]

[Actualizar]

Resultado actualizado: ...

Términos, datos y controles

Dato o control	Significado y formato	Efecto
Saludo	Texto informativo de solo lectura.	Confirma que la vista y su modelo fueron resueltos.
Resumen	Texto libre de demostración. No introduzca secretos ni datos personales.	Entrada temporal de la vista; no crea una entidad de negocio.
Actualizar	Botón de acción.	Reprocesa el resumen y actualiza la región de resultado.
Resultado	Mensaje visible calculado tras la actualización.	Permite verificar interacción y retroalimentación de la UI.

Recorrido recomendado

1. Abra **Panel de demostración** desde el menú.
2. Compruebe que aparece el saludo.
3. Escriba un resumen breve y no sensible.
4. Pulse **Actualizar**.
5. Verifique que el resultado cambió sin salir de la pantalla.

Resultado esperado: la pantalla permanece disponible y presenta la respuesta actualizada.

Si no aparece: compruebe empresa activa, activación del plugin y permiso. Si el menú existe pero la ruta rechaza el acceso, registre empresa, usuario ficticio/rol, ruta, hora y correlación para soporte.

Diagrama de datos y tablas afectadas

Kernel / contratos	Sesión, empresa activa, activación del plugin, contribución de menú y autorización.	EXT
migration_fixture	fixture_key (PK) y created_at . Prueba que la migración del plugin se ejecutó.	—

Flujo real: navegador → pantalla Faces → modelo del plugin → contratos públicos del kernel. El texto del resumen permanece en la vista; la pantalla no consulta ni modifica migration_fixture . No se encontraron FK, vistas, funciones ni triggers adicionales en el esquema del plugin.

Límites y soporte

- No use este panel como registro de notas: el texto no es persistencia funcional.
- No demuestra reglas de ventas, inventario o facturación.
- Funciona en ancho compacto, medio y expandido; el control y botón deben reordenarse sin desplazamiento horizontal normal.
- Canal de soporte: mesa interna del proyecto. No envíe tokens, contraseñas ni datos reales.