

GUÍA TÉCNICA DEL REPOSITORIO


Smart ERP

Arquitectura, carpetas, archivos y estado del proyecto

EDICIÓN	CORTE	ESTADO
Sprint 10 - J11-S10-07	2026-08-20	Gate técnico verde; instalador Sprint 10: NO; validación independiente pendiente

Esta edición explica la organización real del ERP modular, la responsabilidad de cada carpeta y archivo mantenido, la ejecución con Docker y la demo visual de cinco plugins productivos. Sprint 10 incorpora floorplans operativos v2 sobre Inventario y Compras; producto decidió NO crear un nuevo instalador y sólo la validación independiente permanece pendiente.

Jakarta EE 11 | Java 21 | WildFly 41 | PostgreSQL | Maven | Docker | JSF



Contenido

Índice generado desde la estructura real de esta edición.

Contenido	2
1. Alcance y forma de lectura	3
2. Resumen ejecutivo	3
3. Arquitectura vigente	4
3.1 Dependencias y composición física de Sprint 10	4
4. Arranque, migraciones y volúmenes	4
5. Flujo de plugins por empresa	5
6. Estado técnico J11-S10-06 y decisión J11-S10-07	5
7. Árbol de alto nivel	6
8. Guía por carpeta	6
9. Directorios mantenidos	6
10. Inventario detallado de archivos	26
10.1 root	26
10.2 .mvn	27
10.3 platform-bom	27
10.4 plugin-api	27
10.5 kernel-api	28
10.6 kernel-domain	29
10.7 kernel-application	31
10.8 kernel-infrastructure-jakarta	36
10.9 migrator	39
10.10 plugins	39
10.11 web-shell	60
10.12 distribution	63
10.13 tests	64
10.14 infra	64
10.15 installer	65
10.16 tools	65
10.17 docs	66
10.18 .github	120
10.19 output	120
11. Fuentes, generados y archivos locales	121
12. Puntos de entrada operativos	121
13. Demo visual disponible	122
14. Pendientes y siguiente trabajo autorizado	122
15. Verificación requerida de esta edición	122

1. Alcance y forma de lectura

Las fuentes canónicas son el código, los POM, la infraestructura declarativa y los Markdown. Este PDF es una fotografía derivada para consulta y entrega. No debe editarse para cambiar arquitectura ni sustituye ADR, historias, runbooks o evidencia ejecutable.

Métrica	Valor	Tratamiento
Archivos mantenidos	3003	Incluye fuentes y PDF derivados; excluye cachés, targets y secretos locales
Fuentes/configuración	2988	Código, infraestructura y Markdown canónicos
Directorios mantenidos	757	Todos contienen al menos un archivo inventariado
Java / Markdown / XHTML	988 / 384 / 11	Implementación, conocimiento y UI
PDF derivados	15	Consulta; nunca fuente primaria
Módulos Maven	28	Reactor completo; integración runtime y Playwright son opt-in

- Primero: comprender arquitectura, límites y secuencia de arranque.
- Segundo: ubicar la carpeta propietaria de cada cambio.
- Tercero: consultar el inventario archivo por archivo.
- Cuarto: revisar qué está probado, qué falta y cuál es el siguiente trabajo autorizado.


2. Resumen ejecutivo

Smart ERP es un ERP nuevo construido como monolito modular. Se despliega un solo WAR, pero las capacidades empresariales se incorporan como JAR de plugins. El kernel conserva responsabilidades transversales; ventas, facturación y otros dominios pertenecen a plugins productivos futuros.

Dimensión	Decisión vigente
Runtime	Java 21, Jakarta EE 11 y WildFly 41
Empaquetado	Un WAR; agregar o retirar un plugin exige rebuild y redeploy
Datos	PostgreSQL 18.4; core V1-V6, reference_data V1-V4, business_partners V1-V4, commercial_catalog V1-V4, inventory V1-V2, purchasing V1-V2 y fixture V1; Hibernate solo valida
Empresa	UUID opaco, membresía confiable y una personalización exclusiva
Seguridad	OIDC autentica; permisos empresariales y globales se resuelven en el kernel
UI	Jakarta Faces 4.1, Material Design 3 y responsive obligatorio
Operación	Docker/Compose, secretos por archivo, volúmenes explícitos y health semántico
Instalación Windows	Bootstrapper nativo; preflight antes de consentimiento/UAC; canal interno sin firma

3. Arquitectura vigente

3.1 Dependencias y composición física de Sprint 10



La flecha continua sale del consumidor y apunta a una dependencia funcional REQUIRED; la flecha discontinua muestra la selección única consumida por WAR y migrador. La sección 6 ofrece la alternativa textual.

Capa	Responsabilidad	Dependencias prohibidas
plugin-api / kernel-api	Contratos Java puros y estables	Jakarta, JPA, JSF, WildFly
kernel-domain	Reglas, políticas, compatibilidad y revocación	SQL, HTTP, CDI, entidades JPA
kernel-application	Casos de uso, puertos, consultas y autorización	Adaptadores concretos y UI
infraestructura Jakarta	CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health	Dominios ERP
plugins funcionales	Capacidades ERP y contratos de pantalla	Internos o tablas de otros plugins
CUSTOMIZATION	Uno distinto por empresa; overlays públicos al final	Reemplazar XHTML o relajar seguridad
web-shell / WAR	JSF, filtros, sesión y ensamblado físico	Reglas de negocio de plugins

El catálogo rechaza IDs duplicados, dependencias ausentes, ciclos y versiones incompatibles. Un plugin presente puede activarse por empresa, pero desactivarlo o retirarlo no elimina automáticamente tablas, migraciones ni datos.

4. Arranque, migraciones y volúmenes

Orden	Componente	Responsabilidad
1	PostgreSQL	Crea o reutiliza `postgres-data`; inicializa solo un directorio vacío
2	migrator	Compara Flyway y aplica solo versiones pendientes de cada propietario
3	Keycloak	Crea o reutiliza `keycloak-data` e importa realm declarativo
4	WildFly	Valida JPA, configura OIDC y despliega el WAR
5	health	Liveness confirma proceso; readiness confirma que puede atender

`docker compose down` retira contenedores y redes, pero conserva los volúmenes. `down --volumes` también elimina los datos y solo se admite sobre un proyecto sintético inequívoco. J11-S10-06 usa un nombre Compose exclusivo, verifica las migraciones dos veces y elimina únicamente sus fixtures y volúmenes efímeros al terminar; nunca reutiliza servicios del IDE o del usuario.

5. Flujo de plugins por empresa

Paso	Qué ocurre	Fallo seguro
1. Catálogo físico	CDI descubre definiciones incluidas en el WAR	Catálogo DOWN ante duplicado/ciclo/incompatibilidad
2. Empresa	Se registra con personalización exclusiva obligatoria	Sin personalización válida no puede operar
3. Intención	Se persiste ENABLED/DISABLED por empresa/plugin	Fila ausente equivale a no efectivo
4. Resolución	Cruza catálogo, compatibilidad y dependencias	Ausencia o dependencia rota deniega
5. Contribuciones	Filtra permisos, menús, capacidades y pantallas	Nada de otra empresa participa
6. Personalización	Aplica el único overlay empresarial al final	Overlay inválido se rechaza completo

6. Estado técnico J11-S10-06 y decisión J11-S10-07

Gate	Resultado
Reactor	28/28 módulos; 565 pruebas Surefire sin fallos, errores u omisiones; 34 ArchUnit
Persistencia	23 migraciones iniciales y segunda ejecución sin cambios; datasource y arnés JTA 6/6
Seguridad	Health 2/2, JTA 6/6 y OIDC 4/4; autorización y plugin inactivo cubiertos por Playwright
UI	9/9 Playwright y 171 PNG; floorplans v2, foco, teclado, movimiento reducido y límites 375/599/600/720/839/840/1280
Imagen	App `j11-s10-06-closing-v3` sha256:cfaf4295... y migrador `j11-s10-06-closing` sha256:09bcda5...
Instalador	0.9.0-internal.1; 8 archivos, 58 aserciones, preflight bloqueado sin cambios, UI smoke verde; NotSigned
Decisión	J11-S10-07: NO crear instalador de Sprint 10; `current` de Sprint 9 permanece intacto
Pendiente	Validación independiente G7; Authencodice y matriz Windows siguen como deuda del instalador de Sprint 9

- Disponible: empresas, catálogo, activación, personalización, identidad, sesión, autorización, administración y auditoría visual.
- Disponible: composición física única, migraciones `plg\_\*`, plantilla reproducible y contrato rector de eventos/outbox.
- Disponible: demo empresarial A/B, administración, Datos de referencia, Socios, Catálogo, Inventario y Compras responsive con Material Design sobre JSF.
- Disponible: cinco floorplans cerrados, contratos v1/v2 compatibles, operación guiada de Inventario y bandeja/editor/operaciones/consulta de Compras.
- Disponible: cinco plugins productivos con dominio, API, persistencia, aplicación, seguridad y UI.
- Disponible: instalador interno 0.9.0-internal.1 ligado a los digests de J11-S9-07; distribución externa bloqueada.
- Pendiente: plugins siguientes del roadmap y despliegue productivo.
- El instalador 0.9.0-internal.1 pertenece al baseline de Sprint 9 y no representa Sprint 10.
- J11-S10-07 registró NO: no se construyó ni promovió un instalador para Sprint 10.
- El único bloqueo de cierre de Sprint 10 es la validación independiente; Authencodice y matriz Windows pertenecen a la edición de Sprint 9.

7. Árbol de alto nivel

```
smart-erp/
|-- AGENTS.md, pom.xml, mvnw, mvnw.cmd
|-- .mvn/ Wrapper Maven
|-- platform-bom/ Versiones compartidas
|-- plugin-api/ Contratos de plugins y pantallas
|-- kernel-api/ Contratos públicos del kernel
|-- kernel-domain/ Reglas transversales puras
|-- kernel-application/ Casos de uso y puertos
|-- kernel-infrastructure-jakarta/ CDI, JPA/JTA, OIDC y PostgreSQL
|-- migrator/ Flyway core V1-V6 y migraciones plg_*
|-- plugins/ Referencia, Socios, Catálogo, Inventario, Compras y fixtures
|-- web-shell/ JSF, REST health y seguridad web
|-- distribution/logixone-war/ Ensamblado físico
|-- tests/ Arquitectura, integración, E2E y arnés
|-- infra/ Docker, Compose, Keycloak y WildFly
|-- installer/windows/ Fuente, manifiesto, pruebas y promoción del EXE interno
|-- tools/plugin-scaffold/ Generador neutral y reproducible de plugins
`-- docs/ ADR, guías, runbooks, Sprints y evidencia
```

8. Guía por carpeta

Carpeta	Responsabilidad	No debe contener
.mvn	Configuración reproducible del Maven Wrapper.	Responsabilidades de otra capa
platform-bom	BOM que centraliza versiones compartidas.	Responsabilidades de otra capa
plugin-api	Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.	Jakarta, infraestructura o lógica de kernel
kernel-api	Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.	JPA, HTTP o implementaciones
kernel-domain	Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.	CDI, SQL o entidades
kernel-application	Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.	Adaptadores concretos o UI
kernel-infrastructure-jakarta	Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.	Lógica de dominios ERP
migrator	Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.	Responsabilidades de otra capa
plugins	Datos de Referencia, Socios Comerciales, Catálogo Comercial, Inventario, Compras, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.	Internos o tablas de otro plugin
web-shell	Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.	Reglas de negocio de plugins
distribution	Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.	Lógica empresarial
tests	Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.	Endpoints de producción
infra	Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.	Secretos versionados
installer	Fuente, manifiesto, pruebas y scripts del instalador Windows; los binarios derivados se excluyen del inventario canónico.	Secretos, binarios generados como fuente o acciones no declaradas
tools	Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.	Secretos o artefactos descargados
docs	ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.	Afirmaciones sin fuente o evidencia

9. Directorios mantenidos

Se enumeran 757 directorios que contienen al menos un archivo mantenido. Las carpetas de caché, build, secretos y temporales se excluyen y se explican en la sección 11.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
.github	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
.github/workflows	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
.mvn	1	Configuración reproducible del Maven Wrapper.
.mvn/wrapper	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
distribution	0	Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.
distribution/logixone-plugin-set	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-plugin-set/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-plugin-set/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources/MET A-INF	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
distribution/logixone-war	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src/main/webapp	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
distribution/logixone-war/src/main/webapp/WEB-INF	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
docs	1	ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.
docs/adr	48	Área documental `adr`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/architecture	6	Área documental `architecture`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/backlog	29	Área documental `backlog`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/developer-guide	1	Área documental `developer-guide`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence	112	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e	24	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e	18	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory	24	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing	18	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e	171	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05	4	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e	3	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e	9	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e	3	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e	35	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e	12	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e	47	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e	23	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e	70	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-08-installer	2	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e	17	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history/e2e	23	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-kinds	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-kinds/e2e	17	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-lifecycle	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-lifecycle/e2e	20	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-lifecycle	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-lifecycle/e2e	31	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-native-selector-return	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-native-selector-return/e2e	50	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-partner-definitions	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-partner-definitions/e2e	23	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-selector-return	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-selector-return/e2e	44	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-history	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-history/e2e	60	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-replacement	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-replacement/e2e	69	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e	23	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e	40	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-lifecycle	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-lifecycle/e2e	34	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-revision	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-revision/e2e	37	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variant-assignment	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variant-assignment/e2e	77	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variant-family-history	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variant-family-history/e2e	74	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variant-family-lifecycle	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variant-family-lifecycle/e2e	53	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e	28	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e	21	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03	1	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e	26	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e	30	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e	18	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing	0	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e	170	Área documental `evidence`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/implementation-guide	2	Área documental `implementation-guide`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base	2	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/business-partners	1	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/commercial-catalog	1	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/commercial-documents	2	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/cooperative-savings-credit	1	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/fuel-station	1	Área documental `knowledge-base`; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
docs/knowledge-base/human-resources	1	Área documental 'knowledge-base'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/inventory	1	Área documental 'knowledge-base'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/legacy-migration	1	Área documental 'knowledge-base'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/purchasing	1	Área documental 'knowledge-base'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/vehicle-maintenance	1	Área documental 'knowledge-base'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/knowledge-base/vehicle-telemetry	1	Área documental 'knowledge-base'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/output	0	Área documental 'output'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/output/pdf	7	Área documental 'output'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/output/pdf/manuales-modulos	7	Área documental 'output'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/runbooks	35	Área documental 'runbooks'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints	1	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-01	10	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-02	10	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-03	10	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-04	10	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-05	6	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-06	9	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-07	12	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-08	20	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-09	13	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/sprints/sprint-10	13	Área documental 'sprints'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide	2	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide/modules	9	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide/modules/images	0	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel	6	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide/modules/web	7	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide/operations	1	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
docs/user-guide/operations/web	1	Área documental 'user-guide'; conserva fuentes canónicas o artefactos derivados identificados.
infra	0	Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.
infra/compose	2	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/docker	4	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
infra/keycloak	2	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/keycloak/import	1	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly	1	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules	0	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules/org	0	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules/org/postgresql	0	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
infra/wildfly/modules/org/postgresql/main	1	Configuración de infraestructura como código para el entorno indicado.
installer	0	Fuente, manifiesto, pruebas y scripts del instalador Windows; los binarios derivados se excluyen del inventario canónico.
installer/windows	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
installer/windows/manifest	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
installer/windows/payload	2	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
installer/windows/scripts	2	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
installer/windows/src	6	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
installer/windows/tests	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api	1	Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.
kernel-api/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-api/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/audit	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/company	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application	1	Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.
kernel-application/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-application/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-application/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
kernel-application/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin	6	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/port	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port	12	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-application/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-application/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/health	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain	1	Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.
kernel-domain/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-domain/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-domain/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security	17	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-domain/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-domain/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta	1	Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.
kernel-infrastructure-jakarta/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/company	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/health	9	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/persistence	32	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/plugin	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/security	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
kernel-infraestructure-jakarta/src/main/resources/META-INF	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/company	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/health	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infraestructure/jakarta/plugin	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
kernel-infraestructure-jakarta/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator	1	Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.
migrator/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
migrator/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
migrator/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator	10	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
migrator/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/main/resources/db/migration/core	6	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
migrator/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
migrator/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
migrator/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator	5	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
migrator/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator/src/test/resources/db	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator/src/test/resources/db/migration	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
migrator/src/test/resources/db/migration/plugin_fixture	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
output	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
output/pdf	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
platform-bom	1	BOM que centraliza versiones compartidas.
plugin-api	1	Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.
plugin-api/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
plugin-api/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
plugin-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api	47	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugin-api/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
plugin-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api	6	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins	0	Datos de Referencia, Socios Comerciales, Catálogo Comercial, Inventario, Compras, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.
plugins/business-partners	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api	9	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application	12	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port	7	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain	16	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence	20	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners	4	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/business-partners/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/business-partners/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/persistence	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/business-partners/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/business-partners/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/commercial-catalog	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api	19	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application	12	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/definition	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port	9	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain	28	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence	21	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui	6	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog	4	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/commercial-catalog/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/commercial-catalog/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui	6	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/demo	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/inventory	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory-api	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api	33	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application	13	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/command	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/query	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain	24	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/application	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence	21	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/inventory/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/inventory/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/inventory/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/inventory/src/main/resources/db/migration/inventory	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/inventory/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/inventory/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/inventory/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/inventory/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application	6	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain	7	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/application	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/inventory/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/inventory/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/purchasing	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing-api	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api	23	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application	17	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/command	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port	12	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/query	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain	9	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/application	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence	23	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/purchasing/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/purchasing/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/purchasing/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/purchasing/src/main/resources/db/migration/purchasing	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/purchasing/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/purchasing/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/purchasing/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/purchasing/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence	3	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/persistence	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/purchasing/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/purchasing/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/reference-customization-a	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/a	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources/META-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-a/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-a/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/a	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/b	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources/ME TA-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources/ME TA-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-customization-b/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-customization-b/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/b	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data	2	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data-api	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data-api/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data-api/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data-api/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api	11	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data-api/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/reference-data-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/docs	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application	2	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/application	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/persistence	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/ui	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-data/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-data/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-data/src/main/resources/db/migration/reference_data	4	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-data/src/main/resources/META-INF	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-data/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-data/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-data/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/persistence	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/ui	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-data/src/test/resources	0	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/reference-data/src/test/resources/META-INF	1	Fixtures y configuración exclusiva de pruebas.
plugins/reference-plugin	1	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src/main	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
plugins/reference-plugin/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins/reference	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration/reference_plugin	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF/services	1	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
plugins/reference-plugin/src/test	0	Código o configuración de un plugin aislado por contratos públicos.
plugins/reference-plugin/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins/reference	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests	0	Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.
tests/architecture-tests	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/architecture-tests/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/architecture-tests/src/test	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/architecture-tests/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture	5	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/e2e-tests/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/e2e-tests/src/test	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/e2e-tests/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e	5	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/integration-tests/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/integration-tests/src/test	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/integration-tests/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
tests/integration-tests/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/health	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/persistence	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/security	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness	1	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/runtime-persistence-harness/src	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/runtime-persistence-harness/src/main	0	Módulo o recurso dedicado a validación automatizada; no entra al WAR normal.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta	5	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools	11	Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.
tools/plugin-scaffold	1	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin	8	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
tools/plugin-scaffold/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
tools/plugin-scaffold/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold	2	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell	1	Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.
web-shell/src	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
web-shell/src/main	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
web-shell/src/main/java	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.

Directorio	Archivos directos	Responsabilidad
web-shell/src/main/java/py	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web	0	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin	24	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/health	1	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest	4	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security	8	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/selector	3	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell	25	Paquete de código Java productivo del módulo propietario.
web-shell/src/main/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin	6	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/logixone	2	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources	0	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone	4	Recursos productivos empaquetados con el módulo.
web-shell/src/test	0	Directorio mantenido dentro de su módulo o área propietaria.
web-shell/src/test/java	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web	0	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/health	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/security	1	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/selector	4	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell	16	Paquete de pruebas automatizadas del módulo propietario.

10. Inventario detallado de archivos

El inventario enumera 3003 archivos. La descripción resume su función primaria; para el comportamiento exacto prevalece el archivo original. No se lee ni imprime ningún secreto local.

10.1 root

Gobierno del repositorio, Maven padre, Wrapper y reglas transversales.

Ruta	Función
.dockerignore	Excluye cachés, secretos, targets y temporales del contexto OCI.
.editorconfig	Normaliza codificación, finales de línea e indentación.
.gitattributes	Define el tratamiento consistente de texto y binarios.
.gitignore	Evita versionar secretos, cachés, builds y configuración local.
AGENTS.md	Reglas obligatorias de arquitectura, pruebas, documentación y operación del repositorio.
mvnw	Lanzador POSIX del Maven Wrapper.
mvnw.cmd	Lanzador Windows del Maven Wrapper.
pom.xml	POM padre del reactor: Java 21, 24 módulos, versiones, perfiles y Maven Enforcer.

10.2 .mvn

Configuración reproducible del Maven Wrapper.

Ruta	Función
.mvn/maven.config	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties	Propiedades versionadas de build, runtime o migración.

10.3 platform-bom

BOM que centraliza versiones compartidas.

Ruta	Función
platform-bom/pom.xml	POM Maven del módulo `platform-bom`: dependencias, plugins y empaquetado.

10.4 plugin-api

Contratos Java puros para plugins, dependencias, contribuciones y pantallas.

Ruta	Función
plugin-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugin-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ContributionId.java	Tipo Java del módulo propietario: Contribution Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/DependencyKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Dependency Kind.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/MenuContribution.java	Tipo Java del módulo propietario: Menu Contribution.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/MigrationContribution.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Contribution.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PlatformSelectorSourceDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Platform Selector Source Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginApiVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Api Version.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDependency.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Dependency.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDescriptor.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Descriptor.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginId.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Kind.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenActionDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Action Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenActionEmphasis.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Action Emphasis.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenActionIntent.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Action Intent.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenChange.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Change.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenConfirmationMode.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Confirmation Mode.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenCustomizationOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Customization Operation.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenElementType.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Element Type.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenExperienceDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Experience Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenFragmentId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Fragment Id.

Ruta	Función
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenInteraction.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Interaction.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenOverlay.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Overlay.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenPurpose.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Purpose.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenRegionDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Region Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenRegionId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Region Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenRegionRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Region Role.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSemanticType.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Semantic Type.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSlotDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Slot Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenSlotId.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Slot Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenTextKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Text Key.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorEmptyOptionPolicy.java	Política de dominio: Selector Empty Option Policy.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorInactiveValuePolicy.java	Política de dominio: Selector Inactive Value Policy.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorLoadingStrategy.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Loading Strategy.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorManagementCapability.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Management Capability.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourceDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Source Definition.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourceId.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Source Id.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourceKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Source Kind.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourceMetadata.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Source Metadata.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourceOwner.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Source Owner.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourceOwnerKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Source Owner Kind.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SelectorSourcePolicy.java	Política de dominio: Selector Source Policy.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/SemanticVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Semantic Version.
plugin-api/src/main/java/py/com/logixone/plugin/api/VersionRange.java	Tipo Java del módulo propietario: Version Range.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginDescriptorTest.java	Prueba automatizada: Plugin Descriptor Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/PluginIdTest.java	Prueba automatizada: Plugin Id Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenContractTest.java	Prueba automatizada: Screen Contract Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/ScreenInteractionTest.java	Prueba automatizada: Screen Interaction Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/SemanticVersionTest.java	Prueba automatizada: Semantic Version Test.
plugin-api/src/test/java/py/com/logixone/plugin/api/VersionRangeTest.java	Prueba automatizada: Version Range Test.

10.5 kernel-api

Contratos públicos neutrales del kernel, empresa y seguridad.

Ruta	Función
kernel-api/pom.xml	POM Maven del módulo `kernel-api`: dependencias, plugins y empaquetado.

Ruta	Función
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit Event.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Technical Audit Outcome.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Context.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyId.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Id.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AppUserId.java	Tipo Java del módulo propietario: App User Id.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthenticatedActor.java	Tipo Java del módulo propietario: Authenticated Actor.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthenticatedCompanyContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Authenticated Company Context.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthorizedCompanyOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Authorized Company Operation.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/CompanySessionReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Session Reference.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/CurrentCompanyAuthorization.java	Tipo Java del módulo propietario: Current Company Authorization.
kernel-api/src/main/java/py/com/logixone/kernel/api/security/SystemPermission.java	Tipo Java del módulo propietario: System Permission.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/audit/TechnicalAuditEventTest.java	Prueba automatizada: Technical Audit Event Test.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/company/CompanyIdTest.java	Prueba automatizada: Company Id Test.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security/AuthorizedCompanyOperationTest.java	Prueba automatizada: Authorized Company Operation Test.
kernel-api/src/test/java/py/com/logixone/kernel/api/security/SystemPermissionTest.java	Prueba automatizada: System Permission Test.

10.6 kernel-domain

Reglas y políticas transversales sin Jakarta ni infraestructura.

Ruta	Función
kernel-domain/pom.xml	POM Maven del módulo `kernel-domain`: dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/Company.java	Tipo Java del módulo propietario: Company.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnostic.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Diagnostic.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolver.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Resolver.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationChangeResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Change Result.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationDecision.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Decision.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationPolicy.java	Política de dominio: Plugin Activation Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationState.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation State.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolver.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Resolver.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginDiagnostic.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Diagnostic.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Diagnostic Code.

Ruta	Función
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/AppUser.java	Tipo Java del módulo propietario: App User.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyAccessPolicy.java	Política de dominio: Company Access Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyMembership.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Membership.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanyRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Role.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanySelectionResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Selection Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/CompanySelectionStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Selection Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/EffectivePermissionPolicy.java	Política de dominio: Effective Permission Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/EffectivePermissionResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Effective Permission Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/ExternalIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: External Identity.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/MembershipRoleAssignment.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Role Assignment.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/MembershipStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleId.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Id.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RolePermissionGrant.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Permission Grant.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/RoleStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/SecurityDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/AppUserSystemRoleAssignment.java	Tipo Java del módulo propietario: App User System Role Assignment.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionPolicy.java	Política de dominio: Effective System Permission Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionResolution.java	Tipo Java del módulo propietario: Effective System Permission Resolution.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyPolicy.java	Política de dominio: System Authority Safety Policy.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Safety Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRole.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleCode.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleId.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Id.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRolePermissionGrant.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Permission Grant.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Status.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemSecurityDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: System Security Diagnostic Code.
kernel-domain/src/main/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/UserStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: User Status.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginDiagnosticCodeTest.java	Prueba automatizada: Company Plugin Diagnostic Code Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyPluginResolverTest.java	Prueba automatizada: Company Plugin Resolver Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/CompanyTest.java	Prueba automatizada: Company Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/company/PluginActivationPolicyTest.java	Prueba automatizada: Plugin Activation Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/plugin/PluginCatalogResolverTest.java	Prueba automatizada: Plugin Catalog Resolver Test.

Ruta	Función
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/SecurityRevocationPolicyTest.java	Prueba automatizada: Security Revocation Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/EffectiveSystemPermissionPolicyTest.java	Prueba automatizada: Effective System Permission Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemAuthoritySafetyPolicyTest.java	Prueba automatizada: System Authority Safety Policy Test.
kernel-domain/src/test/java/py/com/logixone/kernel/domain/security/system/SystemRoleValueTest.java	Prueba automatizada: System Role Value Test.

10.7 kernel-application

Casos de uso, puertos, consultas, comandos y guardas.

Ruta	Función
kernel-application/pom.xml	POM Maven del módulo 'kernel-application': dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditEventCategory.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Event Category.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditEventOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Event Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditEventView.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Event View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Page.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditQuery.java	Consulta de aplicación: Audit Query.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/admin/AuditTimeWindow.java	Tipo Java del módulo propietario: Audit Time Window.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/audit/port/AuditQueryPort.java	Puerto público o de infraestructura: Audit Query Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/CompanyAdministrationActionResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Administration Action Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/CompanyAdministrationQueryService.java	Servicio de aplicación: Company Administration Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/CompanyAdministrationSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Administration Snapshot.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/CompanyPluginActivationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Activation View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/CompanyPluginAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/CompanySummaryView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Summary View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/admin/PluginCatalogView.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditActor.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Actor.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Context.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/audit/CompanyAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ChangeCompanyStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change Company Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ChangePluginActivationCommand.java	Comando de aplicación: Change Plugin Activation Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/RegisterCompanyCommand.java	Comando de aplicación: Register Company Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/command/ReplaceCustomizationCommand.java	Comando de aplicación: Replace Customization Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyAdministrationService.java	Servicio de aplicación: Company Administration Service.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyAuditRecorder.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Audit Recorder.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyOperationStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Operation Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Plugin Query Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/CompanyPluginQueryService.java	Servicio de aplicación: Company Plugin Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributions.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Contributions.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/CompanyContributionService.java	Servicio de aplicación: Company Contribution Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/contribution/PluginContributions.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Contributions.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginActivationService.java	Servicio de aplicación: Plugin Activation Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginOperationDeniedException.java	Excepción tipada: Plugin Operation Denied Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/PluginOperationGuard.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Operation Guard.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyAdministrationPort.java	Puerto público o de infraestructura: Company Administration Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: Company Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/CompanyRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Company Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PersistenceConflictCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Persistence Conflict Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PersistenceConflictException.java	Excepción tipada: Persistence Conflict Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/port/PluginActivationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Plugin Activation Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposer.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Screen Composer.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenComposition.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Screen Composition.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/CompanyScreenService.java	Servicio de aplicación: Company Screen Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedScreen.java	Tipo Java del módulo propietario: Composed Screen.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedScreenElement.java	Tipo Java del módulo propietario: Composed Screen Element.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ComposedSlotContent.java	Tipo Java del módulo propietario: Composed Slot Content.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ScreenCompositionDiagnostic.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Composition Diagnostic.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/company/screen/ScreenCompositionDiagnosticCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Screen Composition Diagnostic Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ApplicationHealthService.java	Servicio de aplicación: Application Health Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthCheckResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Check Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthReport.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Report.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/HealthStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/health/ReadinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Readiness Check.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/InvalidPluginCatalogException.java	Excepción tipada: Invalid Plugin Catalog Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/plugin/PluginRegistry.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Registry.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/OperationAuthorization.java	Tipo Java del módulo propietario: Operation Authorization.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/OperationAuthorizationStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Operation Authorization Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedAccessCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Access Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedAccessService.java	Servicio de aplicación: Trusted Access Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyAccessStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Access Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedCompanyOption.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Option.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedMenuItem.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Menu Item.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedNavigationAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Navigation Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedNavigationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Navigation View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/access/TrustedScreenAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Screen Access.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/BusinessSecurityAdministrationQueryService.java	Servicio de aplicación: Business Security Administration Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/BusinessSecuritySnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Security Snapshot.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/CompanyRoleAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Role Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/CompanySecurityAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Security Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/MembershipAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityAdministrationActionResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Administration Action Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityCompanyView.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Company View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SecurityUserView.java	Tipo Java del módulo propietario: Security User View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemAuthorityAdministrationQueryService.java	Servicio de aplicación: System Authority Administration Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemAuthorityAdministrationSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Administration Snapshot.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/admin/SystemRoleAdministrationView.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Administration View.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/AccessAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Access Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditActor.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Actor.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/audit/SecurityAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Outcome.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/AssignRoleCommand.java	Comando de aplicación: Assign Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/BootstrapSecurityCommand.java	Comando de aplicación: Bootstrap Security Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeAppUserStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change App User Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeMembershipStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change Membership Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/ChangeRoleStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change Role Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/GrantPermissionCommand.java	Comando de aplicación: Grant Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterAppUserCommand.java	Comando de aplicación: Register App User Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterMembershipCommand.java	Comando de aplicación: Register Membership Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RegisterRoleCommand.java	Comando de aplicación: Register Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/RevokePermissionCommand.java	Comando de aplicación: Revoke Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/command/UnassignRoleCommand.java	Comando de aplicación: Unassign Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AccessAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: Access Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AppUserIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: App User Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/AppUserRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: App User Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/BusinessSecurityAdministrationPort.java	Puerto público o de infraestructura: Business Security Administration Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/CompanyAuthorizationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Company Authorization Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/CompanyMembershipRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Company Membership Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/RoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: Security Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityBootstrapPort.java	Puerto público o de infraestructura: Security Bootstrap Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Persistence Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/SecurityPersistenceException.java	Excepción tipada: Security Persistence Exception.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/port/TrustedAccessPort.java	Puerto público o de infraestructura: Trusted Access Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityAdministrationService.java	Servicio de aplicación: Security Administration Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityAuditRecorder.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Audit Recorder.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityBootstrapService.java	Servicio de aplicación: Security Bootstrap Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityBootstrapState.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Bootstrap State.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Result.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityOperationStatus.java	Tipo Java del módulo propietario: Security Operation Status.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/SecurityQueryService.java	Servicio de aplicación: Security Query Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access.

Ruta	Función
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccessCode.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Code.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityAccessService.java	Servicio de aplicación: System Authority Access Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/access/SystemAuthorityContext.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Context.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAccessAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAccessAuditOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Access Audit Outcome.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAuditEvent.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Audit Event.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/audit/SystemAuthorityAuditOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Audit Operation.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/AssignSystemRoleCommand.java	Comando de aplicación: Assign System Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/BootstrapSystemAuthorityCommand.java	Comando de aplicación: Bootstrap System Authority Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/ChangeSystemRoleStatusCommand.java	Comando de aplicación: Change System Role Status Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/GrantSystemPermissionCommand.java	Comando de aplicación: Grant System Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/RegisterSystemRoleCommand.java	Comando de aplicación: Register System Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/RevokeSystemPermissionCommand.java	Comando de aplicación: Revoke System Permission Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/command/UnassignSystemRoleCommand.java	Comando de aplicación: Unassign System Role Command.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAccessAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Access Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAccessPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Access Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAdministrationPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Administration Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityAuditPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Audit Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityBootstrapPort.java	Puerto público o de infraestructura: System Authority Bootstrap Port.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemAuthorityRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: System Authority Repository.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/port/SystemRoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Id Generator.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityAdministrationService.java	Servicio de aplicación: System Authority Administration Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapService.java	Servicio de aplicación: System Authority Bootstrap Service.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityBootstrapState.java	Tipo Java del módulo propietario: System Authority Bootstrap State.
kernel-application/src/main/java/py/com/logixone/kernel/application/security/system/SystemAuthorityQueryService.java	Servicio de aplicación: System Authority Query Service.

Ruta	Función
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/audit/admin/AuditQueryTest.java	Prueba automatizada: Audit Query Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/command/CompanyCommandTest.java	Prueba automatizada: Company Command Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/CompanyPluginQueryServiceTest.java	Prueba automatizada: Company Plugin Query Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/CompanyUseCasesTest.java	Prueba automatizada: Company Use Cases Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/contribution/CompanyContributionServiceT est.java	Prueba automatizada: Company Contribution Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/company/screen/CompanyScreenComposerTest.java	Prueba automatizada: Company Screen Composer Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/health/ApplicationHealthServiceTest.java	Prueba automatizada: Application Health Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/plugin/PluginRegistryTest.java	Prueba automatizada: Plugin Registry Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/security/system/SystemAuthorityAccessServiceTest. java	Prueba automatizada: System Authority Access Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/security/system/SystemAuthorityAdministrationSer viceTest.java	Prueba automatizada: System Authority Administration Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/security/system/SystemAuthorityBootstrapServiceT est.java	Prueba automatizada: System Authority Bootstrap Service Test.
kernel-application/src/test/java/py/com/logixone/kernel/ap plication/security/system/SystemAuthorityTestFixture.java	Prueba automatizada: System Authority Test Fixture.

10.8 kernel-infrastructure-jakarta

Adaptadores CDI, JPA/JTA, PostgreSQL, OIDC y health.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/pom.xml	POM Maven del módulo `kernel-infrastructure-jakarta`: dependencias, plugins y empaquetado.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/company/StructuredCompanyA udit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured Company Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/company/TransactionalCompa nyUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Company Use Cases.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/ConfigurationReadin essCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Configuration Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/CoreDatabaseProbe.j ava	Tipo Java del módulo propietario: Core Database Probe.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/DatabaseReadinessCh eck.java	Tipo Java del módulo propietario: Database Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/HealthServiceProduc er.java	Tipo Java del módulo propietario: Health Service Producer.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/JdbcHealthQueries.j ava	Tipo Java del módulo propietario: Jdbc Health Queries.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/ManagedDataSourceHe althQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Managed Data Source Health Queries.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/MigrationsReadiness Check.java	Tipo Java del módulo propietario: Migrations Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/OidcConfigurationRe adinessCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Oidc Configuration Readiness Check.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixon e/kernel/infrastructure/jakarta/health/PluginCatalogReadin essCheck.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Catalog Readiness Check.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserEntity.java	Entidad JPA: App User Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserSystemRoleEntity.java	Entidad JPA: App User System Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AppUserSystemRoleKey.java	Tipo Java del módulo propietario: App User System Role Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/AuditEventEntity.java	Entidad JPA: Audit Event Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyEntity.java	Entidad JPA: Company Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyMembershipEntity.java	Entidad JPA: Company Membership Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CompanyMembershipKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Company Membership Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/CorePersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Core Persistence Names.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaAppUserRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa App User Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaAuditQueryAdapter.java	Tipo Java del módulo propietario: Jpa Audit Query Adapter.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyAuthorizationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Authorization Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyMembershipRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Membership Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaCompanyRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Company Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaPluginActivationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Plugin Activation Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaSystemAuthorityRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa System Authority Repository.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaTechnicalAuditStore.java	Tipo Java del módulo propietario: Jpa Technical Audit Store.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/MembershipRoleEntity.java	Entidad JPA: Membership Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/MembershipRoleKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Membership Role Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PluginActivationEntity.java	Entidad JPA: Plugin Activation Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PluginActivationKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Activation Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSqlConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Conflict Mapper.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSqlSecurityConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Security Conflict Mapper.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/RolePermissionEntity.java	Entidad JPA: Role Permission Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/RolePermissionKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Role Permission Key.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SecurityRoleEntity.java	Entidad JPA: Security Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRoleEntity.java	Entidad JPA: System Role Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRolePermissionEntity.java	Entidad JPA: System Role Permission Entity.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/SystemRolePermissionKey.java	Tipo Java del módulo propietario: System Role Permission Key.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidAppUserIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid App User Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidCompanyIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Company Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidRoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Role Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/UuidSystemRoleIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid System Role Id Generator.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin/CdiPluginCatalog.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Plugin Catalog.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredDemoProvisioning.java	Tipo Java del módulo propietario: Configured Demo Provisioning.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredSecurityBootstrap.java	Tipo Java del módulo propietario: Configured Security Bootstrap.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/ConfiguredSystemAuthorityBootstrap.java	Tipo Java del módulo propietario: Configured System Authority Bootstrap.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredAccessAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured Access Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSecurityAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured Security Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSystemAuthorityAccessAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured System Authority Access Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/StructuredSystemAuthorityAudit.java	Tipo Java del módulo propietario: Structured System Authority Audit.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSecurityQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Security Queries.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSecurityUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Security Use Cases.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalSystemAuthorityUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional System Authority Use Cases.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/security/TransactionalTrustedAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Trusted Access.
kernel-infrastructure-jakarta/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/company/TransactionalCompanyUseCasesTest.java	Prueba automatizada: Transactional Company Use Cases Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/CoreDatabaseProbeTest.java	Prueba automatizada: Core Database Probe Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/health/HealthServiceProducerTest.java	Prueba automatizada: Health Service Producer Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/JpaEntityMappingTest.java	Prueba automatizada: Jpa Entity Mapping Test.

Ruta	Función
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/persistence/PostgreSqlRepositoryIT.java	Prueba de integración/runtime: Postgre Sql Repository IT.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/java/py/com/logixone/kernel/infrastructure/jakarta/plugin/CdiPluginCatalogTest.java	Prueba automatizada: Cdi Plugin Catalog Test.
kernel-infrastructure-jakarta/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.

10.9 migrator

Ejecutable one-shot de Flyway para core V1-V6 y migraciones privadas de plugins.

Ruta	Función
migrator/pom.xml	POM Maven del módulo `migrator`: dependencias, plugins y empaquetado.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/FlywayMigrationExecutor.java	Tipo Java del módulo propietario: Flyway Migration Executor.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationExecutor.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Executor.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Outcome.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationPlan.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Plan.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigrationTarget.java	Tipo Java del módulo propietario: Migration Target.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorCommand.java	Comando de aplicación: Migrator Command.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfiguration.java	Tipo Java del módulo propietario: Migrator Configuration.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfigurationException.java	Excepción tipada: Migrator Configuration Exception.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/MigratorMain.java	Tipo Java del módulo propietario: Migrator Main.
migrator/src/main/java/py/com/logixone/migrator/SchemaMigrationOutcome.java	Tipo Java del módulo propietario: Schema Migration Outcome.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V1_initialize_core_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize core schema.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V2_add_companies_and_plugin_activation.sql	Migración Flyway inmutable V2: add companies and plugin activation.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V3_add_identity_membership_and_authorization.sql	Migración Flyway inmutable V3: add identity membership and authorization.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V4_add_system_authority.sql	Migración Flyway inmutable V4: add system authority.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V5_add_technical_audit_event.sql	Migración Flyway inmutable V5: add technical audit event.
migrator/src/main/resources/db/migration/core/V6_extend_audit_for_plugin_operations.sql	Migración Flyway inmutable V6: extend audit for plugin operations.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/CoreMigrationPostgreSqlIT.java	Prueba de integración/runtime: Core Migration Postgre Sql IT.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/CoreMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Core Migration Resource Test.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigrationPlanTest.java	Prueba automatizada: Migration Plan Test.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigratorCommandTest.java	Prueba automatizada: Migrator Command Test.
migrator/src/test/java/py/com/logixone/migrator/MigratorConfigurationTest.java	Prueba automatizada: Migrator Configuration Test.
migrator/src/test/resources/db/migration/plugin_fixture/V1_initialize_plugin_fixture.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize plugin fixture.

10.10 plugins

Datos de Referencia, Socios Comerciales, Catálogo Comercial, Inventario, Compras, sus API públicas y los fixtures funcional/personalizaciones A/B.

Ruta	Función
plugins/business-partners-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/business-partners-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/business-partners-api/README.md	Documento canónico: Business Partners API.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contract Version.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Directory.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Id.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Kind.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Reference.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Role.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Page.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerSearchQuery.java	Consulta de aplicación: Business Partner Search Query.
plugins/business-partners-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerState.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner State.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerIdTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Id Test.
plugins/business-partners-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/api/BusinessPartnerReferenceTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Reference Test.
plugins/business-partners/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato vigente de business_partners.
plugins/business-partners/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/business-partners`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/business-partners/README.md	Documento canónico: Business partners.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerCommandService.java	Servicio de aplicación: Business Partner Command Service.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerDefinitionService.java	Servicio de aplicación: Business Partner Definition Service.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerDefinitionUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition Use Cases.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerOperationContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Operation Context.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Operation Result.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Permissions.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerQueryService.java	Servicio de aplicación: Business Partner Query Service.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerResultCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Result Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnersIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Identity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Use Cases.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerWarning.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Warning.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command/BusinessPartnerCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Commands.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command/ChangeBusinessPartnerDefinitionState.java	Tipo Java del módulo propietario: Change Business Partner Definition State.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command/RegisterBusinessPartnerDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Register Business Partner Definition.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/command/ReviseBusinessPartnerDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Revise Business Partner Definition.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Code Sequence Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerDefinitionRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Definition Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Id Generator.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Persistence Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerPersistenceException.java	Excepción tipada: Business Partner Persistence Exception.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/BusinessPartnerRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Business Partner Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/port/CountryReferencePolicy.java	Política de dominio: Country Reference Policy.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query/BusinessPartnerSearchCriteria.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Criteria.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/query/BusinessPartnerSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Search Page.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/RepositoryBusinessPartnerDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Business Partner Directory.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Plugin Definition.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Screen Contract.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartner.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerAddress.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Address.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerAttributeCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Attribute Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Code.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerContact.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerContactChannel.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact Channel.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDefinitionKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition Kind.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDefinitionRevision.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition Revision.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDetailId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Detail Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerIdentification.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Identification.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerIdentificationKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Identification Key.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerName.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Name.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Snapshot.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/CommercialRole.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Role.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/ConcurrentBusinessPartnerChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Business Partner Change Exception.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/CdiBusinessPartnerDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Business Partner Directory.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/ReferenceDataCountryPolicy.java	Política de dominio: Reference Data Country Policy.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/TransactionalBusinessPartnerDefinitionUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Business Partner Definition Use Cases.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/TransactionalBusinessPartnerUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Business Partner Use Cases.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/application/UuidBusinessPartnerIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Business Partner Id Generator.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerAddressEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Address Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerChannelEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Channel Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactChannelEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Contact Channel Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactChannelEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Contact Channel Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerContactEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Contact Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDefinitionEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Definition Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDefinitionEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDefinitionRevisionEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Definition Revision Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDefinitionRevisionEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition Revision Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerDetailEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Detail Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Entity Id.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerIdentificationEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Identification Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerRoleEntity.java	Entidad JPA: Business Partner Role Entity.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerRoleEntityId.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Role Entity Id.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnersPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partners Persistence Names.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Code Sequence Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerDefinitionRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Definition Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/JpaBusinessPartnerRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Business Partner Repository.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/PostgreSQLBusinessPartnerConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Business Partner Conflict Mapper.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerDefinitionScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Definition Screen Handler.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Screen Handler.
plugins/business-partners/src/main/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerSelectorSources.java	Tipo Java del módulo propietario: Business Partner Selector Sources.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V1__initialize_business_partners_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize business partners schema.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V2__add_company_owned_definitions.sql	Migración Flyway inmutable V2: add company owned definitions.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V3__add_definition_revision_history.sql	Migración Flyway inmutable V3: add definition revision history.
plugins/business-partners/src/main/resources/db/migration/business_partners/V4__add_identification_and_address_definitions.sql	Migración Flyway inmutable V4: add identification and address definitions.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/beans.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/business-partners/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerApplicationServiceTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Application Service Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/application/BusinessPartnerDefinitionServiceTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Definition Service Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Business Partners Migration Resource Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/BusinessPartnersPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Business Partners Plugin Definition Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerCodeTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Code Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerDetailsTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Details Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/domain/BusinessPartnerTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerJpaMappingTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Jpa Mapping Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/persistence/BusinessPartnerJpaRepositoryPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Business Partner Jpa Repository Postgre Sql IT.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerDefinitionScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Definition Screen Handler Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Screen Handler Test.

Ruta	Función
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/infrastructure/ui/BusinessPartnerSelectorSourcesTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Selector Sources Test.
plugins/business-partners/src/test/java/py/com/logixone/plugins/businesspartners/persistence/BusinessPartnersMigrationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Business Partners Migration PostgreSQL IT.
plugins/business-partners/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/commercial-catalog-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/commercial-catalog-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/commercial-catalog-api/README.md	Documento canónico: Commercial Catalog API.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Contract Version.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Directory.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemId.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Id.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Reference.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemScope.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Scope.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemState.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item State.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogItemType.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Type.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPriceQuote.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Price Quote.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPriceQuoteRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Price Quote Request.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogPricing.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Pricing.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogSearchCriteria.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Search Criteria.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Search Page.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogTaxMode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Tax Mode.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversionRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversion Request.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversionResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversion Result.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogUnitConversions.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Unit Conversions.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/ContractValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Contract Values.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/PriceEntryId.java	Tipo Java del módulo propietario: Price Entry Id.
plugins/commercial-catalog-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/PriceListId.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Id.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogConversionAndPricingTest.java	Prueba automatizada: Catalog Conversion And Pricing Test.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogIdentifiersTest.java	Prueba automatizada: Catalog Identifiers Test.
plugins/commercial-catalog-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/api/CatalogReferenceAndSearchTest.java	Prueba automatizada: Catalog Reference And Search Test.
plugins/commercial-catalog/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato del plugin `commercial_catalog`.
plugins/commercial-catalog/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/commercial-catalog`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/commercial-catalog/README.md	Documento canónico: Commercial catalog.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogCommandService.java	Servicio de aplicación: Catalog Command Service.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogDefinitionService.java	Servicio de aplicación: Catalog Definition Service.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogOperationContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Operation Context.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Operation Result.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogQueryService.java	Servicio de aplicación: Catalog Query Service.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogResultCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Result Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command/CatalogCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Commands.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/command/CatalogDefinitionCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Definition Commands.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Identity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Permissions.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CommercialCatalogUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Use Cases.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/definition/CatalogDefinitions.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Definitions.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Code Sequence Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogDefinitionRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Definition Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Id Generator.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogItemRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Catalog Item Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Persistence Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CatalogPersistenceException.java	Excepción tipada: Catalog Persistence Exception.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/CurrencyReferencePolicy.java	Política de dominio: Currency Reference Policy.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/PriceListRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Price List Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/port/VariantFamilyAssignmentRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Variant Family Assignment Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSearchCriteria.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Search Criteria.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Search Page.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/query/PriceListSummary.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Summary.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogItemDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Item Directory.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogPricing.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Pricing.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/RepositoryCatalogUnitConversions.java	Tipo Java del módulo propietario: Repository Catalog Unit Conversions.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Plugin Definition.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Screen Contract.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/BrandId.java	Tipo Java del módulo propietario: Brand Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogClassification.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Classification.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogDetailId.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Detail Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItem.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemIdentifier.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Identifier.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemName.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Name.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Snapshot.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogVariant.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Variant.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CategoryId.java	Tipo Java del módulo propietario: Category Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/ConcurrentCatalogChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Catalog Change Exception.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/DomainValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Domain Values.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/ItemUnitConversion.java	Tipo Java del módulo propietario: Item Unit Conversion.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceEntry.java	Tipo Java del módulo propietario: Price Entry.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceList.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListName.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Name.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List Snapshot.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListState.java	Tipo Java del módulo propietario: Price List State.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TagId.java	Tipo Java del módulo propietario: Tag Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TaxProfileId.java	Tipo Java del módulo propietario: Tax Profile Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/TaxProfileReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Tax Profile Reference.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/UnitCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Unit Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/UnitPurpose.java	Tipo Java del módulo propietario: Unit Purpose.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantAttributeCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Attribute Code.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantAttributeValue.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Attribute Value.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantFamilyId.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Family Id.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/VariantValueType.java	Tipo Java del módulo propietario: Variant Value Type.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/CdiCommercialCatalogContracts.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Commercial Catalog Contracts.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/ReferenceDataCurrencyPolicy.java	Política de dominio: Reference Data Currency Policy.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/TransactionalCommercialCatalogUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Commercial Catalog Use Cases.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/application/UuidCatalogIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Catalog Id Generator.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemCategoryEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Category Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemIdentifierEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Identifier Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemPurposeKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Purpose Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemScopeEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Scope Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemStringKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item String Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemTagEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Tag Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUnitConversionEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Unit Conversion Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUnitPurposeEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Unit Purpose Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemUuidKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Item Uuid Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemVariantAttributeEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Variant Attribute Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CatalogItemVariantEntity.java	Entidad JPA: Catalog Item Variant Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Persistence Names.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogCodeSequenceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Code Sequence Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogDefinitionRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Definition Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaCatalogItemRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Catalog Item Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/JpaPriceListRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Price List Repository.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PostgreSQLCatalogConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: PostgreSQL Catalog Conflict Mapper.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceEntryEntity.java	Entidad JPA: Price Entry Entity.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceEntryKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Price Entry Key.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PriceListEntity.java	Entidad JPA: Price List Entity.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogDefinitionScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Definition Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogItemScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Item Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogPricelistScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Price List Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogSelectorSources.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Selector Sources.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogTaxProfileScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Tax Profile Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogVariantFamilyScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Commercial Catalog Variant Family Screen Handler.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog/V1__initialize_commercial_catalog_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize commercial catalog schema.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog/V2__version_simple_catalog_definitions.sql	Migración Flyway inmutable V2: version simple catalog definitions.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog/V3__link_replaced_simple_catalog_definitions.sql	Migración Flyway inmutable V3: link replaced simple catalog definitions.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/db/migration/commercial_catalog/V4__version_variant_family_history.sql	Migración Flyway inmutable V4: version variant family history.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/bears.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/commercial-catalog/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogApplicationContractTest.java	Prueba automatizada: Catalog Application Contract Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogCommandServiceTest.java	Prueba automatizada: Catalog Command Service Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogDefinitionServiceTest.java	Prueba automatizada: Catalog Definition Service Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/application/CatalogQueryServiceTest.java	Prueba automatizada: Catalog Query Service Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogDemoFixtureResourceTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Demo Fixture Resource Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/CommercialCatalogPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Plugin Definition Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogItemTest.java	Prueba automatizada: Catalog Item Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/CatalogPersistenceSnapshotTest.java	Prueba automatizada: Catalog Persistence Snapshot Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/domain/PriceListTest.java	Prueba automatizada: Price List Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogJpaMappingTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Jpa Mapping Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/CommercialCatalogJpaValidationPostgreSqlIT.java	Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Jpa Validation Postgre Sql IT.

Ruta	Función
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/persistence/PostgreSQLCatalogConflictMapperTest.java	Prueba automatizada: Postgre Sql Catalog Conflict Mapper Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogDefinitionScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Definition Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogItemScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Item Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogPricelistScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Price List Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogSelectorSourcesTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Selector Sources Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogTaxProfileScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Tax Profile Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/infrastructure/ui/CommercialCatalogVariantFamilyScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Variant Family Screen Handler Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence/CommercialCatalogMigrationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Migration Postgre Sql IT.
plugins/commercial-catalog/src/test/java/py/com/logixone/plugins/commercialcatalog/persistence/CommercialCatalogMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Migration Resource Test.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/demo/seed-commercial-catalog-demo.sql	Script SQL versionado del propietario del esquema.
plugins/commercial-catalog/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/inventory-api/pom.xml	POM Maven del módulo 'plugins/inventory-api': dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/inventory-api/README.md	Documento canónico: Inventory API.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/CatalogStockMovementRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Stock Movement Request.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/ContractValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Contract Values.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/ExpiryPolicy.java	Política de dominio: Expiry Policy.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryAvailability.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Availability.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Contract Version.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryItemId.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Item Id.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryMovements.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Movements.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryPurchaseMovements.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Purchase Movements.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryReservations.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Reservations.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryStorageDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Storage Directory.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/MovementQuantity.java	Tipo Java del módulo propietario: Movement Quantity.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockAvailability.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Availability.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockCondition.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Condition.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockCountId.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count Id.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockKey.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Key.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockLocationId.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Location Id.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockLocationReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Location Reference.

Ruta	Función
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockMovementDirection.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Direction.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockMovementId.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Id.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockMovementLine.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Line.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockMovementReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Reference.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockMovementRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Request.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockMovementType.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Type.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockReservationId.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Reservation Id.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockReservationReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Reservation Reference.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockReservationRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Reservation Request.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockReservationState.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Reservation State.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StockSourceReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Source Reference.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StorageSearchPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Storage Search Page.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/StorageSearchQuery.java	Consulta de aplicación: Storage Search Query.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/TrackingMode.java	Tipo Java del módulo propietario: Tracking Mode.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/WarehouseId.java	Tipo Java del módulo propietario: Warehouse Id.
plugins/inventory-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/WarehouseReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Warehouse Reference.
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryIdentifiersAndAvailabilityTest.java	Prueba automatizada: Inventory Identifiers And Availability Test.
plugins/inventory-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/api/InventoryMovementAndReservationContractTest.java	Prueba automatizada: Inventory Movement And Reservation Contract Test.
plugins/inventory/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato del plugin 'inventory'.
plugins/inventory/pom.xml	POM Maven del módulo 'plugins/inventory': dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/inventory/README.md	Documento canónico: Inventory.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/command/InventoryCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Commands.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryApplicationSupport.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Application Support.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryAuditRecorder.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Audit Recorder.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryCountService.java	Servicio de aplicación: Inventory Count Service.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Identity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryMovementService.java	Servicio de aplicación: Inventory Movement Service.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryOperationContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Operation Context.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Operation Result.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Permissions.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryQueryService.java	Servicio de aplicación: Inventory Query Service.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryReservationService.java	Servicio de aplicación: Inventory Reservation Service.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryResultCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Result Code.

Ruta	Función
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryStructureService.java	Servicio de aplicación: Inventory Structure Service.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Use Cases.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/InventoryBalanceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Inventory Balance Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/InventoryDirectoryRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Inventory Directory Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/InventoryIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Id Generator.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/InventoryItemRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Inventory Item Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/InventoryPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Persistence Code.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/InventoryPersistenceException.java	Excepción tipada: Inventory Persistence Exception.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/ReservationOperationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Reservation Operation Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/StockCountRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Stock Count Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/StockMovementRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Stock Movement Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/StockReservationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Stock Reservation Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/port/WarehouseRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Warehouse Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/query/InventoryDirectoryQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Directory Queries.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/ConcurrentInventoryChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Inventory Change Exception.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryBalance.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Balance.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryBalanceSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Balance Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryItem.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Item.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryItemSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Item Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Values.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/ReservationOperation.java	Tipo Java del módulo propietario: Reservation Operation.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/ReservationOperationType.java	Tipo Java del módulo propietario: Reservation Operation Type.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCount.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCountAdjustment.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count Adjustment.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCountLineSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count Line Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCountScope.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count Scope.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCountSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCountState.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Count State.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockLocation.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Location.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockLocationSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Location Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockLocationType.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Location Type.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockMovement.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement.

Ruta	Función
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockMovementLineSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Line Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockMovementSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Movement Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockReservation.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Reservation.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockReservationSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Stock Reservation Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/Warehouse.java	Tipo Java del módulo propietario: Warehouse.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/WarehouseSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Warehouse Snapshot.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/application/CdiInventoryContracts.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Inventory Contracts.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/application/TransactionalInventoryUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Inventory Use Cases.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/application/UuidInventoryIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Inventory Id Generator.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/InventoryBalanceEntity.java	Entidad JPA: Inventory Balance Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/InventoryItemEntity.java	Entidad JPA: Inventory Item Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/InventoryPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Persistence Names.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/InventoryPersistenceValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Persistence Values.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaInventoryBalanceRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Inventory Balance Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaInventoryDirectoryRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Inventory Directory Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaInventoryItemRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Inventory Item Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaReservationOperationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Reservation Operation Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaStockCountRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Stock Count Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaStockMovementRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Stock Movement Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaStockReservationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Stock Reservation Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/JpaWarehouseRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Warehouse Repository.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/PostgreSqlInventoryConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Inventory Conflict Mapper.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/ReservationOperationEntity.java	Entidad JPA: Reservation Operation Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/StockCountEntity.java	Entidad JPA: Stock Count Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/StockCountLineEntity.java	Entidad JPA: Stock Count Line Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/StockLocationEntity.java	Entidad JPA: Stock Location Entity.

Ruta	Función
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/StockMovementEntity.java	Entidad JPA: Stock Movement Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/StockMovementLineEntity.java	Entidad JPA: Stock Movement Line Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/StockReservationEntity.java	Entidad JPA: Stock Reservation Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/WarehouseEntity.java	Entidad JPA: Warehouse Entity.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryCountScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Count Screen Handler.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryScreenSupport.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Screen Support.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventorySelectorSources.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Selector Sources.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryStockScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Stock Screen Handler.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryWarehouseScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Warehouse Screen Handler.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/InventoryPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Plugin Definition.
plugins/inventory/src/main/java/py/com/logixone/plugins/inventory/InventoryScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Inventory Screen Contract.
plugins/inventory/src/main/resources/db/migration/inventory/V1__initialize_inventory_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize inventory schema.
plugins/inventory/src/main/resources/db/migration/inventory/V2__add_reservation_operation_ledger.sql	Migración Flyway inmutable V2: add reservation operation ledger.
plugins/inventory/src/main/resources/META-INF/beans.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/inventory/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/inventory/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryApplicationContractTest.java	Prueba automatizada: Inventory Application Contract Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryCountServiceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Count Service Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryDirectoryQueryServiceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Directory Query Service Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryMovementServiceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Movement Service Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryReservationServiceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Reservation Service Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/application/InventoryStructureServiceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Structure Service Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryBalanceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Balance Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryDomainFixtures.java	Prueba automatizada: Inventory Domain Fixtures.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/InventoryPersistenceSnapshotTest.java	Prueba automatizada: Inventory Persistence Snapshot Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockCountTest.java	Prueba automatizada: Stock Count Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockMovementTest.java	Prueba automatizada: Stock Movement Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/StockReservationTest.java	Prueba automatizada: Stock Reservation Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/domain/WarehouseAndInventoryItemTest.java	Prueba automatizada: Warehouse And Inventory Item Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/application/InventoryApplicationAdaptersTest.java	Prueba automatizada: Inventory Application Adapters Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/InventoryJpaMappingTest.java	Prueba automatizada: Inventory Jpa Mapping Test.

Ruta	Función
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/InventoryJpaValidationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Inventory Jpa Validation Postgre Sql IT.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/persistence/PostgreSQLInventoryConflictMapperTest.java	Prueba automatizada: Postgre Sql Inventory Conflict Mapper Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryCountScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Inventory Count Screen Handler Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventorySelectorSourcesTest.java	Prueba automatizada: Inventory Selector Sources Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryStockScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Inventory Stock Screen Handler Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/infrastructure/ui/InventoryWarehouseScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Inventory Warehouse Screen Handler Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/InventoryPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Inventory Plugin Definition Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/InventoryStockFloorplanContractTest.java	Prueba automatizada: Inventory Stock Floorplan Contract Test.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/persistence/InventoryMigrationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Inventory Migration Postgre Sql IT.
plugins/inventory/src/test/java/py/com/logixone/plugins/inventory/persistence/InventoryMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Inventory Migration Resource Test.
plugins/inventory/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/purchasing-api/pom.xml	POM Maven del módulo 'plugins/purchasing-api': dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/purchasing-api/README.md	Documento canónico: Purchasing API.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/ContractValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Contract Values.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/GoodsReceiptId.java	Tipo Java del módulo propietario: Goods Receipt Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/GoodsReceiptLineId.java	Tipo Java del módulo propietario: Goods Receipt Line Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/GoodsReceiptState.java	Tipo Java del módulo propietario: Goods Receipt State.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/OpenPurchaseOrderImport.java	Tipo Java del módulo propietario: Open Purchase Order Import.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/OpenPurchaseRequestImport.java	Tipo Java del módulo propietario: Open Purchase Request Import.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseImportLine.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Import Line.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseLineKind.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Line Kind.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseOrderId.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Order Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseOrderLineId.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Order Line Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseOrderReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Order Reference.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseOrderState.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Order State.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseRequestId.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Request Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseRequestLineId.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Request Line Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseRequestReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Request Reference.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchaseRequestState.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Request State.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchasingContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Contract Version.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchasingDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Directory.

Ruta	Función
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchasingImports.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Imports.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchasingSourceReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Source Reference.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/SupplierReturnId.java	Tipo Java del módulo propietario: Supplier Return Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/SupplierReturnLineId.java	Tipo Java del módulo propietario: Supplier Return Line Id.
plugins/purchasing-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/SupplierReturnState.java	Tipo Java del módulo propietario: Supplier Return State.
plugins/purchasing-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/api/PurchasingApiContractTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Api Contract Test.
plugins/purchasing/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato del plugin `purchasing`.
plugins/purchasing/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/purchasing`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/purchasing/README.md	Documento canónico: Purchasing.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/command/PurchasingCommands.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Commands.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/command/PurchasingCommandValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Command Values.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/GoodsReceiptRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Goods Receipt Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchaseOrderRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Purchase Order Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchaseRequestRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Purchase Request Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingDirectoryRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Purchasing Directory Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Id Generator.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingImportRecord.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Import Record.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingImportRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Purchasing Import Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingOperationRecord.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Operation Record.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingOperationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Purchasing Operation Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingPersistenceCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Persistence Code.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/PurchasingPersistenceException.java	Excepción tipada: Purchasing Persistence Exception.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/port/SupplierReturnRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Supplier Return Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingApplicationService.java	Servicio de aplicación: Purchasing Application Service.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingApplicationSupport.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Application Support.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingAuditRecorder.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Audit Recorder.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingFingerprint.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Fingerprint.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingFulfillmentService.java	Servicio de aplicación: Purchasing Fulfillment Service.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Identity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingImportService.java	Servicio de aplicación: Purchasing Import Service.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingInventoryFailure.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Inventory Failure.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingOperationContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Operation Context.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingOperationResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Operation Result.

Ruta	Función
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingOrderService.java	Servicio de aplicación: Purchasing Order Service.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Permissions.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingQueryService.java	Servicio de aplicación: Purchasing Query Service.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingReferenceResolver.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Reference Resolver.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingRequestService.java	Servicio de aplicación: Purchasing Request Service.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingResultCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Result Code.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Use Cases.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/query/PurchasingDirectoryQueries.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Directory Queries.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/ConcurrentPurchasingChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Purchasing Change Exception.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/CurrencySnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Currency Snapshot.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/GoodsReceipt.java	Tipo Java del módulo propietario: Goods Receipt.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchasedItemSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchased Item Snapshot.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchaseOrder.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Order.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchaseRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchase Request.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchasingValues.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Values.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/SupplierReturn.java	Tipo Java del módulo propietario: Supplier Return.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/SupplierSnapshot.java	Tipo Java del módulo propietario: Supplier Snapshot.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/application/CdiPurchasingContracts.java	Tipo Java del módulo propietario: Cdi Purchasing Contracts.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/application/TransactionalPurchasingUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Purchasing Use Cases.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/application/UuidPurchasingIdGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Uuid Purchasing Id Generator.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/CurrencyEmbeddable.java	Tipo Java del módulo propietario: Currency Embeddable.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/GoodsReceiptEntity.java	Entidad JPA: Goods Receipt Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/GoodsReceiptLineEntity.java	Entidad JPA: Goods Receipt Line Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaGoodsReceiptRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Goods Receipt Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaPurchaseOrderRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Purchase Order Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaPurchaseRequestRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Purchase Request Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaPurchasingDirectoryRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Purchasing Directory Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaPurchasingImportRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Purchasing Import Repository.

Ruta	Función
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaPurchasingOperationRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Purchasing Operation Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/JpaSupplierReturnRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Supplier Return Repository.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PostgreSqlPurchasingConflictMapper.java	Tipo Java del módulo propietario: Postgre Sql Purchasing Conflict Mapper.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchasedItemEmbeddable.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchased Item Embeddable.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchaseOrderAllocationEntity.java	Entidad JPA: Purchase Order Allocation Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchaseOrderEntity.java	Entidad JPA: Purchase Order Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchaseOrderLineEntity.java	Entidad JPA: Purchase Order Line Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchaseRequestEntity.java	Entidad JPA: Purchase Request Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchaseRequestLineEntity.java	Entidad JPA: Purchase Request Line Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchasingImportEntity.java	Entidad JPA: Purchasing Import Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchasingOperationEntity.java	Entidad JPA: Purchasing Operation Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchasingPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Persistence Names.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/SupplierEmbeddable.java	Tipo Java del módulo propietario: Supplier Embeddable.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/SupplierReturnEntity.java	Entidad JPA: Supplier Return Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/SupplierReturnLineEntity.java	Entidad JPA: Supplier Return Line Entity.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingFloorplanStates.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Floorplan States.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingOrderScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Order Screen Handler.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingReceiptScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Receipt Screen Handler.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingRequestScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Request Screen Handler.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingReturnScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Return Screen Handler.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingScreenSupport.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Screen Support.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingSelectorSources.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Selector Sources.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingTrackingScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Tracking Screen Handler.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/PurchasingPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Plugin Definition.
plugins/purchasing/src/main/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/PurchasingScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Purchasing Screen Contract.
plugins/purchasing/src/main/resources/db/migration/purchasing/V1__initialize_purchasing_schema.sql	Migración Flyway immutable V1: initialize purchasing schema.

Ruta	Función
plugins/purchasing/src/main/resources/db/migration/purchasing/V2__add_operation_and_import_ledgers.sql	Migración Flyway inmutable V2: add operation and import ledgers.
plugins/purchasing/src/main/resources/META-INF/beans.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/purchasing/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/purchasing/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingApplicationContractTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Application Contract Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/application/PurchasingRequestServiceTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Request Service Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchaseOrderTest.java	Prueba automatizada: Purchase Order Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchaseRequestTest.java	Prueba automatizada: Purchase Request Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/PurchasingDomainFixtures.java	Prueba automatizada: Purchasing Domain Fixtures.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/domain/ReceiptAndReturnTest.java	Prueba automatizada: Receipt And Return Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PostgreSQLPurchasingConflictMapperTest.java	Prueba automatizada: Postgre Sql Purchasing Conflict Mapper Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchasingJpaMappingTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Jpa Mapping Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/persistence/PurchasingJpaValidationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Purchasing Jpa Validation Postgre Sql IT.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingFloorplanStatesTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Floorplan States Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/infrastructure/ui/PurchasingSelectorSourcesTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Selector Sources Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/persistence/PurchasingMigrationPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Purchasing Migration Postgre Sql IT.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/persistence/PurchasingMigrationResourceTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Migration Resource Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/PurchasingFloorplanContractTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Floorplan Contract Test.
plugins/purchasing/src/test/java/py/com/logixone/plugins/purchasing/PurchasingPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Plugin Definition Test.
plugins/purchasing/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/reference-customization-a/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-customization-a`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-customization-a/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/a/ReferenceCustomizationADefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Customization ADefinition.
plugins/reference-customization-a/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-customization-a/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/a/ReferenceCustomizationADefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Customization ADefinition Test.
plugins/reference-customization-b/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-customization-b`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-customization-b/src/main/java/py/com/logixone/plugins/customization/b/ReferenceCustomizationBDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Customization BDefinition.
plugins/reference-customization-b/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-customization-b/src/test/java/py/com/logixone/plugins/customization/b/ReferenceCustomizationBDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Customization BDefinition Test.
plugins/reference-data-api/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-data-api`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/CatalogCompleteness.java	Tipo Java del módulo propietario: Catalog Completeness.

Ruta	Función
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/CountryCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Country Code.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/CountryReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Country Reference.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/CurrencyCode.java	Tipo Java del módulo propietario: Currency Code.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/CurrencyReference.java	Tipo Java del módulo propietario: Currency Reference.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataCatalog.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Catalog.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataContractVersion.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Contract Version.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Directory.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataPage.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Page.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataQuery.java	Consulta de aplicación: Reference Data Query.
plugins/reference-data-api/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataRelease.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Release.
plugins/reference-data-api/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/api/ReferenceDataContractTest.java	Prueba automatizada: Reference Data Contract Test.
plugins/reference-data/docs/plugin-contract.md	Documento canónico: Contrato del plugin `reference_data`.
plugins/reference-data/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-data`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-data/README.md	Documento canónico: Reference data.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ChangeReferenceDataPolicy.java	Política de dominio: Change Reference Data Policy.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ConcurrentReferenceDataPolicyChangeException.java	Excepción tipada: Concurrent Reference Data Policy Change Exception.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicy.java	Política de dominio: Reference Data Policy.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicyRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Reference Data Policy Repository.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicyResult.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Policy Result.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicyRevision.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Policy Revision.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicyService.java	Servicio de aplicación: Reference Data Policy Service.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicyUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Policy Use Cases.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/ReferenceDataIdentity.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Identity.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/ReferenceDataPermissions.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Permissions.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/application/TransactionalReferenceDataPolicyUseCases.java	Tipo Java del módulo propietario: Transactional Reference Data Policy Use Cases.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/persistence/JpaReferenceDataDirectory.java	Tipo Java del módulo propietario: Jpa Reference Data Directory.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/persistence/JpaReferenceDataPolicyRepository.java	Adaptador o contrato de repositorio: Jpa Reference Data Policy Repository.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/persistence/ReferenceDataPersistenceNames.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Persistence Names.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/ui/ReferenceDataScreenHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Screen Handler.

Ruta	Función
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/ReferenceDataPluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Plugin Definition.
plugins/reference-data/src/main/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/ReferenceDataScreenContract.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Data Screen Contract.
plugins/reference-data/src/main/resources/db/migration/reference_data/V1_initialize_reference_data_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize reference data schema.
plugins/reference-data/src/main/resources/db/migration/reference_data/V2_add_company_policy_history.sql	Migración Flyway inmutable V2: add company policy history.
plugins/reference-data/src/main/resources/db/migration/reference_data/V3_support_not_applicable_minor_unit.sql	Migración Flyway inmutable V3: support not applicable minor unit.
plugins/reference-data/src/main/resources/db/migration/reference_data/V4_publish_full_reference_data.sql	Migración Flyway inmutable V4: publish full reference data.
plugins/reference-data/src/main/resources/META-INF/beans.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/reference-data/src/main/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/reference-data/src/main/resources/META-INF/service/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/application/policy/ReferenceDataPolicyServiceTest.java	Prueba automatizada: Reference Data Policy Service Test.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/persistence/ReferenceDataDirectoryPostgreSQLIT.java	Prueba de integración/runtime: Reference Data Directory PostgreSQL IT.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/infrastructure/ui/ReferenceDataScreenHandlerTest.java	Prueba automatizada: Reference Data Screen Handler Test.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/ReferenceDataMigrationContractTest.java	Prueba automatizada: Reference Data Migration Contract Test.
plugins/reference-data/src/test/java/py/com/logixone/plugins/referencedata/ReferenceDataPluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Data Plugin Definition Test.
plugins/reference-data/src/test/resources/META-INF/persistence.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.
plugins/reference-plugin/pom.xml	POM Maven del módulo `plugins/reference-plugin`: dependencias, plugins y empaquetado.
plugins/reference-plugin/src/main/java/py/com/logixone/plugins/reference/ReferencePluginDefinition.java	Tipo Java del módulo propietario: Reference Plugin Definition.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/db/migration/reference_plugin/V1_initialize_reference_plugin_schema.sql	Migración Flyway inmutable V1: initialize reference plugin schema.
plugins/reference-plugin/src/main/resources/META-INF/services/py.com.logixone.plugin.api.PluginDefinition	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
plugins/reference-plugin/src/test/java/py/com/logixone/plugins/reference/ReferencePluginDefinitionTest.java	Prueba automatizada: Reference Plugin Definition Test.

10.11 web-shell

Superficie Jakarta Faces/JAX-RS, sesión, autorización y administración visual.

Ruta	Función
web-shell/pom.xml	POM Maven del módulo `web-shell`: dependencias, plugins y empaquetado.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditDetailView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Detail View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditEventView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Event View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditMessages.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Audit Messages.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyOperationMessages.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Company Operation Messages.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyRoleView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Company Role View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCompanyView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Company View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminCustomizationOptionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Customization Option View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminMembershipView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Membership View.

Ruta	Función
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminOptionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Option View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPermissionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Permission View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPluginActivationView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Plugin Activation View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminPluginCatalogView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Plugin Catalog View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSectionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Section View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityCompanyView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Security Company View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityOperationMessages.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Security Operation Messages.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSecurityUserView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Security User View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminSystemRoleView.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin System Role View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminTechnicalInput.java	Tipo Java del módulo propietario: Admin Technical Input.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/AuditAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Audit Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/BusinessSecurityAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Business Security Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/CompanyAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Company Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/PluginAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Plugin Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/admin/SystemAuthorityAdminViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: System Authority Admin View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/health/HealthResource.java	Recurso REST: Health Resource.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/LogixoneRestApplication.java	Tipo Java del módulo propietario: Logixone Rest Application.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/ProtectedProbeResource.java	Recurso REST: Protected Probe Resource.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/TrustedContextResource.java	Recurso REST: Trusted Context Resource.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/rest/TrustedWebAccessExceptionHandler.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Web Access Exception Mapper.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/AdminAuthorizationFilter.java	Filtro de frontera web: Admin Authorization Filter.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/RequestCorrelation.java	Tipo Java del módulo propietario: Request Correlation.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedAdminWebAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Admin Web Access.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedCompanySession.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Company Session.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedCurrentCompanyAuthorization.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Current Company Authorization.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedWebAccess.java	Tipo Java del módulo propietario: Trusted Web Access.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/TrustedWebAccessExceptionHandler.java	Excepción tipada: Trusted Web Access Exception.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/security/ValidatedOidcPrincipal.java	Tipo Java del módulo propietario: Validated Oidc Principal.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorSourceCatalog.java	Tipo Java del módulo propietario: Native Selector Source Catalog.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorSourceView.java	Tipo Java del módulo propietario: Native Selector Source View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorSourceViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Native Selector Source View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Native Selector Return Context.

Ruta	Función
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnContextStore.java	Tipo Java del módulo propietario: Native Selector Return Context Store.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnPlan.java	Tipo Java del módulo propietario: Native Selector Return Plan.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnRestoration.java	Tipo Java del módulo propietario: Native Selector Return Restoration.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Native Selector Return View Bean.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/RootEntryServlet.java	Tipo Java del módulo propietario: Root Entry Servlet.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/SelectorReturnContext.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Return Context.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/SelectorReturnContextStore.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Return Context Store.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/SelectorReturnDraft.java	Tipo Java del módulo propietario: Selector Return Draft.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellCompanyOptionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Company Option View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellDetailTabView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Detail Tab View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellEntityPresentation.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Entity Presentation.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellFloorplan.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Floorplan.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellMenuItemView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Menu Item View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenElementView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Element View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenFragmentView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Fragment View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenInteractionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Interaction View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenRegionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Region View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenRegistry.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Registry.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenSectionView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen Section View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Screen View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellSelectorOptionPageView.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Selector Option Page View.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellState.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell State.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellTextCatalog.java	Tipo Java del módulo propietario: Shell Text Catalog.
web-shell/src/main/java/py/com/logixone/web/shell/ShellViewBean.java	Backing bean Jakarta Faces: Shell View Bean.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/audit.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: audit.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/companies.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: companies.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/index.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: index.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/plugins.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: plugins.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/security.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: security.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/admin/system-authority.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: system authority.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app/index.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: index.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/app/view.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: view.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/logixone/selectorReturnStatus.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: selector Return Status.

Ruta	Función
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/logixone/selectorSource.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: selector Source.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/admin.css	Estilos Material Design y responsive: admin.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/floorplan.js	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/selector-return.js	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
web-shell/src/main/resources/META-INF/resources/resources/logixone/shell.css	Estilos Material Design y responsive: shell.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/AdminAuditEventViewTest.java	Prueba automatizada: Admin Audit Event View Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/AdminTechnicalInputTest.java	Prueba automatizada: Admin Technical Input Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/CanonicalNavigationResourceTest.java	Prueba automatizada: Canonical Navigation Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/admin/PluginAdminViewBeanNavigationTest.java	Prueba automatizada: Plugin Admin View Bean Navigation Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/health/HealthResourceTest.java	Prueba automatizada: Health Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/security/AdminAuthorizationFilterTest.java	Prueba automatizada: Admin Authorization Filter Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorMetadataResourceTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Metadata Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorReturnResourceTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Return Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorSourceCatalogTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Source Catalog Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/selector/NativeSelectorSourceViewBeanTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Source View Bean Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/BusinessPartnerScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Business Partner Screen Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/CommercialCatalogScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Commercial Catalog Screen Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/InventoryScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Inventory Screen Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnContextStoreTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Return Context Store Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnPlanTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Return Plan Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/NativeSelectorReturnViewBeanTest.java	Prueba automatizada: Native Selector Return View Bean Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/PurchasingScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Purchasing Screen Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/ReferenceDataScreenRendererTest.java	Prueba automatizada: Reference Data Screen Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/SelectorReturnContextStoreTest.java	Prueba automatizada: Selector Return Context Store Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/SelectorReturnDraftTest.java	Prueba automatizada: Selector Return Draft Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/SelectorReturnResourceTest.java	Prueba automatizada: Selector Return Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/ShellFloorplanRendererTest.java	Prueba automatizada: Shell Floorplan Renderer Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/ShellFloorplanResourceTest.java	Prueba automatizada: Shell Floorplan Resource Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/ShellFloorplanSubmissionTest.java	Prueba automatizada: Shell Floorplan Submission Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/ShellScreenInteractionViewTest.java	Prueba automatizada: Shell Screen Interaction View Test.
web-shell/src/test/java/py/com/logixone/web/shell/SmartErpBrandingResourceTest.java	Prueba automatizada: Smart Erp Branding Resource Test.

10.12 distribution

Ensamblado físico del WAR y perfiles de composición base, referencia y demo productiva.

Ruta	Función
distribution/logixone-plugin-set/pom.xml	POM Maven del módulo `distribution/logixone-plugin-set`: dependencias, plugins y empaquetado.
distribution/logixone-plugin-set/src/main/resources/META-INF/logixone-plugin-set.properties	Propiedades versionadas de build, runtime o migración.
distribution/logixone-war/pom.xml	POM Maven del módulo `distribution/logixone-war`: dependencias, plugins y empaquetado.
distribution/logixone-war/src/main/webapp/index.xhtml	Vista Jakarta Faces responsive: index.
distribution/logixone-war/src/main/webapp/WEB-INF/web.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.

10.13 tests

Gates de arquitectura, integración, Playwright y arnés JTA opt-in.

Ruta	Función
tests/architecture-tests/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/architecture-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ModuleBoundariesArchitectureTest.java	Gate ArchUnit o composición: Module Boundaries Architecture Test.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/PhysicalPluginSetBuildContractTest.java	Gate ArchUnit o composición: Physical Plugin Set Build Contract Test.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ReferenceDataCompositionTest.java	Gate ArchUnit o composición: Reference Data Composition Test.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/ReferencePluginCompositionTest.java	Gate ArchUnit o composición: Reference Plugin Composition Test.
tests/architecture-tests/src/test/java/py/com/logixone/architecture/RootEntryPointArchitectureTest.java	Gate ArchUnit o composición: Root Entry Point Architecture Test.
tests/e2e-tests/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/e2e-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/BusinessPartnersVisualIT.java	Prueba de integración/runtime: Business Partners Visual IT.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/CommercialCatalogVisualIT.java	Prueba de integración/runtime: Commercial Catalog Visual IT.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/InventoryVisualIT.java	Prueba de integración/runtime: Inventory Visual IT.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/PurchasingVisualIT.java	Prueba de integración/runtime: Purchasing Visual IT.
tests/e2e-tests/src/test/java/py/com/logixone/e2e/VisualDemoIT.java	Prueba de integración/runtime: Visual Demo IT.
tests/integration-tests/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/integration-tests`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/health/HealthEndpointsIT.java	Prueba de integración/runtime: Health Endpoints IT.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/persistence/JpaJtaRuntimeIT.java	Prueba de integración/runtime: Jpa Jta Runtime IT.
tests/integration-tests/src/test/java/py/com/logixone/integration/security/OidcRuntimeIT.java	Prueba de integración/runtime: Oidc Runtime IT.
tests/runtime-persistence-harness/pom.xml	POM Maven del módulo `tests/runtime-persistence-harness`: dependencias, plugins y empaquetado.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/ExpectedRollbackException.java	Excepción tipada: Expected Rollback Exception.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeApplication.java	Tipo Java del módulo propietario: Jta Probe Application.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeResource.java	Recurso REST: Jta Probe Resource.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaProbeService.java	Servicio de aplicación: Jta Probe Service.
tests/runtime-persistence-harness/src/main/java/py/com/logixone/tests/jta/JtaTestPluginDefinitions.java	Tipo Java del módulo propietario: Jta Test Plugin Definitions.

10.14 infra

Docker, Compose, Keycloak y configuración reproducible de WildFly.

Ruta	Función
infra/compose/compose.env.example	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/compose/compose.yaml	Configuración declarativa YAML para construcción u operación.

Ruta	Función
infra/docker/Dockerfile	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/docker/Dockerfile.migrator	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/docker/logixone-entrypoint.sh	Script operativo reproducible del proyecto.
infra/docker/unzip-with-jar	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/keycloak/import/logixone-realm.json	Configuración JSON declarativa sin secretos versionados.
infra/keycloak/keycloak-entrypoint.sh	Script operativo reproducible del proyecto.
infra/keycloak/README.md	Documento canónico: Keycloak externo para desarrollo y demo.
infra/wildfly/configure-runtime.cli	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
infra/wildfly/modules/org/postgresql/main/module.xml	Configuración XML declarativa del módulo o runtime.

10.15 installer

Fuente, manifiesto, pruebas y scripts del instalador Windows; los binarios derivados se excluyen del inventario canónico.

Ruta	Función
installer/windows/manifest/installer-manifest.json	Configuración JSON declarativa sin secretos versionados.
installer/windows/payload/INSTALLER-README.txt	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
installer/windows/payload/THIRD-PARTY-NOTICES.txt	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
installer/windows/README.md	Documento canónico: Instalador Windows de Logixone.
installer/windows/scripts/build-bootstrapper.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: build bootstrapper.
installer/windows/scripts/build-installer.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: build installer.
installer/windows/src/Installer.Core.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Installer.Core.
installer/windows/src/Installer.Execution.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Installer.Execution.
installer/windows/src/Installer.Form.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Installer.Form.
installer/windows/src/Installer.Plan.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Installer.Plan.
installer/windows/src/Installer.Program.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Installer.Program.
installer/windows/src/Windows.InstallationOperations.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Windows.Installation Operations.
installer/windows/tests/PreflightEvaluatorTests.cs	Fuente C# del bootstrapper Windows: Preflight Evaluator Tests.

10.16 tools

Herramientas versionadas para generar plugins y verificar artefactos del proyecto.

Ruta	Función
tools/generate_intellij_setup_pdf.py	Herramienta reproducible en Python: generate intellij setup pdf.
tools/generate_module_user_manuals.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: generate module user manuals.
tools/generate_plugin_roadmap_pdf.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: generate plugin roadmap pdf.
tools/generate_plugin_roadmap_pdf_native.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: generate plugin roadmap pdf native.
tools/generate_reference_data_publication.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: generate reference data publication.
tools/generate_repository_guide_pdf.py	Herramienta reproducible en Python: generate repository guide pdf.
tools/generate_ubuntu_setup_manual.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: generate ubuntu setup manual.
tools/plugin-scaffold/pom.xml	POM Maven del módulo 'tools/plugin-scaffold': dependencias, plugins y empaquetado.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldCommand.java	Comando de aplicación: Plugin Scaffold Command.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldGenerator.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Scaffold Generator.
tools/plugin-scaffold/src/main/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldRequest.java	Tipo Java del módulo propietario: Plugin Scaffold Request.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/beans.xml.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/contract.md.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-customization-test.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-customization.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-functional-test.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/definition-functional.java.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/pom.xml.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/main/resources/templates/plugin/README.md.tpl	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldCommandTest.java	Prueba automatizada: Plugin Scaffold Command Test.
tools/plugin-scaffold/src/test/java/py/com/logixone/tools/scaffold/PluginScaffoldGeneratorTest.java	Prueba automatizada: Plugin Scaffold Generator Test.
tools/render_module_manuals_for_qa.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: render module manuals for qa.
tools/render_plugin_roadmap_pdf_for_qa.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: render plugin roadmap pdf for qa.
tools/render_ubuntu_setup_pdf_for_qa.ps1	Script PowerShell reproducible del instalador: render ubuntu setup pdf for qa.
tools/validate_docs.py	Herramienta reproducible en Python: validate docs.

10.17 docs

ADR, arquitectura, backlog, guías, runbooks, Sprints y evidencias.

Ruta	Función
docs/adr/0001-baseline-plataforma.md	Documento canónico: ADR-0001 - Baseline de plataforma.
docs/adr/0002-arquitectura-plugins.md	Documento canónico: ADR-0002 - Arquitectura de plugins.
docs/adr/0003-persistencia-migraciones.md	Documento canónico: ADR-0003 - Persistencia y migraciones.
docs/adr/0004-docker-iac-promocion-digest.md	Documento canónico: ADR-0004 - Docker, IaC y promoción por digest.
docs/adr/0005-contexto-empresarial-activacion-personalizacion.md	Documento canónico: ADR-0005 - Contexto empresarial, activación y personalización obligatoria.
docs/adr/0006-identidad-oidc-membresia-autorizacion.md	Documento canónico: ADR-0006 - Identidad OIDC, membresía empresarial y autorización.
docs/adr/0007-material-design-responsive-sobre-jsf.md	Documento canónico: ADR-0007 - Material Design 3 y pantallas responsive sobre Jakarta Faces.
docs/adr/0008-logout-oidc-estabilidad-preview-wildfly.md	Documento canónico: ADR-0008 - Logout OIDC y estabilidad preview de WildFly.
docs/adr/0009-autoridad-administrativa-global-kernel.md	Documento canónico: ADR-0009 - Autoridad administrativa global y panel operativo del kernel.
docs/adr/0010-modelo-canonical-documentos-referencia-sifen.md	Documento canónico: ADR-0010 - Modelo canónico de documentos y SIFEN como referencia estructural.
docs/adr/0011-roadmap-dependencias-plugins-productivos.md	Documento canónico: ADR-0011 - Roadmap y dirección de dependencias de plugins productivos.
docs/adr/0012-composicion-unica-y-migraciones-de-plugins.md	Documento canónico: ADR-0012 - Composición física única y migraciones de plugins.
docs/adr/0013-eventos-integracion-outbox-por-plugin.md	Documento canónico: ADR-0013 - Eventos de integración y outbox por plugin.
docs/adr/0014-modelo-participante-comercial-y-contrato-publico.md	Documento canónico: ADR-0014 - Modelo de participante comercial y contrato público.
docs/adr/0015-persistencia-privada-business-partners.md	Documento canónico: ADR-0015 - Persistencia privada de participantes comerciales.
docs/adr/0016-autorizacion-y-auditoria-operaciones-plugin.md	Documento canónico: ADR-0016 - Autorización y auditoría de operaciones de plugins.
docs/adr/0017-interaccion-visual-neutral-de-plugins.md	Documento canónico: ADR-0017 - Interacción visual neutral de plugins.
docs/adr/0018-floorplan-erp-directorio-alta-ficha.md	Documento canónico: ADR-0018 - Floorplan ERP de directorio, alta y ficha.
docs/adr/0019-modelo-catalogo-comercial-y-contratos-publicos.md	Documento canónico: ADR-0019 - Modelo de catálogo comercial y contratos públicos.
docs/adr/0020-persistencia-privada-commercial-catalog.md	Documento canónico: ADR-0020 - Persistencia privada de `commercial_catalog`.
docs/adr/0021-aplicacion-autorizacion-auditoria-commercial-catalog.md	Documento canónico: ADR-0021 - Aplicación, autorización y auditoría de `commercial_catalog`.
docs/adr/0022-recorridos-visuales-commercial-catalog.md	Documento canónico: ADR-0022 - Recorridos visuales de `commercial_catalog`.
docs/adr/0023-modelo-inventory-y-contratos-publicos.md	Documento canónico: ADR-0023 - Modelo de `inventory` y contratos públicos.
docs/adr/0024-persistencia-privada-inventory.md	Documento canónico: ADR-0024 - Persistencia privada de `inventory`.
docs/adr/0025-recorridos-visuales-inventory.md	Documento canónico: ADR-0025 - Recorridos visuales de `inventory`.

Ruta	Función
docs/adr/0026-instalador-windows-bootstrapper-nativo.md	Documento canónico: ADR-0026 - Bootstrapper Windows nativo, manifiesto y entrega interna.
docs/adr/0027-terminal-punto-venta-y-ampliacion-roadmap.md	Documento canónico: ADR-0027 - Terminal de punto de venta y ampliación del roadmap.
docs/adr/0028-gobierno-de-selectores-y-datos-administrables.md	Documento canónico: ADR-0028 - Gobierno de selectores y datos administrables.
docs/adr/0029-confirmacion-instalador-por-cierre-sprint.md	Documento canónico: ADR-0029 - Confirmación del instalador en cada cierre de Sprint.
docs/adr/0030-familia-recursos-humanos-nomina-paraguay.md	Documento canónico: ADR-0030 - Familia de recursos humanos, nómina y cumplimiento paraguay.
docs/adr/0031-facturacion-masiva-en-documentos-comerciales.md	Documento canónico: ADR-0031 - Facturación masiva dentro de documentos comerciales.
docs/adr/0032-plugin-estaciones-servicio-combustible.md	Documento canónico: ADR-0032 - Plugin para estaciones de servicio de combustible.
docs/adr/0033-dominio-facturacion-recurrente.md	Documento canónico: ADR-0033 - Dominio independiente de facturación recurrente.
docs/adr/0034-plugin-telemetria-vehicular.md	Documento canónico: ADR-0034 - Plugin de telemetría vehicular y seguimiento GPS.
docs/adr/0035-operacion-offline-terminal-punto-venta.md	Documento canónico: ADR-0035 - Operación offline obligatoria en la terminal de punto de venta.
docs/adr/0036-operaciones-proveedor-soporte-lanzamientos-conector.md	Documento canónico: ADR-0036 - Operaciones del proveedor, soporte y conector seguro.
docs/adr/0037-familia-cooperativa-ahorro-credito-paraguay.md	Documento canónico: ADR-0037 - Familia para cooperativas de ahorro y crédito de Paraguay.
docs/adr/0038-plugin-datos-referencia-normativos.md	Documento canónico: ADR-0038 - Plugin de datos de referencia normativos compartidos.
docs/adr/0039-marca-smart-erp-identificadores-compatibles.md	Documento canónico: ADR-0039 - Marca Smart ERP e identificadores técnicos compatibles.
docs/adr/0040-modulo-tecnico-migracion-legados-oracle-forms-reports.md	Documento canónico: ADR-0040 - Módulo técnico de migración de legados y perfil Oracle Forms/Reports.
docs/adr/0041-modelo-purchasing-y-contratos-publicos.md	Documento canónico: ADR-0041 - Modelo de 'purchasing' y contratos públicos.
docs/adr/0042-persistencia-privada-purchasing.md	Documento canónico: ADR-0042 - Persistencia privada de 'purchasing'.
docs/adr/0043-aplicacion-jta-idempotencia-purchasing.md	Documento canónico: ADR-0043 - Aplicación JTA e idempotencia de 'purchasing'.
docs/adr/0044-recorridos-visuales-purchasing.md	Documento canónico: ADR-0044 - Recorridos visuales de 'purchasing'.
docs/adr/0045-plugin-gestion-procesos-negocio-bpm.md	Documento canónico: ADR-0045 - Plugin de gestión de procesos de negocio BPM.
docs/adr/0046-familia-mantenimiento-flota-taller-automotriz.md	Documento canónico: ADR-0046 - Familia de mantenimiento de flota y taller automotriz.
docs/adr/0047-floorplans-operativos-transaccionales.md	Documento canónico: ADR-0047 - Floorplans operativos y transaccionales.
docs/adr/README.md	Documento canónico: Decisiones arquitectónicas.
docs/architecture/cooperative-savings-credit-boundaries.md	Documento canónico: Límites y dependencias de la familia cooperativa.
docs/architecture/integration-events-outbox.md	Documento canónico: Contrato operativo de eventos de integración y outbox.
docs/architecture/inventario-selectores-y-datos-administrables.md	Documento canónico: Inventario de selectores y datos administrables.
docs/architecture/overview.md	Documento canónico: Vista general de arquitectura.
docs/architecture/README.md	Documento canónico: Arquitectura.
docs/architecture/test-strategy.md	Documento canónico: Estrategia y matriz de pruebas.
docs/backlog/COOP-00-gobierno-alcance-matriz-normativa.md	Documento canónico: COOP-00 - Gobierno, alcance y matriz normativa.
docs/backlog/epica-administracion-operativa-kernel.md	Documento canónico: Épica - Administración operativa segura del kernel.
docs/backlog/epica-compras.md	Documento canónico: Épica - Compras 'purchasing'.
docs/backlog/epica-conector-soporte-seguro.md	Documento canónico: Épica - Conector seguro de soporte.
docs/backlog/epica-cooperativa-ahorro-credito-paraguay.md	Documento canónico: Épica - Cooperativa de ahorro y crédito de Paraguay.
docs/backlog/epica-datos-referencia-normativos.md	Documento canónico: Épica - Datos de referencia normativos compartidos.
docs/backlog/epica-definiciones-maestras-catalogo.md	Documento canónico: Épica - Definiciones maestras del catálogo.
docs/backlog/epica-documentos-comerciales-y-sifen.md	Documento canónico: Épica - Documentos comerciales canónicos e integración SIFEN.
docs/backlog/epica-estaciones-servicio-combustible.md	Documento canónico: Épica - Operación de estaciones de servicio de combustible.
docs/backlog/epica-facturacion-masiva.md	Documento canónico: Épica - Facturación masiva, recuperable e idempotente.
docs/backlog/epica-facturacion-recurrente.md	Documento canónico: Épica - Planes, prorrateo y consumo medido.

Ruta	Función
docs/backlog/epica-floorplans-operativos-transaccionales.md	Documento canónico: Épica - Floorplans operativos y transaccionales.
docs/backlog/epica-gestion-lanzamientos-erp.md	Documento canónico: Épica - Gestión de lanzamientos, mejoras y correcciones.
docs/backlog/epica-gestion-procesos-negocio-bpm.md	Documento canónico: Épica - Gestión de procesos de negocio BPM.
docs/backlog/epica-gobierno-selectores-datos-administrables.md	Documento canónico: Épica - Gobierno de selectores y datos administrables.
docs/backlog/epica-identidad-autorizacion-demo-visual.md	Documento canónico: Épica - Identidad, autorización y primera demo visual.
docs/backlog/epica-instalador-windows-reproducible.md	Documento canónico: Épica - Instalador Windows reproducible por Sprint.
docs/backlog/epica-kernel-multiempresa-activacion-plugins.md	Documento canónico: Épica - Kernel multiempresa y activación de plugins.
docs/backlog/epica-mantenimiento-flota.md	Documento canónico: Épica - Mantenimiento de flota.
docs/backlog/epica-migracion-legados-oracle-forms-reports.md	Documento canónico: Épica - Migración de legados con Oracle Forms & Reports.
docs/backlog/epica-personalizacion-pantallas-por-empresa.md	Documento canónico: Épica - Personalización obligatoria por empresa.
docs/backlog/epica-recursos-humanos-nomina-paraguay.md	Documento canónico: Épica - Recursos humanos, nómina y cumplimiento paraguay.
docs/backlog/epica-roadmap-plugins-productivos.md	Documento canónico: Épica - Roadmap inicial de plugins productivos.
docs/backlog/epica-soporte-clientes-erp.md	Documento canónico: Épica - Soporte a clientes del ERP.
docs/backlog/epica-taller-automotriz-comercial.md	Documento canónico: Épica - Taller automotriz comercial.
docs/backlog/epica-telemetria-vehicular.md	Documento canónico: Épica - Telemetría vehicular y seguimiento GPS.
docs/backlog/epica-terminal-punto-venta.md	Documento canónico: Épica - Terminal de punto de venta.
docs/backlog/README.md	Documento canónico: Backlog.
docs/backlog/WIN-I09-seleccion-plugins-dependencias.md	Documento canónico: WIN-I09 - Selección de plugins con dependencias resueltas.
docs/developer-guide/README.md	Documento canónico: Manual técnico para desarrolladores de Smart ERP.
docs/evidence/ADR-0028-0029-selectores-confirmacion-instalador.md	Documento canónico: Evidencia - Gobierno de selectores y confirmación del instalador.
docs/evidence/ADR-0040-plan-migracion-legados.md	Documento canónico: Evidencia documental - ADR-0040 y módulo de migración de legados.
docs/evidence/ADR-0045-plan-bpm.md	Documento canónico: Evidencia - ADR-0045 planificación de BPM.
docs/evidence/ADR-0046-plan-flota-taller.md	Documento canónico: Evidencia - ADR-0046 planificación de mantenimiento y taller.
docs/evidence/analisis-cooperativa-ahorro-credito-paraguay.md	Documento canónico: Análisis para cooperativa de ahorro y crédito de Paraguay.
docs/evidence/analisis-estaciones-servicio-combustible.md	Documento canónico: Evidencia - Análisis del plugin de estaciones de servicio.
docs/evidence/analisis-facturacion-masiva.md	Documento canónico: Evidencia - Análisis de facturación masiva.
docs/evidence/analisis-facturacion-recurrente.md	Documento canónico: Evidencia - Incorporación de facturación recurrente.
docs/evidence/analisis-operaciones-proveedor-soporte-lanzamientos.md	Documento canónico: Incorporación de soporte, lanzamientos y conector seguro.
docs/evidence/analisis-sifen-v150-persistencia-documentos.md	Documento canónico: Evidencia - Análisis del manual SIFEN v150 para persistencia de documentos.
docs/evidence/analisis-telemetria-vehicular.md	Documento canónico: Evidencia - Incorporación de telemetría vehicular.
docs/evidence/COOP-00-refinamiento-plan.md	Documento canónico: COOP-00 - Refinamiento del plan cooperativo.
docs/evidence/guia-intellij-idea-ultimate-pdf.md	Documento canónico: Evidencia - Guía para levantar Logixone con IntelliJ IDEA Ultimate.
docs/evidence/J11-S1-01-validacion-documental.md	Documento canónico: J11-S1-01 - Validación documental y arquitectónica.
docs/evidence/J11-S1-02-descargas-proyecto.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Relocalización de descargas dentro del proyecto.
docs/evidence/J11-S1-02-validacion-build.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Validación del esqueleto Maven.
docs/evidence/J11-S1-03-cierre.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Cierre formal de Docker e infraestructura como código.
docs/evidence/J11-S1-03-compose-estatico.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Validación estática de Compose.
docs/evidence/J11-S1-03-diagnostico-docker.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Diagnóstico inicial de Docker.
docs/evidence/J11-S1-03-dockerfile-multistage.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Dockerfile multi-stage.
docs/evidence/J11-S1-03-engine-imagenes-base.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Engine e imágenes base fijadas por digest.
docs/evidence/J11-S1-03-guia-pdf-migrator-repositorio.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Generación y revisión del PDF sobre migrator.jar y el repositorio.
docs/evidence/J11-S1-03-migrator-one-shot.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Migrador one-shot y fallo seguro.

Ruta	Función
docs/evidence/J11-S1-03-persistencia-smoke.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Persistencia, health y smoke.
docs/evidence/J11-S1-04-contratos-plugins.md	Documento canónico: J11-S1-04 - Evidencia de contratos de plugins y validaciones.
docs/evidence/J11-S1-05-kernel-cdi-plugin-referencia.md	Documento canónico: J11-S1-05 - Evidencia de kernel, CDI y plugin de referencia.
docs/evidence/J11-S1-06-aplicacion-minima-health.md	Documento canónico: J11-S1-06 - Evidencia de aplicación mínima y health semántico.
docs/evidence/J11-S1-07-validacion-integral-cierre.md	Documento canónico: J11-S1-07 - Evidencia de validación integral y cierre del Sprint 1.
docs/evidence/J11-S10-00-gobierno-floorplans.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-00 - Gobierno y planificación de floorplans.
docs/evidence/J11-S10-01-contrato-neutral-floorplans.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-01 - Contrato neutral versionado de floorplans.
docs/evidence/J11-S10-02-renderers-shell-floorplans.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-02 - Renderers cerrados de floorplans.
docs/evidence/J11-S10-03-piloto-movimientos-inventario.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-03 - Piloto de movimientos de Inventario.
docs/evidence/J11-S10-04-piloto-compras.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-04 - Piloto de Compras.
docs/evidence/J11-S10-05-regresion-accesibilidad-seguridad.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-05 - Regresión, accesibilidad y seguridad.
docs/evidence/J11-S10-06-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-06 - Validación integral y demo oficial de Sprint 10.
docs/evidence/J11-S10-07-decision-instalador-windows.md	Documento canónico: Evidencia J11-S10-07 - Decisión de instalador Windows.
docs/evidence/J11-S2-00-planificacion-sprint-02.md	Documento canónico: J11-S2-00 - Evidencia de planificación del Sprint 2.
docs/evidence/J11-S2-01-adr-contexto-activacion-personalizacion.md	Documento canónico: J11-S2-01 - Evidencia de elaboración de ADR-0005.
docs/evidence/J11-S2-02-modelo-neutral-multiempresa.md	Documento canónico: J11-S2-02 - Evidencia del modelo neutral multiempresa.
docs/evidence/J11-S2-03-migracion-core-v2.md	Documento canónico: J11-S2-03 - Migración 'core' V2 y evolución segura.
docs/evidence/J11-S2-04-persistencia-jpa-jta.md	Documento canónico: J11-S2-04 - Persistencia JPA/JTA del kernel.
docs/evidence/J11-S2-05-casos-uso-guardas-activacion.md	Documento canónico: J11-S2-05 - Casos de uso y guardas de activación.
docs/evidence/J11-S2-06-filtrado-contribuciones-empresa.md	Documento canónico: J11-S2-06 - Filtrado de contribuciones por empresa.
docs/evidence/J11-S2-07-contrato-personalizacion-pantallas.md	Documento canónico: J11-S2-07 - Contrato y composición de personalizaciones de pantalla.
docs/evidence/J11-S2-08-validacion-integral-cierre.md	Documento canónico: J11-S2-08 - Validación integral y cierre del Sprint 2.
docs/evidence/J11-S3-00-planificacion-sprint-03.md	Documento canónico: J11-S3-00 - Evidencia de gobierno, ADR y planificación del Sprint 3.
docs/evidence/J11-S3-01-modelo-identidad-autorizacion.md	Documento canónico: J11-S3-01 - Evidencia del modelo neutral de identidad y autorización.
docs/evidence/J11-S3-02-migracion-core-v3-seguridad.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-02 - Migración 'core' V3 de seguridad.
docs/evidence/J11-S3-03-persistencia-casos-uso-seguridad.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-03 - Persistencia y casos de uso de seguridad.
docs/evidence/J11-S3-04-keycloak-wildfly-oidc.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-04 - Keycloak y WildFly OIDC.
docs/evidence/J11-S3-05-contexto-confiable-autorizacion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-05 - Contexto confiable, autorización y auditoría.
docs/evidence/J11-S3-06-shell-ui-navegacion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-06 - Shell UI y navegación por empresa.
docs/evidence/J11-S3-07-render-pantalla-personalizada.md	Documento canónico: Evidencia J11-S3-07 - Renderer JSF y personalización visual A/B.
docs/evidence/J11-S3-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S3-08 - Evidencia técnica de demo y gates G2-G6.
docs/evidence/J11-S4-00-planificacion-administracion-kernel.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-00 - Planificación de administración del kernel.
docs/evidence/J11-S4-01-modelo-autoridad-global.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-01 - Modelo neutral de autoridad global.
docs/evidence/J11-S4-02-migracion-core-v4-bootstrap-global.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-02 - Migración 'core' V4 y bootstrap global.
docs/evidence/J11-S4-03-persistencia-casos-uso-autoridad-global.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-03 - Persistencia JPA/JTA y casos de uso globales.
docs/evidence/J11-S4-04-frontera-web-administrativa-confiable.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-04 - Frontera web administrativa confiable.
docs/evidence/J11-S4-05-ui-empresas-plugins-personalizacion.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-05 - UI de empresas, plugins y personalización.
docs/evidence/J11-S4-06-ui-usuarios-membresias-roles-permisos.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-06 - UI de usuarios, membresías, roles y permisos.
docs/evidence/J11-S4-07-auditoria-visual-endurecimiento.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-07 - Auditoría visual y endurecimiento.

Ruta	Función
docs/evidence/J11-S4-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S4-08 - Validación acumulada, demo y cierre.
docs/evidence/J11-S5-00-planificacion-fundaciones-plugins.md	Documento canónico: Evidencia J11-S5-00 - Planificación de fundaciones de plugins.
docs/evidence/J11-S5-01-migraciones-plugins-composicion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S5-01 - Composición única y migraciones de plugins.
docs/evidence/J11-S5-02-plantilla-plugin-productivo.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S5-02 - Plantilla mínima de plugin productivo.
docs/evidence/J11-S5-03-eventos-integracion-outbox.md	Documento canónico: Evidencia de J11-S5-03 - Eventos de integración y outbox.
docs/evidence/J11-S5-04-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S5-04 - Validación, demo visual y corte técnico de Sprint 5.
docs/evidence/J11-S6-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-00 - Gobierno y planificación de Sprint 6.
docs/evidence/J11-S6-01-caracterizacion-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-01 - Caracterización de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-02-dominio-contratos-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-02 - Dominio y contratos de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-03-persistencia-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-03 - Persistencia de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-04-aplicacion-seguridad-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-04 - Aplicación y seguridad de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-05-interfaz-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-05 - Interfaz de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-06 - Integración y composición de 'business_partners'.
docs/evidence/J11-S6-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S6-07 - Validación integral y demo de Sprint 6.
docs/evidence/J11-S7-01-caracterizacion-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-01 - Caracterización de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-02-dominio-contratos-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-02 - Dominio y contratos de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-03-persistencia-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-03 - Persistencia de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-04-aplicacion-seguridad-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-04 - Aplicación y seguridad de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-05-interfaz-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-05 - Interfaz neutral de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-06-integracion-composicion-commercial-catalog.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-06 - Integración y composición de 'commercial_catalog'.
docs/evidence/J11-S7-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S7-07 - Validación integral y demo de Sprint 7.
docs/evidence/J11-S8-01-caracterizacion-inventory.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-01 - Caracterización de 'inventory'.
docs/evidence/J11-S8-02-dominio-contratos-inventory.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-02 - Dominio y contratos de 'inventory'.
docs/evidence/J11-S8-03-persistencia-inventory.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-03 - Persistencia de 'inventory'.
docs/evidence/J11-S8-04-aplicacion-seguridad-inventory.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-04 - Aplicación y seguridad de 'inventory'.
docs/evidence/J11-S8-05-interfaz-inventory.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-05 - Interfaz neutral de 'inventory'.
docs/evidence/J11-S8-06-integracion-composicion-inventory.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-06 - Integración y composición de 'inventory'.
docs/evidence/J11-S8-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-07 - Validación integral y demo oficial de Sprint 8.
docs/evidence/J11-S8-08-instalador-windows-cierre.md	Documento canónico: J11-S8-08 - Evidencia del instalador Windows interno.
docs/evidence/J11-S8-C01-administracion-perfiles-tributarios.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-C01 - Administración de perfiles tributarios.
docs/evidence/J11-S8-C02-contrato-render-selectores.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-C02 - Contrato, renderer y definiciones del catálogo.
docs/evidence/J11-S8-C03-datos-referencia-normativos.md	Documento canónico: Evidencia J11-S8-C03 - Datos de referencia normativos.
docs/evidence/J11-S8-C04-gobierno-git-ramas.md	Documento canónico: J11-S8-C04 - Evidencia de gobierno Git y ramas por Sprint.
docs/evidence/J11-S8-C05-marca-smart-erp.md	Documento canónico: J11-S8-C05 - Evidencia del cambio de marca seguro a Smart ERP.
docs/evidence/J11-S8-C06-politicas-reference-data.md	Documento canónico: J11-S8-C06 - Evidencia de políticas empresariales de datos de referencia.
docs/evidence/J11-S8-C07-publicaciones-completas-reference-data.md	Documento canónico: J11-S8-C07 - Publicaciones completas de datos de referencia.
docs/evidence/J11-S9-01-caracterizacion-purchasing.md	Documento canónico: Evidencia - J11-S9-01 caracterización de 'purchasing'.
docs/evidence/J11-S9-02-dominio-contratos-purchasing.md	Documento canónico: Evidencia - J11-S9-02 dominio y contratos de 'purchasing'.

Ruta	Función
docs/evidence/J11-S9-03-persistencia-purchasing.md	Documento canónico: Evidencia J11-S9-03 - Persistencia de `purchasing`.
docs/evidence/J11-S9-04-aplicacion-purchasing.md	Documento canónico: Evidencia J11-S9-04 - Aplicación de `purchasing`.
docs/evidence/J11-S9-05-interfaz-purchasing.md	Documento canónico: Evidencia J11-S9-05 - Interfaz de `purchasing`.
docs/evidence/J11-S9-06-integracion-composicion-purchasing.md	Documento canónico: Evidencia J11-S9-06 - Integración y composición de `purchasing`.
docs/evidence/J11-S9-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: Evidencia J11-S9-07 - Validación integral y demo oficial de Sprint 9.
docs/evidence/J11-S9-08-instalador-windows-cierre.md	Documento canónico: J11-S9-08 - Evidencia del instalador Windows interno.
docs/evidence/manual-demo-visual-sprint-03-pdf.md	Documento canónico: Evidencia de generación y revisión del manual PDF de demo visual.
docs/evidence/manual-pruebas-j11-s4-08-pdf.md	Documento canónico: Evidencia de generación y revisión del manual PDF de pruebas J11-S4-08.
docs/evidence/metodologia-demo-visual-cierre-sprint.md	Documento canónico: Evidencia - Demo visual obligatoria al cerrar cada Sprint.
docs/evidence/metodologia-instalador-windows-cierre-sprint.md	Documento canónico: Evidencia - Instalador Windows obligatorio al cerrar cada Sprint.
docs/evidence/pdf-roadmap-plugins-orden-construccion.md	Documento canónico: Evidencia - PDF de plugins y orden de construcción.
docs/evidence/README.md	Documento canónico: Evidencias.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-count-posed-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-count-posed-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-count-posed-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-counts-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-counts-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-counts-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-disable-d-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-availability-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-enrollment-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-movement-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-stock-reservation-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouse-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouse-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouse-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouse-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouses-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouses-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-03/e2e/inventory-warehouses-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-order-issued-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-order-issued-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-order-issued-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-receipt-confirmed-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-request-submitted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-request-submitted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-request-submitted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-requests-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-requests-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-requests-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-return-confirmed-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-tracking-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-tracking-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-04/e2e/purchasing-tracking-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-count-posted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-count-posted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-count-posted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-counts-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-counts-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-counts-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-availability-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-enrollment-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-movement-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-stock-reservation-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouse-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouse-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouse-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouse-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouses-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouses-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/inventory/inventory-warehouses-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-order-issued-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-order-issued-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-order-issued-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-receipt-confirmed-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-request-submitted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-request-submitted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-request-submitted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-requests-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-requests-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-requests-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-return-confirmed-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-tracking-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-tracking-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-05/purchasing/purchasing-tracking-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-audit-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-audit-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-audit-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-companies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-companies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-companies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-landing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-landing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-landing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-plugins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-plugins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-plugins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-security-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-security-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-security-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-system-auth-ority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-system-auth-ority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/admin-system-auth-ority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-definition-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-definition-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-definition-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-definition-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

[illegible]

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/channel-kinds-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/channel-kinds-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/channel-kinds-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/channel-kinds-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-count-posted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-count-posted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-count-posted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-counts-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-counts-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-counts-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-disable-d-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-availability-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-enrollment-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-movement-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-stock-reservation-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouse-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouse-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouse-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouse-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouses-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouses-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/inventory-warehouses-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/native-selector-restored-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/native-selector-restored-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/native-selector-restored-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/native-selector-target-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/native-selector-target-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/native-selector-target-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-order-issued-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-order-issued-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-order-issued-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-receipt-confirmed-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-request-submitted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-request-submitted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-request-submitted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-requests-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-requests-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-requests-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-return-confirmed-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-tracking-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-tracking-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/purchasing-tracking-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-policy-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-policy-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/reference-data-policy-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/selector-return-manager-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/selector-return-manager-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/selector-return-manager-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/selector-return-restored-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-revision-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-revision-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profile-revision-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profiles-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profiles-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profiles-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/tax-profiles-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-families-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-families-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-families-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-families-filtered-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-revision-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-revision-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S10-06/e2e/variant-family-revision-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/.gitkeep	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-compact-375.jpg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-expanded-1280.jpg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/business-partners-medium-720.jpg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-05/e2e/business-partners-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06-redesign/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-06/e2e/business-partners-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-plug-ins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-security-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-syst em-authority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-syst em-authority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/admin-syst em-authority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/business-p artners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S6-07-closing/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-creat e-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detai l-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detai l-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-item-detai l-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-dire ctory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-dire ctory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/catalog-items-dire ctory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/commercial-catalog -disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S7-06/e2e/price-lists-direct-ory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plug-ins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plug-ins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-plug-ins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-security-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/admin-system-authority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-em-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/catalog-it-ems-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S7-07-closing/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-count-posted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-count-posted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-count-posted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-counts-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-counts-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-counts-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-stock-availability-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-stock-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-stock-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-stock-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-stock-movement-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-stock-reservation-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-06/e2e/inventory-warehouse-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-audit-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-audit-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-audit-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-companies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-companies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-companies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-landing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-landing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-landing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-plug-ins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-plug-ins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-plug-ins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-security-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-security-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-security-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-system-authority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-system-authority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/admin-system-authority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-item-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-items-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-items-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-items-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-count-posted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-count-posted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-count-posted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-counts-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-counts-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-counts-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-stock-availability-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-stock-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-stock-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-stock-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-stock-movement-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-stock-reservation-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouse-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouse-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouse-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouse-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouses-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouses-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/inventory-warehouses-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-07-closing/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-08-installer/installer-diagnostico.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-08-installer/installer-plan-consentimiento.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-item-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-items-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-items-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/catalog-items-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/tax-profile-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/tax-profiles-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/tax-profiles-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/tax-profiles-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C01/e2e/tax-profiles-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-channel-history/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-replacement/e2e/variant-family-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-replacement/e2e/variant-family-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-simple-definition-replacement/e2e/variant-family-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-definition-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-definitions-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-definitions-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-definitions-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-item-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-items-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-items-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-items-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-tag-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/catalog-tags-filtered-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/tax-profile-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/tax-profiles-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/tax-profiles-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/tax-profiles-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tags/e2e/tax-profiles-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-definition-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-definitions-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-definitions-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-definitions-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-tax-profile-history/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e/tax-profiles-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e/variant-families-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e/variant-families-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e/variant-families-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e/variant-families-filtered-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02-variants/e2e/variant-family-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-definition-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-definitions-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-definitions-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-definitions-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-item-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-item-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-item-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-item-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-items-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-items-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-items-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/catalog-items-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/tax-profile-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/tax-profiles-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/tax-profiles-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/tax-profiles-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C02/e2e/tax-profiles-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kind-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kind-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kind-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kind-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kind-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kind-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kinds-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kinds-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kinds-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/channel-kinds-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/reference-data-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/reference-data-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/e2e/reference-data-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C03/estructura-plugins-y-dependencias.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/business-partners-identifications-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kind-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kind-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kind-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kind-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kind-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kind-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kinds-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kinds-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kinds-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/channel-kinds-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-policy-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-policy-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S8-C07/e2e/reference-data-policy-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-order-issued-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-order-issued-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-order-issued-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-receipt-confirmed-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-request-submitted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-request-submitted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-request-submitted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-request-s-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-request-s-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-request-s-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-return-confirmed-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-trackin g-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-trackin g-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-06/e2e/purchasing-trackin g-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-audi t-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-audi t-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-audi t-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-comp anies-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-comp anies-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-comp anies-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-land ing-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-land ing-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-land ing-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-plug ins-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-plug ins-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-plug ins-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-secu rity-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-secu rity-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-secu rity-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-syst em-authority-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-syst em-authority-expanded.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/admin-syst em-authority-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-addresses-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-contacts-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-create-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-create-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/business-p artners-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

[illegible]

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/catalog-unit-successor-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/catalog-unit-successor-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kind-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kind-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kind-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kind-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kind-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kind-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kinds-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kinds-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kinds-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/channel-kinds-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/commercial-catalog-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/company-a-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/company-b-compact.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/company-b-desktop.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/company-b-medium.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-count-posted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-count-posted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-count-posted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-counts-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-counts-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-counts-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-stock-availability-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-stock-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-stock-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-stock-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-stock-movement-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-stock-reservation-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouse-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouse-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouse-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouse-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouses-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouses-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/inventory-warehouses-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/native-selector-restored-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/native-selector-restored-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/native-selector-restored-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/native-selector-target-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/native-selector-target-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/native-selector-target-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/price-list-detail-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/price-list-detail-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/price-list-detail-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/price-lists-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-disabled-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-merged-workspace-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-merged-workspace-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-merged-workspace-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-order-issued-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-order-issued-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-order-issued-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-receipt-confirmed-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-request-submitted-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-request-submitted-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-request-submitted-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-requests-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-requests-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-requests-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-return-confirmed-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-tracking-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-tracking-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/purchasing-tracking-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-policy-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-policy-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/reference-data-policy-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/selector-return-manager-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/selector-return-manager-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/selector-return-manager-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/selector-return-restored-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-revision-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-revision-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profile-revision-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profiles-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profiles-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profiles-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/tax-profiles-permission-denial-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-families-directory-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-families-directory-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-families-directory-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-families-filtered-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-create-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-history-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

Ruta	Función
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-history-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-history-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-inactive-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-inactive-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-inactive-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-revision-compact-375.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-revision-expanded-1280.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/evidence/screenshots/J11-S9-07-closing/e2e/variant-family-revision-medium-720.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/implementation-guide/README.md	Documento canónico: Guía de implementación del ERP por empresa.
docs/implementation-guide/VALIDATION.md	Documento canónico: Validación independiente de la guía de implementación.
docs/knowledge-base/business-partners/legacy-characterization.md	Documento canónico: Caracterización del legado para `business_partners`.
docs/knowledge-base/commercial-catalog/legacy-characterization.md	Documento canónico: Caracterización del legado para `commercial_catalog`.
docs/knowledge-base/commercial-documents/facturacion-masiva-legacy-characterization.md	Documento canónico: Facturación masiva: caracterización del legado y frontera propuesta.
docs/knowledge-base/commercial-documents/recurring-billing-domain-analysis.md	Documento canónico: Facturación recurrente: análisis del dominio independiente.
docs/knowledge-base/cooperative-savings-credit/regulatory-scope-analysis.md	Documento canónico: Alcance regulatorio inicial de cooperativas de ahorro y crédito.
docs/knowledge-base/fuel-station/legacy-characterization.md	Documento canónico: Estaciones de servicio: caracterización y factibilidad del plugin.
docs/knowledge-base/human-resources/legacy-characterization.md	Documento canónico: Recursos humanos y nómina: caracterización de Ingenio La Felsina.
docs/knowledge-base/inventory/legacy-characterization.md	Documento canónico: Caracterización del legado para `inventory`.
docs/knowledge-base/legacy-migration/oracle-forms-reports-source-profile.md	Documento canónico: Perfil de origen - Oracle Forms & Reports.
docs/knowledge-base/purchasing/legacy-characterization.md	Documento canónico: Caracterización del legado para `purchasing`.
docs/knowledge-base/README.md	Documento canónico: Base de conocimiento.
docs/knowledge-base/sifen-v150-estructura-documentos.md	Documento canónico: SIFEN v150 como referencia estructural para documentos comerciales.
docs/knowledge-base/vehicle-maintenance/legacy-characterization.md	Documento canónico: Taller y mantenimiento vehicular - caracterización del legado.
docs/knowledge-base/vehicle-telemetry/legacy-characterization.md	Documento canónico: Telemetría vehicular - caracterización del legado y frontera propuesta.
docs/output/pdf/00-roadmap-plugins-y-orden-construccion.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/01-manual-levantar-smart-erp-ubuntu.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/explicacion-migrator-y-estructura-repositorio.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/guia-estructura-repositorio-logixone.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/guia-levantar-logixone-intellij-idea-ultimate.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manual-demo-visual-sprint-03.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manual-pruebas-j11-s4-08.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manuales-modulos/01-manual-administracion-kernel.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manuales-modulos/02-manual-datos-referencia.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manuales-modulos/03-manual-socios-comerciales.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.

Ruta	Función
docs/output/pdf/manuales-modulos/04-manual-catalogo-comercial.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manuales-modulos/05-manual-inventario.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manuales-modulos/06-manual-panel-demostracion.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/output/pdf/manuales-modulos/07-manual-compras.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.
docs/README.md	Documento canónico: Documentación de Smart ERP.
docs/runbooks/build-local.md	Documento canónico: Construcción local con Maven Wrapper.
docs/runbooks/compose.md	Documento canónico: Validación y operación de Compose.
docs/runbooks/demo-business-partners-j11-s6-05.md	Documento canónico: Demo técnica de 'business_partners' - J11-S6-05.
docs/runbooks/demo-business-partners-j11-s6-06.md	Documento canónico: Demo reproducible de 'business_partners' - J11-S6-06.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-06.md	Documento canónico: Demo visual de cierre de Sprint 6.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-07.md	Documento canónico: Demo visual de cierre de Sprint 7.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-08.md	Documento canónico: Demo visual oficial de cierre técnico de Sprint 8.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-09.md	Documento canónico: Demo visual oficial de cierre técnico de Sprint 9.
docs/runbooks/demo-cierre-sprint-10.md	Documento canónico: Demo visual oficial de cierre técnico de Sprint 10.
docs/runbooks/demo-commercial-catalog-j11-s7-06.md	Documento canónico: Demo reproducible de plugins y 'commercial_catalog' - J11-S7-06.
docs/runbooks/demo-datos-referencia-j11-s8-c03.md	Documento canónico: Demo de datos de referencia normativos - J11-S8-C03.
docs/runbooks/demo-datos-referencia-j11-s8-c07.md	Documento canónico: Demo de publicaciones completas y políticas de referencia - J11-S8-C07.
docs/runbooks/demo-definiciones-catalogo-j11-s8-c02.md	Documento canónico: Demo candidata de definiciones del catálogo - J11-S8-C02.
docs/runbooks/demo-definiciones-socios-j11-s8-c02.md	Documento canónico: Demo de definiciones de socios - J11-S8-C02.
docs/runbooks/demo-instalador-windows-sprint-08.md	Documento canónico: Demo visual del instalador Windows interno - Sprint 8.
docs/runbooks/demo-instalador-windows-sprint-09.md	Documento canónico: Demo segura del instalador Windows interno - Sprint 9.
docs/runbooks/demo-inventory-j11-s8-06.md	Documento canónico: Demo reproducible de plugins e inventario - J11-S8-06.
docs/runbooks/demo-perfiles-tributarios-j11-s8-c01.md	Documento canónico: Demo candidata de perfiles tributarios - J11-S8-C01.
docs/runbooks/demo-purchasing-j11-s9-06.md	Documento canónico: Demo reproducible de Compras - J11-S9-06.
docs/runbooks/demo-tipos-canal-j11-s8-c02.md	Documento canónico: Demo candidata de tipos de canal - J11-S8-C02.
docs/runbooks/docker-build.md	Documento canónico: Construcción de la imagen Docker.
docs/runbooks/importar-publicaciones-reference-data.md	Documento canónico: Importar publicaciones completas de datos de referencia.
docs/runbooks/keycloak-oidc.md	Documento canónico: Keycloak y OIDC para desarrollo y demo.
docs/runbooks/levantar-logixone-intellij-idea-ultimate.md	Documento canónico: Levantar Smart ERP con IntelliJ IDEA Ultimate.
docs/runbooks/levantar-logixone-ubuntu.md	Documento canónico: Manual de instalación y puesta en marcha de Smart ERP en Ubuntu.
docs/runbooks/levantar-logixone-visual-studio-code.md	Documento canónico: Levantar Smart ERP con Visual Studio Code.
docs/runbooks/manual-demo-visual-sprint-03.md	Documento canónico: Manual para presentar la demo visual de Logixone.
docs/runbooks/manual-pruebas-j11-s4-08.md	Documento canónico: Manual paso a paso de pruebas integrales de Logixone.
docs/runbooks/metodologia-instalador-windows-cierre-sprint.md	Documento canónico: Metodología del instalador Windows al cerrar cada Sprint.
docs/runbooks/migrator.md	Documento canónico: Construcción y operación del migrador.
docs/runbooks/plugin-scaffold.md	Documento canónico: Generar un plugin neutral de Logixone.
docs/runbooks/postgresql-backup-restore.md	Documento canónico: Backup y restauración controlada de PostgreSQL.
docs/runbooks/README.md	Documento canónico: Runbooks.
docs/runbooks/shell-ui.md	Documento canónico: Shell Jakarta Faces y navegación autorizada.
docs/runbooks/trusted-context-authorization.md	Documento canónico: Contexto empresarial confiable y autorización.
docs/sprints/README.md	Documento canónico: Sprints.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-00-gobierno-documental.md	Documento canónico: J11-S1-00 - Gobierno documental.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-01-baseline-arquitectonico.md	Documento canónico: J11-S1-01 - Baseline y decisiones arquitectónicas.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-02-descargas-proyecto.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Adenda: descargas dentro del proyecto.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-02-esqueleto-maven.md	Documento canónico: J11-S1-02 - Esqueleto Maven reproducible.

Ruta	Función
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-03-docker-iac.md	Documento canónico: J11-S1-03 - Docker e infraestructura como código.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-04-contratos-plugins.md	Documento canónico: J11-S1-04 - Contratos de plugins y validaciones.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-05-kernel-cdi-plugin-referencia.md	Documento canónico: J11-S1-05 - Kernel, descubrimiento CDI y plugin de referencia.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-06-aplicacion-minima-health.md	Documento canónico: J11-S1-06 - Aplicación mínima y endpoints semánticos de salud.
docs/sprints/sprint-01/J11-S1-07-validacion-integral-cierr e.md	Documento canónico: J11-S1-07 - Validación integral y cierre del Sprint 1.
docs/sprints/sprint-01/README.md	Documento canónico: Sprint 1 - Fundación técnica verificable.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S2-00 - Gobierno y planificación del Sprint 2.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-01-adr-contexto-activacion.m d	Documento canónico: J11-S2-01 - ADR de contexto empresarial y activación.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-02-modelo-neutral-multiempres a.md	Documento canónico: J11-S2-02 - Contratos y modelo neutral multiempresa.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-03-migracion-core-v2.md	Documento canónico: J11-S2-03 - Migración core V2 y evolución segura.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-04-persistencia-jpa-jta.md	Documento canónico: J11-S2-04 - Persistencia JPA/JTA del kernel.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-05-casos-uso-guardas-activac ion.md	Documento canónico: J11-S2-05 - Casos de uso y guardas de activación.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-06-filtrado-contribuciones-e mpresa.md	Documento canónico: J11-S2-06 - Filtrado de contribuciones por empresa.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-07-contrato-personalizacion-pantallas.md	Documento canónico: J11-S2-07 - Contrato y composición de personalizaciones de pantalla.
docs/sprints/sprint-02/J11-S2-08-validacion-integral-cierr e.md	Documento canónico: J11-S2-08 - Validación integral y cierre del Sprint 2.
docs/sprints/sprint-02/README.md	Documento canónico: Sprint 2 - Kernel multiempresa, activación y personalización.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-00-gobierno-adr-planificacio n.md	Documento canónico: J11-S3-00 - Gobierno, ADR y planificación del Sprint 3.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-01-modelo-identidad-autoriza cion.md	Documento canónico: J11-S3-01 - Modelo neutral de identidad y autorización.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-02-migracion-core-v3-segurid ad.md	Documento canónico: J11-S3-02 - Migración `core` V3 de seguridad.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-03-persistencia-casos-uso-se guridad.md	Documento canónico: J11-S3-03 - Persistencia y casos de uso de seguridad.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-04-keycloak-wildfly-oidc.md	Documento canónico: J11-S3-04 - Keycloak y WildFly OIDC reproducibles.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-05-contexto-confiable-autori zacion.md	Documento canónico: J11-S3-05 - Contexto confiable, autorización y auditoría.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-06-shell-ui-navegacion.md	Documento canónico: J11-S3-06 - Shell UI y navegación por empresa.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-07-render-pantalla-personali zada.md	Documento canónico: J11-S3-07 - Render de pantalla y personalización A/B.
docs/sprints/sprint-03/J11-S3-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S3-08 - Validación de demo y cierre del Sprint 3.
docs/sprints/sprint-03/README.md	Documento canónico: Sprint 3 - Identidad segura y primera demo visual.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S4-00 - Gobierno y planificación de la administración del kernel.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-01-modelo-autoridad-global.m d	Documento canónico: J11-S4-01 - Contratos y modelo neutral de autoridad global.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-02-migracion-core-v4-bootstr ap-global.md	Documento canónico: J11-S4-02 - Migración `core` V4 y bootstrap global cerrado.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-03-persistencia-casos-uso-au toridad-global.md	Documento canónico: J11-S4-03 - Persistencia JPA/JTA y casos de uso de autoridad global.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-04-frontera-web-administrati va-confiable.md	Documento canónico: J11-S4-04 - Frontera web administrativa confiable.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-05-ui-empresas-plugins-perso nalizacion.md	Documento canónico: J11-S4-05 - UI de empresas, plugins y personalización.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-06-ui-usuarios-membresias-ro les-permisos.md	Documento canónico: J11-S4-06 - UI de usuarios, membresías, roles y permisos.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-07-auditoria-visual-endureci miento.md	Documento canónico: J11-S4-07 - Auditoría visual y endurecimiento administrativo.
docs/sprints/sprint-04/J11-S4-08-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S4-08 - Validación acumulada, demo y cierre del Sprint 4.
docs/sprints/sprint-04/README.md	Documento canónico: Sprint 4 - Administración operativa del kernel.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S5-00 - Gobierno y planificación de fundaciones de plugins.

Ruta	Función
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-01-migraciones-plugins-composicion.md	Documento canónico: J11-S5-01 - Composición única y migraciones de plugins.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-02-plantilla-plugin-productivo.md	Documento canónico: J11-S5-02 - Plantilla mínima de plugin productivo.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-03-eventos-integracion-outbox.md	Documento canónico: J11-S5-03 - Contrato de eventos de integración y outbox.
docs/sprints/sprint-05/J11-S5-04-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S5-04 - Validación integral, demo visual y cierre de Sprint 5.
docs/sprints/sprint-05/README.md	Documento canónico: Sprint 5 - Fundaciones ejecutables para plugins productivos.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S6-00 - Gobierno y planificación de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-01-caracterizacion-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-01 - Caracterización de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-02-dominio-contratos-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-03-persistencia-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-03 - Persistencia de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-04-aplicacion-seguridad-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-04 - Aplicación y seguridad de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-05-interfaz-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-05 - Interfaz de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-06-integracion-composicion-business-partners.md	Documento canónico: J11-S6-06 - Integración y composición física de `business_partners`.
docs/sprints/sprint-06/J11-S6-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S6-07 - Validación integral, demo visual y cierre técnico de Sprint 6.
docs/sprints/sprint-06/README.md	Documento canónico: Sprint 6 - Primer plugin productivo `business_partners`.
docs/sprints/sprint-07/estructura-plugins-y-dependencias.md	Documento canónico: Estructura de plugins y dependencias - Sprint 7.
docs/sprints/sprint-07/estructura-plugins-y-dependencias.svg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S7-00 - Gobierno y planificación de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-01-caracterizacion-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-01 - Caracterización de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-02-dominio-contratos-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-03-persistencia-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-03 - Persistencia de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-04-aplicacion-seguridad-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-04 - Aplicación y seguridad de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-05-interfaz-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-05 - Interfaz de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-06-integracion-composicion-commercial-catalog.md	Documento canónico: J11-S7-06 - Integración, composición y demo candidata de `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/J11-S7-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S7-07 - Validación integral, demo visual y cierre técnico de Sprint 7.
docs/sprints/sprint-07/README.md	Documento canónico: Sprint 7 - Catálogo comercial `commercial_catalog`.
docs/sprints/sprint-07/retrospective.md	Documento canónico: Retrospectiva técnica de Sprint 7.
docs/sprints/sprint-08/estructura-plugins-y-dependencias.md	Documento canónico: Estructura de plugins y dependencias - Sprint 8.
docs/sprints/sprint-08/estructura-plugins-y-dependencias.svg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S8-00 - Gobierno y planificación de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-01-caracterizacion-inventory.md	Documento canónico: J11-S8-01 - Caracterización de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-02-dominio-contratos-inventory.md	Documento canónico: J11-S8-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-03-persistencia-inventory.md	Documento canónico: J11-S8-03 - Persistencia de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-04-aplicacion-seguridad-inventory.md	Documento canónico: J11-S8-04 - Aplicación, seguridad y transacciones de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-05-interfaz-inventory.md	Documento canónico: J11-S8-05 - Interfaz de `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-06-integracion-composicion-inventory.md	Documento canónico: J11-S8-06 - Integración, composición y demo candidata de `inventory`.

Ruta	Función
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S8-07 - Validación integral, demo oficial y congelación técnica.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-08-instalador-windows-cierre.md	Documento canónico: J11-S8-08 - Instalador Windows y cierre formal.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C01-administracion-perfiles-tributarios.md	Documento canónico: J11-S8-C01 - Corrección: administración visual de perfiles tributarios.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C02-gobierno-selectores-administrables.md	Documento canónico: J11-S8-C02 - Gobierno de selectores y datos administrables.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C03-datos-referencia-normativos.md	Documento canónico: J11-S8-C03 - Datos de referencia normativos compartidos.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C04-gobierno-git-ramas.md	Documento canónico: J11-S8-C04 - Gobierno Git y ramas por Sprint.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C05-marca-smart-erp.md	Documento canónico: J11-S8-C05 - Cambio de marca seguro a Smart ERP.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C06-politicas-reference-data.md	Documento canónico: J11-S8-C06 - Políticas empresariales auditadas de datos de referencia.
docs/sprints/sprint-08/J11-S8-C07-publicaciones-completas-reference-data.md	Documento canónico: J11-S8-C07 - Publicaciones completas y listas grandes de referencia.
docs/sprints/sprint-08/README.md	Documento canónico: Sprint 8 - Inventario `inventory`.
docs/sprints/sprint-08/retrospective.md	Documento canónico: Retrospectiva técnica de Sprint 8.
docs/sprints/sprint-09/estructura-plugins-y-dependencias.md	Documento canónico: Estructura de plugins y dependencias - Sprint 9.
docs/sprints/sprint-09/estructura-plugins-y-dependencias.svg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S9-00 - Gobierno y planificación de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-01-caracterizacion-purchasing.md	Documento canónico: J11-S9-01 - Caracterización de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-02-dominio-contratos-purchasing.md	Documento canónico: J11-S9-02 - Dominio neutral y contratos públicos de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-03-persistencia-purchasing.md	Documento canónico: J11-S9-03 - Persistencia de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-04-aplicacion-purchasing.md	Documento canónico: J11-S9-04 - Aplicación, permisos, JTA e idempotencia de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-05-interfaz-purchasing.md	Documento canónico: J11-S9-05 - Interfaz neutral y responsive de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-06-integracion-composicion-purchasing.md	Documento canónico: J11-S9-06 - Integración, composición y demo candidata de `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-07-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S9-07 - Validación integral, demo oficial y congelación técnica.
docs/sprints/sprint-09/J11-S9-08-instalador-windows-cierre.md	Documento canónico: J11-S9-08 - Instalador Windows y último gate técnico.
docs/sprints/sprint-09/README.md	Documento canónico: Sprint 9 - Compras `purchasing`.
docs/sprints/sprint-09/retrospective.md	Documento canónico: Retrospectiva técnica de Sprint 9.
docs/sprints/sprint-10/estructura-plugins-y-dependencias.md	Documento canónico: Estructura de plugins y dependencias - Sprint 10.
docs/sprints/sprint-10/estructura-plugins-y-dependencias.svg	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/sprints/sprint-10/inventario-tareas-metricas-floorplans.md	Documento canónico: Inventario, tareas y métricas de floorplans de Sprint 10.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-00-gobierno-planificacion.md	Documento canónico: J11-S10-00 - Gobierno y planificación de floorplans operativos.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-01-contrato-neutral-floorplans.md	Documento canónico: J11-S10-01 - Contrato neutral versionado de floorplans.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-02-renderers-shell-floorplans.md	Documento canónico: J11-S10-02 - Renderers cerrados de floorplans en el shell.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-03-piloto-movimientos-inventario.md	Documento canónico: J11-S10-03 - Piloto de movimientos de Inventario.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-04-piloto-compras.md	Documento canónico: J11-S10-04 - Piloto de Compras.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-05-regresion-accesibilidad-seguridad.md	Documento canónico: J11-S10-05 - Regresión, accesibilidad y seguridad.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-06-validacion-demo-cierre.md	Documento canónico: J11-S10-06 - Validación integral y demo oficial de Sprint 10.
docs/sprints/sprint-10/J11-S10-07-decision-instalador-windows.md	Documento canónico: J11-S10-07 - Decisión de instalador Windows para Sprint 10.
docs/sprints/sprint-10/README.md	Documento canónico: Sprint 10 - Floorplans operativos y transaccionales.

Ruta	Función
docs/sprints/sprint-10/retrospective.md	Documento canónico: Retrospectiva técnica de Sprint 10.
docs/user-guide/modules/administracion-kernel.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/catalogo-comercial.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/compras.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/datos-referencia.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel/01-panel-administracion.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel/02-empresas.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel/03-plugins-por-empresa.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel/04-seguridad-empresarial.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel/05-autoridad-global.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/images/administracion-kernel/06-auditoria.png	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/inventario.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/manuales.css	Estilos Material Design y responsive: manuales.
docs/user-guide/modules/panel-demostracion.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/README.md	Documento canónico: Manuales de usuario por módulo.
docs/user-guide/modules/socios-comerciales.md	Documento Markdown canónico del área.
docs/user-guide/modules/web/administracion-kernel.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/web/catalogo-comercial.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/web/compras.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/web/datos-referencia.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/web/inventario.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/web/panel-demostracion.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/modules/web/socios-comerciales.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/operations/manual-ubuntu.css	Estilos Material Design y responsive: manual ubuntu.
docs/user-guide/operations/web/levantar-logixone-ubuntu.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.
docs/user-guide/README.md	Documento canónico: Manual de usuario de Smart ERP.
docs/user-guide/roadmap-plugins-y-orden-construccion.html	Archivo mantenido por el repositorio para build, documentación u operación.

10.18 .github

Área mantenida del repositorio.

Ruta	Función
.github/workflows/pull-request-validation.yml	Configuración declarativa YAML para construcción u operación.

10.19 output

Área mantenida del repositorio.

Ruta	Función
output/pdf/business-partners-guia-funcional.pdf	PDF derivado para consulta; las fuentes canónicas permanecen en código y Markdown.

11. Fuentes, generados y archivos locales

Ruta o recurso	Tratamiento
código, POM, infra y docs/*.md	Fuentes canónicas versionadas
tools/	Herramientas versionadas; no confundir con `.tools/`
.tools/	JDK, Maven, descargas, navegador, secretos y evidencia local; nunca se versiona ni entra en imágenes
**/target/	Clases, reportes, JAR y WAR reconstruibles
.tools/tmp/pdfs/	Candidatos, páginas PNG y hojas de contacto para QA; temporales locales
compose.env.local	Configuración local ignorada; referencia secretos por archivo
docs/output/pdf/*.pdf	Artefactos derivados conservados; no son fuentes de arquitectura
installer/windows/bin build current	Binarios y staging derivados; se excluyen del inventario canónico y `current` se valida por manifiesto/hash
Docker Desktop	Imágenes, contenedores, redes y volúmenes externos al árbol

12. Puntos de entrada operativos

```
# Gate normal
.\mvnw.cmd -B verify

# WAR de demo con cinco plugins productivos y personalizaciones A/B
.\mvnw.cmd -B -Pwith-purchasing-demo `
-pl distribution/logixone-war -am package

# Plantilla de un nuevo plugin neutral
.\mvnw.cmd -B -pl tools/plugin-scaffold -am package

# Compose y salud
docker compose --env-file infra/compose/compose.env.local `
-f infra/compose/compose.yaml up -d --wait
GET /logixone/health/live
GET /logixone/health/ready

# Instalador Windows interno de Sprint 9; no representa Sprint 10
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File installer\windows\scripts\build-bootstrapper.ps1 -Test
.\installer\windows\current\Logixone-Setup-0.9.0-internal.1.exe

# UI
/logixone/faces/app/index.xhtml
/logixone/faces/admin/index.xhtml
```

No existe Swagger/OpenAPI porque el baseline no publica todavía una API funcional o administrativa pública. Los endpoints normales son health; la operación demostrable se realiza por Jakarta Faces. Los endpoints del arnés JTA son opt-in y están ausentes del WAR normal.

13. Demo visual disponible

Recorrido	Qué demuestra
Login OIDC	Identidad autenticada y regreso a la aplicación
Empresa A/B	Misma capacidad con personalización aislada por empresa
Landing administrativa	Autoridad global separada de permisos empresariales
Empresas y plugins	Personalización obligatoria y activación compatible
Seguridad	Usuarios/membresías/roles empresariales separados de roles globales
Auditoría	Consulta paginada append-only sin datos sensibles
Datos de referencia	Publicaciones 248/178, búsqueda paginada, N.A., políticas e historia
Socios Comerciales	Directorio, alta, ficha, roles, contacto, dirección y ciclo de vida
Catálogo Comercial	Artículos, servicios, clasificación, identificadores, listas y precios
Inventario	Operación guiada para incorporar, consultar, mover y reservar; maestros y conteos conservados
Compras	Bandeja de solicitudes, editor de órdenes, recepción/devolución guiadas y seguimiento
Responsive	Material Design sobre JSF en compacto, medio y expandido
Negativa	Sin autoridad o con plugin inactivo se obtiene una denegación genérica
Instalador Windows	No se crea edición de Sprint 10; `current` conserva la edición interna sin firma de Sprint 9

La demo muestra capacidades reales del kernel, Datos de Referencia, Socios Comerciales, Catálogo Comercial, Inventario y Compras. No debe presentar facturación del proveedor, pagos, ventas, valoración ni otros dominios ERP como terminados. Docker Desktop debe estar activo y liveness/readiness deben verificarse inmediatamente antes de compartir pantalla.

14. Pendientes y siguiente trabajo autorizado

- Completar y firmar `docs/implementation-guide/VALIDATION.md` con una persona independiente.
- Resolver y revalidar cualquier hallazgo bloqueante o mayor del recorrido.
- Publicar la guía `1.0` solamente con dictamen independiente satisfactorio.
- Conservar `installer/windows/current` como edición 0.9.0-internal.1 y no distribuirla mientras siga NotSigned.
- Ejecutar instalación, actualización, reparación, UAC/cancelación y persistencia en la matriz Windows independiente.
- Aplicar Authenticode antes de cualquier entrega externa.
- No declarar cerrado Sprint 10 ni promover imágenes mientras la validación independiente continúe pendiente.
- J11-S10-07 registró NO; conservar `installer/windows/current` sin cambios y no presentarlo como instalador de Sprint 10.
- Queda autorizado caracterizar `sales` en Sprint 11; no adelantar plugins posteriores.

15. Verificación requerida de esta edición

Control	Requisito
Inventario	3003 archivos y 757 directorios, sin caché, targets ni secretos
Contenido	Arquitectura, carpetas, archivos, estado, demo, pendientes y continuidad
PDF lógico	Metadatos, páginas, texto extraíble y ausencia de páginas vacías
PDF visual	Todas las páginas renderizadas; portada, índice, tablas, cortes y caracteres revisados
Evidencia	Ruta estable, bytes, páginas y SHA-256 registrados en la evidencia J11-S10-07

Fin de la guía de estructura - decisión J11-S10-07 sobre el baseline técnico J11-S10-06. Fuentes canónicas: AGENTS.md, POM, código, infraestructura y docs/.