
FLUJOGRAMA 02 · ARQUITECTURA TÉCNICA

Arquitectura del Sistema Propio

Estructura de capas, integración dual de bases de datos (MariaDB + PostgreSQL) y límites del dominio.

Versión: 1.0 **Fecha:** 2026-10-14 **Base de Datos GLPI:** MariaDB (puerto 3306) **Base de Datos Propia:** PostgreSQL (puerto 5432 - ADR-012)

Diagrama de Bloques y Conectividad



Qué LEE el sistema

- **Tickets y Estado:** Colas, prioridades y solicitantes desde `glpi_tickets` y `glpi_tickets_users`.
- **Usuarios y Grupos:** Técnicos y grupos resolutores desde `glpi_users` y `glpi_groups`.
- **Catálogo de Servicios:** Árbol de categorías ITIL para agrupación y filtros desde `glpi_itilcategories` (ADR-011).
- **Soluciones y Seguimiento:** Historial de resoluciones previas en `glpi_itilsolutions`.
- **Configuración Propia:** Ajustes globales y preferencias en `PostgreSQL`.

Qué ESCRIBE el sistema

- **Asignación Rápida ("Claim"):** Asocia al técnico actual al ticket vía `glpi_tickets_users(type=2)`.
- **Resolución de Tickets:** Registra la solución formal en `glpi_itilsolutions` y actualiza `glpi_tickets.status=5` (Solucionado).
- **Log de Auditoría:** Inserta cada acción técnica (claim, resolve) con timestamp y user_id en `audit_log`.
- **Preferencias de Usuario:** Guarda tema, columnas visibles y filtros de cola en `user_preferences`.
- **Control de Sesión:** Revoca tokens en logout efectivo dentro de `revoked_tokens`.

Qué NO hace el sistema

- **NO crea tickets:** La creación está reservada al portal de autoservicio o a Service Desk en GLPI (ADR-009).
- **NO crea ni administra usuarios:** Las cuentas (incluso usuarios externos) se gestionan desde GLPI UI (ADR-010).
- **NO administra categorías:** El catálogo de servicios lo gestiona el administrador en GLPI (ADR-011).
- **NO gestiona grupos ni permisos:** La pertenencia de usuarios a grupos service desk reside en GLPI nativo.
- **NO altera la BD de GLPI:** Ninguna tabla ajena ni columna custom se agrega a MariaDB.