FLUJOGRAMA 05 · FLUJO OPERATIVO DEL TÉCNICO

Kanban del Técnico — Flujo de trabajo

Cómo un técnico gestiona tickets en el sistema: ciclo visual ágil desde la cola compartida hasta la resolución documentada.

Versión: 1.0 **Fecha:** 2026-10-15 **Autor:** NexusDev / NexusTV **Decisiones Arquitectónicas:** ADR-006 (Solución Obligatoria), ADR-009 (Sistema Gestor)

Tablero Kanban: 5 Columnas de Atención

El técnico visualiza únicamente los estados activos y pertinentes a su jornada de resolución. Cada columna define el estado de propiedad y el ciclo de vida del ticket:

Cola del grupo

`Status 1 (Nuevo)`

`Sin técnico asignado`

Tickets recién ingresados al grupo técnico pendientes de que un resolutor tome posesión.

#101 · Acceso VPN
Grupo: Soporte N1

Mis tickets

`Status 1 ó 2`

`Asignado a mí`

Tickets bajo responsabilidad del técnico en bandeja personal, listos para iniciar trabajo activo.

#98 · Configuración Outlook
Técnico: tech1

En progreso

`Status 2 ó 3`

`Assigned / Planned`

Incidencias en diagnóstico, ejecución o planificación de intervención técnica inmediata.

#85 · Falla en Impresora
En ejecución activa

Pendiente

`Status 4 (Waiting)`

`En espera externa`

Atención pausada por espera de confirmación del usuario, repuestos de hardware o terceros.

#74 · Cambio de Disco
Esperando proveedor

Resuelto

`Status 5 (Solved)`

`Solución documentada`

Problema resuelto satisfactoriamente. Requiere registro mandatorio de la solución técnica aplicada.

#63 · Reseteo de Password
Solución registrada

FLUJO DE ACCIONES Y TRANSICIONES ENTRE COLUMNAS

1. Asignarme
`POST /api/tickets/{id}/claim`
Cola → Mis tickets (autoasignación)

→

2. Empezar
`PATCH /status { status: 3 }`
Mis tickets → En progreso (inicio)

→

3. Pendiente
`PATCH /status { status: 4 }`
En progreso → Pendiente (pausa)

→

4. Resolver
`POST solutions + PATCH { status: 5 }`
En progreso → Resuelto (solución obligatoria)

🔄 **Transición de retorno:** Cuando se recibe la respuesta esperada, la acción **"Retomar"** (o drag & drop) envía `PATCH /status { status: 3 }` para devolver el ticket de **Pendiente → En progreso**.

🔀 Transiciones Permitidas

Transición	Acción UI	Endpoint / Mutation	Regla de Validación
Cola del grupo → Mis tickets	Botón "Asignarme" o Drag & Drop	`POST` `/api/tickets/{id}/claim`	El usuario debe pertenecer al grupo del ticket y el ticket debe estar sin técnico asignado (`status = 1`).
Mis tickets → En progreso	Botón "Empezar" o Drag & Drop	`PATCH` `/api/tickets/{id}/status { status: 3 }`	*Sin restricción adicional (permite inicio libre).*
En progreso → Pendiente	Botón "Pendiente" o Drag & Drop	`PATCH` `/api/tickets/{id}/status { status: 4 }`	*Pausa de SLA en GLPI por espera externa.*
Pendiente → En progreso	Botón "Retomar" o Drag & Drop	`PATCH` `/api/tickets/{id}/status { status: 3 }`	*Reactiva el trabajo sobre la incidencia.*
En progreso → Resuelto	Botón "Resolver" o Drag & Drop a columna	`POST` `/api/tickets/{id}/solutions` `PATCH` `/api/tickets/{id}/status { status: 5 }`	**SOLUCIÓN ESCRITA OBLIGATORIA (ADR-006)** Validada estrictamente en el backend. Arrastrar a Resuelto sin solución abre el modal de resolución.

Mapeo de Estados GLPI

Columna Kanban	Estados GLPI	Visibilidad
Cola del grupo	`1 (New)` sin assignee	Siempre visible
Mis tickets	`1, 2 (New / Assigned)` asignados a mí	Siempre visible
En progreso	`2, 3 (Assigned / Planned)`	Siempre visible
Pendiente	`4 (Pending)`	Siempre visible
Resuelto	`5 (Solved)`	Siempre visible

** Nota: El estado Cerrado (6) de GLPI no aparece en el Kanban del técnico.*

Operaciones Fuera del Kanban

Estado Cerrado (6) de GLPI:
Los tickets cerrados definitivamente no se muestran en el tablero Kanban para evitar sobrecarga cognitiva. Permanecen accesibles y consultables mediante la vista tabular completa en `/tickets`.

Reapertura de Tickets Resueltos:
La reapertura de un ticket con `status = 5` (hacia En progreso o Nuevo) no se permite por drag & drop en el Kanban. Debe ejecutarse exclusivamente desde la vista de detalle del ticket (`/tickets/{id}`) con justificación.

Regla Estricta ADR-006: Solución Obligatoria
El paso a **Resuelto** exige una solución escrita. El sistema lo valida en el backend (no solo en la UI). Intentar arrastrar una tarjeta a la columna "Resuelto" sin solución registrada abre inmediatamente el modal de solución obligatoria, impidiendo la mutación sin el texto correspondiente.