

 MANUAL DE USUARIO · SITICKETS

# Sistema de Mesa de Ayuda SITickets

Guía de uso para el registro, seguimiento y atención de tickets de soporte informático, cómputo, impresión y bienes bajo resguardo.

## Congreso del Estado de México — Secretaría de Administración y Finanzas

Dirección de Informática · Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones

*“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.*

## Contenido

### 1 Roles del sistema

### 2 Acceso y contraseña

### 3 Registrar un ticket

### 4 Mis tickets

### 5 Bandeja y reloj checador

### 6 Ciclo de vida del ticket

### 7 Todos los tickets

### 8 Monitor de sala

### 9 Tablero de indicadores

### 10 Disponibilidad de técnicos

### 11 Tickets internos

### 12 Catálogos y prioridades

### 13 Alta de usuarios

### 14 Preguntas frecuentes

## 1 Roles del sistema

El acceso y las pantallas disponibles dependen del **rol** asignado a cada usuario. Un mismo usuario tiene siempre un solo rol activo.

| ROL                | QUIÉN ES                                   | QUÉ HACE EN EL SISTEMA                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>solicitante</b> | Cualquier persona del padrón institucional | Registra tickets propios, da seguimiento, valida o rechaza la resolución.                        |
| <b>tecnico</b>     | Personal interno de soporte                | Atiende lo que se le turna en su bandeja; también puede registrar tickets propios.               |
| <b>proveedor</b>   | Técnico externo (outsourcing)              | Igual que técnico, para servicios subcontratados (p. ej. impresoras arrendadas).                 |
| <b>jefe</b>        | Jefe de departamento                       | Bandeja del área, tickets internos, monitor y tablero de su departamento.                        |
| <b>operador</b>    | Mesa de control                            | Ve y reasigna todos los tickets, monitor y tablero; no administra catálogos.                     |
| <b>gestor</b>      | Apoyo administrativo                       | Registra tickets a nombre de terceros y da seguimiento a los que gestionó.                       |
| <b>admin</b>       | Administrador del sistema                  | Control total: catálogos, prioridades, disponibilidad, usuarios, reasignación y reclasificación. |

El menú lateral y la pantalla de inicio cambian automáticamente según el rol: un solicitante entra directo a *Mis tickets*, mientras que un técnico entra a su *Bandeja*.

## 2 Acceso y contraseña

El ingreso se hace con **RFC** y contraseña desde la pantalla de acceso. El sistema valida contra el padrón institucional (para solicitantes) o contra la cuenta de personal interno (para el resto de los roles).

- La sesión se conserva en el navegador; al cerrar sesión o expirar el token (8 horas por omisión) se solicita volver a entrar.
- Desde el menú superior, cualquier usuario interno puede abrir **Cambiar contraseña** y definir una nueva. Esta opción no aplica a solicitantes externos, cuya contraseña es la institucional.
- Después de 5 intentos fallidos en un minuto, el sistema bloquea temporalmente nuevos intentos de acceso desde ese origen como medida de protección.

## 3 Registrar un ticket

**solicitante**   **tecnico**   **jefe**   **proveedor**   **gestor**   **operador**   **admin**

El registro sigue siempre el mismo orden:

1. **Servicio** — por ejemplo Cómputo, Impresión, Correo, Bienes. Algunos servicios están restringidos a ciertos usuarios.
2. **Problema** — se elige de un catálogo cerrado de 66 problemas (no es texto libre); cada problema ya trae asociada su prioridad.
3. **Dato adicional**, según el tipo de problema elegido: cuenta de correo institucional (valida el dominio), número de inventario de los bienes bajo resguardo del solicitante, modelo de impresora con buscador, o texto libre.

Los roles **admin**, **operador** y **gestor** pueden marcar “*Registrar a nombre de otro usuario*” y buscarlo por nombre o RFC en el padrón institucional.

Al guardar, el sistema asigna un **folio** (prefijo del servicio + año + progresivo, p. ej. CMP-2026-00147) y turna el ticket automáticamente al técnico disponible; si nadie está disponible, el ticket queda **en cola** sin perderse.

## 4 Mis tickets

solicitante
tecnico
proveedor
jefe
gestor
admin

Lista los tickets propios (o los que se registraron a nombre de otros). Los que están en estatus **Resuelto** se resaltan porque esperan la validación del solicitante.

**Cierre automático:** si un ticket resuelto no se valida ni se rechaza en **3 días**, el sistema lo cierra por omisión.

## 5 Bandeja y reloj checador

tecnico
jefe
proveedor


Muestra los tickets turnados a la persona (o al equipo, en el caso de tickets internos), con contadores de tickets vencidos y en espera de refacción o de terceros.

**Reloj checador:** antes de iniciar la atención presencial, el técnico registra el inicio de su sesión de atención; el sistema puede capturar la geolocalización del dispositivo para confirmar que la atención se realizó en la sede correspondiente, y muestra un cronómetro en vivo mientras la sesión está abierta. Al terminar, se registra el fin de la sesión.

## 6 Ciclo de vida del ticket

Todas las acciones sobre un ticket se realizan desde su panel de detalle, que se abre al seleccionarlo en cualquier listado. Las acciones disponibles dependen del estatus actual y del rol de quien está

viendo el ticket.



Estatus por los que pasa un ticket y quién dispara cada transición.

| ACCIÓN                             | QUIÉN               | QUÉ REGISTRA                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iniciar</b>                     | Técnico asignado    | Marca el inicio de la atención.                                                                                                                 |
| <b>Poner en espera</b>             | Técnico asignado    | Pausa el tiempo de atención con un motivo predefinido (p. ej. espera de refacción).                                                             |
| <b>Reanudar</b>                    | Técnico asignado    | Continúa la atención tras una espera.                                                                                                           |
| <b>Resolver</b>                    | Técnico asignado    | Captura diagnóstico y solución (obligatorios) y, si aplica, refacciones usadas.                                                                 |
| <b>Atender (equipo de cómputo)</b> | Técnico de cómputo  | Dictamen de reparado o baja, con fotografías; genera un dictamen en PDF y ofrece un botón de IA para mejorar la redacción de las observaciones. |
| <b>Validar</b>                     | Solicitante         | Confirma que el problema quedó resuelto; cierra el ticket.                                                                                      |
| <b>Rechazar</b>                    | Solicitante         | Indica que el problema persiste; el ticket vuelve a atención.                                                                                   |
| <b>Reabrir</b>                     | Solicitante         | Reabre un ticket ya cerrado si el problema reapareció.                                                                                          |
| <b>Cancelar</b>                    | Solicitante / admin | Cierra el ticket sin atenderlo.                                                                                                                 |
| <b>Reasignar</b>                   | Admin / operador    | Cambia el técnico responsable, con motivo obligatorio.                                                                                          |
| <b>Reclasificar</b>                | Admin               | Corrige el servicio o problema elegido originalmente.                                                                                           |
| <b>Cambiar prioridad</b>           | Admin               | Ajusta la prioridad (P1–P4) manualmente.                                                                                                        |

Toda acción queda registrada en la bitácora del ticket, junto con quién la realizó y cuándo. Los dictámenes y cédulas de custodia generados pueden descargarse en PDF desde el mismo panel.

## 7 Todos los tickets

Listado global con filtros por servicio, estatus, prioridad, técnico asignado o folio. Es la vista de control para dar seguimiento a la operación completa del área.

## 8 Monitor de sala

Pantalla pensada para proyectarse en el área de soporte: se actualiza sola cada 3 segundos, muestra cronómetros en vivo de los tickets en atención y cuenta con un modo de pantalla completa.

## 9 Tablero de indicadores

admin jefe operador

Muestra el rezago acumulado, el desempeño por técnico y un resumen útil para planear compras de refacciones o consumibles. Incluye la **traza** del motor de reglas: el detalle de por qué el sistema tomó cada decisión de asignación o escalamiento.

## 10 Disponibilidad de técnicos

admin

Calendario de 14 días para marcar a un técnico como no disponible (vacaciones, permisos, capacitación). El motor de asignación automática respeta este calendario al turnar tickets nuevos.

## 11 Tickets internos

admin jefe

Para trabajos que involucren a varios técnicos a la vez o mantenimiento preventivo programado del propio departamento, en lugar de una solicitud externa.

## 12 Catálogos y prioridades

admin

### Servicios

Alta y edición de los tipos de servicio (Cómputo, Impresión, Correo, Bienes...), con la opción de restringir su acceso a ciertos usuarios.

### Problemas

Catálogo de 66 problemas, cada uno con su prioridad y el tipo de dato adicional que debe capturarse al registrarlo.

### Prioridades

Tiempos objetivo de respuesta y resolución para cada nivel (P1 a P4).

## 13 Alta de usuarios

admin

Permite buscar a una persona en el padrón institucional y darle de alta como personal interno (técnico, jefe, proveedor, operador, gestor o admin), así como editar o dar de baja una cuenta existente.

## 14 Preguntas frecuentes

### ¿Qué pasa si nadie está disponible para atender mi ticket?

El ticket queda en estatus **En cola** : no se pierde ni se asigna a la fuerza a alguien sin especialidad o sin disponibilidad. En cuanto un técnico se libera, el sistema lo turna automáticamente.

### ¿Por qué mi ticket cambió de prioridad solo?

Si en 60 minutos se acumulan 3 o más tickets del mismo servicio en la misma dependencia, el sistema los escala automáticamente a prioridad P1 para atender lo que parece una falla masiva.

### ¿Qué pasa si no respondo cuando marcan mi ticket como resuelto?

A los 3 días de inactividad se cierra automáticamente, dando por buena la resolución registrada por el técnico.

### ¿Puedo registrar un ticket a nombre de un compañero?

Solo si tu rol es **admin**, **operador** o **gestor**, usando la opción “Registrar a nombre de otro usuario” en la pantalla de Nuevo ticket.

---

Manual de Usuario · Sistema SITickets · Dirección de Informática, Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones · Congreso del Estado de México. Ante cualquier diferencia entre este documento y el comportamiento real del sistema, prevalece el sistema en operación.